

BENZ®SPORT

CDECIALC	My Crip Pällo	E	Scorphoard System	134-135	
SPECIALS	My Grip Bälle	5	Scoreboard System		5
BALLSPORT	Fairtrade Bälle Ballpakete	6-7 8-9	Volleyball Handball	70-82 83-91	
	Fußball Zubehör	10-47	Speed Badminton / Tennis	92-99	
	Badminton	48-53	Tischtennis	100-113	
	Faustball Preliball Korbball Dodge	oall 54-55	Hockey	114-121	
	Basketball	56-69	Football Rugby Baseball Headis	122-124	124
ZUBEHÖR	Ballfangnetze Leitern	125-128	Schränke Gerätewagen Vitrinen	140-157	
	Boden Schutzbelag	129	Garderobenbänke Hakenleisten	158-162	
	Bodenabdeckungen ISO-Adapter	130-131	Raumausstattung Veranstaltungszubehö		
	LÜ 3D Touch Wandprojektor Scoreboard System	132-133 134-135	Lehrtafeln I Massagebänke Erste Hilfe	165-167 168-170	
	Anzeigegeräte Wanduhren	136-139	Mobile Soundsysteme	171-173	17
I/I ETTERNI	MTM Vlattamiënda	174 175	Vlatta	102 102	17.
KLETTERN	MTM-Kletterwände Kletterwände Boulderwände	174-175 176-179	Kletterzubehör Slacklining	182-183 184-185	
	Klettergriffe	180-181	Slacklining Zubehör	186-187	18
TUDNEN	Leistungszentren	188-189	Spannreck	208	10
TURNEN	Spannstufenbarren I Zubehör	190-191	Turnübungsgeräte Kinderturngeräte	209	
	Schwebebalken	192-194	Turnzubehör	210-211	
	BAGJUMP Airbags	195	Trampoline	212-219	
	Sprungtische	195-197	Sprungkästen Zubehör Turnbänke	220-227	
	Turnpferde Turnböcke Sprungbretter	198-199 200-201	Sprossenwände Zubehör Action-Center Bewegungslandschaft	228-233 234-237	
	Airtrack	202-203	Multimotioncenter + K4 Einbaugeräte	238-241	
	Schwingboden Tumblingbahn	204	Matten Action-Elemente	242-257	
	Ringe	205	Multischaukel Schaukelsysteme Zubehö		
	Barren I Zubehör	206-207	Bungeeschaukel	263	263
BALLETT	Ballett Braig-Barre	264-265	Ballettstangen	265	26!
GYMNASTIK	Spiegel	266-267	Therapie Massage Wellness	292-293	
	Rhythmische Sportgymnastik	268-271	Gymnastikmatten Yoga	294-297	
	Gymnastikreifen Gymnastikseile Weichschaumbälle Medizinbälle	272-275 276-285	Physio-Bänder I Kinesiology Tape Fitnesstubes & -bänder I Stepper	298-300 301-303	
	Pilates Muskelaufbau	284-285	Trampoline	304-305	
	Gymnastikbälle I Balance	284-291	Rehabilitation Pedalo	306-309	309
PSYCHOMOTORIK	Pedalo Rollbretter	310-313	Schwungtücher	330-331	
1 51 CHOMOTORIK	Balance	313-324	Jonglieren Didaktische Spiele	332-335	
	Bodenmarkierungen Motorische Spiele Spiel & Spaß	325 326-329	Musikinstrumente & Percussion Bällebäder Weichboden-Bausätze	336-337 338-339	22
	Motorische Spiele i Spiel & Spab	320-329	Ballebauer i Welchboueri-Bausatze	330-339	339
FITNESS	Crossfitness Battleropes	340-341	Ergometer Indoor Bikes	353-355	
	Kettlebells Bulgarianbag Hanteln	342-344	Laufbänder Crosstrainer Rudergeräte	356-359	
	Kleingeräte Fitnessbänder & -tubes	345-348	Kraftgeräte Zubehör	360-379	
	Fitnessgeräte Faszientraining	349-351 352-353	SlimBeam WaterRower Hanteln Hantelbänke	377 379	37
VDAFT 0	Carrich the hear I Heatela	200 201	Va manifera antina atta m	206 207	3/:
KRAFT- &	Gewichtheben Hanteln Boxen	380-381 382-384	Kampfsportmatten Ringen	386-387 387	
KAMPFSPORT	DOXEII	302-304	Kingen	307	38
LEICHTATHLETIK	Stabhoch-/Hochsprung	388-397	Kinderleichtathletik	412-414	50
LLICITATILLTIK	Hürden Startblöcke	398-401	Messgeräte Anzeigegeräte	415-416	
	Kugelstoßen Diskus Speerwurf	402-408	Stoppuhren	417-419	
	Weitsprung Dreisprung	408-410	Kompanten Orientierungslauf	420	
	Flexi Bänder	411	Nordic Walking	421	42
SCHWIMMEN	Schwimmhilfen Schwimmtraining	422-423	Aquafitness	433-435	
SCHWININE	Schwimm- & Tauchequipment	424	Schwimmbad Zubehör I RESTUBE	436-449	
	Schwimmbretter Tauchen	425-427	Leinen Schwimmhallenausstattung	438-441	
	Schwimmspiele Abzeichen	428-431	Wasserball I Geräteaufbewahrung	442-445	
	Schwimmflöße	432	Stand-Up Paddeling	447	44
FREIZEIT	Wurfspiele Wurfscheiben Bälle	450-457	myminigolf Kinderfahrzeuge	468-471	
· IVLIZEII	Hüpfbälle Freizeitspiele	457-461	Airhockey I Tischkicker Billard	472-477	
	Brettspiele Freilandspiele	462-463	Spielanlagen Trampoline	478-481	
	Luftkörper Aggressionsabbau	464-465	Fallschutz Schaukeln	482-485	
	Dart Spielesets	466-467	Fachliteratur Medien	486	480
AGBs & INFORMATIONEN	Inhaltsverzeichnisregister AGBs & Datenschutz	487-494 495	Bestellschein	496	496
IN CINIMATIONEN					









BENZ® Qualität

SINCE 1907 -

Mit unserem Namen stehen wir für Qualität "Made in Germany". Denn auf die Qualität aus dem Hause BENZ müssen sich Sportler und Trainer verlassen können. Deswegen achten wir bei der Herstellung unserer Sportgeräte besonders auf die Einhaltung internationaler Qualitätsstandards. Unsere Produkte entsprechen den vorgegebenen Normen und werden regelmäßig durch externe Prüfstellen geprüft. Somit stellen wir sicher, dass unsere Produkte die Qualität und Sicherheit aufweisen, für die wir mit unserem Namen stehen.

QUALITÄT AUS EIGENER HERSTELLUNG

An unserem Stammsitz in Winnenden produzieren wir in unserer eigenen Schreinerei, Schlosserei und Sattlerei.





Einen Großteil unserer Sport- und Turngeräte lassen wir durch den TÜV AUSTRIA GS zertifizieren.



Für uns ist es selbstverständlich, dass kein Baum im Regenwald für unsere Produkte stirbt. Alle von uns verarbeiteten Hölzer stammen aus zertifizierten und nachhaltig bewirtschafteten Wäldern Europas.



Unsere Spezialisten für die Neumontage, Wartung und Service von Sportgeräten werden regelmäßig nach den neuesten RAL Richtlinien und Normvorschriften geschult.



Mit dem FAIRTRADE-Siegel zeigen wir, dass die entsprechenden sozialen, ökologischen und ökonomischen Kriterien bei der Herstellung unserer FAIRTRADE Bälle eingehalten werden.





Wir fertigen unsere Sport und Turngeräte nach nationalen und internationalen Normen und Sicherheitsstandards.





Sie können unserem Onlineshop vertrauen! Wir sind Trusted Shops sowie EHI zertifiziert und Mitglied bei bevh.



MyGrip Football

Super weicher Methodik Football mit spezieller Karkassenoberfläche aus vulkanisiertem PU Netzgewebe und Kunstleder. Hervorragend zum Erlernen von Techniken geeignet. Farbe rot/schwarz, Maße 6 Zoll (15,24 cm).

43570

MyGrip Ball Ø 15 cm

Methodikball mit besonderer Mischoberfläche und sehr guter Griffigkeit. Bestens geeignet zum Erlernen von Ballsportarten in Kindergärten, Schulen und Vereinen. Ø 15 cm, Gewicht 177 g.

Robustes und langlebiges Material

für Spielspaß ohne Ende

4356018	gelb
4356028	orange
4356035	rot
4356038	lila
4356040	blau
4356060	grün
43562	6er Set

10% Rabatt

MyGrip Ball Ø 18 cm

Methodikball mit besonderer Mischoberfläche und sehr guter Griffigkeit. Bestens geeignet zum Erlernen von Ballsportarten in Kindergärten, Schulen und Vereinen. Ø 18 cm, Gewicht 238 g.

4356118	gelb	
4356128	orange	
4356135	rot	
4356138	lila	
4356140	blau	
4356160	grün	
43563	6er Set	

NEWSLETTER

ENTDECKEN SIE MIT UNS DIE WELT DES SPORTES!

Verpassen Sie keine Informationen zu unseren neuesten Produkten, Trends und Aktionen. Melden Sie sich jetzt zu unserem Newsletter an und sichern Sie sich für Ihren Erstauftrag als **Neukunde 10%*** auf unser gesamtes Sortiment.

Sowohl für Indoor als auch

Outdoor geeignet

Mehr Infos unter benz-sport.de/de/newsletter

* Gültig ab einem Wert von 50,- € bei Erstbestellung. Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar



Fairness im Sport und bei der Ballherstellung

Die Fairness im Sport beginnt für uns schon bei der Herstellung unserer Bälle. Wir bei BENZ-Sport möchten mit dem FAIRTRADE-Label unserer Verantwortung als Hersteller und Händler noch gerechter werden. Mit dem FAIRTRADE-Label unterstützen wir menschenwürdige Arbeitsbedingungen und gerechte Preise für die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Herstellungsländern.

Das FAIRTRADE-Label kennzeichnet Produkte, bei deren Herstellung bestimmte soziale, ökologische und ökonomische Kriterien eingehalten werden. Es steht für Produkte, bei denen alle Bestandteile zu 100 Prozent FAIRTRADE-Bedingungen entsprechen. Alle Produkte und Lieferketten sind damit physisch nachverfolgbar.

Mit unseren Fairtrade-Bällen leisten wir unseren Beitrag für die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Produktionsländern. **Tragen auch Sie einen Teil dazu bei, indem Sie sich für unsere FAIRTRADE-Produkte entscheiden – gemeinsam für eine gerechtere und bessere Welt.**



Fairtrade Thermo Competition Fußball

Dieser hochwertige Fußball wurde fair produziert und gehandelt. Er besitzt hervorragende Spieleigenschaften, ist abriebfest und formstabil. Gewicht 410 g, Altersklasse: ab U 14, A-/B-/C-Junioren, Herren und Damen.

53338 Gr. 5 ab 10 Stück



Fairtrade Beach Volleyball Champion Soft Touch

Fair produzierter Beach Volleyball Champion Soft Touch. DVV1 zertifiziert. Hergestellt aus 100% PU Leder mit Top Spieleigenschaften. Für Wettkämpfe, Vereine und Schulen geeignet. Umfang 67 cm, Gewicht 270 g.

53107 Gr. 5

ab 10 Stück



Fair produzierter Hallenfußball mit leicht angerauter Oberfläche aus Synthetik Velourleder, 4-fach kaschiert und formstabil. Der Ball eignet sich perfekt für Vereine oder Schulsport und ist angenehm zu spielen.

53114 Gr. 5
 ab 10 Stück
53113 Gr. 4
 ab 10 Stück



Fairtrade Volleyball Premium Soft Touch

High Performance Wettkampf Spielball aus 18 teiligem Kunstleder und Micro Fiber. Fairtrade produziert und DVV1 zertifiziert. Für Wettkämpfe, Vereine und Schulen geeignet. Umfang 66 cm, Gewicht 270 g.

53108 Gr. 5

ab 10 Stück



FAIRTRADE zertifizierter Basketball. Er ist ausgestattet mit einer griffig robusten Gummioberfläche. Die integrierte, langlebige und formstabile Nylonkarkasse verleiht dem Ball ein gleichbleibend gutes Sprungverhalten.

37891 Gr. 7 ab 10 Stück 37893 Gr. 6 ab 10 Stück



Fairtrade Bravo Competition Handball

Durch seinen sehr guten Grip ist der Bravo Competition ein ausgezeichneter Wettkampf Handball nach IHF Standard. Produziert unter fairen Bedingungen mit Hybridtechnologie und einer Materialstärke von 4 mm. Altersklasse: ab U 14, A- / B- / C- Junioren, Herren und Damen.



Fairtrade School Light II

Der Fairtrade Übungsvolleyball ist 25% leichter als die herkömmlichen Volleybälle. Durch seine verringerte Fluggeschwindigkeit ist er ideal für Kinder und Anfänger. Umfang 65-67 cm, Gewicht 210 g.

445163 Gr. 5

ab 10 Stück

Fußb	Fußball-Größentabelle			6		
Ballgröße	Klasse	Alter	Gewicht	Umfang	Ø	Luftdruck
Gr. 3	Bambini, G-Jugend	U7 6 Jahre	ca. 290 g	ca. 60-62 cm	ca. 19 cm	0,5 - 0,7 bar
Gr. 4	E-Jugend	U10, U11 9-10 Jahre	ca. 290-350 g	ca. 64-66 cm	ca. 21 cm	0,6 - 0,8 bar
Gr. 5	Wettspielball FIFA	ab 18 Jahren	ca. 420 g	ca. 68-70 cm	ca. 22 cm	0,7 - 0,9 bar
Futsal	alle	ab 16 Jahren	ca. 400-430 g	ca. 62-64 cm	ca. 21 cm	0,6 bar



Hohe Qualität für hohe Ansprüche

Verantwortung durch Fairtrade Standards

BENZ Fairtrade zertifiziert

Faire Arbeitsbedingungen für die Arbeiter*innen



BENZ®

Fairtrade Hybrid Plus

Ein überragender Fußball hergestellt unter fairen Bedingungen. Spielball nach FIFA/IMS Standard, gefertigt nach unserer original patentierten Technologie. Gewicht 410 g, Altersklasse: ab U 14, A- / B- / C- Junioren, Herren und Damen.

53106 Gr. 5

ab 10 Stück

Ein Top-Trainingsball mit patentierter Hybridtechnologie. Bei seiner Herstellung wurde besonders auf die Robustheit und Qualität des Balles geachtet. Mit 32 Panelen gefertigt ist er besonders langlebig. Auf jedem Untergrund spielbar. Lite 350: Gewicht ca. 350 g, Altersklasse: A-, B-, C - Jugend.

Lite 290: Gewicht ca. 290 g, Altersklasse: E-, D-Jugend

53105 Gr. 5 Lite 350 ab 10 Stück

53104 Gr. 4 Lite 290 ab 10 Stück



BENZ

Fairtrade Lite 290

Extra für den permanenten Einsatz entwickelter Fairtrade Fußball mit 32 Paneele in der patentierten Hybridtechnologie verklebt und genäht. Der Ball besitzt gute Spieleigenschaften und kann auf jedem Untergrund gespielt werden. Gewicht ca. 290 g, Altersklasse: Kinder ab 3 Jahre.

53103 Gr. 3

ab 10 Stück



BENZ®

Fairtrade Futsal Competition

Dieser Top-Hybrid Wettspielball wurde mit der original Hybridtechnologie gefertigt. Er besitzt hervorragende Spieleigenschaften, ein gedämpftes Sprungverhalten, ist abriebfest und formstabil. Offizielle Größe und Gewicht ca. 440 g, Ø 62-64 cm Spielklasse: ab 13 Jahre, A, B, C Junioren und

Gr. 4 53102

ab 10 Stück

BENZ®

Fairtrade Futsal Training

Fair produzierter Trainings Futsalball mit Hybridtechnologie und gedämpftem Sprungverhalten. Der Ball ist abriebfest und formstabil. Gr. 4. 360 g, Durchmesser 62-64 cm. Spielklasse: ab 13 Jahre A, B, C, Junioren und Damen / Herren.

Gr. 4 53101

ab 10 Stück



Fairtrade Futsal Kid Hybrid

Spezieller Hybrid Fairtrade-Futsalball aus weichem PU-Mate-rial, ideal für Kinder, und Jugendliche. Das Sprungverhalten des Balles ist um die Hälfte reduziert. Spielklasse: bis 12 Jahre D-Junioren. Gr. 3, 300 g, Durchmesser ca. 56-58 cm.

53100 Gr. 3

ab 10 Stück



Ballpakete



Fairtrade Fußball Premium Paket

- 3 x BENZ Fairtrade Thermo Competition Gr. 5
- 9 x BENZ Fairtrade Hybrid Plus Gr. 5
- 1 x BENZ Ball-Sack

513401 Set





- 4 x Fairtrade Lite 350 Gr. 5
- 4 x Fairtrade Lite 290 Gr. 4
- 4 x Fairtrade Lite 290 Gr. 3 1 x BENZ Ball-Sack

513402 Set



- 6 x BENZ Fairtrade Indoor Fußball, Gr. 5
- 6 x BENZ Fairtrade Indoor Fußball, Gr. 4
- 1 x BENZ Ball-Sack

513404 Set



- 2 x BENZ Fairtrade Futsal Competition Gr. 4
- 5 x BENZ Fairtrade Futsal Training Gr. 4
- 5 x BENZ Fairtrade Futsal Kid Hybrid Gr. 3
- 1 x BENZ Ball-Sack

513400 Set





Fußball Trainingspaket

- 6 x BENZ Hybrid Match 450 FIFA Gr. 5
- 6 x BENZ Merkur Pro Gr. 5
- 1 x BENZ Ball-Sack

513406 Set



FAIRTRADE

- 2 x Benz Merkur Lite 350 rot Gr. 5
- 2 x Benz Merkur Lite 350 blau Gr. 5
- 2 x Benz Merkur Winter Edition rot Gr. 5



Erima Paket 2 x ERIMA Hybrid Match Gr. 5

- 4 x Derbystar Bundesliga Brilliant APS Gr. 5 4 x Derbystar Bundesliga Brilliant Replica Gr. 5
- 4 x Derbystar Bundesliga Brilliant Replica light Gr. 4 1 x BENZ Ball-Sack

513408 Set

- 1 x BENZ Ball-Sack
- **514318** Set

1 x BENZ Fairtrade Indoor Fußball, Gr. 5

2 x BENZ Fairtrade Futsal Training, Gr. 4

2 x BENZ Fairtrade Futsal Kid Hybrid, Gr. 3

5 x ERIMA Hybrid Lite 350 Gr. 5

5 x ERIMA Hybrid Lite 290 Gr. 4

1 x BENZ Ball-Sack

513407 Set

3 x Benz Merkur Lite 290 blau Gr. 4 3 x Benz Merkur Lite 290 rot Gr. 3 1 x BENZ Ball-Sack 413405 Set

Fairtrade Handball Paket

- 5 x BENZ Fairtrade Bravo Competition Gr. 3
- 5 x BENZ Fairtrade Bravo Competition Gr. 2
- 5 x BENZ Fairtrade Bravo Competition Gr. 1
- 1 x BENZ Ball-Sack

514319 Set

1 x BENZ Ball-Sack

513409 Set

Handball Trainingspaket

- 4 x BENZ Champ Gr. 3
- 4 x BENZ Magic III Gr. 3
- 4 x BENZ Fairtrade Bravo Competition Gr. 3
- 1 x BENZ Ball-Sack

514314 Set

Handball Schul- & Jugendpaket

- 4 x BENZ Champ Gr. 2
- 4 x BENZ Magic III Gr. 2
- 4 x BENZ Fairtrade Bravo Competition Gr. 2

soft Touch

soft Touch

BENZ

1 x BENZ Ball-Sack

514315 Set

Handball Schulpaket

- 6 x BENZ Magic III Gr. 1
- 6 x BENZ Fairtrade Bravo Competition Gr. 1

champ im Sortiment

soft Touch

BENZ

BENZ

1 x BENZ Ball-Sack

514320 Set

champion

soft Touch

BEN



- 2 x BENZ Fairtrade Volleyball Premium Soft Touch, DVV1 Gr. 5
- 8 x BENZ Fairtrade School Light II Gr. 5
- 1 x BENZ Ball-Sack

513410 Set



Volleyball Trainingspaket School

- 2 x BENZ Champion Soft Touch, DVV2 Gr. 5
- 5 x BENZ Soft Touch Gr. 5
- 5 x BENZ Fairtrade School Light II Gr. 5
- 1 x BENZ Ball-Sack

514311 Set

3 x

5 x BENZ Fairtrade Beach Volleyball Champion Soft Touch, DVV1 Gr. 5

Mikasa Volleyball Schulpaket

- 3 x Mikasa MVA School V345W, DVV Gr. 5
- 7 x Mikasa V350W-SL, DVV Gr. 5
- 1 x BENZ Ball-Sack

514312 Set



Molten Volleyball Match- & Trainingspaket

- 1 x Molten V5M5000, DVV 1 Gr. 5
- 7 x Molten V5M4000, DVV Gr. 5
- 7 x Molten V5M200 Gr. 5

1 x BENZ Ball-Sack 514313 Set



Basketball Match- & Trainingspaket

- 3 x BENZ Fastbreak Composite Gr. 7
- 3 x BENZ Fairtrade Shooting Guard Gr. 7
- 3 x Wilson Reaction Pro Gr. 7
- 3 x Spalding TF 150 DBB Gr. 7 1 x BENZ Ball-Sack
- 514316 Set

Basketball Schul- & Jugendpaket

- 3 x BENZ Fastbreak Composite Gr. 6
- 3 x BENZ Fairtrade Shootring Guard Gr. 6
- 3 x Wilson Reaction Pro Gr. 6
- 3 x Spalding TF 150 DBB Gr. 6
- 1 x BENZ Ball-Sack

514317 Set



MATCHBÄLLE



Fairtrade Thermo Competition

Dieser hochwertige Fußball wurde fair produziert. Er besitzt hervorragende Spieleigen-schaften, ist abriebfest und formstabil. schaften, ist abriebfest und formstabil. Gewicht 410 g, Altersklasse: ab U 14, A- / B- / C- Junioren, Herren und Damen.

53338 Gr. 5

ab 10 Stück

Derbystar Bundesliga Brilliant APS

Offizieller Matchball der 1. und 2. Bundesliga 2021/2022. Der Ball zeichnet sich durch sein hervorragendes Sprung- und Flugverhalten aus. Der aus 32 Panelen handgenähte Ball besitzt eine Oberfläche mit 3D-Diamatensturktur die dem Spieler eine präzise Ballkontrolle ermöglicht. FIFA Quality Pro zertifiziert.

552033

ab 10 Stück



UEFA Europa League

Offizieller Wettspielball UFEA Europa League 2021/2022, weiß/orange, Material PU-Leder, klassische 32 Panels Konstruktion, Gewicht 410-450 g.

Gr. 5 51555 ab 10 Stück



ERIMA Hybrid Match

Top Spielball aus 100% Polyurethan mit exzellenten Spieleigenschaften. Mit SPEEDCONTROL20, innovativer ERIMA Panels-Konstruktion und ERIMA Hybrid Technologie. Minimalste Wasseraufnahme bei Regen, ABS Ventil, Karbon-Latex-Blase, sehr gut für Kunstrasenplätze geeignet. Gewicht 410 g.

Gr. 5 43470

ab 10 Stück

TRAININGSBÄLLE



Fairtrade Hybrid Plus

Ein überragender Fußball hergestellt unter fairen Bedingungen. Spielball nach FIFA/ IMS Standard, gefertigt nach unserer original patentierten Technologie. Gewicht 410 g, Altersklasse: ab U 14, A- / B- / C- Junioren, Herren und Damen.

53106 Gr. 5

ab 10 Stück



BENZ

Hybrid Match 450

Spielball gefertigt mit 32 Panels aus 100% Polyurethan und patentierter Hybridtech-nologie. Die geklebte und genähte, nahtlose Oberfläche, sowie der mehrlagige 3D Spezial-unterbau, garantieren eine minimale Wasseraufnahme und machen den Fußball zu einem Spielball für jede Wetterlage und Bodenbe-schaffenheit. Hergestellt nach FIFA Standard, Spielklasse A- /B- /C- Junioren, Herren und Damen, Gewicht ca. 410 - 450 g.

51873 Gr. 5

ab 10 Stück



Derbystar Bundesliga Brillant Replica 2021/2022

Der Trainingsball in Wettkampfqualität ist dem offiziellen Matchball der Bundesliga nachempfunden. Die Synthetic Rubber-Blase und das Dual Bonded Herstellungsverfahren sorgen dafür, dass der Ball sehr langlebig ist und ein kontrolliertes Sprungverhalten sowie einen weichen Ballkontakt besitzt.

551044 Gr. 5

ab 10 Stück



UEFA Europa League Replica

- Offizieller Replica Ball UEFA Europe League 2021/2022
- TOP Trainingsball
- klassische 32-Panels Konstruktion
- innovative Klebe- und N\u00e4htechnologie

51556 Gr. 5

ab 10 Stück

TRAININGSBÄLLE



BENZ® Merkur Pro

Trainingsball mit IMS Standard. Der Hybridball ist geklebt und genäht. Er ist für den perma-nenten Einsatz im Training entwickelt. Geeignet für jeden Untergrund und für jede Wettersituation. Gewicht ca. 450 g.

51196 Gr. 5

ab 10 Stück



Molten Vantaggio F5A370

- Hochwertiges PU Material
- Gewicht 420 g
- Universeller Einsatzbereich

ab 10 Stück

51775 Gr. 5



ter und handgenähter Technologie. Optimiertes Material für noch mehr Ballgefühl und längere Haltbarkeit. Mit den Merkmalen eines Spielballs, äußerst langlebiges PU mit 3D Struktur, minimalste Wasseraufnahme bei Regen, ABS Ventil + Karbon-Latex-Blase mit 8 Flügeln. Gewicht 380 g.

43486 Gr. 5

ab 10 Stück



Fairtrade Indoor Spielball

Fair produzierter Hallenfußball mit leicht angerauter Oberfläche aus Synthetik Velourleder, 4-fach kaschiert und formstabil.

53114	Gr. 5	
	ab 10 Stück	
53113	Gr. 4	
	ab 10 Stück	

TRAININGSBÄLLE



BENZ

Merkur Lite 350

Trainings Super Hybridball mit 32 Panels, geklebt und genäht, für den permanenten Einsatz im Training entwickelt. Lange Haltbar-keit, geeignet für jeden Untergrund, Gewicht ca. 350 g.

51195035	Gr. 5, rot	
	ab 10 Stück	
51195050	Gr. 5, blau	
	ah 10 Stück	



Fairtrade Lite Gr.5

Ein Top Trainingsball mit patentierter Hybridtechnologie. Bei seiner Herstellung wurde besonders auf die Robustheit und Qualität des Balles geachtet. Mit 32 Panels gefertigt ist er besonders langlebig. Auf jedem Untergrund spielbar. Gewicht ca. 350 g, Altersklasse: A-, B-, C - Jugend.

53105	Gr. 5
	ab 10 Stück



Derbystar Bundesliga Brillant Replica S-Light / Light

Spezieller Kinder Trainingsball mit reduzier-tem Gewicht und guter Dämpfung, als Replica Version des original Bundesliga Wettspielballs.

552050	Gr. 4, 290 g	
	ab 10 Stück	
552051	Gr. 4, 350 g	
	ab 10 Stück	



ERIMA Hybrid Lite 350

Top Jugend-Trainingsball aus äußerst langlebi-gem Polyurethan mit 3D-Struktur und ERIMA Hybrid Technologie, ABS Ventil / Butyl Blase. Gewicht 350 g.

43485	Gr. 5
	ah 10 Stiic

TRAININGSBÄLLE



Fairtrade Lite Gr.4

Ein Top Trainingsball mit patentierter Hybridtechnologie. Bei seiner Herstellung wurde besonders auf die Robustheit und Qualität des Balles geachtet. Mit 32 Panels gefertigt ist er besonders langlebig und auf jedem Untergrund spielbar. Gewicht ca. 290 g, Altersklasse: E-, D-Jugend.

53104 Gr. 4 ab 10 Stück

BENZ®

Fairtrade Lite Gr.3

Extra für den permanenten Einsatz entwickelter Fairtrade Fußball mit 32 Panels und in der patentierten Hybridtechnologie verklebt und genäht. Der Ball besitzt gute Spieleigenschaften und kann auf jedem Untergrund gespielt werden. Gewicht ca. 290 g, Altersklasse: Kinder ab 3 Jahre.

53103 Gr. 3 ab 10 Stück



Nz Merkur Lite 290

Trainingsfußball superhybrid, 32 Panele, geklebt und genäht. Für den permanenten Einsatz im Training, auf jedem Untergrund, entwickelt. Gr. 4: G-Junioren, U7. Gr. 3: Spielklasse Bambinis ab 3 Jahre.

Gewicht ca. 290 g.

5190050	Gr. 4, blau
	ab 10 Stück
5190035	Gr. 3, rot
	ab 10 Stück



ERIMA Hybrid Lite 290

Gewichtsreduzierter Trainingsball aus 100 % Polyurethan mit den Merkmalen eines Spielballs und äußerst langlebigem PU mit 3D Struktur. Minimalste Wasseraufnahme bei Regen, ABS Ventil / Butyl-Blase, sehr gut für Kunstrasenplätze geeignet.

43484	Gr. 5, 290 g
	ab 10 Stück
43483	Gr. 4, 250 g
	ab 10 Stück

INDOOR- & FUTSALBÄLLE



BENZ® Indoor Flash

Ausgezeichneter Hallenfußball mit sehr weicher Velourbeschichtung und optimalem Sprungverhalten für das Spiel in der Halle.

43104	Gr. 5
	ab 10 Stück
43106	Gr. 4
	ab 10 Stück



Fairtrade Futsal Competition

Dieser Top-Hybrid Wettspielball wurde mit der original Hybridtechnologie gefertigt. Er besitzt hervorragende Spieleigenschaften, ein gedämpftes Sprungverhalten, ist abriebfest und formstabil. Offizielle Größe und Gewicht ca. 440 g, \emptyset 62-64 cm, Spielklasse: ab 13 Jahre, A, B, C Junioren und Senioren.

53102 Gr. 4 ab 10 Stück

Fairtrade Futsal Training

Spezieller Hybrid Fairtrade Futsalball mit verringerter Sprungkraft aus weichem PU-Material, ideal für Kinder und Jugendliche. Spiel-

klasse: bis 12 Jahre D-Junioren.		
53101	Gr. 4, blau	
	ab 10 Stück	
53100	Gr. 3, rot	

ab 10 Stück



BENZ® Futsal

Top-Hybrid Futsalball aus PU-Material, gedämpftes Sprungverhalten, abriebfest, Gr. 4 in offizieller Größe und Gewicht. Gr. 4: Umfang 62-64 cm, Gr. 3: Umfang 56-58 cm.

44280	Match, Gr. 4, 440 g
	ab 10 Stück
44281	Training, Gr. 4, 360 g
	ab 10 Stück
44282	Junior, Gr. 3, 300 g
	ab 10 Stück

Fußballtore 7,32 x 2,44 m



NACH FIFA / DFB VORSCHRIFT UND DIN-EN 748 LIEFERUNG UNFREI



Aluminium-Fußballtor

Abmessungen 7,32 x 2,44 m, mit freier Netzaufhängung. Nach FIFA-DFB-Vorschrift und DIN-EN 748. Aus besonders profiliertem Aluminium-Profil 100 x 120 mm, mit einer vielfachen Innenversteifung und Doppelnut, in der die Netzhalter verdeckt und verletzungsneutral liegen. Weiß kunststoffbeschichtet, ohne Bodenrahmen. Mit Bodenhülsen, Deckeln und Netzhaltern. Die freie Netzaufhängung, für verschiedene Netztiefen, besteht aus 2 stabilen Spannpfosten mit Bodenhülsen, Deckeln und Spannseilen. Lieferung ohne Netz.

41288 eckverschweißt

Ausführung silber eloxiert

41299 eckverschweißt 42208 vollverschweißt

Alu-Fußballtor mit Netzbügeln

7,32 x 2,44 m. In Bodenhülsen, weiß kunststoffbeschichtet. Nach DIN-EN 748 und nach DFB-FIFA-Vorschrift. Aus speziell profiliertem Ovalprofil 100 x 120 mm, mit einer vielfachen Innenversteifung und Doppelnut, in der die Netzhalter verdeckt und verletzungsneutral liegen. Mit verschraubten Netzbügeln, Bodenhülsen, Deckeln und Netzhaltern. Eckver-schweißt und weiß kunststoffbeschichtet.

Lieferung ohne Netz.

40356

Ausführung silber eloxiert

eckverschweißt 40350 42209 vollverschweißt



INFO

korrosionsbeständige Schicht aufgebracht wird. Diese Schicht wird durch elektrolytische Oxidation erzeugt und macht das Material hochwertiger und langlebiger.



Netzspannvorrichtung

Bodenrahmen für Aluminium-Fußballtore (7,32 x 2,44 m). Rahmen wird beim Rasenmähen inkl. Netz hochgeklappt und schützt somit die Netze vor Beschädigung durch den Rasenmäher. Lieferung ohne Netz.

40353 Stahl, Tiefe 2m 41296 Stahl, Tiefe 1,5m 41297 Alu, Tiefe 2m 41298 Alu, Tiefe 1,5m



Netzbefestigung SimplyFix

Netzbefestigung SimplyFix für voll- und teilverschweißte Tore. Einfache Montage mit optimaler Fixierung des Netzes. Die Netzrand-schnur wird vollständig in der Profilnut ver-senkt. Mehrpreis für SimplyFix 10% des jeweiligen Tores.

1070 Preis auf Anfrage



Spezial-Bodenhülse

Spezial-Bodenhülse aus Aluminium, mit Dekkel. Mit PU oder Kunstrasen beschichtbar, für Fußballtore mit Ovalprofil. Einstecktiefe 500 mm. Deckel fest mit der Hülse verbunden und diebstahlsicher darin gelagert.

42225 nicht abschließbar 42227 abschließbar



Fußballtor-Ausheber

Zum Ausheben der Fußballtore mit Ovalprofil aus den Bodenhülsen.

40354 Paar

Aluminium-Trainings-Fußballtor

7,32 x 2,44 m. Aus besonders dickem und stabi-lem Ovalprofil 12 x 10 cm, nach DIN-, DFB- und FIFA-Vorschrift. Die Latte-Pfosten-Konstruktion sowie Bodenrahmen 12 x 12 cm) aus besonders dickwandigem Ovalprofil mit vielfacher Innen-versteifung sind miteinander vollverschweißt. Obere Tortiefe 80 cm. Die großen Netzbügel aus stabilem Aluminium-Rundrohr (5 x 0,3 cm) und die seitliche Verstrebung ist ebenfalls mit der Latte-Pfosten-Konstruktion sowie dem Bodenrahmen fest verschweißt. Zum besseren Transport zusätzliche Tragegriffe. Lieferung mit Netzhaltern und Antikipp-Bodenverankerung für Weichplätze sowie 2 Laschen für die Bodenverankerung, ohne Netz.

Tortiefe 1.5 m 40344 40302 Tortiefe 2,0 m

NACH FIFA / DFB VORSCHRIFT UND DIN-EN 748 LIEFERUNG FREI HAUS



inklusive Antikipp-Sicherung

NACH FIFA / DFB VORSCHRIFT **UND DIN-EN 748** LIEFERUNG FREI HAUS

Aluminium-Trainings-Fußballtor

7,32 x 2,44 m. Für hohe Ansprüche und mit langer Lebensdauer. Ovalprofil 120 x 100 mm, nach DIN, DFB- und FIFA-Vorschrift. Mit vielfacher Innenversteifung und Doppelnut, Netzhalter nur wenige mm über Profilradius sichtbar (verletzungsneutral). Netzhaltekonstruktion aus großen, äußerst robusten, feuerverzinkten Stahlnetzbügeln, dadurch speziell in den Eckbereichen zusätzliche sehr hohe Stabilität. Pfosten und Holme fest miteinander verschweißt. Lieferung inklusive Antikipp-Bodenverankerung (spiralförmige Erdanker und Haltebügel) für Weichbodenplätze,

40366 Tortiefe 1,5 m 40390 Tortiefe 2,0 m







Mobil-Set

Transporteinrichtung aus Aluminium als Nachrüstsatz für freistehende Tore. 1,3 m lang, ca. 8 kg.

für Ovalprofil 120 x 100 mm

41154

für Vierkantprofil 80 x 80 mm

41155



Transportrollen für **Trainingstore**

Werksseitig am Bodenrohr angeschweißte Transportrollen bei Neubestellung. Für einen leichten Transport auch bei tiefen Böden.

41055 Paar

Transportrollen für Trainingstore (Nachrüstsatz)

Transportrollen für sämtliche Trainingstore, als Nachrüstsatz zum Anschrauben. Bei Bestellung bitte unbedingt Maße des hinteren Bodenrohres angeben. Für einen leichten Transport auch bei tiefen Böden. Ohne Abbildung.

42265 Paar



Sicherheits-Netzhalter Mit Doppelhaken für vollverschweißte Fuß-









42017 Netzhaken

Netzhaken für zerlegbare Fußball- und Jugendfußballtore.

ball-, Jugendfußball- und Streethockeytore.

42013

Netzriegel

Netzriegel für alle BENZ Jugendfußball- und Handballtore. Aus schwarzem, unverwüstlichem UV-beständigem Kunststoff. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

42029 1 Stück 42034 35 Stück 42041 70 Stück

Netzhalter

Für Jugendfußball- u. Aluminium-Trainings-

42014 1 Stück

Netzhaken

Für vollverschweißte Fußball-, Jugendfußballund Streethockeytore.

42012

(5)

Fußball | Jugendtore 5 x 2 m





Jugendtore 5 x 2 m
Nach DIN EN 748
Aluminiumprofil 80 x 80 mm
Tortiefe 1,00 m oder 1,25 m
Farbe silber
Netzbügel mit Befestigungslaschen für Bodenbefestigung
Ecken optional verschweißt
Kunststoff - Netzbefestigungskeile



Lieferung unfrei ab Werk ohne Netz

Kleine Ecknetz-Stützbügel

TORE IMMER MIT BODENBEFESTIGUNG VERWENDEN!

ArtNr.	Tortiefe	Bodenhülsen erforderlich	Netzbügel Oberfläche	Netzbügel Ausführung	Kleine Ecknetz- Stützbügel	Ausführung der Ecken	Preise
41052	100 cm	nein	lackiert	klappbar	-	verschraubt	
41054	100 cm	nein	verzinkt	klappbar	-	verschraubt	
41051	125 cm	nein	lackiert	klappbar	-	verschraubt	
41067	125 cm	nein	verzinkt	klappbar	_	verschraubt	
41062	125 cm	nein	verzinkt	fest	_	verschraubt	
41926	125 cm	nein	verzinkt	fest	-	verschweißt mit Aussteifung (Holzeinlage)	
40347	125 cm	nein	verzinkt	fest	_	verschweißt	
41927	-	ja	verzinkt	fest	•	verschweißt mit Aussteifung (Holzeinlage)	
41059	-	ja	verzinkt	fest	•	verschweißt	
41063	-	ja	verzinkt	fest	•	verschraubt	
410672	125 cm	nein	lackiert	klappbar	_	verschweißt	
41061	100 cm	nein	lackiert	klappbar	-	verschweißt	
410631	125 cm	nein	lackiert	klappbar	_	verschweißt mit Aussteifung (Holzeinlage) "BLACKLINE"	

Alle Fußballtore GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112), außer 41061



Netzspannvorrichtung

Bodenrahmen für Aluminium-Jugend-Fußballtor. Der Rahmen wird beim Rasen mähen inkl. Netz hochgeklappt und schützt somit die Netze vor Beschädigung durch den Rasenmäher. Tortiefe 1,50 m. Lieferung ohne Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41060

Bodenhülse Outdoor

Für Profile 80 x 80 mm. Mit losem Deckel. Ohne Abb. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55047 Stück

Netzriegel

Netzriegel für alle BENZ Jugendfußball- und Handballtore. Aus schwarzem, unverwüstlichem UV-beständigem Kunststoff. Die Riegel sind mit dem entsprechenden Schlüssel sehr einfach, sicher und schnell anzubringen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

42029 1 Stück **42034** 35 Stück **42041** 70 Stück

Netzriegel Schlüssel

Netzriegel-Schlüssel aus Edelstahl für die einfache Anbringung der Netzriegel der neuen Generation. Als Gimmick besitzt dieser Schlüssel noch einen Flaschenöffner. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

42044



BENZ BLACKLINE 410631




Transportwagen Indoor

Für Jugend-Fußballtore (Indoor) 5 x 2 m zum Transport in der Halle. Die Tore werden einfach seitlich in den Wagen eingehängt. Gesamthöhe nur 214 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41223

412231 montiert



Zusatzlatte zur Torrahmenverkleinerung für Jugendtore 5 x 2 m mit Profil 80 x 80 mm, inkl. Netz, zur Verkleinerung auf 1,5 m Torhöhe. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk!

Jugend-Fußballtor

Latte-Pfosten-Konstruktion, 5 x 2 m, transportabel. Besonders stabiles Ovalprofil 120 x 100 mm nach DIN, vielfache Innenversteifung, vollverschweißt. Die großen Aluminium-Netzbügel aus sehr stabilem Rundrohr (50 x 4 mm) sowie der Bodenrahmen (80 x 50 mm) ist mit der Latte-Pfosten-Konstruktion voll verschweißt. Eine Nut im Bodenrahmen zum Einschieben von Netzhaltern ermöglicht auch im unteren Bereich eine optimale Befestigung des Netzes. Lieferung mit Netzhaltern und Antikipp-Bodenverankerung für Weichplätze (2 spiralförmige Erdnägel sowie Haltebügel). Je Tor 2 Laschen für Bodenverankerung. Lieferung ohne Netz.

41022 Tortiefe 1,0 m **41028** Tortiefe 1,5 m **41888** Tortiefe 2,0 m

Transportrollen

Transportrollen bei Neubestellung als werksseitige Montage. Für einen leichten Transport auch bei tiefen Böden. Die Transportrollen sind links und rechts seitlich fest mit dem Bodenrohr verschweißt.

41053

Transportgriffe

Transportgriffe angeschweißt ab Werk bei vollverschweißten Jugend-Fußballtoren. (Preis für 2 Griffe)

41110

Jugend-Fußballtor

5 x 2 m, transportabel. Besonders stabiles Ovalprofil 120 x 100 mm nach DIN, vielfache Innenversteifung und Doppelnut, so dass die Netzhalter nur wenige mm über dem Radius sichtbar sind (verletzungsneutral). Bodenrahmen und -holme bestehen aus dem gleichen Profil – Tor dadurch standsicherer und robuster, Netzbefestigung erfolgt ebenfalls im unteren Bereich über Netzhalter. Große feuerverzinkte Stahl-Netzbügel, welche in den Eckbereichen verschraubt sind, verleihen dem Tor eine sehr große Stabilität. Pfosten und Holme fest miteinander verschweißt. Lieferung mit Netzhaltern und Antikipp-Bodenverankerung für Weichplätze (4 spiralförmige Erdnägel sowie Haltebügel). Vor dem Zusammenbau können diese Tore mit Sand gefüllt werden und sind dadurch noch standsicherer. Lieferung ohne Netz.

41021 Tortiefe 1,0 m **41027** Tortiefe 1,5 m

Transportrollen für Trainingstore

Werksseitig am Bodenrohr angeschweißte Transportrollen bei Neubestellung. Für einen leichten Transport auch bei tiefen Böden.

41055 Paar



Mit 2 Ausschnitten, je Ø 50 cm. Gefertigt aus dem luftdurchlässigen Material der Tennisplatzblenden. Einfache Montage durch eingearbeitete Ösen und 2 mitgelieferte Spannleinen, Farbe blau. Lieferung ohne Tor und Netz.

41109 5 x 2 m **41108** 3 x 2 m







Mobil-Set Nachrüstsatz

Transporteinrichtung aus Aluminium als Nachrüstsatz für freistehende Tore. 1,3 m lang, ca.8 kg.

für Ovalprofil 120 x 100 mm

41154

für Vierkantprofil 80 x 80 mm

41155



Antikipp-Bodenanker

Als Nachrüstsatz für transportable Fußballtore, bestehend aus zwei spiralförmigen, sehr stabilen Erdankern. Komplett mit Verbindungselementen für die nachträgliche Montage. Profilquerschnitt bei Bestellung bitte angeben.

40351 Set zu 2 Stück



BALLSPORT

Fußball | Players Protect Tore









PLAYERS PROTECT TORE

Fußballtore mit Aufprallschutz und Bodenrahmen mit Spezial-Gummiprofil zur Dämpfung beim Aufprall!

Schützt den Spieler im Torraum beim Aufprall auf den Bodenrahmen!

Sicherer Umgang mit Fußballtoren und minimiert das Verletzungsrisiko!

Einzigartiges Sicherheitsplus für Fußballtore!

Garantiert bei einem Aufprall durch seine besondere Form einen erheblichen Kraftabbau!


Bildet mit dem Alu-Bodenrahmen eine homogene Einheit!

Speziell entwickeltes Gummiprofil, UV- und witterungsbeständig

Überzeugt durch eine qualitativ hochwertige Verarbeitung







PlayersProtect Fußballtor 7,32 x 2,44 m

- Trainingstor vollverschweißt, 7,32 x 2,44 m
- untere Netztiefe 2,0 m
- obere Netztiefe 80 cm
- · mit Antikipp-Bodenverankerung
- Aluminium Ovalprofil 120 x 100 mm
- besonders verwindungssteif durch vielfache Innenprofilierung
- KU-Netzhalter
- Transportgriffe angeschweißt
- Farbe silber
- nach FIFA-DFB-Vorschrift und DIN EN 748
- · Lieferung ohne Netz

42623 Stück

PlayersProtect Jugend Fußballtor 5 x 2 m

- Trainingstor vollverschweißt, 5 x 2 m
- untere Netztiefe 1.5 m
- obere Netztiefe 80 cm
- mit Antikipp-Bodenverankerung • Aluminium Ovalprofil 120 x 100 mm
- besonders verwindungssteif durch vielfache
- Innenprofilierung
- KU-Netzhalter
- Ohne Transportgriffe
- Farbe silber
- nach FIFA-DFB-Vorschrift und DIN EN 748
- · Lieferung ohne Netz

42621 Stück

PlayersProtect **Transportable Minitore**

Extrem robuste Minitore komplett aus Aluminium. Die Torrahmen sind aus verwindungssteifem Quadratprofil 80 x 80 mm. Der PlayersProtect Bodenrahmen beugt Verletzungen vor und schützt die Spieler beim Sturz auf den Rahmen. Die Tore sind mit großen, stabilen Netzbügeln mit einem Ø von 50 mm und einer Stärke von 3 mm ausgestattet. Die Netztiefe beträgt 70 cm. Die Netze werden mit KU-Netz-haltern befestigt. Lieferung ohne Netz.

42616 1,2 x 0,8 m

42615 1,8 x 1,2 m

42617 2,4 x 1,6 m

PlayersProtect Fußballtor 7,32 x 2,44 m, mit Rollen

- Trainingstor vollverschweißt, 7,32 x 2,44 m
- untere Netztiefe 2,0 m
- obere Netztiefe 80 cm
- mit angeschweißtem Gewichtsrohr (zur Befüllung mit bis zu 100 kg Quartzsand) und großen Transportrollen
- Aluminium Ovalprofil 120 x 100 mm
- besonders verwindungssteif durch vielfache Innenprofilierung
- KU-Netzhalter
- Farbe silber
- nach FIFA-DFB-Vorschrift und DIN EN 748
- Lieferung ohne Netz

42629 Stück

PlayersProtect Jugend Fußballtor 5 x 2 m, mit Rollen

- Trainingstor vollverschweißt, 5 x 2 m
- untere Netztiefe 1,5 m
- obere Netztiefe 80 cm
- zur Kippsicherung angeschweißtes Bodenrohr mit bis zu 120 kg Quarzsand befüllbar
- Aluminium Ovalprofil 120 x 100 mm
- besonders verwindungssteif durch vielfache Innenprofilierung
- KU-Netzhalter
- serienmäßig mit großen Transportrollen
- nach FIFA-DFB-Vorschrift und DIN-EN 748
- · Lieferung ohne Netz

42622 Stück

PlayersProtect Safety Transportable Minitore mit Rollen


Extrem robuste Minitore komplett aus Aluminium. Die Torrah-Extrem roduste Minitore komplett aus Aluminium. Die Torrahmen sind aus verwindungssteifem Quadratprofil 80 x 80 mm. Der PlayersProtect Bodenrahmen beugt Verletzungen vor und schützt die Spieler beim Sturz auf den Rahmen. Die Tore sind mit großen, stabilen Netzbügeln mit einem Ø von 50 mm und einer Stärke von 3 mm ausgestattet. Die Netztiefe beträgt 70 cm. Die Netze werden mit KU-Netzhaltern befestigt. Serienmäßig sind die Tore mit großen Transportrollen ausgestattet Lieferung ohne Netz Transportrollen ausgestattet. Lieferung ohne Netz.

42618 1,2 x 0,8 m

42619 1,8 x 1,2 m

42620 2,4 x 1,6 m





In höchster Qualität in Deutschland gefertigt bieten diese Tore außerordentliche Stabilität und Langlebigkeit. Alle Tore sind mit integrierten Sicherheits-Netzhaken, für schnelle und einfache Netzbefestigung, ausgestattet. Die Tore entsprechen den aktuell gültigen FIFA- und DFB-Anforderungen, sowie den geltenden Sicherheitsregeln.

FUSSBALLTORE 7,32 x 2,44 m

Fußballtor Basic

Vollverschweißtes Trainingstor 7,32 x 2,44 m, aus hochwertigen, mehrfach verstärkten Aluminiumprofilen (10 x 12 cm). Bodenrahmenprofil aus Aluminium (8 x 6 cm). Netztiefe unten 2,0 m, oben 0,8 m. Inklusive beidseitig angeschweißter Tragebügel für den Transport und Vorrichtung für die Bodenverankerung. Das Tor ist mit angeschweißten Netz Eckverbinder ausgestattet. Lieferung ohne Netz.

51206

Fußballtor Basic PROTECTOR Vollverschweißtes Training

Vollverschweißtes Trainingstor 7,32 x 2,44 m, aus hochwertigen Aluminiumprofilen (10 x 12 cm) mit Kippsicherung und angeschweißten Netzbügeln. Untere Netztiefe 2,0 m, obere Netztiefe 0,8 m. Bodenrahmen-Profil (8 x 6 cm) mit beidseitig angeschweißten Transportbügeln. 4 kugelgelagerte, ausgeschäumte Lufträder und anschraubbare Gewichte zur Kippsicherung. Vorrichtung für die Bodenverankerung. Lieferung inklusive Kunststoffnetzhaken, ohne Netz.

51202

Fußballtor Basic Typ 2

Vollverschweißtes Fußballtor 7,32 x 2,44 m, in Bodenhülsen aus hochwertigen, mehrfach verstärkten Aluminiumprofilen (10 x 12 cm). Netztiefe unten 1,5 m, oben 0,8 m. Lieferung inklusive Sicherheits-Netzhaken ohne Bodenhülsen, Bodenrahmen und Netz.

51201

NEU im Sortiment

Bodenrahmen

Bodenrahmen mit Stangensystem für Netzspannung von Fußballtor Basic Typ 2 aus Aluminium. Lieferung ohne Netz.

5

51843 Rahmentiefe 1,5 m **51844** Rahmentiefe 2 m

Netzhaken

Integrierte Sicherheits-

Fußballtor Basic PROTECTOR GB

Vollverschweißtes Trainingstor 7,32 x 2,44 m aus hochwertigen Aluminiumprofilen (10 x 12 cm). Integrierte Gewichte zur Kippsicherung im Bodenrahmen. Netztiefe unten 2,0 m, oben 0,8 m. Bodenrahmen (8 x 6 cm) mit beidseitig angeschweißten Tragebügel für den Transport. Eingeschweißten Stabilisierende Eckverbinder zwischen Bodenrahmen und Netzbügel. 2 ausgeschäumte Lufträder (der Breite nach fahrbar). Lieferung inklusive Netzhaken, ohne Netz.

51204

JUGENDTORE 5 x 2 m

Fußball Jugendtor Basic 5

Vollverschweißtes Jugendtor 5 x 2 m aus hochwertigen, mehrfach verstärkten, ovalen Aluminiumprofilen (10 x 12 cm). Profil des Aluminium Bodenrahmens (8 x 6 cm). Netztiefe unten 1,5 m, oben 0,8 m. Beidseitig angeschweißte Tragebügeln für den Transport und Vorrichtung für die Bodenverankerung. Eingeschweißte Eckverbinder zwischen Bodenrahmen und Netzbügel. Lieferung inklusive Netzhaken und Randleine, ohne

51207

Fußball Jugendtor Basic PROTECTOR

Vollverschweißtes Jugendtor 5 x 2 m aus ovalen, hochwertigen, mehrfach verstärkten Aluminiumprofilen (10 x 12 cm). Profil des Aluminium Bodenrahmens 8 x 6 cm. Netztiefe unten 1,5 m, oben 0,8 m. Für zusätzliche Stabilität sorgen angeschweißte Eckverbindungen zwischen Bodenrahmen und Netzbügel. Beidseitig angeschweißte Tragebügel und 4 kugelgelagerte, Lufträder sorgen für einen einfachen Transport. Anschraubbare Gewichte zur Kippsicherung. Vorrichtung für Bodenverankerung. Lieferung inklusive Netzhaken und Gewichte zur Beschwerung, ohne Netz.

51203

Fußball Jugendtor Basic PROTECTOR GB

Vollverschweißtes Jugendtor 5 x 2 m, aus hochwertigen, mehrfach verstärkten, ovalen Aluminiumprofilen (10 x 12 cm). Aluminium Bodenrahmen 8 x 6 cm mit integrierten Gewichten zur Kippsicherung. Angeschweißte Netzbügel mit einer Tiefe von 1,5 m (unten) und 0,8 m (oben). Beidseitig angeschweißten Tragebügel und 4 kugelgelagerte Lufträder sorgen für einen einfachen Transport. Zusätzliche Vorrichtung für die Bodenverankerung. Dieses Tor entspricht den aktuell gültigen FIFA- und DFB-Anforderungen sowie den geltenden Sicherheitsregeln. Lieferung inklusive Kunststoffnetzhaken. ohne Netz.

51205

6





BENZ

Fußball | Antikippsicherungen



NACH DIN-EN 748 MÜSSEN FREISTEHENDE TORE AUSREICHEND GEGEN DAS UMKIPPEN GESICHERT SEIN.

- Die kippsichere Lösung ohne zusätzliche Bodenverankerungen
- Mit großen Transportrollen sind die Tore inklusive Gewicht leicht zu kippen und zu transportieren
- Eigengewicht der Leerrohre 25 kg
- Die schweren Ausführungen werden mit zusätzlichen Stahlgewichten ausgeliefert
- Die mitgelieferten Stahlstangen müssen in das Gewichtsrohr eingefüllt werden
- Alle Ausführungen müssen zusätzlich mit trockenem Quarzsand befüllt werden
- Bei Bestellung bitte unbedingt das Maß des Bodenrahmens angeben (Höhe x Breite in mm)

Die Safety-Kippsicherungen werder an den jeweiligen Bodenrahmen des Tores angeschraubt! Dafür werden bei der Bestellung die Abmessungen des Rahmens benötigt! (Höhe x Breite in mm)

Artikelnr.	Torgröße	Untere Netztiefe	Gesamtgewicht	Quarzsand - vor Ort zu befüllen	Befüllung mit Stahlstangen (inkl.)	Preis
42611	5 x 2 m	2 m	100 kg	75 kg	•	
42611	5 x 2 m	1,5 m	125 kg	100 kg	•	
426111	5 x 2 m	1,5 m	225 kg	100 kg	100 kg	
42610	5 x 2 m	1 m	200 kg	100 kg	75 kg	
42614	7,32 x 2,44 m	2 m	100 kg	75 kg	•	
426141	7,32 x 2,44 m	2 m	175 kg	75 kg	75 kg	
42613	7,32 x 2,44 m	1,5 m	170 kg	75 kg	75 kg	



DIE PREISWERTE EINFACHE KLEMMLÖSUNG OHNE BODENVERANKERUNG

Fahrbare Antikipp-Sicherungen. Für Tore auf Kunstrasen- und Rasenplätzen. Tore sind frei platzierbar. Gewicht wird einfach auf den Bodenrahmen geklemmt. Bodenrahmenmaß bei Bestellung bitte unbedingt angeben - Höhe x Breite in mm! Mobil durch angeschweißtes Transportrad und Griff. Kundenseitig mit trockenem Quarzsand (65 kg - EN-748) zu befüllen. Bei einer Tortiefe von 1 m werden 4 Gewichte benötigt. Bei einer Tortiefe von 1,5 m und 2,0 m werden 2 Gewichte benötigt.

Antikipp-Sicherung zum Klemmen

Leergewicht 15 kg. Vor Gebrauch muss das Gewicht mit Quarzsand befüllt werden. Maße des Füllkastens: 15 x 15 x 100 cm. Füllgewicht. 50 kg. Große Räder ermöglichen einen leichten Transport. Bitte bei Bestellung genaues Maß des Bodenrohres angeben! Lieferung ohne Trichter. Mit 2 Gewichten entspricht das Tor der DIN-EN 748. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

41025 für Jugendtore 5 x 2 m

41033 für Trainingstore 7,32 x 2,44 m

Kippsicher ohne Bodenverankerung! Einfache Klemmbefestigung!

Zum Befüllen mit Quarzsand







SAFETY - TORE

FREISTEHEND UND KIPPSICHER NACH DIN EN 748! Die preiswerte Lösung ohne Bodenverankerung für Kunstrasen- und Rasenplätze!







SAFETY Trainingstore

Vollverschweißt, freistehend, untere Netztiefe

2 m. Zum Befüllen mit 100 kg Quarzsand um die nach DIN EN 748 verlangte Kippsicherheit

zu erreichen. Die Transporträder müssen vor

Ort nach Montageanleitung montiert werden.

Lieferung frei ab Herstellerwerk, ohne Netz.

Netz für SAFETY Trainingstore

Tornetze aus Polypropylen, grün, Stärke


7,32 x 2,44 m

42205 Stück

7,32 x 2,44 m

4 mm, knotenlos.

40392 Paar



- Bodenrahmen aus Spezialprofil 75 x 50 mm
- Angeschweißtes Gewichtsrohr und große Transportrollen
- Vor Ort mit trockenem Quarzsand zu befüllen, wodurch die geforderte Kippsicherheit nach DIN-EN 748 erreicht wird
- Die Tore sind mit den angeschweißten Rädern leicht zu bewegen.





Vollverschweißt, freistehend, untere Netztiefe 1,50 m. Zum Befüllen mit 125 kg Quarzsand um die nach DIN EN 748 verlangte Kippsicherheit zu erreichen. Die Transporträder müssen vor Ort nach Montageanleitung montiert werden. Ab 2 Stück Lieferung frei Haus. Lieferung ohne Netz.

42206 Stück

Netze für SAFETY Jugendtore 5 x 2 m

Tornetze aus Polypropylen, grün, Stärke 4 mm, knotenlos.

42030



Pendelball

Chromleder, 68 cm Umfang. Mit Schlaufe und Drehwirbel. Ohne Pendelball-Seil.

40200

Bodenhülse

Bodenhülse aus Aluminium-Vierkantrohr 80 x 80 mm, Länge 50 cm, für Kopfball-Pendelmast auf Freiplatz. Lieferung inklusive Deckel.

Kopfball-Pendelmast

Für 1 Ball. Aluminium, Höhe 4,50 m, Armlänge 1,65 m. Unverwüstlich. Ohne Seil, Ball und Bodenhülsen.

Für 2 Bälle. Aluminium. Ohne Seile, Bälle und Bodenhülse.

2506



Pendelball-Seil

Geflochtenes 4 mm-Nylonseil, 12 m lang mit Kettenschnellverschluss.

2509



Einfülltrichter mit Sieb

Einfülltrichter Ø 20 cm mit Sieb. Zum Befüllen der Gewichtsrohre mit trockenem Quarzsand.



FUSSBALL-TORNETZE

Vorteile von knotenlosen Tornetzen

Das geringe Gewicht und die ansprechende Form der Netze erleichtern entscheidend die Netzmontage. Das Material sowie die knotenlose Machart verleiht den Netzen ihre besondere Form, eine schöne Optik und verhindert ein Verrutschen der Maschenverbindung.











Tortiefe 80/150 cm

Tortiefe 80/200 cm

Tortiefe 200/200 cm

Knotenlose Tornetze 1-farbig 7,5 x 2,5 m

Tortiefe 80 / 150 cm

Maschenweite 12 cm, mit Spannleinen, nach DIN EN 748. Preis pro Paar.

40304	Polypropylen	3 mm	grün
40308	,, ,,		-
40305	Polyester	4 mm	grün
40301	Polyester	4 mm	weiß
40335	Polypropylen	5 mm	grün



Maschenweite 12 cm, mit Spannleinen, nach DIN EN 748. Preis pro Paar.

40391	Polypropylen	3 mm	grün
40392	Polypropylen	4 mm	grün
40394	Polypropylen	4 mm	schwarz

Tortiefe 200 / 200 cm

Maschenweite 12 cm, mit Spannleinen, nach DIN EN 748. Preis pro Paar.

42022	Polypropylen	3 mm grün
42023	Polvester	4 mm weiß



Knotenlose Tornetze 2-farbig 7,5 x 2,5 m

Tortiefe 80 / 150 cm

Polypropylen 4 mm. Diagonale Farbenstellung. Maschenweite 12 cm, mit Spannleinen, nach DIN EN 748. Preis pro Paar

42043	grün/ weiß	
42045	blau/ weiß	
42046	blau/ gelb	
42047	schwarz/ gelb	
42048	schwarz/ rot	
42049	rot/ weiß	
42084	schwarz/ weiß	

Tortiefe 80 / 200 cm

Polypropylen 4 mm. Diagonale Farbenstellung. Maschenweite 12 cm, mit Spannleinen, nach DIN EN 748. Preis pro Paar.

	42050	grün/ weiß
	42052	blau/ weiß
	42053	blau/ gelb
	42054	schwarz/ gelb
	42055	schwarz/ rot
	42056	rot/ weiß
	42131	schwarz/ gelb

Tortiefe 200 / 200 cm

Polypropylen 4 mm. Diagonale Farbenstellung. Maschenweite 12 cm, mit Spannleinen, nach DIN EN 748. Preis pro Paar.

42057	grün/ weiß
42058	blau/ weiß
42059	blau/ gelb
42060	schwarz/ gelb
42061	schwarz/ rot
42062	rot/ weiß
42132	schwarz/ weiß

Knotenlose Tornetze für Jugend- Fußballtore1- und 2-farbig

5,15 x 2,05 m

Tortiefe 100 / 100 cm

Aus Polypropylen. Maschenweite 12 cm, mit Spannleinen, nach DIN EN 748. Preis pro Paar.

42020	3 mm	grün
42021	4 mm	grün
42063	4 mm	grün/ weiß
42064	4 mm	blau/ weiß
42065	4 mm	rot/ weiß
42133	4 mm	schwarz/ weiß
42135	5 mm	schwarz

Tortiefe 80 / 150 cm

Aus Polypropylen. Maschenweite 12 cm, mit Spannleinen, nach DIN EN 748. Preis pro Paar.

42030	4 mm	grün
42066	4 mm	grün/ weiß
42067	4 mm	blau/ weiß
42068	4 mm	rot/ weiß
42069	4 mm	blau/ gelb
42134	4 mm	schwarz/ weiß
42031	5 mm	weiß



Aus Polypropylen. Maschenweite 12 cm, mit Spannleinen, nach DIN EN 748. Preis pro Paar.

42139 4 mm grün

Tornetze GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112), außer Netz mit Tortiefe 100/100 cm, 5 mm schwarz.

Geknotete Tornetze 5,15 x 2,05 m




Tortiefe 100 / 100 cm Für Jugendtore aus Nylon geknotet 4 mm.

Maschenweite 12 cm, mit Spannleinen, nach DIN EN 748. Farbe weiß. Preis pro Paar.

42008

Zubehör



Kettenbeschwerung

Für Fußballtornetze mit Torbreite 7,32 m. Die Kette 800 g/m liegt in einem Kunststoffschlauch, welcher durch die unteren Maschen des Netzes geflochten wird.

42024 Tortiefe 150 cm **42025** Tortiefe 200 cm

Kettenbeschwerung

Für Fußballtornetze mit Torbreite 5 m, Kette 800 g/m in PVC-Schlauch. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

42079	Tortiefe 100 cm
42077	Tortiefe 150 cm
42085	Tortiefe 200 cm



Spannseil-Garnitur

Für 1 Paar Fußballtore, bestehend aus 2 Polyethylen-Seilen, ca. 6 mm stark, 9,50 m lang mit je zwei Schlaufen für die waagerechte Verspannung und 4 Polyethylen-Seilen, 4 m lang, für die seitliche Verspannung.

40306 Garnitur



Bodenverankerung für Tore

Für alle Allwetterplätze und sämtliche freistehenden Torsysteme. Die Stahlrohrhüße wird einbetoniert und mit der Lasche am Tor standsicher verschraubt. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41179

Zeltheringe

Aus Aluminium, Länge 22 cm, Materialstärke 1,5 mm, zur Befestigung der Netze am Boden. Satz mit 10 Stück.



Hallenfußballbanden mit Auslegern oder in Bodenhülsen. Transparentes Polycarbonat oder MDF mit Handlaufleiste aus Metall.

- Elemente 248,8 x 100,3 cm
- Mit Befestigungen an Alu-Profilpfosten
- Banden-Innenseiten mit MDF-Platten,
 12 mm dick, optimal für beidseitige
 Bandenwerbung nutzbar
- Optional aus Polycarbonat, transparent, 8 mm
- · Leichter Auf- und Abbau
- · Robuste und sichere Lösung

Ausleger aus Stahlrohr

Robuster Ausleger aus Stahlrohr, nach RAL lackiert, zur Befestigung der Fußballbanden. Die Ausleger werden mit Sicherheitsschrauben an Bodenplättchen Ø 75 mm befestigt, die auch bei unseren Handballtoren Verwendung finden. Diese Bodenplättchen müssen bauseits montiert werden. Die Bandenelemente werden ebenfalls mit Sterngriffschrauben an den Auslegern befestigt. So entsteht eine stabile, sichere Einheit. Abmessungen der Ausleger (H x T) ca. 87 x 55 cm.

41511

Preis auf Anfrage

Banden-Element

Aus Stahlrohrrahmen, 248,8 x 100,3 cm, farbig, nach RAL lackiert. Wahlweise mit beidseitig weiß beschichteter Frontplatte aus MDF oder transparenten Polycarbonatplatten. Beide Ausführungen mit weißer Handlaufleiste.

41503	MDF	Preis auf Anfrage
41505	Polycarbonat	Preis auf Anfrage

Banden-Türelement

Aus Stahlrohrrahmen, 248,8 x 100,3 cm, farbig, nach RAL lackiert. Wahlweise mit beidseitig weiß beschichteten Frontplatten aus MDF oder transparenten Polycarbonatplatten. Beide Ausführungen mit weißer Handlaufleiste.

41504	MDF	Preis auf Anfrage
41506	Polycarbonat	Preis auf Anfrage

Befestigungs-Set

41512	Fur 1 for	Preis auf Anfrage
41513	Für 1 Bandenecke	Preis auf Anfrage

Aluminium-Profilpfosten

Zur Verwendung in passenden Bodenhülsen. Diese Bodenhülsen müssen bauseits installiert werden. An den Aluminium-Profilpfosten werden mit Sterngriffschrauben die entsprechenden Bandenelemente montiert. Die Verwendung dieser Profilpfosten in Bodenhülsen stellt mit Sicherheit die stabilste und sicherste Lösung dar und das Gesamtbild wird durch Ausleger nicht gestört.

41507 Preis auf Anfrage

Sicherheitsschraube


Zur Befestigung der Ausleger an den vormontierten Bodenplättchen am Boden, 30 mm Gewindelänge. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41214

Bodenplättchen

Für Fußballbande mit Ausleger, Oberfläche verchromt. Pro Ausleger wird ein Plättchen benötigt. Ø 75 mm. Lieferung ohne Befestigungsschrauben. Schrauben müssen dem Untergrund angepasst werden. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41211










Transportwagen

Für 11 Fußballbanden-Elemente. Abmessungen 255 x 100 cm. Mit je 2 Bock- und Lenkrollen Ø 20 cm und aufgeschweißtem Schubbügel. Rahmen und Schubbügel lackiert. Gewicht ca. 31 kg.

41106



(80 x 80 mm). GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).




Spezial-Kleinfeldtor

300 x 200 cm, aus Aluminium, vollverschweißt. Obere Tiefe 90 cm, untere Tiefe 115 cm. Torrahmen Ovalprofil 10 x 12 cm, Netzbügel aus Rundrohr 5 x 0,4 cm, Bodenrahmen Rechteckprofil 7,5 x 5, cm. Lieferung inklusive 0,5 mm PP-Netz mit Stahleinlage, MW 11 cm, diagonal gefertigt. Netzbefestigung mit Sicherheitsnetzhaltern, entfernbar nur mit Maulschlüssel. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dieses Tor mit 4 Antikippsicherungen zu befestigen. Das Tor ist dementsprechend mit 4 Befestigungslaschen ausgestattet. Gewicht 50 kg.

41465

4146 Netz extra





Stahl-/Bolztor

Ideal für unbeaufsichtigte Plätze, da das Tor nicht zerstört werden kann. Stahlrahmen 200 x 300 cm, feuerverzinkt, eingeschweißtes Stahlrohrgitter. Gewicht ca. 200 kg. Bei Aufstellung auf Hartplätzen sollten die Tore aus Sicherheitsgründen mit Bodenverankerungen oder Bodenhülsen (Mehrpreise) standsi-cher verschraubt werden. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41370



Pfostenverlängerung für Tore

Aufpreis für Pfostenverlängerung und Standard Bodenhülsen für Fußballtore, aus Aluminium, 35 cm Einstecktiefe.

Aluminium-Superbolztor

Komplett verschweißte Aluminiumkonstruktion mit 100 cm Tortiefe für höchste Ansprüche. Mit 2 angeschweißten Winkeln für die Befestigung. Bei Aufstellung auf Hartplätzen sollten die Tore aus Sicherheitsgründen mit Bodenverankerungen oder Bodenhülsen (Mehrpreise) standsicher verschraubt werden.

41398 300 x 200 m 41401 500 x 200 m



Komplett verschweißt. Brettgröße 90 x 120 cm, mit Korb und angeschweißtem Kettennetz, 1 m - Ausladung. Tormaße: 300 x 200 cm, Tiefe 100 cm. Mit 4 angeschweißten Winkeln für die Befestigung. Bei Aufstellung auf Hartplätzen sollten die Tore aus Sicherheitsgründen mit Bodenverankerungen oder Bodenhülsen (Mehrpreise) standsicher verschraubt werden.

41057



Bodenverankerung für Tore

Für alle Allwetterplätze und sämtliche freistehenden Torsysteme. Die Stahlrohrhülse wird einbetoniert und mit der Lasche am Tor standsicher verschraubt. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41179



B: 180 cm H: 120 cm 70 cm

Klappbare Alu-Netzbügel Verbindung von Pfosten und Latte mit 90° - Bögen

Safety-Mini-Trainingstore

Tortiefe 70 cm, Oberfläche Aluminium naturblank. Teilverschweißt, mit der Besonderheit dass die Verbindung Latte/ Pfosten aus zwei 90°- Bögen besteht. Torrahmen aus System-Profilen Ø 60 mm, komplett mit den beiden 90°- Bögen. Stabile Aluminium-Netzbügel Ø 40 mm. Minimierte Verletzungsgefahr durch abgerundete Ecken. Das Tor für hohe Beanspruchungen. Robuste Konstruktion für Street-Soccer und Street-Hockey. Einschließ-lich Netz (MW 45 mm) und Sicherheits-Netzhalter.

42261 120 x 80 cm 42262 180 x 120 cm



Aluminium-Trainingstor vollverschweißt

Transportable Mini-Tore für Street-Soccer und Street-Hockey, Oberfläche Aluminium natur blank. Torrahmen aus System-Profilen 8 x 8 cm, Bodenrahmen aus Profilen 8 x 4 cm. Die stabilen Netzbügel sind ebenfalls aus Aluminium Ø 4 cm. Aufgrund der verwendeten Materialkombination und der durchdachten Konstruktion sind diese Tore äußerst robust und langlebig. Lieferung inklusive Netz und Sicherheits-System-Netzhaltern.

41427	120 x 80 cm	Tortiefe 70 cm	Maschenweite 4,5 cm	11 kg
41428	180 x 120 cm	Tortiefe 70 cm	Maschenweite 4,5 cm	16 kg
42229	240 x 160 cm	Tortiefe 100 cm	Maschenweite 10 cm	22 kg

Ersatznetze für **Aluminium-Trainingstore**

Polypropylen, 0,23 cm, grün. Maschenweite für die kleinen Tore 4,5 cm, für große 10 cm.

B: 180 cm

120 x 80 x 70 cm 41417 180 x 120 x 70 cm 41419 240 x 160 x 100 cm



Netzhalter

Für Jugendfußball- u. Aluminium-Trainings-



Aluminium-Trainingstor klappbar

Mini-Tore, speziell für das Fußballtraining entwickelt, aber auch für Street-Soccer und -Hockey geeignet. Sehr stabile Tore mit langer Haltbarkeit aus Spezial-System-Profilen 8 x 4 cm. Ober-fläche Aluminium-naturblank, Netzbügel ebenfalls aus stabilen Aluminiumrohren Ø 4 cm. Durch Lösen der Flügelmuttern und Herausziehen der Schrauben, an den oberen Scharnieren, können die Netzbügel zur Aufbewahrung der Tore, eingeklappt werden. Lieferung inklusive Netz und Sicherheits-System-Netzhaltern.

41404	120 x 80 cm	Tortiefe 70 cm	Maschenweite 4,5 cm	8 kg
41405	180 x 120 cm	Tortiefe 70 cm	Maschenweite 4,5 cm	11 kg
41406	240 x 160 cm	Tortiefe 100 cm	Maschenweite 10 cm	15 kg

Antikipp-Bodenverankerung

Als Nachrüstsatz für transportable Fußball-tore, best. aus zwei speziellen Schrauben bzw. spiralförmigen, sehr stabilen Erdankern. Komplett mit Verbindungselementen für die nachträgliche Montage. Profilquerschnitt bei Bestellung bitte angeben.

40351 Set zu 2 Stück







vollverschweißt

Lieferung frei Haus.

Street-Soccer-Tor

Besonders robuste, vollverschweißte Konstruktion für hohe Beanspruchung. Komplett aus Aluminium, freistehend. Mit 2 seitlichen Laschen für die Bodenverankerung.

41389 (BxHxT) 120 x 80 x 70 cm 41478 (BxHxT) 180 x 120 x 70 cm 41479 (BxHxT) 240 x 160 x 70 cm

Filzstreifen Set

Mit den Filzstreifen können Street-Soccer-Tore auch für den Indoorbereich genutzt werden. Inhalt: 4 schwarze, selbstklebende Filzstreifen (B x L x H) 3,5 cm x 12 cm x 0,15 cm.

49270







B: 100 cm H: 100 cm 50 cm

Aluminium-Minitor

Einfache, klappbare Ausführung aus Aluminiumrohren. Lichte Torabmessung 100 x 100 cm. Lieferung ohne Netz. Gewicht ca. 13 kg.

40565 Stück

Mini-Tornetz (Paar)

110 x 110 x 50 cm, 2 mm Polyethylenleine, grün, Maschenweite 4,5 cm.

40566 Paar

Streetsoccer | Trainingstore





Eine komplette Anlage passt auf einen Anhänger mit ca. 300 x 175 cm Ladefläche



Einfacher Aufbau – ohne Schrauben, mit Steck-Verbindungs-Elementen

Einfacher Aufbau, nutzbare Werbeflächen Geringer Lagerplatzbedarf Aufbauzeit 1-2 Std. (2 Pers.)

Streetsoccer-Court

Der Court bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten, ob für Events oder Straßenfeste, für Kindergärten oder für das gezielte Training im Vereinssport. Die schnell bereitzustellende Aktionsfläche – zum Aufbau müssen nur die Bandenelemente in die Aluminium-Stützpfosten eingehängt werden – garantiert Spaß für alle Altersgruppen. Die wetterfesten und physiologisch unbedenklichen Verbundelemente eignen sich mit ihrer glatten KU-Oberfläche ideal für Werbung oder Sponsoring.

Spielfeldgröße 1500 x 1000 cm 41470 mit Netz

Technische Details im Überblick:

- 2 Minitore 180 x 120 cm mit Netzen in Stirnseiten integriert
- korrosionsfreie Grundkonstruktion aus Aluminium
 die Anlage kann umlaufend mit
- die Anlage kann umlaufend mit Ballfangnetz (Gesamthöhe 300 cm) ausgestattet werden

Spielfeldgröße 1100 x 700 cm 41491 mit Netz

Spielfeldgröße 1300 x 800 cm 41475 mit Netz



inklusive 2 Tore 180 x 120 cm



Einstiegsbereich



Einfaches Einhängen der Bandenelemente

T: 120 cm





Exit Maestro Tor 2

Das EXIT Maesto (B x H x T) 180 x 120 x 60 cm Fußballtor ist bestens für große und kleine Gärten geeignet. Elegantes Design durch schwarzen galvanisierten und pulverbeschichteten Rahmen mit schwarzem feinmaschigen Netz. Das EXIT Maestro kann durch sein innovatives und solides Verankerungssystem, schnell und bequem mit Ankerrohren und Erdankern standsicher gemacht werden. Inkl. Torwand. Gewicht 17 kg.

51461

Tor Field Match PRO 3

Fußball-Tor Field Match PRO, Maße: 300 x 200 x 120 cm. Großes Tor mit offiziellen Abmessungen, ideal bei Mannschafts-Trainingsspielen. Durch das Quick-Fit-System schnell aufzubauen. Nummerierte Rohre bilden den extra starken Rahmen Ø 38 mm, Wandstärke 1,2 mm. Weiß pulverbeschichtet, mit wetterfestem, UV-beständigem weißen Polyesternetz. Mit 6 Metallheringen zur Bodenbefestigung. Lieferung in blauer Tasche mit Reißverschluss und Transportgriff. Gewicht 20 kg.

44250

geknüpftem Polyester und wetterbeständiger

Torwand aus robustem Nylon. Nach unten lässt sich die Torwand mit Klettverschlussbändern

perfekt spannen. Gewicht 15 kg.

SPOT Rückprallwand

Die Spot-Rückprallwand mit den Abmessungen 213 x 213 cm kann als Trainingsgerät für verschiedene Ballsportarten, wie z.B. Fußball, Handball oder Tennis eingesetzt werden. Wird der Ball auf das Netz geworfen oder geschos-sen, prallt er je nach Geschwindigkeit und Winkel unterschiedlich stark zurück. Es lassen sich so Ball-Annahmen, Pass-Spiel, Volley-schuss und viele andere Techniken optimal trainieren. Ein Steck-Mechanismus macht den Aufbau leicht und innerhalb von 2 Minuten steht die Spot Rückprallwand einsatzbereit auf dem Spielfeld. Die strapazierfähigen Stäbe sind mit elastischen Bändern miteinander verbunden und lassen sich einfach zusammenstecken. Mit Bodenankern wird das Trainings-Gerät fest im Boden verankert, so dass auch starke Schüsse möglich sind. Auseinandergebaut lässt sich die Wand mit der enthaltenen Tragetasche gut transportieren und durch die kompakten Maße leicht verstauen. Paketgröße 119 x 24 x 13,5 cm. Gewicht: 8,8 kg.

11288



PUPUGG



Mobile Mini-Fußballtore (Paar)

122 x 76 x 75 cm je Tor, Farbe blau, nur 2 kg pro Tor-Paar. Sehr einfaches Handling, einfachst aufzustellen, trotzdem robust. Inkl. Bodenbefestigung für Rasenplätze und Transporttasche.

44145

Mobile Mini-Fußballtore (Paar)

183 x 107 x 107 cm je Tor, Farbe gelb, nur 4 kg pro Tor-Paar. Sehr einfaches Handling, einfachst aufzustellen, trotzdem robust. Inkl. Bodenbefestigung für Rasenplätze und Transporttasche.

44146

Die perfekte Lösung für den Profi-, Hobby- und Freizeitsport!



122 x 76 x 75 cm





183 x 107 x 107 cm



Quick Hit 8 X 8

Quick-Hit ist ein tragbares Multisport-Übungs- und Schlagnetz. Quick-Hit bietet ein großes quadratisches Ziel - perfekt für ein effektives Abschlag- oder Zieltraining. Schneller und einfacher Aufbau in nur 2 Minuten. Platzsparend verpackt wird das Netz in einer Transporttragetasche mit verstellbarem Schultergurt. Inkl. Rahmen, Netz, Tasche und Bodenhülsen. Maße aufgebaut (B x H x T): 244 x 244 x 75 cm. Gewicht: 8 kg.

51284







Mini Fußball-Tennis Set UNIVERSAL

Fußball-Tennis ist ideal zur Verbesserung von Ballgefühl und Orientierung beim Fußball geeignet. Das Set kann auf Kunst-und Echtrasen sowie Steinboden verwendet werden, sehr gute Stabilität, sehr leichter Auf- und Abbau. Das Netz mit einer Breite von 300 cm und einer Höhe von 80 cm wird mit den seitlich angebrachten PVC-Taschen auf zwei Stützpfosten mit Ø 5 cm und 90 cm Höhe aufgeschoben. Die Stahlfüße sorgen für einen guten Stand. Gewicht 6,65 kg.



AUFBLASBARE TORE DIE PRAKTISCHE ALTERNATIVE!

- Durch ein einfaches Ein- und Auspumpsystem lassen sich die Tore sehr leicht aufblasen und abbauen.
- Für Indoor und Outdoor.
- Perfekt zum Trainieren oder für Wettkämpfe.
- Leicht zu verstauen und mit Tragetasche gut zu transportieren.
- Eine 2-Wege-Pumpe ist in der Lieferung inbegriffen.



Aufblasbares Fußballtor

Das Tor für den heimischen Bereich besteht aus ABS Plastik, Polypropylen und PU-Schlauch. Inklusive zwei ungefüllter Sandsäcke für die Beschwerung. Maße (B x H): 240 x 160 cm, Gewicht: 10 kg B: 240 cm H: 160 cm

52895



Aufblasbares Futsal Tor

Das Tor besteht aus ABS Plastik, Polypropylen und PU Schlauch. 2 Sandsäcke zur Beschwerung, Maße (B x H): 300 x 200 m, Gewicht: 12,5 kg

B: 300 cm H: 200 cm

52890



Aufblasbare Geschicklichkeitstore (Paar)

Farbe: weiß, Material: ABS-Plastik & Polypropylen & PU-Schlauch, 4 Sandsäcke zur Beschwerung. Maße (B x H): 120 x 100 cm, Gewicht: 11,4 kg

52893 Paar

B: 120 cm H: 80 cm T: 60 cm


B: 155 cm H: 95 cm T: 75 cm

Faltbares Aluminium Tor

Das Tor lässt sich in weniger als 15 Sekunden auf und abbauen. Es ist sowohl für den Gebrauch in der Halle als auch zum Einsatz im Freien geeignet. Lieferung inkusive Netz.

44999 120 x 80 x 60 cm, 15 kg **44910** 155 x 95 x 75 cm, 19 kg






Aufblasbares Minitor

Das Tor besteht aus ABS Plastik, Polypropylen und PU Schlauch. Mit 2 Sandsäcken zur Beschwerung. Maße (B x H): 183 x 120 cm, Gewicht: 8,3 kg

52894



Das Tor besteht aus ABS Plastik, Polypropylen und PU Schlauch. 4 Sandsäcke als Beschwerung, Maße (B x H): 500 x 200 m, Gewicht: 20 kg





B: 220 cm H: 170 cm T: 80 cm

Das EXIT Finta, (B x H x T) 300 x 200 x 90 cm, ist das Größte in der Familie der EXIT Tore. Elegantes Design mit schwarz pulver-beschichtetem, galvanisiertem Rahmen mit schwarzem feinmaschigem Netz. Das EXIT Finta kann durch sein innovatives und solides Verankerungssystem, schnell und bequem mit Ankerrohren und Erdankern standsicher gemacht werden. Lieferung inklusive Torwand. Gewicht 31 kg.

aufbauen und mit dem innovativen Verankerungssystem sicher fixieren. Durch die mitgelieferte Torwand wird der Einsatzbereich vergrößert. Gewicht 22 kg.

51458 Stück



Fußballtor Panna Exit 2er Set



Fußballtor Exit Flexx 2er Set

Pannafußball ist der neueste Trend im Straßenfußball. Mit dem kompakten, leichten und handlichen Exit Panna Fußballtor in offizieller Pannagröße, kann man dieses tolle Spiel jetzt überall spielen. Leicht und simpel im Aufbau kann das Spiel sofort beginnen. Zu diesem Set gehören 2 Fußballtore (B x H x T) 150 x 60 x 60 cm mit galvanisierten und pulverbeschichteten Rahmen inklusive feinmaschigen Netzen. Gewicht 12 kg.

Das EXIT Flexx Falt-Tor ist durch das Pop-Up System innerhalb von 3 Sekunden einsatzbereit. Durch das geringe Gewicht sind die Tore sehr flexibel einsetzbar. Lieferung inkl. Transporttasche und 3 Boden-anker. Maße (B x H x T) 120 x 88 x 86 cm, Gewicht 1,4 kg.

51459 Stück



290 x 165 x 90 cm (B x H x T), Rohr-Ø 2,45 cm. Das Tor mit der optionalen Zielwand sorgt für Spaß bei Party-Events und Veranstaltungen. Zielwand wird mit mitgelieferten Gummibändern am Gestänge angebracht. Tor muss mit den mitgelieferten Heringen gegen Umfallen gesichert werden. Mit Aufbauanleitung, Gewicht 3 kg.

44158



300 300 200 B: 290 cm Metalltor mit Zielwand und Netz H: 165 cm T: 90 cm

Ersatznetz

Fußball | Spielerkabinen



Für 6 Personen mit Sitzschalen und Acrylglas

Art.Nr.	Ausführung	Abmessungen (B x H x T)	Material	Sitzschalen	Gewicht	Preis
11282	4 Personen	2,50 x 1,95 x 1,35 m	Polycarbonat	4 Stück	100 kg	
11283	5 Personen	2,50 x 1,95 x 1,35 m	Polycarbonat	5 Stück	125 kg	
11284	6 Personen	3,00 x 1,95 x 1,35 m	Polycarbonat	6 Stück	150 kg	
11285	8 Personen	4,00 x 1,95 x 1,35 m	Polycarbonat	8 Stück	165 kg	
11286	10 Personen	5,00 x 1,95 x 1,35 m	Polycarbonat	10 Stück	190 kg	
11299	8 Personen	4,00 x 1,95 x 1,35 m	Holz	8 Stück	165 kg	

SPIELERKABINEN EXKLUSIV

Die formschönen Spielerkabinen Exklusiv sind aus verwindungssteifen Aluminium-Profilen in einem Stück vollverschweißt und sind mit einem Aluminium Fußrost aus Riffelblech ausgestattet. Angeschweißte Laschen dienen zur dringend erforderlichen Befestigung der Kabinen am Boden. Die Kabinen sind mit roten Kunststoffsitzen inklusive Rückenlehne ausgestattet und bieten eine Stehhöhe von 1,85 m. Hinter den Sitzen befindet sich eine Ablage mit einer Tiefe von 30 cm zum Verstauen von Taschen, Getränken, Bekleidung etc. Die Seiten- und Rückwände bestehen aus bruchsicherem, transparentem, 4 mm starken Polycarbonat.

LIEFERUNG FREI AB HERSTELLER OHNE ENTLADEN.



30 cm tiefe Ablage hinter den Sitzen für Taschen etc.

Portable Spielerkabine für 6 Personen

Die transportable Spielerkabine besticht durch ihre langlebige, hoch belastbare Konstruktion und lässt sich in kurzer Zeit aufstelen. Sie ist für Sporttraining, Ersatzspieler und Fans konzipiert. Die mit Stahlstützen verstärkte Bank ist mit einer hohen, bequemen Rückenlehne ausgestattet. Sie ist an den relevanten Stellen durch ein zusätzliches Gurtband verstärkt was einen langjährigen Einsatz garantiert. Jeder Sitz ist mit 120 kg belastbar. Die Bank lässt sich einfach zusammenfalten und in einer Reisetasche verstauen, so dass sie leicht transportiert werden kann. Der Unterstand ist wind- und wasserfest und verfügt über den maximalen Sonnenschutz 50+ (UPF-Beschichtung). Abmessungen Bank (B x H x T) 280 x 144 x 45 cm. Gewicht 14 kg.

11259







Modulare Sitzbank

4 modulare Einzelsitze aus leichtem Aluminium, die sich auf einfachste Art und Weise zu einer Bank verbinden lassen. Die nur 3,2 kg schweren Sitze lassen sich zusammengeklappt, mit der mitgelieferten Tragehilfe sehr einfach transportieren. Es können beliebig viele Sitze miteinander verbunden werden. Packgröße 55 x 44 x 12 cm.

BALLSPORT

SPIELERKABINEN EUROPA

Die EUROPA Trainer- und Spielerkabinen bestehen aus sehr stabilen Materialien und sind ein Blickfang für jeden Sportplatz. Die sind erhältlich für 6, 8, 10 oder 13 Personen. Mit Kunststoff-Sitzschalen oder Sitzbank aus Holz – mit Polycarbonat oder Acrylglasverkleidung. Die Seitenwände bieten genug Raum für Sponsorenaufdrucke und Werbung.



Für 6 Personen mit Kunststoffsitzen und Acrylglas

Für 13 Personen mit Holzbank und Acrylglas

11280

11281

13 Personen

13 Personen

646 x 206 x 120 cm

646 x 206 x 120 cm

Ausführung Abmessungen (B x H x T) Polycarbonat Acrylglas Sitzbank Sitzschalen 11268 6 Personen 287 x 206 x 120 cm 6 Stück (rot) 125 kg 11269 287 x 206 x 120 cm aus Holz 160 kg 6 Personen 11270 287 x 206 x 120 cm 6 Stück (rot) 6 Personen 165 ka 435 x 206 x 120 cm 174 kg 11271 8 Personen aus Holz 11272 8 Personen 435 x 206 x 120 cm 8 Stück (rot) 183 kg 435 x 206 x 120 cm 11273 8 Personen aus Holz 226 kg 11274 8 Personen 435 x 206 x 120 cm 8 Stück (rot) 235 kg 11275 500 x 206 x 120 cm 210 kg 10 Personen 10 Stück (rot) 500 x 206 x 120 cm aus Holz 11276 10 Personen 260 kg 11277 10 Personen 500 x 206 x 120 cm 10 Stück (rot) 270 kg 11278 13 Personen 646 x 206 x 120 cm aus Holz 200 kg 11279 646 x 206 x 120 cm 210 kg 13 Personen 13 Stück (rot)

VORTEILE:

- Elegante Bogenform auf stabilem Aluminium-Bodenrahmen
- Holzbodenrost
- Stabile Sitzbänke aus Holzbohlen oder bequeme Kunststoffsitzschalen
- Widerstandsfähige Verglasung aus Polycarbonatplatten oder glasklaren Acrylplatten
- Die Scheiben sind einzeln auswechselbar
- Absolut witterungsbeständig und widerstandsfähig
- Leichter, schneller Aufbau
- Lieferung frei ab Hersteller, ohne entladen.

POLYCARBONAT ODER ACRYLGLAS

Beide Ausführungen sind um ein mehrfaches stärker als normales Verbundglas. Wobei Polycarbonat nochmals sicherer und stabiler als Acrylglas ist. Acrylglas besticht durch absolute Transparenz und erhöhte Kratzfestigkeit, des Weiteren können Kratzer durch Polieren entfernt werden. Das absolut bruchsichere Polycarbonat ist etwas "milchiger" und kann mit der Zeit durch UV-Strahlung etwas vergilben.

SPIELERKABINEN CHAMPION

Die robusten und formschönen Spielerkabinen werden einsatzbereit geliefert. Basis der Kabinen ist ein verwindungssteifer Aluminium-Grundrahmen. Die Rückseiten sind wahlweise mit bruchsicherem, leicht mattem Polycarbonat oder transparentem Acrylglas lieferbar. Die Kabinen sind mit Kunststoff-Sitzen, inklusive Rückenlehnen, ausgestattet. Die Fußroste sind aus Aluminium-Riffelblech gefertigt. Die Bodenverankerungen werden durch die 4 angeschweißten Laschen befestigt.

- Grundrahmen aus verwindungssteifen Aluminium-Profilen
- mit angeschweißten Laschen zur Befestigung der Kabine am Boden
- Seitenteile und Rückseite aus bruchsicherem, transparentem Polycarbonat oder Acrylglas
- extrem robust
- Kunststoff Einzelsitze mit Rückenlehne
- mit Aluminium Fußrost aus Riffelblech
- Stehhöhe 200 cm
- Lieferung frei ab Hersteller, ohne entladen.

SPIELERKABINEN SIND DURCH BODENVERANKERUNG GEGEN UMKIPPEN ZU SICHERN!



aus Holz

260 kg

270 kg


13 Stück (rot)

Art.	Nr. Ausführung	Abmessungen (B x H x T)	Polycarbonat	Acrylglas	Schreibtisch	Sitzschalen	Gewicht	Preis
112	.95 4 Personen	250 x 200 x 100 cm	•	-	mittig	4 Stück	55 kg	
112	.96 4 Personen	250 x 200 x 100 cm	-	•	mittig	4 Stück	55 kg	
112	93 6 Personen	300 x 200 x 100 cm	_	•	_	6 Stück	75 kg	
112	94 6 Personen	300 x 200 x 100 cm	•	-	-	6 Stück	75 kg	
112	91 8 Personen	400 x 200 x 100 cm	•	_	_	8 Stück	92 kg	
112	.92 8 Personen	400 x 200 x 100 cm	-	•	-	8 Stück	92 kg	
112	10 Personen	500 x 200 x 100 cm	_	•	-	10 Stück	108 kg	
112	10 Personen	500 x 200 x 100 cm	•	-	-	10 Stück	108 kg	



Trainingszubehör | Ballsäcke | Zubehör







ÜBER 180 EINSATZMÖGLICHKEITEN IN SCHULE, **VEREIN UND FREIZEIT**

WETTERFEST, WASCHBAR





OHNE DEHNUNG 100 % DEHNUNG



Flexi Band





Vielfältig einsetzbares Trainingsband aus 80% Polyester und 20% Elasthan mit praktischen Klettverschlüssen. Bandlänge erweiterbar durch Kombination mehrerer Bänder.

ArtNr.	Größe	Länge	Dehnbar bis ca.	Inkl. Haspel	Preis
95530	S	2 m	4 m	•	
95531	M	4 m	8 m	•	
95532	L	8 m	16 m	•	
95533	XL	13 m	24 m	•	
95534	XXL	23 m	46 m	•	





Sport Radargerät

Das neue Multi-Geschwindigkeits-Messgerät mit Batteriebetrieb (5 x AA) kann im Tennis, Golf, Fußball und vielen anderen Ballsportarten eingesetzt werden. Die Geschwindigkeit kann auf dem übersichtlichen LCD-Display direkt nach dem Schlag in Sekundenschnelle abgelesen werden. Die integrierte Weitwinkelerfassung kann Bälle mit einer Geschwindigkeit mit bis zu 199 km/h messen. Die

ermittelten Werte können von dem Gerät optional angesagt werden. Zum Gerät wird ein passendes Stativ und eine Tragetasche geliefert. Abmessungen (B x L x H) 12 x 18 x 15 cm, dreistellige LED Anzeige mit einer Ziffernhöhe von 55 mm. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.



Aus Vollkunststoff, 27 x 35 cm. Feste Borsten zur allseitigen Reinigung der Sandplatzschu-he. Sehr robuste und rutschfeste Ausführung.



Ballfänger

Aluminium, Stangenlänge 3 m. Zum Einfangen von Bällen aus Bach, See etc.



BENZBalltasche

Aus robustem Netzgewebe, rot. Zum Tragen und Aufbewahren von ca. 12 Bällen. Durchgehender Reißverschluss mit 2 Schließern. Lieferung ohne Bälle.

6574

Balltrag-Netz

Lieferung ohne Bälle!

9470	für 3 Bälle
9471	für 10 Bälle
9473	für 30 Schlagbälle

BENZBalltasche

BENZ Balltasche für bis zu 5 Basketbälle, aus robustem Nylonmaterial. Mit stabilem, zweigeteiltem Reißverschluss und verstellbarem Schulterriemen. Länge 119 cm, Ø 25 cm. Lieferung ohne Bälle.



BENZ® Ballsack

Ballsack für ca. 15 Bälle, mit Tragegurten und seitlichen Entlüftungsnetzen. Aus strapazierfähiger schwarzer Kunstfaser. Lieferung ohne

6461

■N Z Turnbeutel

Turnbeutel als Rucksack mit Trageschnüren aus Polyester, Größe ca. 34 x 45 cm.

Trainingszubehör

lose aufgelegt

Ø 20 cm

im Sortiment

Trainingshilfe-Paket


Für viele Sportarten geeignet. Übungsleiter und Sportler haben vielfältige Verwendungs-möglichkeiten beim Einsatz dieser möglichkeiten beim Einsatz dieser Hürden (Fußball, Leichtathletik, Handball, Spielfeldabsperrung usw). Der Standfuß ist aus bruchsicherem Kunststoff und hat befüllt optimale Standsicherheit. Die Gelenkklammern halten sicher in jeder Position, dadurch können die Querstangen auch schräg positioniert werden. 1er-Set besteht aus 2 Füßen, 2 Klammern, 3 Stangen, Länge 160 cm. Farbig sortiert.

18110 1er-Set 18111 5er-Set 18112 10er-Set 18105 Gelenk, einzeln X Base Standfuß, einzeln s.u. 18107 Einzelstange 160 cm


Fahne für Grenzstange

Fahne Polyethylen, gelb. Größe 30 x 30 cm.

8273 Ø 50 mm 8241 Ø 28 mm



Art.Nr.	Set	Füße	Stangen	Klammern	Preis	Preisersparnis gegenüber Einzelkauf
18110	1er-Set	2	3	2		
18111	5er-Set	10	15	10		
10112	10or Sot	20	20	20		







Slalomstangen

1,60 m lang, Ø 25 mm, rot und gelb, farbig sortiert. Mit Metallspitze, 8 mm stark, zum Einstecken in den Boden. Ideal zum Training von Bewegungsabläufen und Dribbling.

18125 Stück

12 Stück+Tasche 18126



Der X Base Standfuß (Ø 20 cm) besitzt eine Kreuzaussparung sowie in der Mitte eine Aus-sparung passend für Turnstäbe mit 2,5 cm Durchmesser sowie Turn- und Gymnastikreifen in unterschiedlichsten Größen. Für mehr Stabilität kann der X Base Standfuß mit Sand oder anderen Dingen befüllt werden.

Passende

Seite 32

Flachreifen auf

18119018	gelb
18119035	rot
18119060	grün

Slalomstangen **PROFESSIONAL Sets**

Ein unverzichtbares Trainingszubehör sind Slalomstangen mit denen sich viele Bewegungsabläufe trainieren lassen. Zudem können sie zum Markieren von Spielfeldern eingesetzt werden. Diese zweiteiligen Stangen aus schlagfestem Kunststoff bieten die Möglichkeit mit zwei unterschiedlichen Stangenlängen (80 cm / 160 cm) zu trainieren. Für die 160 cm Stange werden die Stangenteile auseinandergezogen und durch einen Federverschluss fixiert. Ein Stangenteil ist mit einer Stahlspitze ausgestattet. Zur Lagerung werden die 2 Stangen platz-sparend ineinandergeschoben. Sets in fluoreszierenden Farben: 2er Set gelb/orange, 4er Sets weiß/gelb/rot/blau.

2er Set 51694 4er Set



Hürdenlauf



Sprung aus dem Stand



Slalomübung mit Ball




Slalomstange mit Kippgelenk

Slalomstange aus Kunststoff mit Kippgelenk. Ø 30 mm, 160 cm lang, mit Stahl-spitze zum Einstecken in den Boden. Ideal für das Trainieren von Bewegungsabläufen und Dribbeltraining.

18188 gelb **18189** rot 6er-Set (3 x gelb, 3 x rot) 18191



BALLSPORT Trainingszubehör | Bodenmarkierungen



Griffiges, seitlich gerilltes Profil, verschweißte Stoßstellen, nach DIN 7912

Farbe	Ø 50 cm	Preis	Ø 60 cm	Preis	Ø 70 cm	Preis	Ø 80 cm	Preis
rot	17830035		17854		17861		17856	
blau	17830050		17859		17850		17858	
grün	17830060		17868		17864		17849	
gelb	17830018		17869		17867		17857	
4er Set	8116		8110		8111		8112	
20er Set	8117		8113		8114		8115	



Flacher PVC-Reifen für viele Anwendungen. Die Flachreifen lassen sich auch hervorragend mit unserem X Base Standfuß kombinieren. Der Gymnastik - Flachreifen ist aus robustem Kunststoff, der auch beim Darauftreten seine Form behält.

Ø 60 cm		
51216018	gelb	
51216035	rot	
51216050	blau	
51216060	grün	

Ø 70 cm 51217018 gelb 51217035 rot 51217050 blau 51217060 grün

Preis

403640

403641

403642

403643

403644

403645

403646

403647

403648

403649

20 cm

403790

403791

403792

403793

403794

403795

403796

403797

403798

403799

01234 56789 Klebezahlen Klebezahl aus PVC-Folie, schwarz, matt. 8320 8321 8322 8323 8324 8325 6 8326 8327 8328 8329 BENZ **Bodenfliesen** Teppich-Oberseite

Dank ihrer rutschfesten Unterseite sind die Bodenquadrate,
-kreise, -dreiecke und -rechtecke perfekt für den Einsatz in
Schulen und Kindergärten gemacht. Kinder können auf den
Bodenfliesen springen und Spielen ohne die Gefahr des Wegrutschens. In den bunten Farben Rot, Grün, Blau und Gelb
motivieren sie zum Mitmachen und sind angenehm delle
die Tenzieh Obergeite Einfach und sind angenehm delle die Teppich-Oberseite. Einfach umdrehen und die Bodenfliesen werden zum Rutschvergnügen.

BENZ BENZ Floormarker 10er Set Floormarker 10er Set in Neonfarben aus elastischem Kunststoff mit Loch in der Mitte, Ø 15,5 cm, Stärke ca. 2-3 mm, inklusive Transporttasche. Geeignet für die Markierung

von Spielfeldern, Parcours oder Ähnlichem. 8294118 gelb 8294125 orange



Kunststoffstab

Aus stabilem Kunststoff, elastisch und bruchsicher Ø 25 mm. Mit beidseitiger Abschlusskappe.

Länge 1	,00 m	
17884	Ø 25 mm, rot	
17886	Ø 25 mm, blau	
17893	Ø 25 mm, gelb	
17894	Ø 25 mm, grün	
Länge 0	,80 m	
18088	Ø 25 mm, rot	
18088 18089	Ø 25 mm, rot Ø 25 mm, blau	
18089	Ø 25 mm, blau	

Bodenbuchstaben A-Z

Vielseitige, bunte Bodenmarkierungen aus Gummi mit aufgedruckten Buchstaben von A-Z, Ø 22,8 cm, 3 mm stark. Die rutschfesten Gummimatten sind sehr robust.

70663

8294160

Bodenquadrate

Bodenfliesen in quadratischer Form 40 x 40 cm, 5 mm stark, mit rutschfester Untersei-te für eine Vielzahl von Spielen.

	·- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
43710	rot
43712	blau
43713	grün
43714	gelb

Bodendreiecke

Fliesen in Form eines Dreiecks mit einer Kantenlänge von 33 cm, 5 mm stark mit rutschfester Unterseite.

13719	rot
13720	blau
13721	grün
13722	gelb

Bodenkreise


Bodenfliesen in Kreisform Ø 32 cm, 5 mm stark, mit rutschfester Unterseite.

43715	rot
43716	blau
43717	grün
43718	gelb

Bodenrechtecke

Bodenfliesen in rechteckiger Form 40 x 30 cm, 5 mm stark, mit rutschfester Unterseite für eine Vielzahl von Spielen.

43723	rot
43724	blau
43725	grün
43726	gelb



Für Kindergarten, Schule und Verein. Aus speziell entwickeltem Gummigranulat, rutschfest und strapazierfähig.

- 6 rote Scheiben
- 6 blaue Scheiben
- 10 rote Linien
- 10 blaue Linien • 4 blaue Ecken
- · 4 rote Ecken.

70661 Set





Bodenmarkierung Kreis

Bodenmarkierung Kreis aus flexiblem, rutschfesten Gummi, Ø 25,5 cm.

icstell d	annin, 5 25,5 cm.
70647	gelb
70648	grün
70650	rot
70651	blau



Scheiben-Markierungs-Set

Bestehend aus je 2 Scheiben aus rutschfestem, strapazierfähigem Gummi, in den Farben blau, rot, gelb und grün, Ø 25,5 cm.



Bodenmarkierung Ecke


Bodenmarkierung Ecke aus flexiblem, rutschfestem Gummi. 25 x 25 x 7,5 cm. 8er-Set 2 Stück je Farbe.

	,	
70643	gelb	
70644	grün	
70654	rot	
70655	blau	
70656	8er-Set	

Bodenmarkierung Linie

Bodenmarkierung Linie aus flexiblem, rutschfesten Gummi zur schnellen Markierung, 32,5 x 7,5 cm. 8er-Set 2 Stück je Farbe.

	•
70645	gelb
70646	grün
70652	rot
70653	blau
70641	8er-Set



rutschfeste Unterseite

Bodenmarkierung Quadrat

Bodenmarkierung Quadrat aus flexiblem, rutschfesten Gummi, 22,5 x 22,5 cm. 8er-Set 2 Stück je Farbe.

	,	
70683	3 rot	
70684	1 blau	
70685	5 gelb	
70686	5 grün	
70649	9 8er-Set	



Bodenmarkierung Richtungspfeil

Bodenmarkierung Richtungspfeil aus flexiblem, rutschfesten Gummi, 36 x 14 cm. 8er-Set 2 Stück je Farbe.

70688	rot
70689	blau
70694	gelb
70695	grün
70668	8ar-Sat



Bodenmarkierungs-Set Hände & Füße

36 Markierungen aus rutschfestem Gummi.

- 6 rechte Hände (2 x blau, 2 x rot, 2 x gelb)
- 6 linke Hände (2 x blau, 2 x rot, 2 x gelb)
- 12 rechte Füße (4 x blau, 4 x rot, 4 x gelb) • 12 linke Füße (4 x blau, 4 x rot, 4 x gelb)

Bodenmarkierung Füße

Bodenmarkierung Füße, jeweils links und rechts (Paar), aus flexiblem, rutschfesten Gummi, 22 x 8 cm. 16er-Set (2 Paar pro Farbe).

dullilli, 22 x 0 cm. roel-set (2 raai pro raibe,			
70675	blau		
70676	rot		
70677	gelb		
70678	grün		
70664	16er-Set		

Bodenmarkierung Hände

Bodenmarkierung Hände, jeweils links und rechts (Paar), aus flexiblem, rutschfesten Gummi, 19 x 19 cm. 16er-Set (2 Paar pro Farbe).

IIII, 13 A	15 cm. roer-set (2 radi pro raibe).
70673	blau
70674	rot
70682	gelb
70687	grün
70658	16er-Set





Markier-Halbkugeln

Aus schlagfestem Kunststoff, Ø 20 cm, 9 cm hoch. 4 verschiedene Farben, je 10 Stück, leichter Transport und Aufbewahrung durch Transportstab.

Set zu 40 Stück

Markierhauben-Trainer Set

Set à 20 Stück in 4 Farben. Mit Stapel- und Transportstab. Markierhauben mit 12 Aufla-gemulden an der Seite, in Höhe von 5 cm, 9,5 cm und 14 cm und an der Spitze, zur Aufnahme von Turnstäben Ø 25 mm. Aus schlagfestem Kunststoff, 14,5 cm hoch, Ø 30 cm.

Set zu 20 Stück

Mit 12 Auflagemulden an der Seite, in Höhe von 5 cm, 9,5 cm und 14 cm und an der Spitze, zur Aufnahme von Turnstäben Ø 25 mm. Aus schlagfestem Kunststoff, 14,5 cm hoch, Ø 30 cm.

(4)

8200	rot
8203	blau
8202	gelb
8204	grün

Slalomkegel 10er Set

10er Set Slalomkegel mit praktischem Aufbewahrungsbeutel. Maße 10 x 80 mm.







Aufstecknummern für Markierungskegel

10er Satz mit Aufstecknummern in unter-schiedlichen Farben, nummeriert von 1 bis 10. Passend für Kegel mit einer Höhe von 30-50 cm. 100% Polyester.

43399 Set



Lochhauben Hürdenset

Markierhauben Set

Transporthalter.

Für Stangen Ø 30 cm. 15 cm hoch, in den

Farben rot, gelb und weiß. Auf Stapel- und

Set zu 30 Stück

Dieses vielseitige Hürdenset besteht aus 20 Markierhauben mit Auflagemulden und 10 Hürdenstangen (1 m Länge, gelb). Die Lochhauben (je 10 x rot und 10 x gelb), bestehen aus flexiblem Kunststoff und sind somit sehr belastbar und biegsam. Die Hauben sind ringsum mit Mulden versehen und lassen sich mit den 10 Hürdenstangen schnell zu einem Mini-Hürden-System kombinieren.





Markierteller-Sammelstab und 40 Markierteller

Markierteller-Sammelstab und 40 Markierteller (Ø 18 cm), Höhe ca. 7 cm, in 5 verschiedenen Farben.

8210



im Sortiment

Aus weichem flexiblem Kautschuk, 18 cm hoch, 230 g.

18226 rot 18228 blau 18229 weiß 18230 orange



Markierteller-Sammelstab

Aus Kunststoff zum rückenschonenden Aufsammeln, Stapeln und Verstauen von bis zu 60 Markiertellern mit einem Lochdurchmesser von 55 - 75 mm. Zum Aufsammeln der Teller wird der arretierte Griff einfach ausgezogen.

Markierkegel rot-weiß

Rot-weiß gestreift.

8280 50 cm 8281 32 cm

Markierkegel farbig

8296	37 cm	blau
8290	37 cm	gelb
8297	37 cm	grün
8291	37 cm	rot
8298	23 cm	blau
8302	23 cm	gelb
8299	23 cm	grün
8301	23 cm	rot

Flexi Markierungskegel Set, klein

Aus weichem PVC-Material für ein ideales Training mit Kindern. Ob beim Fußball, Leichtathletik oder Spielen, die farbenfrohen Kegel sind vielseitig einsetzbar. Dank des biegsamen Materials sind die Markierungskegel unverwüstlich. Ø 17,5 cm, Höhe 18 cm. Inhalt 2 x blau, 2 x weiß, 2 x orange, 2 x rot. Zum Transport sind die Kegel mit einer abwaschbaren Transportschutzschicht versehen.

8212 Set

Kegel mit Löchern

Zum Einstecken von Stäben Ø 2,5 cm oder in Kombination mit Flachreifen. Für viele sportliche Übungen: Springen, Steigen, Kriechen etc. Sets mit 4 Teilen, je 1 Stück blau, rot, gelb, grün.

4er-Set 50 cm hoch		
4er-Set 30 cm hoch		
50 cm hoch		
blau		
rot		
gelb		
grün		
30 cm hoch		
blau		
rot		
gelb		
grün		

Markierungskegel Set Alphabet

26er Set Markierungskegel aus Kunststoff mit Buchstaben von A bis Z, Höhe 23 cm. Durch Löcher in der Standfläche können die Kegel mit Heringen im Rasen fixiert werden. Äuf jedem Kegel steht ein Buchstabe des Alpha-bets. Die Kegel eignen sich hervorragend um einen Parcour zu gestalten und um spielerisch das Alphabet zu lernen.

51396 Set

Markierungskegel Set Zahlen 0-9

10er Set Markierungskegel aus Kunststoff mit Zahlen von 0-9, Höhe 23 cm. Auf jedem Kegel steht eine Zahl von 0 - 9. Durch Löcher in der Standfläche können die Kegel mit Heringen im Rasen fixiert werden. Die Kegel sind drinnen und draußen einsetzbar, eignen sich um Gruppen einzuteilen oder nur um spielerisch







Benz Trainings-Ring

Dieser Ring ist eine sinnvolle Ergänzung zu einem Markierkegel und bietet ein Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Der Kunststoffring kann auf einen Kegel gesteckt, oder ohne Kegel auf den Boden gestellt werden. Auf die vier verschiedenen Ränder des Ringes können Kunststoffstäbe oder Flachreifen gesteckt werden. Indoor und Outdoor ein-setzbar. Höhe 12 cm, Breite unten 19,8 cm, oben 16,2 cm. Gewicht 288 g. Lieferung ohne Kegel und Turnstab.

51439 rot



stoffkegeln und 2 Einhängetreppchen mit unterschiedlichen Auflagehöhen, verstellbar von 10 - 40 cm.

18021






Treppchen für Lochkegel

Universelle Trainingshilfe zum Einhängen in Kegel mit Löchern. Mit 10-facher Auflagemöglichkeit für Turnstäbe und einem Verstellbereich von 12 cm bis 77 cm. Für Lauf-, Sprung- und Koordinationsübungen. Das Set beinhaltet 2 Treppchen. Lieferung ohne Kegel und Stäbe.

18049 Set



Trainingszubehör



Mini-Trainingshürde

Stabile Trainings- und Koordinationshürde. Für Lauf- und Sprungübungen. In 2 verschiedenen Höhen lieferbar. 16 cm hoch, 45 cm breit und 31 cm hoch, 49 cm breit.

18026 16 cm

18027 Set zu 10 Stück

18029 31 cm

18030 Set zu 10 Stück





5er Set

höhenverstelbar von 15 - 29 cm

5er Hürden Set

Höhenverstellbares, vielseitiges Hürdenset mit 5 Hürden aus Kunststoff. Die Hürden sind durch Verdrehen der Standfüße auf 20 cm oder 29 cm Höhe verstellbar. Sie haben eine Breite von 47 cm. Lieferung inklusive Tasche.

51265



Verstellbare Mini Hürde

Ein tolles Trainingshilfssystem, welches mit wenigen Teilen eine Vielfalt von Anwendungsvarianten bietet. 3 Höhen einstellbar: 15, 23, 29 cm. Breite: 45 cm

18224

Zielbogen

Aus stabilem Kunststoffrohr Ø 3,5 cm. Das lichte Innenmaß des Bogens beträgt (B x H) 45 x 50 cm, Einstecktiefe 10 cm. Der Zielbogen ist ideal für das Slalomtraining, Schusstraining und für das Trainieren von langen Pässe geeignet.

18116 Stück





Blockx Multifunktions-Großbausteine-Set

20 Schaumklötze je 50 x 15 x 9 cm in gelb, rot, blau und grün (je 5 Stück) aus hochwertigem PE-Schaumstoff mit Bohrungen – Bausteine geben in Querrichtung leicht nach, während sie hochgestellt völlig stabil bleiben. Im Trainigsbereich unverzichtbar und vielseitig einsetzbar, z.B. zum Bau von Hürden, Hindernissen, Slalombahnen etc. Ohne Füße und Verbindungsstecker.

40958 Set zu 20 Stück



Verbindungsstecker

Zur Verbindung von Großbausteinen.

40959 Satz zu 20 Stück



Das robuste Leicht-Hürden-Set aus geschlossenzelligem Leichtschaum besteht aus 5 Rundstangen und 10 Seitenteilen. Die Teile lassen sich leicht ineinander stecken und so zu fünf Übungshürden zusammenbauen. Die Hürdenhöhe beträgt ca. 20 cm. Durch das Übereinanderstapeln lassen sich auch andere Höhen realisieren. Die Einzelteile lassen sich auch zu Slalomstangen oder Markierstangen umbauen und werden zum Transport in einen Block zusammengesteckt und mit 2 Bändern fixiert.

BENZ

Soft Jumper



Blockx® Tragetasche

Idealer Transport des Blockx-System. Passt in den Sport- oder Ballschrank. Lieferung ohne Blockx

41279



Lieferumfang: 20 Schaumstoffklötze, 40 Verbindungsstecker und 10 Hürdenfüße (PE-Schaumstoff). Angstfreies Erlernen des Hürdenlaufes. Durch Verbinden der Blöcke lassen sich unterschiedlich hohe Hindernisse bauen. Farbig sortiert.

41030 Komplettset

Starter Set MINIBlockx®

Set MINIBlockx mit Tasche, Starter 20 PE-Blöcke 25 x 8 x 7,5 cm, je 5 x rot, gelb, grün und blau. Lieferung inklusive Tragetasche schwarz.

41731



Füße für Großbausteine

10 Füße für Großbausteine zuvor.

41734 Satz zu 10 Stück

Koordinationsleiter

Vielseitig einsetzbare Trainingshilfe aus wet-terfestem Kunststoff, 57 cm breit. Verschieb-bare Sprossen. Für Koordinations-, Lauf- und Sprintübungen. Schnell aus- und aufrollbar. Lieferung inklusive 4 x Erdnägel für den Außenbereich und integrierte Saugnäpfe für den Innenbereich.

4 m, 10 Sprossen 18058 8 m, 20 Sprossen

Koordinationsleiter doppelt

Koordinatonsleitern sind für ein modernes Koordinations- und Geschwindigkeitstraining hervorragend geeignet. Sie sind aus heutiger Sicht nicht mehr vom Trainingsplatz wegzudenken. Für den Trainer ist die Koordinations-leiter ein unverzichtbares Hilfsmittel für das Koordinationstraining. Lieferung inklusive 4 x Erdnägel für den Außenbereich und integrierte Saugnäpfe für den Innenbereich.

18323 4 m lang, 20 Sprossen 18322 9 m lang, 42 Sprossen



Saugnäpfe zur Befestigung auf Hallenboden



Erdnägel zur Befestigung auf Sportplätzen

FÜR RASENPLÄTZE UND HALLENBODEN!





Saller Übungsheft

Übungsheft zu dem Saller Linien-Koordinationssystem von Wojciech Basiuk.

Saller Trainings-DVD

Trainings-DVD zu dem Saller Linien-Koordinationssystem.

18035



4 Wege Koordinationsleiter, 4 x Sprossen-leitern mit variabel einstellbaren Sprossen. Steckschnallen an den Enden sorgen für eine einfache Bedienung. 4 bis 16 Meter variabel aufbaubar. Lieferung mit praktischer Tragetasche.

18077





Linien-Koordinations-System

Dieses universelle Trainingsgerät schult insbesondere die Beinkoordinationsfähigkeit Ihrer Spieler, egal in welcher Sportart oder Alters-/ Leistungsklasse. Individuell, schnell und einfach umsteckbar! Grundeinstellung ergibt ein 6 m langes System mit 11 Querstangen alle 50 cm. Leichtes und schnelles Aufbauen. Abstände variabel gestaltbar. Unendliche Möglichkeiten: Raute, Stern Trapez, Übungs-felder, Start-Stopplinien, Spielfelder, Zielfel-der, als Bänder für Fangspiele. Beliebig verlängerbar. Set besteht aus 19 Streifen, je 1,5 m. Mit Maßlochung alle 10 cm. 22 Halteclips.





Trainingszubehör

Dummy-Set (freistehend)

Das vielseitige Freistoßmauer Set ist das perfekte Hilfsmittel für jedes Fußballtraining. Das Set besteht aus 5 einzelnen Polypropylen-Dummies, die in der Höhe von 150 - 190 cm verstellbar sind. Die 600 g leichten, wetterfe-sten Figuren haben am Ende der Standfüße Stahlpins, die sich sehr leicht in den Rasen stecken lassen.

8248 5-er Set





Spezialbälle | Blindenfußball



Blinden Futsalball Blue Fire

Dieser spezielle Trainingsball ist mit 6 integrierten Geräuschelementen zur Orientierung ausgestattet. Er ist aus robustem PU-Material mit strukturierter Oberfläche gefertigt und entspricht den IBSA Standards. Umfang 60 - 62 cm, Gewicht 510 - 450 g.

51106 Gr. 3



Blinden-Futsal Trainingsball

Ein sehr guter und robuster Indoorball für das Hallentraining beim Blindenfußball. Durch die 4 rasselnden Elemente im Inneren des Balls können Blinde und Sehbehinderte diesem leicht folgen. Gefertigt aus PVC, Gewicht 600 g.

51105 Gr. 3



Blinden-Futsalspielball

Dieser spezielle Blinden-Futsalspielball aus hochglänzendem PU-Material entspricht den Vorschriften der IBSA. Er besitzt reduzierte Sprungeigenschaften und ist mit 6 rasselnden Klangkugeln im Inneren ausgestattet, die das Lokalisieren des Balles ermöglichen. Umfang 60 - 62 cm, Gewicht 510 - 540 g.

44334 Gr. 3



MIT VFRSFTZTFM SCHWERPUNKT!

Unball

Ø 21 cm, 240 g, Umfang 66 cm. Schaumball mit Haut. Durch den versetzten Schwerpunkt weiß man beim Prellen oder Rollen nie, welche Richtung der Ball einschlagen wird. So werden Reaktion, Geschicklichkeit und die Auge-Hand-Koordination spielerisch trainiert.



TIPP-KICK XXL Ball

Den original TIPP-KICK Ball gibt es jetzt in XXL-Ausführung - zum richtigen Kicken! Der große 12-eckige Weichschaumball ist mit einer wasserabweisenden Kunstlederhülle umgeben und bietet jede Menge Spaß – inund outdoor! Auch hier zeigt - wie im richtigen Spiel - die Ballfarbe an, wer im Ballbesitz ist. Ideal auch für kleinere Kinder ab 3 Jahren. Durchmesser 16 cm.

42220



Reflex Ball

Dieser Torwart Trainingsball wird wie ein normaler Fußball gespielt, stellt den Spieler aber vor unvorhersehbare Situationen. Dadurch werden Fähigkeiten mit dem Ball deutlich verbessert und das Reflex-Training unter-stützt. Die Augen-Beinkordination wird verbessert. Robustes TPU-Material. Abmessungen 21,5 x 21,5 x 19 cm, Gewicht 290 g. Farbe neongrün/schwarz.



REACTION VOLLEY

Der Reaktions-Volleyball aus nicht toxischem, pinken Gummi-Synthetik ist aufblasbar und besitzt eine unregelmäßige Form. Durch ein Gewicht im Inneren des Balls muss sich der Sportler ständig auf eine neue Flugbahn einstellen. Dadurch wird die Reaktion, Koordina-tion und Schnelligkeit gefördert. Ø 21 cm, Gewicht 270 g.

51327



theeggball

theeggball - ist ein innovatives, pädagogisch wertvolles Sportprodukt, das durch seine spezielle Eierform in Kombination mit dem idealen Gewicht von 250 g für neue Spielsituationen sorgt. Mit ihm kann Fuß-, Volley-, Völker- und Basketball, sowohl im Innen- und Außenbe-reich, gespielt werden. Abmessungen 22 x 22 x 27 cm, Obermaterial PVC geschäumt.

theeggball



Takraw Ball

Takraw Ball ist eine asiatische Mannschaftssportart aus der Gruppe der Rückschlagspiele, bei der sich zwei Mannschaften mit jeweils drei Spielern auf einem durch ein Netz geteildet spielern au einem durch ein Netz getein-ten Spielfeld gegenüberstehen. Ziel ist es, einen Ball mit den Füßen über das Netz auf den Boden der gegnerischen Spielfeldhälfte zu spielen und zu verhindern, dass Gleiches dem Gegner gelingt. Eine Mannschaft darf den Ball dreimal in Folge berühren, um ihn zurückzuspielen. Dabei machen die Spieler sehr akrobatische Rückwärtssalti und gedrehte Fallrückzieher, um den Ball in die gegneri-sche Hälfte zu kicken. Umfang 12 cm, Gewicht 180 g, Farbe: Beige / grün.

6650



im Sortiment WV® Goalball

Dieser speziell für Blinde und Sehbehinderte entwickelte Ball, ist nach den offiziellen Standards des deutschen Goalballs gefertigt. Durch das Rollen des Balles erzeugt das Glöckchen im Inneren Geräusche. Gewicht: 1,25 kg, Ø 25 cm aus Gummi.



GoalBall

Der GoalBall ist geeignet für viele Ballspiele und speziell entwickelt für Sehbehinderte. Durch den PU-Integralschaum-Aufbau lässt sich der GoalBall hervorragend rollen, bei gleichzeitig reduziertem Aufprall beim Fangen, Fausten oder Abklatschen. Das wichtig-ste Merkmal des Balls sind jedoch die 3 Schlittenglocken im Inneren. Durch die Öffnungen sind die Glocken während des gesamten Rollzyklus deutlich zu hören. Gewicht: 280 g, Ø 15 cm.



Indoor-Gleitfußball

Mit diesem Gleitfußball aus Schaumstoff können die Spieler auch in Innenräumen gefahrnen die Spieler auch in innenhaumen gefahr-los spielen. An der Unterseite befindet sich eine Plastikscheibe, die den Schaumstoffball geschmeidig über fast alle Böden gleiten lässt. Der Gleitfußball eignet sich auch zum Spielen auf Tischoberflächen. Aus Schaum und ABS, Ø 15 cm, Gewicht 175 g.



Wende-Markierhemd

Zum schnellen Wenden während Parteispiele von z.B. 8:8 auf 7:7+2 oder für schnelles Wechseln beim Spiel mit neutralem Spieler. 100% Polyamid.

9315	rot/gelb, Gr. L	
9930	gelb/grün, Gr. S	
9931	rot/blau, Gr. S	
9932	rot/blau, Gr. M	

Mehrpreis für Nummern

Schwarze Nummern auf Brust und Rücken, bei Markierhemden von 1 - 100.

Tragering

Der Tragering ist für Mannschaftsbänder und Markierhemden geeignet. Er hat ein Fassungsvermögen für ca. 20 Hemden. Ø 12 cm.

Die Markierungshemden sind für alle Sportar-ten z.B. zur Kennzeichnung von Mannschaf-ten im Ballsport, einsetzbar. Sie bestehen aus luftdurchlässigem, leicht waschbarem Polyester-Netzgewebe und sind in 4 Farben und 3 Größen verfügbar.

Markierhemden Gr. S

9373	rot	
9381	blau	
9399	grün	
9415	gelb	

Markierhemden Gr. M

9395	rot
9392	blau
9397	grün
9398	gelb

Markierhemden Gr. XL

9346	rot	
9359	blau	
9348	grün	
9349	gelb	





Armbinden

Aus elastischem Gummigewebe.

9354	Spielführer, gelb
9358	Trauerflor, schwarz
9455	Ordner, weiß
9454	blau
9536	gelb
9535	rot

52-60 CM GURTLÄNGE

Mannschaftsbänder mit Klettverschluss

Junior. Aus 5 cm breitem PE-Gurtband. 36-44 cm lang. In der Länge verstellbar.

9221	blau	
9222	rot	
9223	grün	
9224	aelb	

Senior. Aus 5 cm breitem PE-Gurtband. 52-60 cm lang. In der Länge verstellbar.

		-	,		
9226	blau				
9227	rot				
9228	grün				
9229	gelb				

Mannschaftsbänder

Synthetisches Gurtband. 5 cm breit, 60 cm lang. Sehr strapazierfähig.

blau	
rot	
grün	
gelb	
	blau rot grün

60 CM GURTLÄNG



Aluminiumbox

Die vielseitige, stapelbare Aluminiumbox bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Kleingeräte lassen sich in dieser robusten Kiste staub- und spritzwassergeschützt aufbewah-ren. Die Tragegriffe erlauben, bei schweren Inhalten, auch ein Tragen zu zweit. Wandstärke von 1 mm, Moosgummidichtung im Deckel, seitliche, gepolsterte Tragegriffe, Frontgriff aus Kunststoff. Optional mit Zylinderschloss Paar, gleichschließend (2 Schlüssel). Lieferung unfrei ab Herstellerwerk!

50110	45,7 x 31,7 x 26,2 cm
50111	58,5 x 38,5 x 26,5 cm
50112	56,8 x 37,7 x 36,0 cm
78054	80 x 54 x 36.5 cm



Zylinderschloss-Set

2 Einbauschlösser mit 2 gleichschließenden Schlüsseln, passend für alle Aluminiumboxen.

Transportrollen-Set

Durch 4 Transportrollen werden die Aluminiumboxen zum Transportwagen. 2 Rollen mit Feststeller. Zur Montage an den Boxen.

Kunststoffboxen 90 l Aus belastbarem Kunststoff, ineinander

stapelbar, mit Griffmulden und Literskala am Rand. Versehen mit Ø 10 mm - Sicherungs-bohrungen im Randbereich um die Boxen mit Vorhängeschloss zu verschließen. (Deckel und Schloss nicht im Lieferumfang).

5271	Rot
5272	Gelb
5273	Blau
5274	Grün

Deckel für Kunststoffboxen

Mit Bohrungen zum Verschließen durch Vorhängeschloss versehen. (Ohne Schloss und Box)

iliu box).	
5275	Rot
276	Gelb
5277	Blau
5278	Grün

Kunststoffboxen 90 I 4er-Set

4er-Set Kunststoffboxen mit Deckel in den Farben Rot, Gelb, Blau, Grün.

5270 Set







Spielfeld-Barriere

Professionelle Fußballeckstange

Fußball | Zubehör

Die Fußball-Eckstangen sind alle aus unfallverhütendem Material gemäß den Parametern des FIFA-Reglements hergestellt. Der Durchmesser ist 50 mm. Die Sets beinhalten Stange mit patentiertem Knickgelenk, Fahne (45 x 45 cm), Bodenhülse Ø 30 mm mit Deckel und Fahnenclip. Erhältlich im 1er-Set, oder für den ganzen Platz im 4 er-Set.

Weiße Stange - Gelbe Fahne

4er Set 8231 8234 Einzelset

Gelbe Stange - Gelbe Fahne

8232 4er Set 8235 Einzelset

Gelbe fluoreszierende Stange-Gelbe Fahne

8233 4er Set 8236 Einzelset

Spezial-Bodenhülse

Spezial-Bodenhülse (B x H) 3,5 x 25 cm, aus Kunststoff für Grenzstange mit Ø 30 mm.

Grenzstange 50 mm

Stange aus Polyethylen, Ø 50 mm, Länge 175 cm, mit 2 Abschlusskappen verschlossen. Robust, biegsam und witterungsbeständig.

8275	Stange Ø 50 mm, gelb	(1)
8276	Stange Ø 50 mm, weiß	
8271	Rodenhülse	(3)

Grenzstangen Set 50 mm

Stange aus Polyethylen, Ø 50 mm, Länge 175 cm, gelbe Fahne und Bodenhülse.

Set (1)(3)(6)

Grenzstange Ø 28 mm

Aus Holz mit weißer Kunststoffbeschichtung, Ø ca. 28 mm, Länge ca. 160 cm. Mit Eisenspitze und gelber Fahne.

8240

(4)

Stange

Stange einzeln, für Traingshilfen. Ø 24,8 mm, 1,60 m lang. farbig sortiert



Standfuß aus massivem Gummi, 2,7 kg, zum Einstecken der Grenzstangen Ø 25 mm, oder Überstülpen Ø 50 mm. Standflächen-Ø ca. 27 cm.

Bestehend aus wartungsfreiem, mattsilber-eloxiertem Aluminium-Rohr 60 x 2,5 mm für Handlauf und Standrohr. Teile werden mit T-Form-Gussteilen einfach zusammengesteckt und befestigt, das Standrohr einbetoniert. Einfachste Montage. Handlaufhöhe ca. 110 cm ab Oberkante Boden. Barrieren inklusive T-Verbindern, Bogen- und Endstücken, sowie Nieten und Bohrern.

40396	Pfostenabstand 3 m	per Ifm.
40397	Pfostenabstand 2,5 m	per lfm.
41752	Einschubrohr für leichten Durchgang auf da	s Spielfeld 2,5 m
41753	Einschubrohr für leichten Durchgang auf da	s Spielfeld 3 m



T-Stück

T-Verbindungselement aus Aluminium-Guss, mit gefassten Kanten.

41448



Verbindungselement / Überschub aus Aluminium-Guss.



Fahne Polyethylen, gelb. Größe 30 x 30 cm

Ø 50 mm 8273 8241 Ø 28 mm



Hülsenbohrer (DBGM)

Zum Säubern von Grenzstangen-Bodenhülsen Ø 50 mm. Stahlkonstruktion, glanzverzinkt. Einfache Bedienung: Der Bohrer wird in die Hülse gedreht und mit Erdreich wieder hochgezogen. Danach können die Grenzstangen wieder eingesetzt werden.


Bodenhülse für Barrierenstützrohr

Bodenhülse für Barrierenstützrohr, Ø 60 mm, Einstecktiefe 330 mm.

Element für Bandenwerbung

Bandenwerbung Element für Barrierensystem aus weißer, wetterfester KU-Platte, 10 mm stark, 1 m breit, 80 cm hoch. Oben und unten eingefasst mit Werbebandenhandlauf. Lieferung inklusive Befestigungssatz unfrei ab Herstellerwerk

700864



Einfache Grenz-Markierstange mit Fuß und gelber Fahne. Um die Standfestigkeit zu erhöhen sollte der Kunststofffuß mit Sand

gefüllt werden 18135



Standfuß X Base

Standfuß X Base, gelb, Ø 20 cm, Höhe ca. 12 cm, Kunststoff, mit Kreuzaussparung und eingelassenem Loch in der Mitte

18119018



Fahnenhalter-Clip

Gelb, Durchmesser: Ø 50 mm, zur einfachen Befestigung der Fahne an einer Stange.

82311 Ø 50 mm





ACME mittelgroße Plastik-Trillerpfeife

Schneckenform mit geradem Mundstück.

9484





Schneckenform.

9487





ACME helltönige Trillerpfeife

Vernickelt, konische Form.

9486

ACME mittlere Trillerpfeife

Vernickelt, konische Form.





Schiri-Pfeife Fox 40

Erste Trillerpfeife ohne Kugel. Extrem durchdringender Ton, auch im lautesten Stadion unüberhörbar.

Pfeifenschnur

Aus schwarzem Nylon, 48 cm lang.

9492 schwarz



Handpfeife Wizzball

In weichem PVC-Ballon integrierte Pfeife. Pfeifton entsteht durch Drücken auf den Ballon. Sehr hygienische Alternative zu herkömmlichen Trillerpfeifen bei Benutzung durch mehrere Personen z.B. im Schulsport. Keine Ansteckungsgefahr durch übertragene Bakterien. Farbig sortiert.

9499



FOX 40 Electronic Whistle


Pfeife mit Batterie für eine sichere und einfache Anwendung. Klarer, konstanter Pfiff, solange der Knopf gedrückt wird. 3 verschie-dene Töne wählbar. Extrem laut (125 dB!). Sehr hygienische Lösung sollten mehrere Personen eine Pfeife nutzen! Inklusive abnehmbarer Handgelenk-Pfeifenschnur und 9 Volt Batterie. Gewicht inkl. Batterie ca. 90 g, ca. 12 cm lang, Farbe rot / schwarz.



Linienrichterset Professional

Linienrichterset Professional, mit gelber und gelb-rot karierter Fahne 40 x 40 cm, komplett mit Kunststoffstäben und Clips. Lieferung in Nylontasche.

18198



Linienrichterfahne, 40 x 40 cm. Ohne

Halteclip und ohne Kunststoffstab (bitte

separat bestellen). 18192 gelb-rot kariert

gelb-fluoreszierend 18193 18194

Schiedsrichter-Freistoß-Spraydose Spraydose für Fußball-Freistoßmarkierungen. Das

Spray ist absolut hautfreundlich und zu 100 % biologisch abbaubar. Flasche 0,125 l

51534 (EUR 103,2/I)



Rote und gelbe Karte. Hartfolie 12 x 9 cm.

40660



Elektronische LED Auswechseltafel

Sehr leichte, dünne LED Spielertausch-Anzeigetafel inklusive Ladegerät für den Fußball-sport und Rugby. Die Tafel dient der Anzeige der Rückennummern der ein- und auszuwechselnden Spieler und der Nachspielzeit am Ende einer Spielhälfte. Das Gehäuse aus Polykarbonat ist äusserst bruchsicher und absolut wetterfest. Die Ziffern sind 23,5 cm hoch und durch die hellen LED's sind sie bis zu einer Distanz von 100 m sehr gut sichtbar. Auf der Rückseite befindet sich eine langlebige, robuste Membran-Zifferntastatur, die ein leichtes, schnelles Eingeben der Nummern ermöglicht. Es können bis zu 6 Spielerwechsel gespeichert werden. Auf Vorder- und Rückseite gibt es Felder für Sponsorenaufkleber (vor-ne 48 x 9 cm, hinten 35 x 9 cm). Abmessungen (B x H x T) ca. 58 x 38 x 3 cm. Gewicht 2,5 kg. Lieferung inkusive Aufbewahrungs-und Transportkoffer (61 x 40 x 8 cm).

15909

Linienrichter-Fahne 30 x 30 cm

30 x 30 cm, mit leichtem Kunststoff-Stab. Länge 55 cm.

40651 gelb 40652 rot





Transportkoffer

Schiedsrichter-Set Liga

Maße geschlossen 19 x 15 cm.

- 1 Sportpfeife FOX Classic
- 1 Kunsstoff-Schrilltonpfeife
- 1 Handgelenk-Pfeifenschnur • 3 Spielnotizkarten
- 1 Wählmarke
- 1 Stollenprüfer (nur Fußball)
- 1 Kugelschreiber
- 1 Bleistift
- 1 Notizblock • 1 Quittungsblock
- 1 Profi-SR-Disziplinarkarte Notice
- 1 neonrote und 1 neongelbe Disziplinkarte

70815 Fußball

70816 Handball



Auswechseltafeln

Die 2 klassischen Auswechseltafeln in rot und grün erlauben, durch Umschlagen der Nummern, eine einfache Handhabung für das Ein- und Auswechseln von Spielern. Num-mernfolge von 1 bis 30. Rot für den Spieler, welcher das Spiel verlässt und grün für den Spieler, der ins Spiel wechselt. Kunststoffbeschichtet - inklusive Griff.





Membran-Tastatur



100 magnetische Symbole SET B


Magnetsporthalle 100

Die Magnetsporthalle unterstützt Übungsleiter bei der Planung und Durchführung von Sportunterricht und Training. Sämtliche Bestandteile einer Sporthalle sind detailge-treu auf Magnete gedruckt, so dass nahezu jede Sportart, jeder Geräteaufbau und jede Trainingssituation anschaulich visualisiert werden können. Schüler können zur Förde-rung eigenverantwortlichen Lernens an der Unterrichtsplanung beteiligt werden. Geplante Geräteaufbauten sind leicht verständlich zu vermitteln und können so von den Lerngruppen in kürzester Zeit umgesetzt werden. Lieferung ohne Magnettafel.

9546 Set A 9547 Set B



Kunststoffmappe mit Folieneinschüben und Fach für die magnetischen Spielsymbole. 9 Spielfelder gedruckt auf unzerreißbarer, weißer, magnetischer und abwischbarer Folie für 9 Sportarten. Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, Badminton, Eishockey, Rugby, American Football und Tennis, sowie einem blanko Whiteboard. Die Folien haben ein Format von 30 x 19 cm und werden mit Mappe, Folienstift und 26 magnetischen Spielsymbolen (zum Teil mit Nummerierungen) geliefert.



Symbole der Magnetsporthalle

Coachboard de luxe

Coachboard de luxe, 90 x 60 cm. Große Trainingstafel, weiß, mit 27 Magneten, Filzstiften und Löscher. Auf dem Randprofil verschiebbare Aufhängeösen.

70852 Fußball 70853 Basketball 70855 Volleyball 70856 Handball





100 SEI A:
6 Turnbänke, 2 Weichböden, 4 Kästen, klein, 2 Turnböcke,
1 Schwebebalken, 2 Sprungkästen, groß, 2 Sprungkasten
Deckel, 1 Lehrer, 2 Turnninge, 1 Barren, 1 Niedersprungmatte,
groß, 4 Reck, 6 Gymnastikreifen, 1 Sprossenwand, 4-fach,
2 Sprossenwände, doppelt, 2 Sprossenwände, einfach,

z эргозъентияние, обррен, z эргозъентияние, elffach, 1 kletterstau, 2 Springseile, 10 Turnmatten, 2 Sprungbretter, 2 Minitramps, Stationsschilder (1-9), 2 Basketballkörbe, 2 Tore, 6 Markierkeegl, groß, 6 Slalomstangen, 4 Medizinbäll, klein, 1 Schaumstoffball, 1 Basketball, 1 Fußball, 6 Gymnastikkeulen, 1 Volleyball, 1 Handball, 2 Tannisringe.

2 Turnbänke, 2 Weichbodenmatten, 2 Weichbodenmatten mit seitlicher Ansicht, 1 kleiner Kasten, Ansicht von unten, 2 klei-

seitlicher Ansicht, 1 kleiner Kasten, Ansicht von unten, 2 kleine Kästen, Ansicht von oben, 2 Turnböcke, 1 Sprungpferd, 1 Schwebebalken, 2 Sprungkästen, groß, 6 Schüler rot, 6 Schüler gelb, 1 Lehrer, 1 Barren, 1 Niedersprungmatte, groß, 6 Gymnastikreifen, 2 kleine Niedersprungmatten, 10 Turnmatten, 2 Sprungbretter, 1 Mini-Tramp, 6 Hinweisschilder (Start, Ziel, Angriff, Abwehr, Anfang, Ende), 2 Basketballkörbe, 2 Hochsprungstander, 1 Hochsprungsanlage, 8 Markierkegel, klein, 2 Startblöcke, 4 Hürden, 2 Abstoßbalken, 2 Hallenkugeln, 3 Stangentore, 3 Turnstäbe, 2 Medizinbälle, groß, 2 Medizinbälle, klein, 2 Softbälle, 2 Basketbälle, 2 Fußbälle, 2 Volleybälle, 2 Handbälle

2 Tennisringe

100 SET B:





Taktikmappe

Magnethaftende Tafel, 28 x 18,5 cm, handliches Format. Inkl. Spielfeldnotizblock, Kugelschreiber und Magneten. Für kurze Taktikanweisungen am Spielfeldrand oder als Unterrichtsmappe für Lehrgänge.

70830	Fußball
70831	Handball
70832	Basketball
70022	Vallavkall



Coaching-Board


Mit Magnetfeld und Spielfeldnotizblock im College-Design (36 x 23,5 cm).

70850 Fußball Volleyball 70851

Magnethaftende Lehrtafel

39 x 59 cm. Tafel, Kreide, Schwamm und Magnete. Selbstklebend und problemlos wieder abziehbar.

70834	Fußball
70835	Handball
70836	Basketball
70837	Volleyball



Magnethaftende Sport-Lehrtafel

100 x 95 cm, mit Schreibrand. Inkl. Spielersätzen und Transportrolle. Für Taktikanweisungen und Lehrgänge.


70800	Fußball
70801	Handball
70802	Hockey
70803	Volleyball
70804	Basketball
70825	Tennis
70826	Badminton
70827	Wasserball



Weißwandtafel

Magnethaftend und mit trockenen, löschbaren Stiften beschreibbar. In eloxiertem Aluminiumrahmen mit Ablageleiste, Querformat. Leichtbauweise für Wandanbringung.

70751 60 x 90 cm 70750 90 x 120 cm 70762 120 x 180 cm 70757 100 x 200 cm



Schreibfläche grün 92 x 59 cm, mit Kreide beschreibbar. Gestell anthrazit, kunstharzbeschichtet. Einfacher Transport durch 4 Stück Schwenkrollen, davon 2 Stück mit Feststellbremse. Abmessungen (B x H x T) 100 x 167 x 60 cm. Gewicht 19 kg.


70690



Pinnwand

Aus Natur-Presskork. Umrahmung aus Softline-Profil, Aluminium-eloxiert mit Kunststoffeckelementen.

70770	45 x 60 cm	
70772	60 x 90 cm	
70773	90 x 120 cm	
70774	120 x 180 cm	



Ø 24 mm, 20 Stück im Beutel.

70696 gelb **70697** rot

Weißwandstifte-Set

4 Stück in schwarz, rot, grün, blau.

70752 Set

Löscher

Einfache Filzausführung, ohne Papier. 70753






Magnetische Kreidetafel

Kreidetafel zum Beschriften mit Kreide, feucht oder trocken abwischbar, zusätzlich magnethaftend. Mit umlaufendem Aluminiumrahmen, verzinkter Rückwand, Ablageleiste, inkl. Wandbefestigungsmaterial.

70707	90 x 60 cm
70708	120 x 90 cm
70709	150 x 120 cm
70710	200 x 100 cm



Flip-Chart Spezial

Höhenverstellbares, verchromtes Dreibein-Gestell. 2 ausklappbare, magnethhaftende Seitenarme. Speziell lackierte weiße, magnethaftende Tafeln mit Weißwandstiften beschreibbar und trocken löschbar. Inkl. Block (10 Blatt) und Ablageleiste. Höhe: 190 cm, Tafelgröße: 75 x 100 cm.

70758

Ersatzblock

68 x 95 cm, blanko, 20 Blatt, 70 g/qm.

70759

Zubehör-Set


4 Stifte und 4 Magnete.

70760 Set

Premium Flipchart Vario

Das Premium Flipchart Vario ist eine rollbare Präsentationstafel mit elegantem Stahlfuß (Ø 63 cm), sowie magnethaftender, weißer Tafeloberfläche (mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschreibbar), stufenlos höhenverstellbar bis 2,2 m. Die magnethaftende Tafel kann als mobiles Whiteboard und mit Papier-Blöcken als Flipchart benutzt werden. Mit Schnellwechsel-Klemmleiste für den unkomplizierten Austausch von handelsüblichen Flipchart-Blöcken. Das Flipchart verfügt über zwei ausklappbare Seitenarme zur zusätzlichen Papieraufhängung mittels Magneten sowie über ein integriertes Stiftablageboard. Abmessungen: Sichtmaß 68 x 100 cm, Rahmenbreite 70,6 cm, Gesamthöhe 220 cm.

70747



WEITERE TAFELN AUF SEITE 165

Gestelldrehtafel doppelseitig

Mobile Gestelldrehtafeln in 2 Ausführungen (B x H) 150 x 100 cm. Um 360° drehbar und mit Schraubknopf stufenlos arretierbar. Mit stabilem, umlaufenden Aluminium-Rahmen auf einem lichtgrauen Fahrgestell, mit 4 leichtlaufenden Rollen, davon 2 feststellbar. Die lackierten, bzw. beschichteten, magnethaftenden Oberflächen sind feucht und trocken abwischbar. Die grüne Tafel ist mit Kreide beschreibbar. Komplett mit Ablageschale für Marker, Kreide und Zubehör. Gesamthöhe 188,4 cm, Tiefe 59 cm.

70744 beide Seiten weiß70745 beide Seiten grün





Nass - Markierwagen

TYP 704, für Linierungen mit wasserlöslicher Markierungs farbe. Stabiler Stahlrohrrahmen mit hochwertiger Pulverbe-schichtung, Kleinteile glanzverzinkt. 12 Liter Kunststoff-Farbbehälter (für ca. 9 l Markierungsfarbe) mit Handpumpe, Manometer und Sicherheitsventil. Sprüheinrichtung vorne im Blickfeld angeordnet, durch Handhebel bedienbar. Linien-breite verstellbar, 5 cm und 12 cm. 4 große luftbereifte Ballonräder, Führungsholm höhenverstellbar. Abmessungen: 80 x 52 x 86 cm, Gewicht ca, 18 kg.



Nass - Markierwagen

TYP 702, für Linierungen mit wasserlöslicher Markierungsfarbe. Stabiler Stahlrohrrahmen mit hochwertiger Pulverbe-schichtung. Kleinteile glanzverzinkt, 12 Liter Kunststoff-Farb-behälter (für ca. 9 l Markierungsfarbe) mit Handpumpe, Manometer und Sicherheitsventil. Sprüheinrichtung vorne angeordnet, durch Handhebel bedienbar. Linierbreite verstellbar, 5 cm und 12 cm. 3 große luftbereifte Ballonräder, der Führungsholm ist in der Höhe verstellbar. Abmessungen: 80 x 52 x 86 cm, Gewicht ca, 12 kg.

40672



Nass - Markierwagen ECOMATIC 1000

Der ECOMATIC 1000 ist ein hochwertiger Naßmarkierwagen mit einer wartungsfreien 12 Volt 7,5 Ah Batterie. Die Laufzeit bei geladener Batterie beträgt ca. 5 Stunden. Die Pumpen-druckerzeugung erfolgt durch eine Membranpumpe 1,7 - 2,1 bar. Die Seitenbegrenzungsbleche sind verstellbar was eine variable Linienbreite ermöglicht. Jeder der zwei abnehm-baren Kunststoffbehälter fast 13 Liter und kann wahlweise mit Wasser oder Farbgemisch gefüllt werden. Das langlebige Rahmengestell besteht aus galvanisch verzinktem Stahlrohr und ist mit einem höhenverstellbaren Führungsholm ausgestattet. Die 4 luftbereiften Ballonräder Ø 260 x 85 mm sorgen für eine ruhige Fahrt auf dem Rasen. Gesamtgewicht 24 kg.

63278

Um Beschädigungen an den Nassmarkierwagen zu vermeiden, sind die Pflege- und Reinigungshinweise in der Betriebsanleitung zu beachten!



Nass - Markierwagen Roll-Liner

Nass-Markierwagen mit stabilem, verzinkten Stahlrohr-Rahmen und Rollensystem zur Farbaufbringung auf den Rasen. Linienbreite 10 cm. Einfache Bedienung und durch 2 luftbe-reifte Ballonräder leicht zu bewegen, schnelle Reinigung. Der Farbbehälter fasst 15 Liter Markierfarbe und der Farbauftrag ist über einstellbare Bürsten regulierbar. Gewicht ca. 20 kg.



Trocken-Markierwagen

Abstellschieber mit Rüttelsieb. Hochwertige rote Pulverbeschichtung. Verstellbare Streubreite 5 cm und 12 cm. Vier große luftbereifte Ballonräder, je 260 x 85 mm. Mit Peileinrichtung. Verstellbare Führungsholme. Empfohlenes Streumaterial: Sportplatzkreide. Maße (L x B x H): 97 x 53 x 66 cm. Leergewicht: 28 kg, Fassungsvermögen: 50 l.



Trocken-Markierwagen

12 cm Streubreite mit Handhebel einstellbar, Führungsholme höhenverstellbar. Bester Schutz gegen Rost und Korrosion durch hochwertige Pulverbeschichtung. Vollgummibereifte Laufräder Ø 25 cm, Führungsrad ca. Ø 16 cm. Mit Perlon-Rundbürste ausgestattet. Fassungsvermögen ca. 35 l. Eigengewicht ca. 17 kg. 1 Jahr Garantie.



Trocken-Markierwagen mit Rührwerk


Ausstattung mit Perlon-Rundbürste und eingebautem Rührwerk. Mit Handhebel verstellbare Streubreite, 5 cm und 12 cm. Luftbereifte Laufräder hinten und 2 vollgummibereifte Führungsräder. Witterungs- und rostbeständige Pulver-beschichtung. Fassungsvermögen des Behälters ca. 35 l. Eigengewicht ca. 19 kg.



Trocken-Markierwagen mit Rührwerk

Mit Handhebel verstellbare Streubreite 5 und 12 cm, optimal für feuchte, schwammige Plätze, da durch die großen, luftbereiften Ballon-Räder sehr leicht zu schieben. Hochwertige, rote Pulverbeschichtung. Ausgestattet mit Perlon-Rundbürste und eingebautem Rührwerk. Fassungsvermögen ca. 35 Liter. Eigengewicht ca. 24 kg.

40678



Rundbürste aus Hartperlon für alle Trockenmarkierwagen mit Rundbürste. Bürsten-Breite12 cm mit 18 Borstenreihen.

BENZ®

Rasen-Markierungsfarbe

Für Rasensportplätze, wasserlöslich. Für alle Nass-Markiergeräte. Frei von Kalk und ätzendem Lösungsmittel, ökologisch unbedenklich, organisch abbaubar, schnelltrocknend. Erstmarkierung: 1:4 mit Wasser verdünnen. Verbrauch: 5-10 g/lfm., bei 10 cm Linienbrei-te. 10 Liter im 15 kg Behälter.

51176010	weiß
	ab 3 St.
	ab 10 St.
51176035	rot
	ab 3 St.
	ab 10 St.





Kreidespray

Mit Überkopfventil. 400 ml Dose ausreichend für ca. 3 m². Zur schnellen und problemlosen Markierung von Gras, Erde und Wegen. Mit Wasser leicht entfernbar.

70819	weiß
70822	gelb
70823	rot
70824	blau



Sportplatzkreide

Sportplatzkreide Sack 25 kg. Dieses Naturprodukt, aus reinem Calciumcarbonat, ist besonders weiß und zeichnet sich durch hohe Haftung aus. Durch die Spezialstruktur ist ein problemloses Markieren mit jedem Streuwagen möglich.

41929



Plifix-Grasimplantat

PLiFiX - Grasimplantat aus Polyamidfasern. PLIFIX - Grasimpiantat aus Polyamidrasern.
PLIFIX ist ein bewährtes Hilfsmittel für die dauerhafte Sportplatzmarkierung, die ein erneutes Einmessen überflüssig macht.
Als Sicherungspunkte für Strom oder Wasserleitungen, zur Markierung von Bodensteckdosen, Zisternen etc. Das Grasimplantat ist sehr gut sichtbar und stellt keine Verletzungsgefahr für die Spieler dar.

_	
70818	weiß
70844	rot
70845	gelb
70846	blau

PLiFiX - Grasimplantat-Set


25 Stück PLiFiX - Grasimplantate aus Polyamidfasern inklusive Eintreibhilfe. PLiFiX ist ein bewährtes Hilfsmittel für die dauerhafte Sportplatzmarkierung, als Sicherungspunkte für Strom oder Wasserleitungen, zur Markierung von Bodensteckdosen, Zisternen etc. Die Grasimplantate sind sehr gut sichtbar und stellen keine Verletzungsgefahr für die Spieler dar. Das Set mit 25 PLiFiX reicht zur Markierung der wichtigsten Punkte für die Linierung

Farbeinfülltrichter mit Sieb

Farbeinfülltrichter Ø 20 cm mit Sieb.

41928

70817	weiß	
70841	rot	
70842	gelb	
70843	blau	



Großflächenregner **ROLLCART-V-3**

Mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit von 10-20 m/Std. und hydraulischer Abschaltung. Wasserdruck min. 3,5 bar am Gerät. Beregnungsbreite 28-36 m, Beregnungslänge 120 m. Wartungsfreies gekapseltes Getriebe. Abmessungen 75 x 75 x 80 cm. Gewicht 27 kg.

45097



Wasserschlauch PVC 1" (Zoll)

100 m Rolle. Innen schwarz, außen gelb, mit Textilgewebeeinlage, 10 bar Arbeitsdruck. 45099



Schlauchwagen

Robuste Metallkonstruktion für max. 100 m Schlauch 1 Zoll, lagenweise gerollt. Wasseranschluss und Anschluss an der Haspel 1 Zoll Messingkupplung. Haspelbreite 0,39 m mit Wasserdurchlauf. 2 Kunststoffräder mit Luftbereifung. Leergewicht: 24 kg.

Geka-Kupplung 1" (Zoll)

Zum Anschluss des Wasserschlauches am RollcarT-V, Schlauchwagen oder Hydrant.

45105 Stück

Schlauchschelle

Für Geka-Kupplung 1" (Zoll)

45106 Stück



Technische Daten:

- Arbeitstempo: 10-20 m/Std.
- Wasserdruck: 3,5 bar am Gerät
- Wasserverbrauch: 3,00 m*/h
- Beregnungsbreite: 28 bis 36 m
- Beregnungslänge: 120 m
- Material: Alu, Messing, Kunststoff
- Abmessung: 75 x 75 x 80 cm
- Gewicht: 27 kg

Großflächenregner Set

- 1 x Großflächenregner ROLLCART-V 100 m Wasserschlauch 1"
- 1 x Schlauchwagen 2 x Geka-Kupplung 1"
- 2 x Schlauchschelle 1"
- 45096





Elektro-Ballpumpe MK 40

Robuster Membrankompressor mit niedriger Drehzahl, ca. 1700 U/ min. Aluminium-Druck-guss-Gehäuse mit Tragegriff. Ansaugleistung 70 l/ min., max. Druck ca. 3,5 bar, 220 V/50 Hz. Absolut wartungsfrei. Lieferumfang: 1,2 m Luftschlauch und 2 Ballventile. Abmessungen 22 x 14 x 23 cm. Gewicht ca. 6 kg.



Elektro Ballpumpe MK 50

Völlig wartungsfreier, ölfreier Membran-Kompressor, Zylinder-Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit Tragegriff. Ansaugleistung 100 l/min. Max. Druck ca. 8 bar, Drehzahl 2800 U/min, 230 V/50 Hz. Eingebautes Manometer zur Druckkontrolle. Mit 1,2 m langem Luftschlauch, Ventilhalter und 2 Ballventilen. Abmessungen 30 x 17 x 23 cm.

Gewicht ca. 5 kg.



Ballkompressor MK 110

Ölfreier 1-Zylinder-Kompressor. Gehäuse aus Kunststoff mit Tragegriff. Ansaugleistung ca. 200 l/min, max. Druck ca. 8 bar, mit Dreh-knopf regelbar. Anschlußwert 1,1 kW, 220 V / 50 Hz. >Der Kompressor ist serienmäßig mit 1,2 m Luftschlauch mit KFZ- Hebelstecker und 2 Ballventilen ausgestattet. Die Füllzeit für einen Fußball beträgt ca. 9 Sekunden. Eigen-gewicht ca. 12,5 kg. Abmessung ca. 32 x 17,5 28 cm. Das Gerät ist völlig wartungsfrei. x 28 cm. pa. 1 Jahr Garantie.



MK 50 & MK 110

Ersatzschlauch

1,2 m. Mit Kfz-Hebelstecker für Ballkompressor.

94041 für MK 50 und MK 110

94261 für MK 40



Elektropumpe Sidewinder AC

Kraftvolle Pumpe zum Aufblasen von großvolumigen Gymnastikbällen oder großen Luft-ballons. Lieferung mit 3 Adaptern für unter-schiedliche Ventile. Zum Be- und Entlüften geeignet. 220-240V/50Hz, 120 Watt. EMC geprüft.

9407



Füllpistole aus Metall mit Druck-Ablassknopf. Grosses Manometer ca. 70 mm mit Gehäuse-Gummischutz. Anzeige 0-10 bar. Mit Ventilaufnahmespitze (Gewinde VG 5,2) ausgestattet. Zum Lieferumfang gehören 2 Ballventile, ca. 1,2 m Schlauch mit Schraubanschluss 1/4 Zoll und Schnellkupplung.



Ölfreier Membran-Kompressor mit integriertem Manometer. Gehäuse aus Kunststoff mit Tragegriff. Ansaugleistung ca. 60 l/min. Höchstdruck ca. 5 bar, 220 V / 50 Hz.

Lieferumfang: ca. 80 cm Spiralschlauch, Kfz-Hebelstecker, Ballventil, Ballhohlnadel, Reduziernippel.



Ballpumpe Airworx 10.0

Stand-Ballpumpe Airworx 10.0. Robuste Standpumpe mit Stahlrohr und großer Stahlbodenplatte. Oben liegendes Manometer mit Einstellring. Multi-Ventilanschluss mit Einstellring. Multi-Ventilanschluss mit Klemmhebel für alle Ventilarten. Lieferung mit Übergangsnippel, Hohlnadelventil und 2 Adaptern. Höhe 68 cm, Schlauchlänge 110 cm, max. Druck = 10 Bar.



Ballpumpe Air X-Press

Stand-Ballpumpe Air X-Press Control. Leichte Kunststoff-Standpumpe mit Manometer und solider Bodenplatte. Multi-Ventilanschluss mit Klemmhebel für alle Ventilarten. Lieferung mit Übergangsnippel und Hohlnadelventil. Höhe 52 cm, Schlauchlänge 57cm, max. Druck = 8 Bar.



Aufblas-Set für Gymnastikbälle

Aufblas-Set mit 2 Lippen-Ventilen, Pumpe und Ventilzieher. (Nicht für WV-Bälle).

(1)

9352 Set

Tretpumpe

Robuste Stahltretpumpe mit Doppelzylinder und Manometer. Max. Druck = 5 bar /73 PSI. Ausgestattet mit Schlauch und Klemmhebel. Zusatznippel für Fahrrad enthalten.

Doppelhub-Ballpumpe Für schnelles Aufblasen und Absaugen der

3

Blasebalg

40863

Luft. Mit 4 verschiedenen Adaptern. Hubvolumen 2 x 2100 ccm, Druck 1 bar. Nur für Bälle mit Großventil geeignet, nicht für Bälle mit Nadelventil.

Zum Aufpumpen der Riesen- und Weltbälle.

9424

(4)

(4)

Ballpumpen-Set

Set bestehend aus 2 Ballpumpen, 2 Schlauchstücken mit Adapter, 2 Hohlnadelventilen und Holzkasten. O. Abb.



Doppelhub-Ballpumpe

Mit flexiblem Schlauchstück und Nadelventil im Griff, nur ca. 21 cm lang.



Elektro Ballpumpe Volcano

Elektro-Ballpumpe Volcano mit integriertem Manometer, max. Druck 20,6 bar. Luffleistung ca. 41 l/min. 230 V/ 50 Hz. 2 Stunden Dauer-betrieb möglich, mit Thermoschutz gegen Überlastung. Anschlußkabel 1,80 m lang und Luftschlauch 0,70 m lang sind in 2 praktischen Klappfächern am Fuß des Kompressors verstaut. Hohlnadelventil und 2 Ballventile sind im Lieferumfang enthalten.



Ballkompressor Prebena Vigon 120

Der ideale Kompressor für den Dauereinsatz und das Aufpumpen von Bällen in jeder Größe. Füllzeit für Fußbälle ca. 15 Sekunden. Ein robuster Kolben-Kompressor mit Ölschmierung sorgt für lange Lebensdauer. Der Ballkompres-sor hat Gummifüße und einen Schubbügel mit gummiertem Handgriff. Motor 230V / 1100W, Drehzahl 2850 U/ min. Ansaugleistung 120 //min, Füllleistung 85 //min, Lautstärke: 80 dB, max. Betriebsdruck 8 bar, Kessel 12 l, Gewicht: 18 kg, (L x B x H): 51 x 24 x 48 cm. Inklusive Schnellkupplung mit 7,2 mm Nenn-weite. Ohne Kupplung hat der Anschluß ein 1/4 Zoll Innengewinde. Lieferung verpackt in Karton auf Palette, ohne Zubehör, unfrei ab Herstellerwerk.



Ballkompressor Prebena Vigon 240

Der ideale Kompressor für den mobilen Dauereinsatz und das Aufpumpen von Bällen und Sportgeräten in jeder Größe. Füllzeit für Fußbälle ca. 5 Sekunden. Ein robuster Kolben-Kompressor mit Ölschmierung sorgt für lange Lebensdauer, geeignet für den Dauereinsatz im Profibereich, mit 2 Rädern und gummiertem Handgriff, sowie Druckbehälter und Schubbügel. Motor 230 V / 1500 W, Drehzahl 2850 U/ min. Ansaugleistung 240 l/min, Füllleistung 160 l/ min, Lautstärke 79 dB, max. Betriebsdruck 8 bar, Kessel 24 l. Gewicht 26 kg, (L x B x H): 60 x 34 x 57 cm.

Inklusive Schnellkupplung mit 7,2 mm Nenn-weite. Ohne Kupplung hat der Anschluß ein 1/4 Zoll Innengewinde. Lieferung verpackt in Karton auf Palette, ohne Zubehör, unfrei ab Herstellerwerk.

94263



Doppelhub-Ballpumpe

Mit ausziehbarem, flexiblem Schlauchstück und Nadelventil im Griff, ca. 34 cm lang.

9437





Blauer Spiralschlauch 6 x 9 mm für Zubehör. Gestreckte Länge 7,5 m, Arbeitslänge 4 m. Max. Druck 13 bar.

94264



Nadelventil ①

Hohlnadelventil

Anschluss VG 5.25.

9384

34568

Hohlnadelventil mit Dichtung

ab 10 Stück

Nadelventil Gr. M6 ab 10 Stück

ab 10 Stück

Verstärkte Ausführung aus Messing verchromt. Nadel Ø 2 mm, mit Gummidichtung.

Hohlnadelventil Gr. M5

(2)

1

Reduziernippel ③

Verbindungsstück zur Verwendung der Pumpennippel an Ballkompressor ZX 300, MK 40, MK 50, MK 100, MK 110.

(4)

Hebelstecker (4)

Für Füllschlauch des Ballkompressors.

Ball-Ventilhalter 5

Adapterstück zur universellen Nutzung der Pumpennippel, inkl. 2-Ohr-Klemme zur Fixierung des Schlauches

Flexibler Schlauch 6

Flexibler Schlauch für Ballpumpen mit Hohlnadelventil. Die Ventilnadeln werden vor Verbiegen oder Brechen geschützt.

9336



Klebelösung für 100% Dichtigkeit zwischen Ventil und Gummiblase. Inhalt 20 ml. Nach der Anwendung muss ein neues Ballventil eingesetzt werden.

Ventilöl ®

2-3 Tropfen vor dem Pumpen und das Ventil bleibt geschmeidig und dicht. 15 ml.

9443



Ball-Reparatur-Werkzeug (9)

Mit aufschraubbarem Ventilzieher und Ventildrücker zum Einsetzen des neuen Ventils.

(10)

Ventil 10

Ersatzventil für Volley- und Basketbälle (schwarz)

9416 schwarz

Luftdruck-Prüfmanometer 11

Für alle Bälle geeignet. Mit seitlichem Ablassventil bei zu hohem Balldruck. Skala-Einteilung von 0-15 psi und 0-1 kg / qcm. Inkl. Ventil-Hohlnadel.

9435





(11)





Badmintonbälle Advance 6er Dose

Tunier und Spielball aus Nylon mit Naturkorkfuß.

weißer Korb

41271 grün, slow blau, medium 41174 **41272** rot, fast

neongelber Korb

42386 grün, slow 42387 blau, medium 42379 rot, fast



Victor Badmintonball Shuttle 2000

Turnier- und Spielball aus Kork und Nylon, zugelassen in allen Landesverbänden. 6er Dose.

2000

GOLD

2000

GOLD

weißer Korb

41312 grün, slow blau, medium 41313 41314 rot, fast

2000

GOLD

neongelber Korb

41322 grün, slow 41315 blau, medium

(2)

41238 rot, fast



Nylonbadmintonball-Dose VICTOR 1000

Trainings- und Centerball aus Nylon mit Korkfuß, Korb weiß. 6er Dose.

42510 grün, slow 42511 blau, medium 42512 rot, fast

Naturbadmintonball 12er-Dose Hit 750 (1) Qualitäts Badmintonball mit Naturfedern für Training und

Naturbadmintonball 6er-Dose GM

Wettkampf, Geschwindigkeit 77 = langsam. 12er Dose.

Trainings- und Turnier Badmintonball besetzt mit Gänsefedern und synthetischem Korkfuß. 6er Dose.

41175 blau, medium



Farbige Freizeit Badmintonbälle mit Nylonkorb und Gummikopf in 5er Dose.

42170

(2)



ELI Teen

- Stahl-Aluminium
- · Isometrische Kopfform
- Spezieller ELI-Lerngriff
- Rückhandseite gelb/schwarz
- Gewicht inkl. Bespannung ca. 100 g
- Altersempfehlung 8+ (63 cm)

51136

ELI Junior

- Stahl-Aluminium
- Tropfenförmige Kopfform
- Spezieller ELI-Lerngriff
- Rückhandseite gelb/schwarz
- · Gewicht inkl. Bespannung ca. 97 g
- Altersempfehlung 6+ (58 cm)

51145


ELI Mini

- Stahl-Aluminium
- Tropfenförmige Kopfform
- Spezieller ELI-Lerngriff
- Rückhandseite gelb/schwarz
- Gewicht inkl. Bespannung ca. 95 g
- Altersempfehlung 4+ (53 cm)

51134

ELI Badmintonball-Dose

ELI Badminton - Nylonbälle, 6er Dose, weiß, geschäumter Fuß, robuster Badmintonball aus hochwertigem weißen Nylon-Material, mittlere Geschwindigkeit.



BENZ® BADMINTON RACKETS

Funnystrike Pro

Kraftvoller Badmintonschläger für gelegentliches Spiel. Dieser Schläger eignet sich ideal für den Schulsport und Badminton-Einsteiger. Er ist kraftvoll und senkt die Fehlerquote, wenn man den Ball nicht in der Mitte trifft. Material; Aluminium mit gehärtetem Schaft, PU-Griff, Länge: 66 cm, Gewicht: ca. 95 g, multifile Kunstsaite, 9 kg Saitenspannung.

50160

Min

Der Schläger ist ideal für erste Ballwechsel in der Schule oder im Familien- und Freundeskreis. Perfekt für Kinder die ins Badminton einsteigen. Material: Gehärteter Stahl, Kopfform: Klassisch, mit multifiler Kunstsaite bespannt, Länge 58 cm, Gewicht ca. 94 g.

42358

Beginner

Für Einsteiger, die einen robusten und kraftvollen Schläger suchen. Dieser stabile Badmintonschläger eignet sich ebenso für den Schulsport. Der große Schlägerkopf mindert Zentrierungsfehler. Preisgünstiger Einstieg ins Badmintonspiel. Material: Gehärteter Stahl mit multifiler Saite bespannt, 9 kg Saitenbespannung und PU-Griffband, Länge: 62 cm, Gewicht: ca. 100 g, Kopfform: Klassisch.

41408

Clubstrike

Ein ideales Racket für preisbewusste Vereinspieler oder anspruchsvolle Freizeitakteure, die einen hochwertigen Schläger für wenig Geld suchen. Ausgewogenes Wettkampfracket mit hervorragenden Spieleigenschaften für ein kontrolliertes und energiegeladenes Spiel. Material: Carbon/Glasfiber, Länge: 66 cm, Gewicht: ca 85 g, mit hochwertigen multifile Saiten bespannt, bis zu 10,8 kg Saitenspannung.

50161



BENZBadminton Mini-Set

- 10 x Badminton-Schläger BENZ Mini
- 6er-Dose Nylonbadmintonbälle low grün
- Badmintontasche für 10 Schläger

43586 Set



Amboss shape

Robuster und zuverlässiger Carbonschaft-Schläger für fortgeschrittene Spieler. Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Länge 66,70 cm

VICTOR AL-6500 I

- Material: Aluminium / Carbon
- Kopfform: Isometrisch
- Gewicht: ca. 90 g
- Griffstärke: G3
- Max. Besaitung: ca. 9 kg • Saite: ASHAWAY Rally 21
- Ösen Anzahl: 72
- Extras: Inside T-Joint, Amboss shape



Der Schulsport-Klassiker ab 9 Jahren. Sehr leichter und stabiler Schläger mit aerodynamischem Shape. Länge 66,70 cm

VICTOR AL-2200

- Material: Aluminium / Stahl
- Kopfform: Isometrisch
- Gewicht: ca. 98 g
- Griffstärke: G3
- Max. Besaitung: ca. 9 kg
- Saite: ASHAWAY Rally 21
- Ösen Anzahl: 72

41300



Haltbares und leichtes Racket für das leichte Training und den Schulbereich, in One-Piece Optic. Länge 66,60 cm

VICTOR AL-3300

- Material: Aluminium / Stahl
- Kopfform: Isometrisch
- Gewicht: ca. 98 g
- Griffstärke: G3
- Max. Besaitung: ca. 9 kg
- Saite: ASHAWAY Rally 21 • Ösen Anzahl: 72







Ein sehr haltbares Racket. Perfekter Starterschläger für Freizeit und Schule. Länge 66,60 cm

VICTOR ST-1650

- Material: Gehärteter Stahl
- Kopfform: Klassisch • Gewicht: ca. 115 g
- Griffstärke G3
- Max. Besaitung: ca. 8 kg
- multifile Kunstsaite

41317

Für ambitionierte Freizeit- und Vereinsspieler Länge: 67,40 cm

VICTOR G-7500

- Material: 100% Carbon
- Kopfform: Isometrisch • Gewicht: ca. 85 g
- Griffstärke: G3
- Max. Besaitung: ca. 10 kg
- Saite: ASHAWAY Rally 21
- Ösen Anzahl: 72

51711

Idealer Junior-Schläger für den Schulsport geeignet, ab 7 Jahren. Länge: 62 cm

VICTOR

VICTOR AL-220 KIDDY

- Material: Aluminium / Stahl
- Kopfform: Klassisch
- Gewicht: ca. 97 g
- Griffstärke: G3
- Max. Besaitung: ca. 8 kg
- Saite: Lawntex String
- Ösen Anzahl: 72

41290



Schulset ELI Teen

Das perfekte Starter-Set für den Schulunterricht. Dank der verkürzten Schläger mit Lernmarkierungen können Kinder Badmintion leicht erlernen.

EARNING INITIATIVE

- 10 x ELI Teen
- 2 x 6er-Dose Nylonbadmintonbälle medium
- Badmintontasche für 10 Schläger Spielregelbuch
- Poster mit Anleitung zur Schlagtechnik

6536 Set



Wandhalter für 10 Badmintonrackets, abschließbar. Ohne Schloss.



Vorhängeschloss

mit Bügel und Schlüssel. Größe 40 x 105 mm





BENZ Badminton Schul-Set

- 10 x Badminton-Schläger BENZ Beginner
- 6er-Dose Nylonbadmintonbälle
- Badmintontasche für 10 Schläger

41443 Set



Victor Badminton-**Schulsport-Set**

Set aus 20 Badminton-Schlägern AL 2200, 4 Dosen Nylon Badmintonbälle à 6 Stück (Geschwindigkeit medium), Tasche College Bag, Broschüre mit Regeln und Übungsanlei-tungen, Spielregelposter im A2-Format und Lehr-DVD.

41153 Set

BENZ

Badminton Clubstrike-Set

- 2 x Badminton-Schläger BENZ Clubstrike
- 6er-Dose Nylonbadmintonbälle fast rot

43587 Set

BENBadminton Funny-Set

- 10 x Badminton-Schläger BENZ Funnystrike
- 6er-Dose Nylonbadmintonbälle
- Badmintontasche für 10 Schläger

41444 Set

BENZ®



Badminton-Schlägertasche

Aus Kunststoff, verstellbarer Trageriemen für

max. 12 Schläger. L x H x T: 68 x 24 x 8 cm.

Poster Badminton Spielregeln

A2 Poster mit Spielregeln und Erklärungen für das Badminton-Training.

GRIPSY

CLASSIC

41152

Das perfekte Starter-Set für den Schulunterleicht erlernen. • 10 x ELI Mini



richt. Dank der verkürzten Schläger mit Lernmarkierungen können Kinder Badmintion

- 2 x 6er-Dose Nylonbadmintonbälle medium
- Badmintontasche für 10 Schläger
- Spielregelbuch
- Poster mit Anleitung zur Schlagtechnik

65341 Set



Griffband Gripsy Classic

Überwickelband – rutschfest, saugfähig, schock- und vibrationsdämpfend, verhindert Blasen und Schwielen, kühlende Wirkung, lange Lebensdauer. 1,10 m lang, 26 mm breit, 0,5 mm stark. Blisterpackung 4 Griffbänder.

RIPERIPS

41379 blau (EUR 1,57/ m)



Badminton Lehrbuch

Lerhbuch über den Badmintonsport mit Spielregeln und Spielzügen.

50262



ASY

EARNING

INITIATIVE

41425

BENZ-Badminton-Schlägerhülle mit Reißverschluss und Aufhängeöse.

BENZ® Schlägerhülle



TUNASTRA SERVES GABE

BADMINTON SPIELFELD ZUBEHÖR

BENZ®

Badmintonpfosten Mega

Aluminium-Vierkantprofil (80 x 80 mm) mit vorschriftsmäßiger Seilumlenkung. Kevlar-Spannleinen werden durch eine dem Pfosten beiliegende Verlängerungsschlaufe ergänzt. Durch einfaches Belasten der Verlängerungsschlaufe mit dem Körpergewicht wird die Netzanlage gespannt. Spannleine wird lediglich in die Klemme gedrückt und die Anlage ist spielbereit. Preis pro Stück. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41122 1 Stück **44186** Mittelpfosten



Badminton-Stützpfosten

Freistehender Stahlfuß, lackiert, zur Abstützung des Spannseils bei Gebrauch mehrerer Netze nebeneinander. Gewicht 2,35 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41125









Badminton-Turniernetz Champion

Aus hochfestem, schwarzen Polypropylen, ca. 1,2 mm stark, Maschenweite 18 mm mit 6,6 m langem Stahlseil ohne Polyesterstäbe. Ausführung nach int. Vorschrift. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41161 Stahlspannseil41163 Kevlarspannseil

Badminton Trainings-Langnetz Champion

Aus ca. 1,2 mm Polypropylen, schwarz. Maschenweite 18 mm. Netzlänge nach Wunsch. Länge des Kevlarseils: Netzlänge + 0,60 m. Preis per Ifm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41165 Ifm.

Badminton Turniernetz

Polypropylen 1,2 mm stark, 6,02 m breit, 76 cm hoch. Maschenweite ca. 18 mm, 8 m langes Kevlarseil. Beidseitig eingearbeitete Polyesterstäbe. An der Netzoberkante 75 mm Polyester-Bandeinfassung (ohne Gurtspanner). Nach DIN EN 1509. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

AUSTRIA

41162

Badminton-Netzgarnituren für Mehrfachspielfelder

Bestehend aus 2 Badminton-Turniernetzen Champion, die mit durchgehendem Kevlarseil auf 15 m spielfertig aufgezogen sind. Pfostenabstand 14,40 m. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).



3 Badminton-Netze Champion, spielfertig aufgezogen auf 23 m langem Kevlarseil. Pfostenabstand 22,40 m. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41166 3 Badmintonnetze

4 Badminton-Netzgarnituren Champion spielfertig mit 31 m langem Kevlarseil. Pfostenabstand 30,40 m. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41168 4 Badmintonnetze

Badminton Trainingsnetz

Trainingsnetz aus Nylon ca. 1,0 mm stark, 6,02 m breit und 76 cm hoch. Maschenweite 18 mm, Nylon-Spannleine 4,0 mm stark, 6,60 m lang. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41169





183115

Netz-Aufwickelbügel

Zum ordentlichen Aufbewahren von Netzen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

10665

Netzaufwickel-Wagen

Fest verschweißte, zerlegbare Stahlkonstruktion zum einfachen, schnellen und effektiven Auf- und Abbau von Badminton- und Volleyball-Langnetzanlagen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

41115

Aufhängevorrichtung

Für Netzbügel zum Dübeln, Hakenlänge 100 mm. Ohne Befestigungsmaterial. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

40490 Stück

Spielstand-Anzeigetafel

Tisch-Zählgerät für verschiedene Sportarten. Spielstandsanzeige 0-36, Satzanzeige 0-5. Beidseitig ablesbar. Maße: 38,5 x 21 x 3,5 cm. Ziffernhöhe: 10,4 cm (Aussen) und 5,4 cm (Mitte).





Transportachse

Luftbereifte Transporteinheit zum Transport der Multi-Spielständer und Badmintonständer Exklusiv. Passende Verbindungsschrauben, für die Montage mit oder ohne Zusatz-gewichte, sind im Lieferumfang enthalten. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).









Zusatzgewicht

Passend für Badmintonständer Exklusiv und Multi-Spielpfosten. Bestehend aus einem Gewicht mit 30 kg. Schrauben für die Monta-ge von einem oder zwei Zusatzgewichten sind im Lieferumfang enthalten. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

42405 Stück

Schiedsrichterstuhl

Stahlrohrkonstruktion mit Schreibbrett und Kunststoffschalensitz, weiß lackiert. Zusammenklappbar für raumsparende Lagerung. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41130





EXKLUSIV

Freistehender, fahrbarer Wettkampfständer mit neuartiger Preistenender, fantDafer Wettkamptstander mit neuartiger bare Säule, Rollenführung für Umlenkrolle, Spannschloss für Säulenregulierung, Gummipuffer zur Schonung des Hallenbodens, ca. 80 kg. Inklusive Spanner. Seitenstab wird in die vorgesehene Nut eingeschoben und Spannseil gespannt. Sämtliche Befestigungseinrichtungen um herkömmliche Netze zu spannen sind angebracht. Optional können zur besseren Stabilisierung Zusatzgewichte angebracht werden. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41126 Stück

1

42406 mit Zusatzgewicht



2



Badmintonpfosten Ø 42 mm

BENZ Badmintonpfosten aus dickwandigem Stahlrundrohr (Ø 42 mm). Der Pfosten ist im oberen Bereich mit einer Umlenkrolle und oberen Bereich mit einer Umlenkrolle und einer Belegklemme zur einfachen Netzspan-nung ausgestattet. Der im unteren Bereich angeschweißte, rechteckige Ausleger sorgt immer für die korrekte Netzhöhe nach Vorschrift, unabhängig davon, wie die Boden-hülsen montiert sind. Beim optionalen, kom-fortsblan Spannen der Netzen mit einen fortablen Spannen des Netzes mit einem Gurtspanner, kann dieser in die angeschweiß-te Öse des Auslegers eingehängt werden. Die Lieferung erfolgt ohne Bodenhülse, Gurtspanner und Netz, unfrei ab Herstellerwerk. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339). **41123** Stück (1)



Gurtspanner Für Badmintonständer Standard. Zweiteilig, mit Klemmschloß, beide Enden mit Haken. Polyesterband 25 mm breit, Klemmschlosssei-

te: 25 cm Gurt. Gurt mit Haken: 120 cm Gurt. GS geprüft dure (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41273 Stück

ΤÜV

AUSTRIA

Bodenhülse (Indoor)

Aus Aluminium für Pfostendurchmesser von 42 mm, für die Halle. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

durch



Bodenhülse (Outdoor)

Aus Aluminium für Pfostendurchmesser von 42 mm, für Freiland mit losem Deckel. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55052

(4)



Badmintonständer Standard Freistehender, zerlegbarer Ständer, mit 2 Kunststoff-Transportrollen. An der Unterseite sind Gummipuffer zur Schonung des Hallenfußbodens angebracht. Lieferung ohne Spanner. Gewicht 38 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41128 Stück

Badminton-Doppelpfosten

Doppelpfosten mit solidem, schweren Ständer aus gelb lackiertem Stahl. Die aufgeschweißten Vierkantrohre dienen zur Aufnahme der bewährten Aluminium-Spielsäulen. Der Abstand zwischen den Pfosten beträgt 50 cm. In Verbindung mit 2 Badmintonständern EXKLUSIV kann dieser Ständer dazu dienen 2 Badmintonnetze nebeneinander zu spannen. Der 65 kg schwere Ständer mit Gummibodenschonern ist zum einfachen Transport mit zwei breiten Kunststoffrollen ausgestattet. Lieferung mit Spielsäulen, ohne Netz und ohne Gurtspanner. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

42400 Stück

Faustball | Prelibali



EINGESCHRÄNKTE GARANTIEZEIT BEI DROHNN - BÄLLEN! BITTE ANLEITUNGEN DES HERSTELLERS BEACHTEN!

Drohnn Faustball Saturn

Hochwertiger Faustball aus bestem Rind-Nappa-Leder mit hervorragenden Spieleigenschaften, für In- und Outdoor. Gewicht 350-380 g. IFA approved. Verkürzte Garantiezeit bei Faustbällen 6 Monate.

39991 Herren, schwarz 39993 Damen, rot



Netzband für Faustball

Weiß-Rot 5 cm breit. Winddurchlässiges Polyethylen-Gewebe (19,8 m), an beiden Enden Gurtschieber und Klettverschluss zur stufenlosen Verspannung. Zugelassen für Meisterschaftsspiele im DTB, DFBL und IFA. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: geprüft durch ZSTS/APZE/2339).

8343 (EUR 4,48/ m)

Drohnn Faustball Saturn

Absolut wasserfester Faustball aus bestem Rind-Nappaleder mit hervorragenden Spielei-genschaften. Gewicht: 340-365 g, genschaften. Gewicht: 340-365 g, IFA-approved. Verkürzte Garantiezeit bei Faustbällen 6 Monate!

39994 Herren, schwarz 39995 Damen, rot



Faustball-Leine

Aus 5 mm dicker, schwarz-weiß gedrehter, Kunststoffschnur (21 m lang). Mit Schlaufen an beiden Enden. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

8340 (EUR 0,52/ m)

Drohnn Faustball

New Generation International

Aus echtem Nappa-Leder ohne Einspielen sofort einsetzbar bei voller Sprungkraft. Geeignet für alle Platzarten: Rasen, Hartplatz und Halle. Gewicht: 350-370 g. DTB / IFA / DFBL zugelassen.

44147	Herren	schwarz
44148	Damen	rot
44150	Mini	blau



Für Faustballsäulen, aus verzinktem Stahl. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55043

Faustballsäulen (Paar)

AUSTRIA

AUS EIGENER PRODUKTION

2 Vierkantrohre je 40 x 40 mm, für In- und Outdoor, teleskopartig verstellbar, nach Bundes-Spiel-Ordnung des deutschen Turner-bundes. Befestigungsmöglichkeit für Leinen und Netzband. Ohne Bodenhülsen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

9612 Paar

Adapter 2

Für Faustballsäulen, zum Einstellen in 80 mm-Bodenhülsen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

Befestigungseisen (3)

Für Faustballsäulen, zum Einschlagen in Rasenboden, feuerverzinkt. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).



Wettspiel-Prellball Saturn

Aus Nappa-Leder mit spezieller Echt-Leder-Beschichtung, 350-380 g. DTB zugelassen.

41804 weiß 41805 rot

Wettspiel-Prellball Profi

Reines Rind-Nappa-Naturleder, durchgefärbt und abriebfest, 350-380 g, rot. Geschlossenes Halbschalensystem. DTB zugelassen.

41807	rot
41808	weiß
41809	gelb

Netzband 4-er Prelibali

Aus PVC-beschichtetem Nylongewebe, 8 m. Rot-weiß abgesetzte Markierungen. Bandbreite 4 cm. Mit Einhängeschlaufen an beiden Enden. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

8344



Prellballständer

Stahlrohr-Ausführung mit schwerem Stahlgewicht, nach Vorschrift. Gewicht ca. 18 kg pro Ständer. Ohne Netzband. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).



Netzband 2-er Prellball

Aus PVC-beschichtetem Nylongewebe, Länge 6 m. Rot-weiß abgesetzte Markierungen. Bandbreite 4 cm. Mit Einhängeschlaufen an beiden Enden. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).





Vierkantrohr-Konstruktion (teleskopisch), von 300-350 cm verstellbar, Rattankorb Ø 40 cm, nach Vorschrift. Stahlgrundplatte 75 x 75 cm.



Offizieller Spielball des Internationalen Korfballl Verbandes (IKF) aus Synthetikleder. Der Ball besticht durch sein weiches Synthetikmaterial mit leichten Vertiefungen an der Oberfläche für besseren Grip und optimale Spieleigenschaften.

51171 K5 Senior Gr. 5 51172 K4 Junior Gr. 4

Größentabelle Größe Klasse Gewicht Umfang Gr. 5 ca. 445-475 g ca. 68-70,5 cm Gr. 4 Junior ca. 370-390 g ca. 64-66 cm

Wettkampf-Korbballständer

Stabile Profi-Ausführung, lackierte Stahlrohr-konstruktion nach Wettkampfrichtlinien des DTB, Korbhöhe 250 cm. Kann sowohl im Hallenbereich mittels einbetonierter Bodenhülse und Indooradapter, als auch mit einem Outdooradapter im Freiland betrieben werden. Bitte je nach Verwendung separat bestellen.

Korb und Netz, nach Vorschrift. In der Höhe von 2,0 - 2,5 m verstellbar. Gewicht 13,2 kg.

Korbballständer outdoor

Nicht höhenverstellbarer Ständer mit spitzem Einsteckdorn zur Verwendung auf Rasenplätzen. Höhe ab Dorn ca. 2,50 m, Länge des Einsteckdorns 30 cm, Ringdurchmesser 55 cm. Lieferung inklusive Netz.

9611

Bodenhülse für Indooradapter

7um Finbetonieren, Innen-Ø 44 mm. Passend für den Korbball Indooradapter. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2341.

Outdooradapter

Mit massiver Stahlspitze und Tiefenanschlagplatte zur genauen Einhaltung der Korbhöhe. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2341.

Alle Korbballartikel GS geprüft durch TÜV AUSTRIA mit der Zertifikatnr.: ZSTS/APZE/2341.

Indooradapter

Passend in Bodenhülse mit Innen-Ø 44 mm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2341.

Netz für Korbballständer

Aus 0,6 cm starkem Nylon, weiß. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2341.

VÖLKERBALL / DODGEBALL



Mikasa Dodgeball P850-0

Der für das Dodge- bzw. Völkerballspiel konzipierte Ball ist darüber hinaus der ideale All-round-Freizeitball. Durch seine strukturierte Oberfläche und das Gummi-Material besitzt er einen optimalen Grip. Der Ball kann als Trainingsball in den verschiedensten Sportarten eingesetzt werden. Orange, Ø 22 cm, Gr. 7, Gewicht 385 - 405 g

43468



Mikasa Dodgeball DGB 850

Offizieller Spielball des Internationalen Dodgeball Beach Cups aus weichem und hochwertigem Gummi. Die Nockenfelder auf der Oberfläche sorgen im Spiel für den nötigen Grip. Butylgummiblase mit Spezialventil, Gewicht 385 - 405 g, Ø 22 cm.

43467



im Sortiment

Allround

Der Benz Allround ist ein sehr vielseitiger Spiel- und Trainingsball, mit sehr hoher Sprungkraft. Durch sein ausgewogenes Verhältnis von Größe, Gewicht und Sprungverhalten kann er für die unterschiedlichsten Spiele und Übungen im Kinderturnen, Schul- und Vereinssport genutzt werden. Für genügend Grip und Langlebigkeit sorgt die PU-Oberfläche des Balls. Ø 18 cm, Gewicht 145 g.

30930

ab 10 Stück




B⋿NZ® Multiball Dodgeball

Vielseitig einsetzbarer Spielball im Schulsport, beim Völkerball, Dodgeball und Brennball oder auch als Methodikball in den unterschiedlichsten Ballsportarten wie Fußball, Volleyball oder Handball. Sehr robuster Ball mit fein strukturierter, sehr griffiger Deckschicht aus Gummi, die auf einer Nylonkarkasse aufgezogen ist.

42410	PG5,	150	- '	190	g,	Ø	13	cm,	gelb	
42411	PG5,	150	- '	190	g,	Ø	13	cm,	grün	
42413	PG5,	150	- '	190	g,	Ø	13	cm,	blau	
42414	PG5,	150	- '	190	g,	Ø	13	cm,	rot	
42415	PG7,	200	- :	240	g,	Ø	18	cm,	gelb	
42416	PG7,	200	- :	240	g,	Ø	18	cm,	grün	
42417	PG7,	200	- 3	240	g,	Ø	18	cm,	blau	
42418	PG7,	200	- :	240	g,	Ø	18	cm,	rot	
42419	PG8.5,	300	- 3	340	g,	Ø	21	cm,	gelb	
42420	PG8.5,	300	- 3	340	g,	Ø	21	cm,	grün	
42421	PG8.5,	300	- 3	340	g,	Ø	21	cm,	blau	
42422	PG8.5,	300	- 3	340	g,	Ø	21	cm,	rot	





DBB zertifiziert, aus hochwertigem Composite Kunstleder sowie innenliegender Nylon-karkasse. Die Oberflächenstruktur mit Granulatrillen verleiht dem Ball einen hohen Grip und eine hervorrangende Ballkontrolle. Größe und Gewicht nach DBB & FIBA Vorschriften.

83546	Gr. 7
	ab 10 Stück
83547	Gr. 6
	ab 10 Stück
83548	Gr. 5
	ab 10 Stück



BENZ **Fairtrade Shooting Guard**

FAIRTRADE zertifizierter Basketball. Er ist ausgestattet mit einer griffig robusten Gummioberfläche. Die integrierte, langlebige und formstabile Nylonkarkasse verleiht dem Ball ein gleichbleibend gutes Sprungverhalten.

37891	Gr. 7
	ab 10 Stück
37893	Gr. 6
	ab 10 Stück
37892	Gr. 5
	ab 10 Stück



∃ENZ₃ Rebound

BENZ Basketball DBB zertifizierter Wettspielball im Deep Channel Design, für eine besse-Ballkontrolle. Nylonkarkasse und extra griffige Oberfläche. Größe und Gewicht nach DBB und FIBA Vorschrift.

43410	Gr. 7
	ab 10 Stück
43415	Gr. 6
	ab 10 Stück
43412	Gr. 5
	ab 10 Stück



BENZ® Jumbo Composite

Der Benz Jumbo besteht aus hochwertigem, dunklem Composite Kunstleder und innenlie-gender Nylonkarkasse. Seine spezielle Ober-flächenstruktur sorgt für einen guten Grip. Idealer Ball für den Schulsport sowie für Einsteiger. In- und Outdoor geeignet, Größe und Gewicht nach DBB und FIBA Vorschrift.

43305	Gr. 7
	ab 10 Stück
43307	Gr. 6
	ab 10 Stück



BENZ® US-Design

Freizeitbasketball im US-Design mit einer robusten Oberfläche aus Gummi, innenliegender Nylonkarkasse und Antigrip Beschichtung für eine gute Ballkontrolle.

43320	Gr. 7
	ab 10 Stück
53417	Gr. 6
	ab 10 Stück
43321	Gr. 5
	ab 10 Stück
43318	Gr. 3
	ab 10 Stück



Molten School Master

Aus hochwertigem, synthetischem Leder, griffig, gute Ballkontrolle, orange.

42159	Gr. 7
	ab 10 Stück
51890	Gr. 6
	ab 10 Stück



Molten B982, B986, B985

Hochwertiger Trainingsball aus Gummi für Inund Outdoor. Besonders griffig und sehr halt-bar. Deep Channel Design. FIBA-approved, DBB-geprüft.

43277	B982 Gr. 7
	ab 10 Stück
26548	B986 Gr. 6
	ab 10 Stück
51852	B985 Gr. 5
	ab 10 Stück



Molten B7R / B6R / B5R

Griffiger, robuster Trainingsball mit Gummikarkasse der sich hervorragend für den Schulunterricht geignet. In- und Outdoor geeignet.

42140	B7R Gr. 7
	ab 10 Stück
42142	B6R Gr. 6
	ab 10 Stück
42145	B5R Gr. 5
	ab 10 Stück



Mikasa Der Indoor

robuster Ti Gummihül karkasse un 75 cm, Gewicht 600 - 650 g. DBB zertifiziert.

Herren

OFFICIAL OFFICIAL	Managar no des
THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED	NEU m Sortiment
a Permalast 1500 r Basketball Mikasa Permalast ist ein rainingsball für Schule und Verein. Ile mit griffigen Noppen auf Nylon- und Butyl-Gummi Blase Umfang	Spordas Max Übungsl Der Spordas Max wurde extra fü Jugendliche entwickelt. Er ist un

ball

ür Kinder und m 25% leichter als ein normaler Basketball der Standardgröße. Seine super griffige Oberfläche erleichtert das Ballhandling. Gewicht ca. 420 g.



ca. 600 g

ca. 75 cm

ca. 24 cm



Molten SB4-DBB

Der Molten Basketball SB4-DBB ist ein gewichtsreduzierter Minibasketball speziell für das Training im Bereich U8. Der Trainingsball aus Gummi ist für In- und Outdoor geeig-net. DBB geprüft mit DBB Logo. net. DBB geprüft mit DBB Gewicht 290 g.

43943 Gr. 4 ab 10 Stück



Mikasa BR 712, BR 612

Strapazierfähiger Basketball für Training und Freizeit. Die Oberfläche besteht aus einer Spezialgummihülle mit griffiger Noppenkonstruktion. Gute Spieleigenschaften. Form, Innendruck und Sprungverhalten sind dank robuster Nylon-Karkasse gleichbleibend gut.

43420	BR 712 Gr. 7
	ab 10 Stück
43421	BR 612 Gr. 6
	ab 10 Stück

ab 14 Jahren



Wilson NBA DRV PLUS

Ein hochwertiger Outdoor Spielball aus Composite Kunstleder in NBA Design, mit sehr gutem Grip durch Performance Cover. Die Inflation Retention Blase hält die Luft besonders lange im Ball.

42650	Gr. 7
	ab 10 Stück
42649	Gr. 6
	ab 10 Stück
42648	Gr. 5
	ab 10 Stück



Wilson NBA Authentic

Der Wilson Authentic Indoor, Outdoor Basketball aus Kunstleder ist mit einer Ever Bounce Konstruktion und einem Pure Feel Cover ausgestattet, die für Langlebigkeit und für ein Gefühl auf Profi-Niveau sorgen.

42647	Gr. 7
	ab 10 Stück
42646	Gr. 6
	ab 10 Stück



Wilson Evolution

Dieser Indoorball aus Mikrofaser Verbundleder ist die Nr.1 unter den verkauften Indoor-Basketbällen in Amerika. Dank seiner hochwertigen Mikrofaser-Composite Kunstleder Oberfläche mit den Composite-Laid-In-Kanälen bietet dieser Basketball einen optimalen Grip und eine perfekte Ballkontrolle. NFHS geprüft, für Training und Wettkampf einsetzbar.

42641	Gr. /
	ab 10 Stück
42640	Gr. 6
	ab 10 Stück



Wilson Reaction Pro

Der Wilson Reaction Pro ist für das Indoorund Outdoorspiel konzipiert. Er verfügt über eine Kompositoberfläche und Granulat-Rillen für optimalen Griff und Kontrolle. Die Butyl-Blase mit Druckverschluss gewährleistet verbessertes Luftrückhaltevermögen und dadurch optimierten Balldruck.

42645	Gr.7
	ab 10 Stück
42644	Gr. 6
	ab 10 Stück
42643	Gr. 5
	ab 10 Stück



Wilson Reaction Pro Shadow

Ein Allroundtalent unter den Basketbällen, für das Indoor- und Outdoorspiel. Der NCAA Basketball verfügt über eine Composite-Ober-fläche und Granulat-Rillen für optimalen Grip und Kontrolle. Optimierter Balldruck dank Butyl-Blase mit Druckverschluss. Äußerst langlebiger Ball.

42642 Gr. 7 ab 10 Stück



Spalding Excel TF 500

Hochwertiger Spielball für den Verein oder die Schule, geeignet für den Innen- und Außenbe-reich. Seine robuste, abriebfeste Oberfläche aus Kunstleder bietet sehr gute Spieleigen-schaften - auch bei intensivem Basketballspiel. Exzellenter Grip, für eine perfekte Ballkontrolle bei Dribblings und Würfen.

42597	Gr. 7
	ab 10 Stück
43578	Gr. 6
	ab 10 Stück



Spalding React TF 250 DBB

Aus haltbarem Composite-Leder. Verbesserte, weichere Oberfläche mit hervorragendem Grip, für gute Spieleigenschaften und lange Haltbarkeit. Mit offiziellem DBB Logo.

42596	Gr. 7
	ab 10 Stück
43572	Gr. 6
	ab 10 Stück
43574	Gr. 5
	ab 10 Stück



Spalding TF 150 DBB

Haltbare, verbesserte, Gummi-Oberfläche für gute Spieleigenschaften und lange Haltbarkeit. Mit offiziellem DBB Logo.

42564	Gr. 7
	ab 10 Stück
42566	Gr. 6
	ab 10 Stück
42568	Gr. 5
	ah 10 Stück



Spalding TF GOLD

Farbe orange, 590 g, Composite Leder, exzellente Griffigkeit für eine sehr gute Ballkon-trolle, perfekter Allround-Ball. Geeignet für In- und Outdoor.

43579 Gr. 7 ab 10 Stück



Spalding Platinum Outdoor

Outdoorball mit einer sehr haltbaren Gummioberfläche und Top-Spieleigenschaften. Exzel-lenter Grip und sehr gute Ballkontrolle.

43580 Gr. 7 ab 10 Stück



Spalding TF Silver Outdoor

Der Basketball Spalding TF Silver Outdoor aus Composite Kunstleder ist ein haltbarer Inund Outdoor-Basketball. Bestens geeignet für Anfänger in Schulen und in der Freizeit.

43581 Gr. 7 ab 10 Stück



Spalding Legacy TF 1000

Aus exklusivem Composite Leder mit Soft Touch Oberfläche für den Indoorbereich. Der Ball im Deep Channel Design und das Moisture Management System bieten exzellenten Grip und eine sehr gute Ballkontrolle. Seine Spieleigenschaften lassen sich mit dem offiziellen Spielball der BBL vergleichen.

43582 Gr. 7 ab 10 Stück

Basketball-Wandgerüste









Deckenanlage nach FIBA Superstabile Wettkampf-Anlage!

- Alle Elemente entsprechen den Anforderungen der FIBA-Geräterichtlinien für diesen Anlagetyp
- Hochfahrbar mit Elektromotor
- Höchste Steifigkeit und ein daraus resultierendes Minimum an Schwingungen
- · Basketball-Körbe nach Wettkampfrichtlinien
- Stabil und Dunking-fähig
- Polsterung von Brett, Brettrahmen und Korb mit energieabsorbierendem, viskoelastischem Material
- Ein-Scheiben-Sicherheitsglas-Zielbrett in Sandwichbauweise mit hervorragenden Rebound-Eigenschaften
- Separate Befestigung von Zielbrett und Korb am Gestell
- GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.:1889-PS19-086-Z

Ohne Motor, Vorbau, Zielbrett, Korb, Netz und Binderwechsel.

17435

Elektro-Seilwinde

Für BB-Wettkampf-Deckenanlage nach FIBA-Richtlinien, mit eingebautem Endschalter.

17446

Vorbau

Für BB-Wettkampf-Deckenanlage nach FIBA-Richtlinien, in Abweichung DIN 7922. Ver-stärkt und verstrebt mit Brettrahmen aus Stahl-Vierkantrohr (50 x 50 mm), zur Befesti-gung eines Zielbretts und Polsterung – somit keine Übertragung von Lasten bei Dunkings auf Spielbrett. Ohne Brett, Korb, Polster, Netz.





BODET 8006 (PAAR)

Totalmaße (B x H x T)	72 cm x 61 cm x 6,5 cm
Gewicht	20 kg
6 Ziffern	Höhe 15 cm / 25 cm
Sichtweite	120 m
Hupe	120 dB im Umkreis von 1m

2 spezielle 14/24 sec. - Anzeigen für Basketball mit roten und gelben LED Ziffern. Schwarzes, ballwurfsicheres ABS-Gehäuse. Anzeige von 6 Ziffern, 15 und 25 cm hoch. Anzeige der Spielzeit und der 14/24-Sekunden. Zur Montage an der Wand oder über dem Korb. Preis pro Paar.





	-
Totalmaße (B x H x T)	41 cm x 30 cm x 11 cm
Gewicht	2,3 kg
2 Ziffern	Höhe 20 cm
Sichtweite	120 m
Hupe	100 dB im Umkreis von 1m

2 spezielle 24 Sekundenanzeigen für Basketball mit gut sichtbaren, roten LED Ziffern. Schwarzes, ballwurfsicheres ABSGehäuse, zur Montage an der Wand, über dem Korb, oder zum Aufstellen auf dem Boden. Anzeige von 2 Ziffern, 20 cm hoch. 24/14-Sekundenanzeige. Preis pro Paar.

20414 Paar





DECKENANLAGE NACH DIN











ShootYes Basketball Ballwurfmaschine

Diese Ballwurfmaschine ist für ambitionierte Basketballspieler, die nach innovativen Trainingsmöglichkeiten suchen. Die Eigenschaften der ShootYes Ballwurfmaschine lassen sich individuell auf die Trainingsbedürfnisse des Spielers anpassen. Durch die Anpassung der einzelnen Parameter hat jeder Spieler die Möglichkeit seine Wurfübungen zu optimieren. Die Einstellung erfolgt einfach und komfortabel über eine Fernbedienung. 7 vorprogrammierte Wurfpositionen und eine Wurfweite bis zu 12 Meter sind einstellbar. Natürlich ist auch die Wurffrequenz vorwählbar. Die niedrigste Frequenz beträgt nur 2 Sekunden was theoretisch bis zu 1400 Würfe in einer Stunde möglich macht. Dadurch wird die Trainingszeit effektiv optimiert und macht das Training für die Spieler äusserst attraktiv! Die Ballwurfmaschine ist in weniger als einer Minute montiert und bei Lieferung nach dem Auspacken sofort einsatzbereit. Lieferung ohne Bälle.

51489

Vorbau

Für BB-Deckengerüst nach DIN oder als Nachrüstsatz für bestehende BB-Deckenanlagen, zur Befestigung des BB-Zielbretts und -Korbs nach FIBA-Richtlinien, für Zielbrettgröße 105 x 180 cm. Aus Stahlprofil phosphatiert und mit Zweikomponenten-DD-Lack beschichtet.

17473 starr

17359 höhenverstellbar

Absturzsicherung

Für hochziehbare Geräte. Automatisch wirkende Sicherung bei Versagen der Tragmittel, gemäß DIN 7892. Bremst mittels Fliehkraftbremse ab.

17581 NH bis 7,0 m

17582 NH ab 7,5 m



Deckenanlage nach DIN

Für Haupt- und Querspielfeld, nach DIN 7899. Die Anlage ist eine Stahlrahmenkonstruktion mit Diagonalaussteifung. Das Basketball-Zielbrett mit Korb ist an vier Punkten durch Scharniere gelagert, und kann bei Nichtbenutzung elektrisch mittels Seilwinde an die Hallendecke geklappt werden. Mit Elektromotor nach vorne oder hinten hochziehbar. Stahlrahmenkonstruktion in Scharnierlagerung. Höhe von 6,88 m bis 7,38 m. Die höchste zulässige, vertikale, statische Kraft am Korb beträgt 1000 N. Preis ohne Motor, Vorbau, Zielbrett, Korb, Netz und Binderwechsel. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.:1889-PS19-086-Z.

17461

Elektro-Seilwinde

Für Basketball-Deckengerüste, mit eingebautem Endschalter (Wechselstrom).

17316

Motorlagersatz

Befestigungs- und Motorlagersatz, Standard für BB-Deckengerüst an Hilfsträger.





Mobile Basketball-Anlage Little Shot 770-200

Die Mini-Basketball-Anlage Little Shot 770-200 besitzt eine äußerst robuste und pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Die Anlage wird mit Korb, Netz und einem Zielbrett (180 x 105 cm) aus Plexiglas geliefert. Der Auslegearm kann in 3 Spielpositionen (225 cm, 260 cm, 305 cm) arretiert werden. Für den Spielbetrieb sollte die Anlage mit Gewichten beschwert oder fest mit dem Boden verankert werden. Die Anlage Kann dank Nylonrollen einfach transportiert werden. Gewicht ca. 480 kg.

50154

Mobile Basketball-Anlage MacShot 790

Dank seiner pulverbeschichteten Stahlkonstruktion ist die MacShot 790 eine äußerst robuste, mobile Basketball-Anlage, die bestens für den Wettkampf geeignet ist. Sie wurde nach EN-1270 produziert und ist durch die FIBA Level 1 zertifiziert. Die Anlage wird per Schraubkurbelmechanismus ausgefahren und ist dank spezieller Verschlussschnallen dunkingfähig. Die Ausladung beträgt 325 cm. Das Zielbrett (B x L) 180 x 105 cm Adsiadung betragt 325 cm. Das Zielinett (B x L) 180 x 105 cm ist aus 10 mm gehärtetem Glas. Leichter Transport durch Nylonrollen. Lieferung inkl. Korb, Netz und Schutzpolsterung. Für den Spielbetrieb muss die Anlage gegen Kippen gesichert werden. Maße zusammengeklappt (B x L x H): 183,5 x 485 x 194 cm, Maße aufgebaut (B x L x H): 180 x 500 x 200 cm. Gewicht ca. 1150 kg.

Mobile Basketball-Anlage MiniShot 780

Die nach EN-1270 gefertigte und FIBA Level 3 zertifizierte transportable Basketball-Anlage Minishot 780 lässt sich auf 3 Spielhöhen einstellen: 260 cm, 280 cm, 305 cm. Das 180 x 105 cm große Zielbrett ist fest mit der pulverbeschichteten Stahlkonstruktion der Anlage verbunden. Der Aufbau der Anlage erfolgt manuell. Lieferung inkl. Korb, Netz und Polsterung. Leichter Transport durch Nylonrollen. Maße aufgebaut (B x L x H): 183 x 500 x 400 cm. Lagerstellung Maße (B x L x H): 183 x 396 x 198 cm. Gewicht ca. 450 kg.

Modell	Lite 795	MacShot 790	MiniShot 780	LittleShot 770-200	MicroShot 770	Spalding 2000	Sam 3 x 3
Zertifikat	FIBA Level 1	FIBA Level 1	FIBA Level 3	-	FIBA Level 3	-	FIBA approved
Anwendung	Schule + Verein	Wettkampf + Training	Wettkampf + Schulen + Verein	Schule + Freizeit	Training + Schulen	niedere Ligen + Schule+ Training	Wettkampf
Ausladung	325 cm	325 cm	229 cm	45 61,5 82,5 cm	125 cm	152 cm	225c m
Spielhöhe	260 + 305 cm	305 cm	260 + 280 + 305 cm	225 + 260 + 305 cm	240 + 260 + 280 + 305 cm	229 - 305 cm	260 - 305 cm
Bedienung	Schnellverschluss	Kurbelmechanismus	manuell	manuell	manuell	manuell	stahlfedergestützter Mechanismus
dunkingfähig	-	•	-	-	-	-	•
Korb	•	•	•	•	•	•	•
Netz	Sicherheitsnetz	Sicherheitsnetz	•	•	•	•	•
Polsterung	•	•	•	•	•	•	•
Gewicht	700 kg	1150 kg	450 kg	450 kg	450 kg	700 kg	1,360 kg
Art.Nr.	50150	50151	50152	50154	50153	17113	17115
60							



Spalding Arena G7

Einsetzbar bei allen nationalen Wettbewerben. Fahrbare Basketballanlage (10 Rollen, 4 x vorne, 6 x hinten). Jack-System zum Anheben und Absenken der vorderen Fahrrollen System zum Auseriken der Vorleten Farimons mittels Kurbel. Glas-Zielbrett 183 x 107 cm SuperGlass Collegiate Backboard mit Polsterung. Flex-Korb mit Abklapp- und Drehfunktion im gesamten Winkelbereich von 180°. Direkte Verschraubung von Brett und Korb für maximale Sicherheit. Gegengewicht von 450 kg + Bodenverankerungsset. Länge in der Spielposition: 420 cm. Maße Lagerungszustand: Länge 385 cm, Höhe 209 cm. Gewicht: 1200 kg.

Spalding 2000

Für niederklassige Ligen, Schulen und Trainingsanlagen, auch im Outdoor-Bereich einsetzbar. Fahrbare Basketballanlage mit Jack-System zum Anheben und Absenken der vorderen Fahr-rollen mittels Kurbel. High Performance Glas-Zielbrett 138 x 107 cm aus Sicherheitsglas mit Aluminium-Rahmen. Graues Zielbrettpolster. Abklappbarer Basketballkorb. Einstellbare Ringhöhe von 229 - 305 cm. Stabiler Prallschutz. Einfacher Transport durch insgesamt 4 Rollen. Gegengewicht von 329 kg ist im Lieferumfang enthalten. Länge in der Spielposition: 330 cm. Abmessungen im Lagerungszustand: Länge 303 cm, Höhe 197 cm. Gewicht: 700 kg.

17113

Spalding 2500

Für alle mittel- und niederklassige Ligen, sowie Seiten- und Trainingsanlagen. Auch im Outdoor-Bereich einsetzbar. Fahr-bare Basketballanlage mit Jack-System zum Anheben und Absenken der vorderen Fahrrollen mittels Kurbel. Glas-Zielbrett 183 x 107 cm SuperGlass Collegiate Backboard mit Polsterung. Einfacher Transport durch insgesamt 6 Rollen, 2 x vorne, 4 x hinten. Gegengewicht von 450 kg + Bodenverankerungsset. Länge Spielposition: 295 cm. Maße Lagerungszu-stand: Länge 293 cm, Höhe 199 cm. Gewicht: 900 kg.

17112

Spalding 2500 **Spalding Arena A10** Spalding Arena G7 FIBA Level 1 FIBA Level 3 FIBA Level 3 Wettkampf + Schulen Wettkampf national + Wettkampf national international + Verein 325 cm 221 cm 152 cm 244 - 305 cm 183 - 305 cm 244 - 305 cm elektrisch durch Liftmanuell manuell Mechanismus Federmechanismus Federmechanismus Flexkorb Flexkorb abklappbar 1500 kg 1200 kg 900 kg 17110 17111

Spalding Arena A10

Offizielle Anlage der Bundesliga und 2. Bundesliga Pro A + Pro B. Glas-Zielbrett 183 x 107 cm SuperGlass pro Backboard mit Polsterung. Flex-Korb mit Abklapp- und Drehfunktion im gesamten Winkelbereich von 180°. Direkte Verschraubung von Brett und Korb für maximale Sicherheit. Optimaler Transport durch insgesamt 8 Rollen, 2 x vorne, 6 x hinten. In Spielposition gewährleistet ein Gegengewicht von 900 kg und ein Bodenverankerungsset einen perfekten Stand der Anlage. Länge Spielposition: 538 cm. Abmessungen Lagerungszustand: Länge 479 cm, Höhe 218 cm. Gewicht: 1500 kg.

Für alle Spalding-Anlagen gilt: Lieferung ab Werk Deutschland, ohne Aufstellung. Spielbereite Erstin-stallation sowie Vermaßung und Einweisung muss aus Gewährleistungsgründen von Spalding durchaeführt werden.

Mobile Basketball-Anlage MircoShot 770

Die MircoShot 770 mobile Basketball-Anlage (3x3) ist FIBA Level 3 zertifiziert und nach EN-1270 produziert. Die Ausladung beträgt 125 cm. Die Korbhöhe kann manuell in 4 Spielhöhen (240 cm, 260 cm, 280 cm, 305 cm) positioniert werden. Die Anlage wird mit Korb und Netz geliefert und werden an dem laminierten Zielbrett, 180 x 105 cm, vormontiert. Optimalen Schutz während des Spiels bietet die mitgelieferte Ständerpolsterung. Transportabel durch Nylonrollen. Maße aufgebaut bei Korbhöhe 305 cm (B x H x T): 180 x 400 x 320 cm. Lagerposition Maße (B x H x T): 180 x 260 x 310 cm, Gewicht ca. 450 kg.

50153



Automatische Stabilisierung

SAM 3x3

WIRCOSHOT 770

FIBA Level 3

- APF (Automatic Pedestal Feet) für optimale Gewichtsverteilung auf Hallenböden
- Sicherheitspolster vorne, seitlich und am Zielbrett
- Basketball-Ring Pro-Strength Dunking
- 4 Lenkrollen vorn und 4 Bockrollen hinten

SAM 3 x 3, FIBA zertifizierte Outdoor-Basketball-Anlage für hochklassige 3 x 3 Events. Ausladung von 225 cm. Fahrbare Anlage mit SAM und APF (Automatic Pedestal Feet) zum einfachen, schnellen und sicheren Aufstellen der Anlage. 100% freistehend durch extra Gewichte im Standfuß. Mit 180° Dunkring und Glaszielbrett 180 x 105 cm. Integrierte kabellose 12" Spieluhr ist optional erhältlich. Maße zusammengeklappt (L x B x H): 415 x 180 x 206 cm. Gewicht 1360 kg.

17115

17116 digitale Spieluhr



Basketball | Wandgerüste







SEITLICH SCHWENKBAR, ARRETIERT IN SPIEL- UND LAGERSSTELLUNG • AUCH MIT FIBA-VORBAU ERHÄLTLICH!

BASKETBALL-WANDANLAGEN

Standardmäßig lackieren wir unsere Basketball Wand- und Deckengerüste in der Farbe türkis-grün. Andere Farben auf Anfrage!

Basketball-Wandanlage, schwenkbar

In Stahlrohrkonstruktion, mit Diagonalversteifung, seitlich schwenkbar. Arretierung in Spiel- und Lagerstellung mittels Betätigungsstange vom Boden aus. Zur Aufnahme eines Zielbrettes 180 x 120 cm. Ohne Betätigungsstange, Brett, Korb und Netz.

120 cm Ausladung 17354 17355 170 cm Ausladung 17356 220 cm Ausladung

Basketball-Wandanlage mit FIBA Vorbau

Lackiertes Stahlrohrgestell, seitlich schwenkbar, mit Diagonalversteifung, ohne Höhenverstellung. Einfache Bedienung der Anlage mit einer Schubstange vom Boden aus. Die Anlage wird mittels Druckstift und Sperrfeder automatisch in Spiel-und Lagerstellung arretiert. Direkte Aufnahme des Basketball-Korbes an Quertraverse. Superstabil mit FIBA-Vorbau. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine Verkehrslasten auf das Zielbrett, außer durch Ballwurf. Lieferung ohne Schubstange, Brett, Korb und Netz. Ohne Abbildung.

17447 170 cm Ausladung 17448 220 cm Ausladung

Basketball-Wandanlage, schwenkbar mit Höhenverstellung

Seitlich schwenkbar mit Diagonalversteifung. Verzinkte Gewindespindel mit selbsthemmender Mechanik zur stufenlo-sen Höhenverstellung der Anlage mit einer Gelenkkurbel vom Boden aus. Verstellbereich von 260 cm bis 305 cm. Für Zielbrett 180 x 120 cm bzw. 180 x 105 cm, mit Korbbefestigung an Quertraverse. Arretierung in Spiel- und Lagerstellung mittels Betätigungsstange vom Boden aus. Lieferung ohne Brett, Korb, Netz und Betätigungsstange.

120 cm Ausladung 17928 17927 170 cm Ausladung 220 cm Ausladung 17925





Übungsanlage (starr)

Stabile Stahlrohrkonstruktion lackiert, für die direkte Befestigung an der Wand mit 50 cm Wandabstand, für Brettgröße 120 x 90 cm. Lieferung ohne Brett, Korb und Netz.



Übungsanlage (starr)

Direkte Befestigung an der Wand mit 50 cm Wandabstand, für Brettgröße 120 x 90 cm. Ohne Brett, Korb und Netz.

Übungsanlage höhenverstellbar

ΤŪ

Basketball Übungsanlage, zur direkten Befestigung an der Wand, für Brettgröße 120 x 90 cm. Wandabstand des Zielbrettes 58 cm. Stufenlose Höhenverstellung von 265 - 305 cm mit Gurtantrieb und Kurbel. Lieferung ohne Brett, Korb, Netz.

17362 höhenverstellbar 17926 + schwenkbar



Übungsanlage (schwenkbar)

Direkte Befestigung an der Wand mit 50 cm Wandabstand, für Brettgröße 120 x 90 cm. Ohne Brett, Korb und Netz.

17923 schwenkbar

Alle Artikel GS geprüft durch TÜV AUSTRIA mit der Zertifikatnr.:1889-PS19-086-Z







Höhenverstellung

Konstruktion zur Höhenverstellung für zentrische Wandgerüste Double Cross und Triple Cross. Von 305 cm auf 260 cm verstellbar. Die Bedienung der Höhenverstellung erfolgt durch eine Kurbel vom Boden aus. Erweiterung der Ausladung durch Höhenverstellung um 55 cm. Lieferung ohne Kurbel. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.:1889-PS19-086-Z.

179081

Kurbel für Höhenverstellung

Für Double- und Triple Cross mit Höhenverstellung.

17262

Betätigungsstange

Für zentrisch ausfahrbare und seitlich schwenkbare Basketball-Gerüste.

17246



DOUBLE CROSS

BY BENZ®

Innovatives, zentrisch ein- und ausfahrbares Basketball-Wandgerüst!

- Kinderleicht ein- und ausfahrbar mit Betätigungsstange.
- Hervorragend geeignet für wettkampforientiertes Training.
- Höhenverstellung mit Kurbel lieferbar.
- Automatische Arretierung.
- Zwei neuartige Arretierhebel, die über ein Verbindungsgelenk schwenkbar gekoppelt sind, ermöglichen eine bis dato nicht erreichte Stabilität – für Dunkings geeignet.
- Innenraumgestaltung wird durch symmetrischen Aufbau unterstützt
- Optimale optische und architektonische Einbindung, da keine überstehende Teile in beiden Stellungen über Brettkontur.
- Geringe Einbautiefe.

170 cm Ausladung, für Zielbrett-Größen 180 x 120 cm und 180 x 105 cm. Ohne Brett, Korb und Netz.

17929







Standardmäßig lackieren wir unsere Basketball Wand- und Deckengerüste in der Farbe türkis-grün. Andere Farben auf Anfrage!

TRIPLE CROSS

BY BENZ®

Basketball Wandgerüst mit 220 cm Ausladung. Solides hochwertiges Tragegestänge. Eingefahren beträgt der Abstand vom Zielbrett zur Wand 34 cm. Die Anlage wird zentrisch von der Wand aus- und wieder eingefahren. Optimale optische und architektonische Einbindung der Anlage in der Halle, da im Ruhezustand und im spielbereiten, ausgefahrenen Zustand keine hervorstehenden Teile über das Zielbrett hinaus vorhanden sind. Die Bedienung der Arretiereinrichtung erfolgt mit einer Bedienungsstange. Für Zielbrettgrößen 180 x 120 cm und 180 x 105 cm geeignet. Lieferung ohne Zielbrett, Korb und Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.:1889-PS19-086-Z.





Basketball | Outdoor- | Streetball-Anlagen





Einsäulen-Anlage

Outdoor-Anlage mit feuerverzinktem Stahlmast, 15 x 15 x 0,4 cm. Korb bei Montage von 265 - 305 cm justierbar, Ausladung 170 cm — wird direkt mit der Rohrsäule verschraubt und somit direkte Krafteinleitung. Die Anlage wurde speziell für den öffentlichen Bedarf bzw. Streetball konzipiert und ist sehr robust ausgeführt. Lieferung ohne Brett, Korb und Netz.

mit 1 Ausleger Ausführung zum Einbetonieren 17303 mit 1 Ausleger Ausführung zum Dübeln mit Bodenplatte 17318 mit 2 Auslegern Ausführung zum Einbetonieren

Zielbrett Silent

Superstabiles, feuerverzinktes, wetterfestes, gekantetes Stahlbrett. Durch stark dimensionierte Blechstärke von 0,8 cm kein Dröhnen und Flattern etc. Dadurch fast keine Geräuschbelästigung, optimal auch für bewohnte Gegenden. Kann aus Gewichts-gründen nur für die Ein-Säulen-Anlage verwendet werden. Abmessungen (B x H x T) 142 x 100 x 4,5 cm. Gewicht 103 kg.

17307

Sehr stabile, feuerverzinkte Outdoor-Anlage aus starkwandigem Vierkant-Stahlrohr, 15 x 15 cm, Ausladung 165 cm. Inkl. Alumini-um-Zielbrett, 120 x 90 cm, starrem Basketballkorb lackiert und Sicherheits-Kettennetz.

17341

Bodenhülse

Zum einbetonieren für Basketball-Einsäulen-Anlage mit Vierkant-Stahlrohr 15 x 15 cm. Aussenabmessungen 16,5 x 16,5 cm, Länge ca. 58 cm, Gewicht 13 kg.

17333



Outdoor-Korb

Feuerverzinkt, mit Sicherheitshaken, ohne Gegenplatte. Abmessung nach internationaler Vorschrift. Lieferung ohne Netz.

17224



Outdoor-Kettennetz

Schwere Ausführung, galvanisch verzinkt, mit zwei Kettenkränzen. 12-Punkt-Aufhängung an unten geschlossenem S-Haken.

17300



Säulenpolster

Ein unverzichtbarer Sicherheitsartikel aus PE-Material für Basketballanlagen. Polster mit Klettverschlüssen zum Anbringen versehen, Länge ca. 200 cm. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk. Säulenpolster 15 x 15 cm GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

17245 Profil 15 x 15 cm 17248 Profil 10 x 10 cm 17368 Profil 9,8 x 14,2 cm

Gegenplatte und Netz (0,6 cm Nylon). Stabile

Brettbefestigung direkt an der Säule.

17205 Set

betonieren. Passend für Säulen aus Vierkant-Stahlrohr, 10 x 10 cm. Außenabmessungen

Stahlrohrmast-Anlage

Sehr stabile Outdoor-Einsäulen-Anlage aus starkwandigem Vierkant-Stahlrohr (10 x 10 cm) zum Einbetonieren. Bretthalterung. Ohne Polster, Brett, Korb, Netz und Bodenhülse.

Für Brettgröße 120 x 90 cm:

17390 120 cm Ausladung, lackiert 17394 120 cm Ausladung, feuerverzinkt 17391 170 cm Ausladung, lackiert 17395 170 cm Ausladung, feuerverzinkt 220 cm Ausladung, lackiert 17393 220 cm Ausladung, feuerverzinkt 17396

PASSENDE **ZIELBRETTER** FÜR ALLE ANLAGEN **SIEHE SEITE 69.**



Sehr stabile Outdoor-Einsäulen-Anlage aus starkwandigem Vierkant-Stahlrohr (10 x 10 cm) zum Einbetonieren. Bretthalterung. Ohne Polster, Brett, Korb, Netz und Bodenhülse.

Für Brettgröße 180 x 120 cm:

120 cm Ausladung, lackiert 120 cm Ausladung, feuerverzinkt 17240 170 cm Ausladung, lackiert 220 cm Ausladung, lackiert

17330

170 cm Ausladung, feuerverzinkt 17338 17237 17334 220 cm Ausladung, feuerverzinkt

AUS EIGENER

Fächer-Anlage-Set

Säulenpolster. Abb. ähnlich.

17203 Set

17234

Bodenhülse

Säulenpolster

Komplett feuerverzinkte, stabile Freiland-Anlage aus Vierkant-Stahlrohr (10 x 10 cm),

Ausladung 165 cm, Bretthalterung. GfK-Fächerbrett (120 x 90 cm), feuerverzinkter DIN-Basketballkorb, superstabil mit Gegen-

platte und Netz (0,6 cm Nylon). Anlage ohne

Feuerverzinkt, für In- und Outdoor zum Ein-

Polster für Basketballsäule 10 x 10 cm. Schaumstoff-Kern mit PVC-Überzug. Dieses wichtige Sicherheitsprodukt kann ohne Probleme nachgerüstet werden. Höhe 200 cm.

11 x 11 cm, Länge 49 cm, Gewicht 7 kg.

Aluminium-Einsäulen-Anlage

Oval-Säule 9,8 x 142, cm, 0,5 cm Wandstärke, absolut wetterfest. Gesamtausladung 165 cm. Der Korb wird nicht am Zielbrett, sondern an der Unterkonstruktion befestigt. Nach DIN EN 1270. Lieferung ohne Bodenhülse, Zielbrett, Korb und Netz.

17215

Bodenhülse

Für Aluminium-Einsäulen-Anlage zuvor.

17214



Aluminium-Zweisäulen-Anlage

Extrem stabiles Ovalprofil, Aluminium natur. Säule (B x T) 9,8 x 14,2 cm. Eine Beschädigung der Zielbretter ist ausgeschlossen, da die Korbbefestigung an der Unterkonstruktion erfolgt. Nach DIN EN 1270. Lieferung ohne Bodenhülsen,

17217 Ausladung 165 cm 17218 Ausladung 225 cm

Doppel-Bodenhülse

Für Aluminium-Zweisäulen-Anlage zuvor.

17219



Aluminium-Anlage, fahrbar

Aluminium-Basketballanlage, fahrbar. Gefertigt DIN-EN 1270 Klasse C. Ausladung 165 cm. Grundgestell und Ausleger sind jeweils in einem Stück verschweißt. Tiefergelegte Gewichtsaufnahme für erhöhte Stabilität und Kippsicherheit. Bei Nichtgebrauch oder Sturmgefahr kann das Zielbrett abgeklappt werden. Die Anlage ist leicht, mit dem im Lieferumfang enthaltenen Heberoller, zu bewegen. Zur Fixierung empfehlen wir Betonplatten mit einem Gesamtgewicht von 200 kg. Lieferumfang ohne Brett, Korb, Gegengewichte und ohne Aufbau, jedoch mit Befestigungsmaterial für Brett und Korb.



Befestigung nach DIN

Ballwurf-Übungsanlagen-Set

Das Set besteht aus Brett (90 x 60 cm), Korb, Netz und Halter, zur direkten Befestigung an der Wand (16,5 cm Wandabstand). Nur für den Indoor-Bereich! GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.:1889-PS19-086-Z.

17924 Set



Basketball Übungsanlage höhenverstellbar

Stufenlos höhenverstellbare Brettbefestigung an Aluminiumsäule 8 x 8 cm. Die maximale Korbhöhe beträgt 305 cm. Lieferung ohne Zielbrett, Korb, Netz und Bodenhülse.

17201



Nach FIBA, DIN und EN

Dunking-fähig

Mit Gasdruckfedern

Indoor-Korb Flexmatic

Basketballkorb mit Gasdruckfedern gedämpft abklappbar bei 1050 N Belastung. Mit Stahldraht-Netzbefestigung, ohne Ösen oder Haken. Entspricht den Wettkampfbestimmungen der FIBA. Da die Befestigungsbohrungen nach DIN 7899 ausgeführt sind, ist es möglich Ersatzbeschaffungen für EN- und DIN-Anlagen ohne Änderungsarbeiten durchzuführen. Spitzenkorb für den Vereinssport. Lieferung ohne Netz.



Indoor-Korb, starr (superstabil)

Für hohe Belastungen ausgelegt (bis 240 kg). Gemäß DIN EN 1270 und FIBA 98. Netzbefestigung durch Stahldraht, keine Ösen oder Haken. Lieferung ohne Netz.

17352



Nach FIBA, DIN und EN

Dunking-fähig

Indoor-Korb School

Abklappbarer Basketballkorb mit Stahlfedern und neuartiger Netzbefestigung (Stahldraht), keine Ösen oder Haken. Entspricht den Wettkampfbestimmungen der FIBA. Befestigungsbohrungen nach DIN 7899, damit Ersatzbeschaffung für EN- und DIN-Anlagen ohne Änderungsarbeiten möglich. Lieferung ohne Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1889-PS19-086-Z.

17238 550 N 17274 750 N 17239 1050 N



Indoor-Korb (superstabil)

Lackiert, mit Sicherheits-Netzhaken und Flacheisenverstärkung unterhalb des Korbringes. Befestigungswinkel doppelt verstärkt, Befestigungsbohrungen nach EN 7899. Lieferung ohne Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1889-PS19-086-Z.

17455



Übungsgerüst

Verzinkte Stahlsäule, Ø 7,6 cm. Ideal für Schulhöfe, Spielplätze etc. Für Korbhöhe 305 cm. Ohne Brett, Korb, Netz und Bodenhülse.

17254

Verzinkte Stahlsäule, Ø 7,6 cm. Für Korbhöhe 260 cm. Für Grundschulen, Spielplätze etc. geeignet. Ohne Brett, Korb, Netz und Bodenhülse.

17253

Bodenhülse für Gerüste

Für Indoor

Für Säule mit Ø 7,6 cm. Aus Aluminium. Ohne Deckel. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55040

Für Vierkant-Säule 8 x 8 cm. Aus Aluminium. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55044



Abnehmbarer Indoor-Korb



Indoor-Korb (abnehmbar)

Abnehmbar, lackiert, nach intern. Vorschrift, mit Sicherheitsnetzhaken, einschl. Halteplatte mit seitlicher Führung in welche der Korb eingeschoben wird, Sicherungsschraube gegen unbeabsichtigtes Ausheben, einschl. Befestigungsschrauben. Lieferung ohne Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1889-PS19-086-Z.

17229



Übungsgerüst

Aus Stahlrohr, Ø 7,6 cm, feuerverzinkt, 50 cm Ausladung, Korbhöhe 305 cm. Stabile Brettbefestigung direkt an der Säule. Ohne Brett, Korb, Netz und Bodenhülse.

17258

Basketball-Übungsgerüst aus Aluminium mit Säule (H 390 cm) aus Quadratrohr 8 x 8 cm und Kniegelenk zum Umlegen. Der Korb wird mit einer Höhe auf Oberkante 305 cm montiert. Stabile Brettbefetigung direkt an der Säule. Ohne Brett, Korb, Netz und Bodenhülse.

17257

Für Outdoor

Für Säule Ø 7,6 cm. Aus Aluminium. Mit Deckel. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55041

Für Vierkant-Säule 8 x 8 cm. Aus Aluminium. Mit Deckel. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55047 Stück



Indoor-Korb

Basketballkorb aus lackiertem Stahl mit Sicherheitshaken ohne Gegenplatte. Abmessung nach internationaler Vorschrift. Lieferung ohne Netz.

17228

Gegenplatte

Die lackierte Platte wird hinter dem Zielbrett montiert um ein Ausbrechen der Schrauben zu verhindern. Für abnehmbaren Indoor-Korb. (B x H x T) 15 x 26,4 x 0,3 cm.

17211

(1)



Anlage mit DIN-Lochmaß. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1889-PS19-086-Z. 17236 17213 Adapterplatte auf Din-Lochmaß

Spalding Anti-Whip Basketballnetz sowie das Montagematerial. Adapterplatte für Artikel

17236, Maße (B x H x T): 13,5 x 15 x 1,2 cm, für Korb mit internationalem Lochmaß auf



Outdoor-Korb

Feuerverzinkt, mit Sicherheitshaken, ohne Gegenplatte. Abmessung nach internationaler Vorschrift. Lieferung ohne Netz.

17224



Outdoor-Korb (abnehmbar)

Basketballkorb, abnehmbar, feuerverzinkt, nach internationaler Vorschrift, mit Sicherheitsnetzhaken, einschl. Halteplatte mit seitlicher Führung in welche der Korb eingeschoben wird, Sicherungsschraube gegen unbeabsichtigtes Ausheben, einschl. Befestiqungsschrauben. Lieferung ohne Netz.

17225

Gegenplatte

Wird hinter dem Zielbrett montiert um ein Ausbrechen der Schrauben zu verhindern. Für abnehmbaren Outdoor-Korb. Verzinkt. (B x H x T) 15 x 26.4 x 0.3 cm.

17212



FooBaSKILL

FooBaSKILL ist eine speziell für Schulen neu entwickelte Trendsportart. Durch die Kombination der Sportarten Basketball und Fußball werden die Koordinationsfähigkeiten der Spieler vervielfacht. Zwei Teams spielen gegeneinander. Eine Mannschaft spielt in der linken Spielhälfte nur Basketball, in der anderen Hälfte darf nur Fußball gespielt werden. Sobald ein Spieler die Mittelline mit dem Ball überquert, gelten die Regeln der gegnerischen Mannschaft. So werden sowohl der Oberkörper als auch der Unterkörper beansprucht und die Spieler trainieren und verbessern unbewusst Taktiken und Fähigkeiten beider Sportarten.



FooBaSKILL Matchball

Der offizielle Spielball der gleichnamigen Sportart ist ein Crossover-Ball, welcher sich durch einen hybriden Aufbau und Multifunktionalität auszeichnet. Er besteht aus 8 Basketball-Paneelen (gerippte Oberfläche). sowie 12 Fußball-Paneelen (glatte Oberfläche).

Größe 4: Gewicht: 350 – 370 g Größe 5: Gewicht: 420 – 440 g

50052 Größe 4 **50051** Größe 5

FooBaSKILL-Tor

Das offizielle Tor zur gleichnamigen Sportart. Maße (L x B x H): 98 x 5 x 58 cm Gewicht: 3,5 kg

50050

Befestigung nach DIN

B⋿NZ⊚ Basketball-Set

Preiswertes Set für den Privatbereich. Spiel-

brett aus Kunststoff, 112 x 73 cm, sehr stabiler Korb mit einem All-Wetter-Netz. Lieferung

ohne Montagematerial!

Outdoor-Korb Superstabil

Feuerverzinkt, wetterfest, mit Sicherheits-Netzhaken und Flacheisenverstärkung unterhalb des Korbringes. Befestigungswinkel doppelt verstärkt, Befestigungsbohrungen, nach DIN 7899. Nicht abklappbar. Lieferung ohne Netz.

17456



Korbsicherung für Basketballkorb

Schwere Ausführung, verzinkt. Der massive Riegel wird einfach auf den Basketballkorb geschoben, mit einem Bolzen gesichert und mit einem Sicherheitsschloss abgeschlossen. Verhindert temporär z.B. während Ruhezeiten oder über Nacht in Wohngebieten das Bespielen von Basketballanlagen. Lieferung inklusive Sicherungsbolzen und Bügelschloß.

PRODUKTION

17263



Outdoor-Netz Herkulesseil

Schnitt- und reißfest, aus Herkulesseil (0,5 cm stark, grün).

17231



Basketball-Netz Super

Für FIBA-Anlagen. Schwere Ausführung, speziell gewebt, dreimal stabiler als ein Standard-Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1889-PS19-086-Z.

17261



Outdoor-Kettennetz

Schwere Ausführung, galvanisch verzinkt, mit zwei Kettenkränzen. 12-Punkt-Aufhängung an unten geschlossenem S-Haken.

17300



Basketball-Netz

Aus 0,6 cm starkem Nylon, weiß, nach internationaler Vorschrift. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1889-PS19-086-Z.



① Zielbrett (Acrylglas)

2 cm stark, weiße Markierung. Ohne Korb-aussparung. Nicht dunkingfähig. Lieferung ohne Korb und ohne Netz.

180 x 120 cm 17270 120 x 90 cm 17271 90 x 60 cm

2 cm, weiße Markierung. Mit Korbaussparung, nach FIBA-Richtlinie. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1889-PS19-086-Z.

17349 180 x 105 cm

3 Zielbrett (MDF)

MDF-Platte, 2 cm, schwarz-weiß lackiert. Für Indoor. 180 x 120 cm Zielbrett GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1889-PS19-086-Z.

17230 180 x 120 cm 17250 120 x 90 cm 17406 90 x 60 cm

Nach EN 1270 sind Zielbretter mit einer Höhe von 120 cm nur noch für Ersatzbeschaffungen zulässig.

Brett-Vorbau

Für 20 cm Brettabstand vom Basketball-Deckengerüst. Auch als Nachrüstsatz verwendbar. Korbbefestigung direkt am Vorbau-rahmen. Für DIN- und FIBA-Brettgrößen auch mit Korbaussparung passend.

17473 starr

17359 höhenverstellbar



Unterer Kantenschutz aus schwarzem PE-Schaum für Zielbretter mit einer Brettbreite von 120 cm und einer Brettstärke von 2 cm.

Zielbrettpolster

Unterer Kantenschutz aus PE-Schaum für Zielbretter mit einer Brettbreite von 180 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1889-PS19-086-Z.

Art.Nr.	Brettstärke	Farbe	Preis
17371	12 mm	schwarz	
17162	12 mm	rot	
17164	12 mm	gelb	
17166	12 mm	grün	
17168	12 mm	blau	
17372	20 mm	schwarz	
17163	20 mm	rot	
17165	20 mm	gelb	
17167	20 mm	grün	
17169	20 mm	blau	
17373	36 mm	schwarz	






Zielbrettpolster

Unterer Kantenschutz aus PE-Schaum für Zielbretter mit einer Brettbreite von 180 cm und Brettstärke bis zu 6,5 cm, schwarz.


Zielbrett mit Ausschnitt (MDF)

MDF-Platte, 2 cm dick, schwarz-weiß lackiert, 180 x 105 cm, nach FIBA-Richtlinien. Mit Ausschnitt für Korb. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1889-PS19-086-Z.


1 Zielbretter aus Einscheiben-Sicherheitsglas



Ersatzzielbrett 180 x 120 cm, 1,2 cm dick, weiße Markierung. Mit rückseitig aufkaschierter Sicherheitsfolie und Bohrungen für Befestigungen von Brett und Korb inkl. Befestigungs-Set. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1889-PS19-086-Z.



Für DIN- und FIBA-Anlage, 180 x 105 cm, 1,2 cm dick, weiße Markierung, nach DBB-/FIBA-Vorschrift. Mit rückseitig aufkaschierter Sicherheitsfolie und Glasausschnitt für Korb, Bohrungen für Befestigungen, inkl. Befestigungs-Set. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1889-PS19-086-Z.



Nur für FIBA-Anlage, 180 x 105 cm, 1,2 m dick, weiße Markierung, nach DBB-/FIBA-Vorschrift. Mit rückseitig aufkaschierter Sicherheitsfolie und Glasausschnitt für Korb. Bohrungen für Befestigungen, inkl. Befestigungs-Set.



Silent Stahlzielbrett feuerverzinkt Gewicht 103 kg antidröhn

B:	142 cm
H:	100 cm
T:	4,5 cm

Zielbrett Silent

Superstabiles, feuerverzinktes, wetterfestes, gekantetes Stahlbrett. Durch stark dimensionierte Blechstärke von 8 mm kein Dröhnen und Flattern etc. Dadurch fast keine Geräuschbelästigung, optimal auch für bewohnte Gegenden. Kann aus Gewichtsgründen nur für die Ein-Säulen-Anlage verwendet werden. Abmessungen (B x H x T) 142 x 100 x 4,5 cm. Gewicht 103 kg.

17307



Weiße Acrylharz-**Beschichtung**

Gewicht 80 kg

B:	141 cm
H:	100 cm
T:	4,7 cm

Zielbrett Sandwich Silent

Stabiles und wetterfestes Stahlbrett, bei welchem durch die Sandwich-Verstärkung gegenüber herkömmlichen Brettern die Lärmbelästigung erheblich reduziert wurde. Blech verzinkt, Oberfläche Acrylharz beschichtet. Abmessung: 141 x 100 x 4,7 cm. Gewicht 80 kg.

17367

Zielbrett Low Noise

Vollverschweißt aus Gitterrost, Stahl feuerverzinkt. Geräuscharmes Zielbrett, da die Aufprallfläche des Balles sehr klein ist, also ideal für Wohngebiete. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu wählen und im Lieferumfang nicht enthalten. Lieferung ohne Korb und Kettennetz.

17397	120 x 90 cm, ca. 12 kg
17398	180 x 105 cm, ca. 18 kg
17399	180 x 120 cm ca 19 kg



Aluminium-Zielbrett

8 mm gekantetes

Stahlblech

Aus äußerst stabilen Aluminium-Bordwandprofilen. Absolut wetterfest und unverwüstlich. Weiß lackiert mit schwarzem Zielviereck und Bohrungen für Korbbefestigung. Lieferung ohne Korb und Kettennetz.


17361 120 x 90 cm 17366 180 x 105 cm 17378 180 x 120 cm



Haftetikett aus PVC-Folie, weiß selbstklebend.

ATTENTION

169982



1 Zielbrett (GfK)

Aus glasfaserverstärktem, absolut wetterfestem Kunststoff mit Vollholzkern. Bohrungen an beliebiger Stelle möglich. Ohne Korbaussparung und ungebohrt.


17370 180 x 120 x 2,5 cm 17280 120 x 90 x 2,5 cm 17369 180 x 105 x 2,5 cm



(2) Zielbrett (GfK, fächerförmig)

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Vollholzkern, 120 x 90 x 2,5 cm. Bohrungen an beliebiger Stelle möglich. Absolut wetterfest (ungebohrt). Gewicht 12 kg.

17282	weiß
17283	rot
17284	blau
17286	gelb



BEACH-VOLLEYBALL ANLAGEN WETTKAMPF








patentiert

Netz entspannt – Feder sichtbar





Anzeige bei Erreichen des maximalen Spannweges.



Volleyball-Netzpfosten Professional

Patentierter Netzpfosten PROFESSIONAL, DVV2, aus großdimensioniertem, stabilem Aluminium Spezial-Ovalprofil (131 x 102 mm), Gesamtgewicht ca. 20 kg. Nach EN 1271. Komplett innenliegende, galvanisch verzinkte Spannmechanik, ohne vorstehende Teile. Durch die Spannwinde mit hoher Gewindesteigung ist schnelles und sicheres Spannen des Netzes, ohne großen Kraftaufwand, möglich. Integrierte optische Netzspannanzeige. Netzhöhe stufenlos verstellbar. Feststellund durch Klemmmechanik. Die Anordung der Netzspannösen ist für alle Netze geeignet. Lieferung ohne Netz und Bodenhülse. Maße (H x B x T) 290 x 13,1 x 10,2 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

Pulverbeschichtet

40575	Spannseite rot
40599	Einhängeseite rot
44041	Spannseite gelb
44042	Einhängeseite gelb

Volleyball-Netzpfosten Club

Patentierter Volleyballpfosten, DVV2, aus starkwandig dimensioniertem Aluminium Spezialprofil, 80 x 80 mm, Gesamtgewicht ca. 15 kg. Nach DIN EN 1271:2015. Komplett innenliegende, galvanisch verzinkte Spannmechanik, ohne vorstehende Teile. Spannwinde mit hoher Gewindesteigung, die ein schnelles und sicheres Spannen des Netzes, ohne großen Kraftaufwand, ermöglicht. Zusätzlich integrierte optische Anzeige bei Erreichen der vorgeschriebenen Netzspannung. Netzhöhe stufenlos verstellbar. Feststellung durch Klemmmechanik. Lieferung ohne Bodenhülse. Maße (H x B x T) 290 x 8 x 8 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

Pulverbeschichtet

44044	Spannseite rot
44045	Einhängeseite rot
44046	Spannseite gelb
44047	Einhängeseite gelb



Crossnet Volleyball Netz

Mit dem speziellen Crossnet kann Beach-Volleyball in vier quadratischen Feldern gespielt werden. Der Auf- und Abbau ist super praktisch und das Set kann in der mitgelieferten Tasche verstaut werden. Die Netzhöhe kann je nach Bedarf angepasst werden, mit Bodenverankerungen und Aufbauanleitung. Gewicht 7,9 kg, Maße (L x B x H) 440 x 440 x 240 cm. Lieferung unfrei ab Hersteller.

6349



PRO-BEACH-SET



BEACHCHAMP-SET

Wettkampfanlage Pro-Beach

Für den Competition- und Profibereich. Stabile Aluminiumpfosten, gelb pulverbeschichtet. Netzhöhe kann individuell auf 2,24 m, 2,35 m oder 2,42 m eingestellt werden. Hochwertiges Beachnetz mit eingearbeiteten Glasfiberstäben, umlaufende Einfassung und Kevlarseil. Starke Spanngurte mit Klemmschloss und stabilen Erdnägeln. Inkl. Transporttasche.

6357 Set Netzlänge 8,50 m **6358** Set Netzlänge 9,50 m

Wettkampfanlage Beachchamp

Für Fortgeschrittene und den Vereinsbereich. Mit Kunststoffpfosten, hochwertigem Beachnetz mit eingearbeiteten Glasfiberstäben, umlaufende Einfassung und Kevlarseil. Höhe einstellbar von 2,43-2,24 m. Starke Spanngurte mit Klemmschloss und stabilen Erdnägeln. Inkl. Transporttasche.

6355 Set Netzlänge 8,50 m **6356** Set Netzlänge 9,50 m

ZUBEHÖR MOBILE BEACH-VOLLEYBALL ANLAGEN

Bodenhülse für Ovalrohrpfosten 13,2 x

10,3 cm, Einstecktiefe 40 cm, Gesamthöhe

Bodenhülse für Quadratrohrpfosten 8 x 8 cm Einstecktiefe 40 cm, Gesamthöhe 50 cm, Ausführung in Stahl verzinkt.

Befestigungsrahmen für abnehmbare Beach-

Volleyball-Bodenhülse zur flexiblen und

mobilen Aufstellung auf Sandboden. Aus-

führung in Stahl verzinkt, Lieferung ohne Holzbalken. Maße (L x B) 60 x 30 cm.

(2)

50 cm, Ausführung in Stahl verzinkt.

406402

Bodenrahmen



FUN-VOLLEY-SET



BEACHMASTERS-SET

Freizeitanlage Beachmasters

Stabile Anlage für den Hobbybereich und Schulsport. Leichte Kunststoffpfosten mit Steckverbindung halten das 9,50 m lange Freizeitnetz. Höhe einstellbar von 2,43-2,24 m. Starke Spanngurte mit Klemmschloss und stabilen Erdnägeln. Inkl. Transporttasche.

Freizeitanlage Fun-Volley

Beach-Bodenhülsen zum

40640

40508

40507

Einbetonieren bei Sandspielfeld

Für Rundrohr-Säulen Ø 7,6 cm, Sandspielfeld.

Für Ovalrohr-Säulen 13,2 x 10,3 cm, Sandspielfeld.

Für Quadratrohr-Säulen 8 x 8 cm. GS geprüft

durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

(7)

(9)

Für Freizeit-Spieler und die ganze Familie. Stabile dreiteilige Stahlrohr-Netzpfosten, 9,5 m langes Freizeitnetz mit stabiler Netzkante. Mit starken Erdnägeln und breiten Spanngurten. Inkl. praktischer Transporttasche mit verstellbarem Tragegurt.

6350

Set




850 x 100 cm, Maschenweite 10 cm, Polypro-

pylen 0,3 cm, knotenlos, schwarz. Oben mit Kevlarseil 1070 cm, unten mit 0,4 cm starkem Spannseil, seitlich mit Glasfaser-Randverstärkung. 4-Punkt-Aufhängung und 4 Spannschnüre mit Schnellverschluss. Ringsum mit 8 cm breitem Einfaßband in gelb. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

Beach-Volleyball Turniernetz

950 x 100 cm, Maschenweite 10 cm, Polyester 0,3 cm, knotenlos, schwarz. Oben mit Kevlarseil 1170 cm, unten mit 0,4 cm starkem Spannseil, Glasfaser-Polyester-Randverstärkung, 4-Punkt-Aufhängung und 4 Spannschnüren mit Schnellverschluss. Mit Prüfzeichen DVV1 Beach. Ringsum mit 7,5 cm gelbem Einfassband. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

6575



Holzbalken-Set

Holzbalken-Set für Volleyball-Bodenrahmen für flexiblen Einsatz in verschiedensten Spielfeldern und Spielsituationen im Beach-Volleyball. In Verbindung mit Bodenhülsenbefestigung zu verwenden. 2-teilig, bestehend aus 1 Stück 295 cm lang und 1 Stück 145 cm lang.



Spielfeldmarkierung Pro

Profi-Ausführung, 900 x 1800 cm. Mit verstellbaren, glasfaserverstärkten Kunststoff-Eckelementen (verstellbar auf 800 x 1600 cm), 5 cm breitem Gurtband und Kennzeichnung in der Mitte. Komplett mit 4 Sandankerplatten und dunkelblauen Bungee-Spannleinen.

(10)

Spielfeldmarkierungs-Set

900 x 1800 cm, verstellbar auf 800 x 1600 cm, dunkelblau. Mit verstellbaren Kunststoff-Eckelementen, 5 cm breitem PES-Gurtband und mittige Kennzeichnung. Inkl. 4 Kunststoff-Erdankern (23 cm lang) und Bungee-Spannleinen.

(11) 6558 Set



Aufdübeln Bodenplatte

Bodenplatte (B x L x H) 20 x 34,4 x 0,8 cm für abnehmbare Beach-Volleyball-Bodenhülsen, zur Festmontage mit Dübeln auf bauseitigem Fundament, Stahl verzinkt. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

(6)

406407



Klebeanker Set

(5)

Zur Montage von Bodenplatte für abnehmbare Multi-Flex Bodenhülsen, Inhalt: 1x Klebekartusche, 4x Verbundanker, 1x Mischer.

406408 Set



Spielfeldmarkierung

Beach-Volleyball-Spielfeldmarkierung für den Freizeitbereich, 900 x 1800 cm, aus Polyester-Gurtband 2,5 cm, rot. Aufgewickelt auf einer Kunststoff-Haspel, mit Schlaufen an jeder Ecke. Inkl. 4 Erdanker.

6557



Beachsand-Abdeckgitter

1200 x 1500 cm aus Polyethylen-Gewebe, grün, Maschenweite 0,08 cm. Für den sau-beren Beachplatz, optimaler Schutz vor Tierdreck, Müll und Laub. Luft- und wasser-durchlässig, kein "Alt werden" des Sandes.

FREIZEIT VOLLEYBALL ANLAGEN



Volleyballpfosten Camping

Zwei sehr stabile Spielpfosten aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlrohr (80 x 80 mm) für Camping- und unbeaufsichtigte Plätze. Höhenverstellbar von 1,5-2,43 m Netzhöhe, mit verschiedenen Netzbefestigungsmöglichkeiten. Spannvorrichtung aus verzinktem Spannschloss wird durch eine Blechverkleidung komplett abgedeckt und mit Vorhängeschloss gesichert (nicht im Lieferumfang enthalten). ACHTUNG: Einbaurichtung (45°) der Bodenhülsen beachten! GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/Z339).

40882 Paar (

Bodenhülse Camping

Bodenhülse Aluminium-Vierkant für Säule 80 x 80 mm, für Halle und Freiplatz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55044

55047 mit Deckel

Volleyball-Stahlpfosten (Paar)

2 Pfosten für unbeaufsichtigte Plätze. Feuerverzinktes Stahlrohr, Ø 16 cm, mit 2 Ösen zur Netzbefestigung, zum Einbetonieren. Seitliche Abspannung nicht erforderlich. GSgeprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

30099 Paar

Volleyballnetz

Bewährtes Netz für unbeaufsichtigte Freizeitplätze. Aus 5 mm starkem, grünem Herkulesseil. MW 10 cm, Netzgröße 1,0 x 9,5 m, gemäß internationaler Vorschrift. Mit diebstahlsicheren Spannschlössern zur Befestigung am Pfosten. Ohne Pfosten.

30096



Volleyball-Holzpfosten (Paar)

2 Pfosten für unbeaufsichtigte Plätze. Kesseldruckimprägniertes Rundholz, Ø 18 cm, zum Einbetonieren. Inklusive Stahlseile zur seitlichen Abspannung.

30097 Paar



Ermittlung der Sandgrubenabdeckung = Grubenmaß (L/B) plus jeweils 1m - bei der Bestellung bitte angeben.

Sandgruben-Abdeckung

Grünes PVC Gittergewebe ca. 300 g/m² Maschenweite 1,5 mm, mit in den Saum eingenähter Beschwerungskette. Mit Ecken-Aussparungen zum Befestigen. Optimaler Schutz vor Tierkot, Müll und Laub. Luft- und wasserdurchlässig, kein "Alt-werden" des Sandes. Preis pro m².

245071 bis 20 m² (EUR 16,90/ m²) **245072** ab 20 m² (EUR 14,90/ m²)



Anzeigetafel Allround

Kunststoff, zusammenklappbar. Spielstandanzeige 0-99, Zahlen 20 cm hoch. Satzanzeige 0-5, Zahlen 12,5 cm hoch. Beidseitig ablesbar.

15927

Schiedsrichterstuhl

Standfeste, zerlegbare Konstruktion aus Aluminium. Roter PVC-Schalensitz. Schreib-Ablagebrett und Mittelablage. Abmessungen (B x H x T) aufgeklappt: 155 x 216 x 74 cm. Sitzhöhe ca. 185 cm. Lieferung zerlegt im Karton. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

40522



Volleyball-Wurfmaschine Winshot 500

Die Winshot 500 ist speziell für Jugendteams und für Beach Volleyballer entwickelt worden. Aufschläge, Angriffsschläge und Zuspielen können mit höchster Präzision trainiert werden. Die Maschine ist leicht auseinander zu bauen, kann bequem auf dem Court bewegt werden. Maße (B x H x T): 80 x 300 x 100 cm, Gewicht (ohne Batterie) 70 kg.

51437

(2)



Fair produzierter Beach Volleyball Champion Soft Touch. DVV1 zertifiziert. Hergestellt aus 100% PU Leder mit Top Spieleigen-schaften. Für Wettkämpfe, Vereine und Schulen geeignet. Umfang 67 cm, Gewicht 270 g

53107 Gr. 5

ab 10 Stück




Pro Beach Competition V2

Der Pro Beach Competition V2 zeichnet sich durch seine besondere Beschaffenheit und sein Design aus. Das Beachdesign und seine hervorragenden Spieleigenschaften machen aus ihm einen exzellenten Beachvolleyball. Prüfzeichen DVV2 Beach.

Umfang 66-68 cm, Gewicht 260-280 g

43999 Gr. 5 ab 10 Stück



Größentabelle					
Ballgröße	Klasse	Alter	Gewicht	Umfang	
Gr. 4	Jugend	bis 15 Jahre	ca. 240-260 g	ca. 62-64 cm	
Gr. 5	Damen, Herren	ab 16 Jahren	ca. 260-280 g	ca. 65-67 cm	





Mikasa Beach Star

Ein von der FIVB ausgezeichneter Beachvolleyball mit hervorragenden Spieleigenschaften. Sein neonfarbenens Designs sorgt für eine hohe Sichtbarkeit.

Umfang 66 - 68 cm, Gewicht 260-280 g

44216 Gr. 5

ab 10 Stück



Mikasa Beach Champ VXT30

Internationaler, nationaler und regionaler Wettkampfspielball. Replica-Ball des offiziel-len Spielballs VLS300. 10-teilige Ballhülle in Panelform aus hochwertigem Synthetikleder, maschinengenäht für optimale Form- und Nahtstabilität. Doppelschichtige Butylgummiblase und perfekt dichtendes Spezialventil. FIVB Official Ball, DVV1 Beach-Prüfzeichen, Umfang 66-68 cm, Gewicht 260-280 g



Beachvolleyball aus speziell verstärktem Syn-thetikmaterial. Genähte 18-teilige Ballhülle. Bi-elastische Butylgummi-Konstruktion, Spezialventil. Erstklassige Spieleigenschaften. FIVB Official Ball. Prüfzeichen DVV-Beach. **Umfang** 66-68 cm, **Gewicht** 260-280 g

43264 Gr. 5



Farbenfroher Freizeitbeachvolleyball mit genähter 18-teiliger Ballhülle, wetter- und seewasserfest. Doppelschichtige Butyl-gummi-Blase, dichtes Spezialventil. Top Design und gute Spieleigenschaften. FIVB Official Ball, DVV-Beach Prüfzeichen. Umfang 66-68 cm, Gewicht 260-280 g

44208 Gr. 5



Mikasa SBV Youth

Der gewichtsreduzierte Ball wurde speziell entwickelt, um den Einstieg in die Sportart Beachvolleyball für Kinder und Jugendliche zu erleichtern. Die EVA- Balloberfläche macht den Beachvolleyball besonders weich. Einfa-che Annahme und schnelle Lernerfolge dank langsameren Flugeigenschaften. FIVB approved, **Umfang** 66-68 cm, **Gewicht** 210-230 g

20397 Gr. 5



Mikasa Beach Champ VLS300

Offizieller Spielball der FIVB World Tour, der CEV European Championchips Tour, Welt- und Europameisterschaften. 10-teilige Ballhülle aus feinstem Micro-Material für maximale Ballkontrolle. Verstärkte Panels durch zweilagige Textilschicht zur optimalen Formbeibehaltung. DVV Official Prüfzeichen, Official FIVB approved.

Umfang 66-68 cm, Gewicht 260-280 g

44213 Gr. 5



Mikasa Trainingsboard

Das Trainingsboard ist das ideale Trainings-gerät zum Erlernen und Verbessern der unteren Annahme sowie des passgenauen Zuspiels. Es lehrt sowohl die korrekte Arm-und Schulterhaltung als auch die richtige Positionierung zum Ball. Das Board schützt vor schmerzenden Unterarmen. Durch die Anwendung werden schnelle Lernerfolge auf spielerischer Art und Weise erzielt. Ideal für Schule und Verein. Maße (B x L x H) 40 x 60 x 50 cm, Gewicht 750 g.



WETTKAMPFBÄLLE FÜR VEREINE & SCHULEN



Fairtrade Volleyball **Premium Soft Touch**

High Performance Wettkampf Spielball aus 18 teiligem Kunstleder und Micro Fiber. Fairtrade produziert und DVV1 zertifiziert. Soft-Oberfläche aus PU-Leder.

Umfang 66 cm, Gewicht 270 g

53108 Gr. 5 ab 10 Stück



BENZ® Smash 2000

Hightech Volleyball mit ansprechendem Design und weicher Oberfläche für beste Spieleigenschaften. DVV1 zertifiziert. Gefer-tigt aus nahtlosem Kunstleder in einer 8 Panel-Konstruktion.

Umfang 65-67 cm, 260-280 g

43998 Gr. 5 ab 10 Stück



Mikasa V300W

18-Panelkonstruktion. Hochwertiges Microfiber Synthetikleder. Single-Dimple Technologie für geringeren Reboundeffekt. Nano Ballon schweißabsorbierende Funktion. Doppelschichtige No-Leak Butylgummiblase. Perfekter Grip, DVV1 zertifziert.

Umfang 65-67cm, Gewicht 260-280 g

43455 Gr. 5 ab 10 Stück



Molten V5M5000

Offizieller Spielball der Landesverbände WVV, SSVB, VMV, BVV, VVRP, TVV aus superwei-chem Synthetik-Leder. Stabiles Flugverhalten und sehr gute Spieleigenschaften. FIVB APPROVED, mit FLISTATEC-Technologie (Flight Stability Technology, DVV1 zertifziert, Oberfläche mit Wabenstruktur.

Umfang 65 - 67 cm, Gewicht 260 - 280 g

44233 Gr. 5 ab 10 Stück

TRAININGSBÄLLE FÜR VEREINE & SCHULEN



Champion Soft Touch

Indoor Volleyball im klassischen 18 Panel Design aus Micro Fiber und synthetischem Leder. DVV2 zertifiziert.

Umfang 65 - 67 cm, **Gewicht** 260 - 280 q

44168 Gr. 5 ab 10 Stück



Soft Touch

Aus weichem, weißen Synthetik-Leder, 18-teilig mit angenehmen Feeling und guten Spieleigenschaften.

Gr. 5: Umfang 65-67 cm Gewicht 260-280 q Gr. 4: Umfang 62-64 cm Gewicht 240-260 g

40500 Gr. 5 ab 10 Stück 44179 Gr. 4 ab 10 Stück



Mikasa V330W

Perfekt ausbalanciertes, aerodynamisches Panel Design für verbesserte Sichtbarkeit. Sehr weiche und glatte Synthetikoberfläche für optimale Spieleigenschaften. Einfache Butvlaummiblase.

Umfang 65 - 67 cm, Gewicht 260 - 280 g

43457 Gr. 5 ab 10 Stück



Allroundball mit weichem Oberflächenmaterial und ist somit ideal für Kinder und Jugendliche. Kann auch als Völkerball, Jägerball oder Brennball eingesetzt werden. Ausgezeichnet durch FIVB.

Umfang 65-67 cm, Gewicht 260-280 g

43469 Gr. 5 ab 10 Stück

LERN-& ÜBUNGSBÄLLE FÜR KINDERGÄRTEN & SCHULEN



Fairtrade School Light II

Der Fairtrade Übungs Volleyball ist 25% leichter als die herkömmlichen Volleybälle. Durch seine verringerte Fluggeschwindigkeit ist er ideal für Kinder und Anfänger.

Umfang 65-67 cm, Gewicht 210 g.

445163 Gr. 5

ab 10 Stück



Lernvolleyball Big Light

Lernvolleyball in Übergröße (15% größer als Standardgröße) zum leichteren Erlernen von Techniken und Spielabfolgen. Sehr leichter Übungs- und Trainingsball aus weichem PU-Kunstleder mit integrierter Latexblase. Umfang ca. 75 cm Gewicht 210-230 g

309261 Gr. 7

ab 10 Stück



∃⋿NZ₃ Volleyball

Der Benz Volleyball besitzt dank seiner erhöhten Schaumdichte ein gutes Sprungverhalten. Dank seiner griffigen PU-Oberfläche liegt der Ball gut in der Hand und ist nach dem Training leicht zu reinigen.

Umfang 42 cm, Gewicht 330 g

30925 weiß ab 10 Stück 30925023 neongelb ab 10 Stück



Mikasa V350W-SL

Gewichtsreduzierter Übungs- und Trainingsvolleyball für Kinder und Jugendliche. PU-Soft-Oberflächenmaterial, besonders ange-nehm beim Ballkontakt, 18-teilige Panelkonstruktion, Altersempfehlung: 6 - 12 Jahren. **Umfang** 65 - 67 cm, **Gewicht** 200 - 220 g

43459 Gr. 5 ab 10 Stück



High-Performance-Wettkampfball mit erhöhtem Grip durch Oberflächenvertiefungen. 18-Panelkonstruktion. Oberfläche aus hochwertigem Microfiber Synthetikleder für angenehmen Ballkontakt. Extrem strapazierfähig und langlebig. DVV 1 zerftifiziert.

Umfang 65 - 67 cm, Gewicht 260 - 280 g

43456 Gr. 5

ab 10 Stück



Mikasa MVA School V345W

Offizieller Schulturnier-Spielball der DVJ. Gewichtsreduzierter Wettkampf- und Trainingsvolleyball für Halle und Beach. Gute Form- und Nahtstabilität ideal für Schule und Verein. Altersempfehlung: 8 - 12 Jahre, DVV Prüfzeichen, FIVB geprüft.

Umfang 65 - 67 cm, Gewicht 200 - 220 g

43458 Gr. 5


ab 10 Stück



Hochwertiger Wettspielball aus Echtleder. DVV 2 zertifiziert, Weiß / Grün / Rot. Umfang 65 - 67 cm, Gewicht 260 - 280 g

Jmrang 65 - 67 cm, Gewicht 260 - 28

44235 Gr. 5 ab 10 Stück



Molten V5M4000

Wettspielball aus weichem Synthetik-Leder mit guten Spieleienschaften. DVV-Prüfzeichen, Weiß / Grün / Rot.

Umfang 65 - 67 cm, Gewicht 260 - 280 g

44237 Gr. 5

ab 10 Stück



Molten V5M2000

Maschinengenähter Trainingsball aus sehr weichem Synthetik-Leder, extrem haltbar. Durch den weichen Ballkontakt optimal für Anfänger und das Schultraining geeignet. Weiß / Grün / Rot.

Umfang 65 - 67 cm, Gewicht 260 - 280 g

44231 Gr. 5

ab 10 Stück



Molten IV58L

Trainings- und Wettspielball aus echtem Leder der mit seiner patentierten sensi-touch-Technologie für ein präzises Spiel sorgt. DVV1 zertifiziert.

Umfang 65 – 67 cm, **Gewicht** 260 – 280 g

51657 Gr. 5



Mikasa V800W

Idealer Übungs- und Trainingsvolleyball für Indoor und Outdoor. Oberflächenmaterial aus sehr weichem Synthetikleder. Einfache Butvlgummiblase. wasserfest.

Umfang 65 - 67 cm Gewicht 260 - 280 g

43460 Gr. 5 ab 10 Stück



Speziell für das Angriff- und Blocktraining entwickelter Trainingsball. Über zwei elastische Gummizüge kann der Trainingsball in Position gehalten werden. Mit diesem Attack Trainer können die Spieler Absprung, Timing und Schlagtechnik perfektionieren.

Umfang 65-67 cm, Gewicht 260-280 g.

44247 Gr. 5 ab 10 Stück



Mikasa VS170W

FIVB ausgezeichneter ultra leichter Kinderball. Ideal für den ersten Ballkontakt für Kinder ab 4 Jahren.

Umfang 65 - 67cm Gewicht 160 - 180 g

43462 Gr. 5

ab 10 Stück



Kogelan Soft-Volleyball

Der Kogelan Soft-Volleyball ist ein idealer Trainingsvolleyball für das In- und Outdoortraining. Seine weiche Oberfläche mindert das Verletzungsrisiko und Schmerzen bei der Ballannahme. **Umfang** 42 cm, Ø 21 cm, **Gewicht** 250 g

51922 Gr. 5

Größentabelle				
Ballgröße	Klasse	Alter	Gewicht	Umfang
Gr. 4	Jugend	bis 15 Jahre	ca. 240-260 g	ca. 62-64 cm
Gr. 5	Damen, Herren	ab 16 Jahren	ca. 260-280 g	ca. 65-67 cm



Mikasa VS123W-SL

Gewichtsreduzierter, weicher Allroundball für Kinder. Der Ball ist aus EVA gefertigt für einen angenehmen Ballkontakt mit gutem Grip. Ideal für Schule und Verein für Spieler ab 6 Jahren. Ausgezeichnet durch FIVB.

Umfang 65 - 67 cm Gewicht 200 - 220 g

43461 Gr. 5 ab 10 Stück



Molten Stellerball V5M9000-M



Schwerer für das Zuspiel-Training entwickelte Stellerball aus griffigem und weichem synthetischen Leder. Ideal für lange kraftvolle Pässe. Extra schwer.

Umfang 65-67 cm, Gewicht 400 g

54999 Gr. 5 ab 10 Stück



Volleyball Netzpfosten








Netz entspannt Feder sichtbar





Anzeige bei Erreichen des maximalen Spannweges.





Volleyball-Netzpfosten Club

Volleyball-Netzpfosten Club
Patentierter Volleyballpfosten, DVV2, aus starkwandig dimensioniertem Aluminium Spezialprofil, 8 x 8 cm, Gesamtgewicht ca. 15 kg. Nach DIN EN 1271:2015. Komplett innenliegende, galvanisch verzinkte Spannmechanik, ohne vorstehende Teile. Spannwinde mit hoher Gewindesteigung, die ein schnelles und sicheres Spannen des Netzes, ohne großen Kraftaufwand, ermöglicht. Zusätzlich integrierte optische Anzeige bei Erreichen der vorgeschriebenen Netzspannung. Netzhöhe stufenlos verstellbar. Feststellung durch Klemmmechanik. Lieferung ohne Bodenhülse. Maße (H x B x T) 290 x 8 x 8 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

Silhar alayiart

Silber eloxiert				
40537	Spannseite			
40538 Einhängeseite				
44185	Mittelpfosten			
Pulverbe	Pulverbeschichtet			
44044	Spannseite rot			
44045	Einhängeseite rot			
44046	Spannseite gelb			
44047	Einhängeseite gelb			

Bodenhülse

Bodenhülse für Pfosten 80 x 80 mm. In der Halle und Freiplatz. Bei Einbau im Freien ist im Bodenblech ein Auslaufloch zur Entwässerung und in der Erde eine Drainage vorzusehen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55044

Säulenpolster

Für Volleyball-Netzpfosten. Optimale Sicherheit beim Training und Wettkampf – Das Polster wird lediglich zur Betätigung der Spannmechanik auseinander gezogen. Die Vorspannung des Polsters umschließt selbsttätig den Netzpfosten. Zusätzlich erhält das Polster 3 Gurtbänder mit Klettverschlüssen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

40649	für Säule 80 x 80 mm
40506	für Säule 131 x 102 mm
40519	für Säule 90 x 90 mm

Mittelpfosten CLUB















Auswechselbare Adapter-Einhängeöse mit Sicherungsstift. Hier wird mittels Kurbel die Netzspannung eingestellt. (kein Kreuzgelenk!)

Volleyball-Netzpfosten Master

Patentierter Volleyballpfosten, DVV1, aus starkwandig dimensioniertem Aluminium Spezialprofil (8 x 8 cm), silber eloxiert. Gesamtgewicht ca. 15 kg. Nach EN 1271. Komplett innenliegende, galvanisch verzinkte Spannmechanik ohne vorstehende Teile. Spannwinde mit hoher Gewindesteigung, die ein schnelles und sicheres Spannen des Netzes, ohne großen Kraftaufwand, ermöglicht. Zusätzlich integrierte optische Anzeige bei Erreichen der vorgeschriebenen Netzspannung. Höhenverstellung bei voll gespanntem Netz möglich. Betätigung mit abnehmbarer Kurbel. Die Netzspannösen sind für alle Netze geeignet. Lieferung ohne Bodenhülse. Maße (H x B x T) 290 x 8 x 8 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

40555 Spannseite 40556 Einhängeseite

40628 Mittelpfosten Haken beidseitig

Kurbel für Höhenverstellung

Kurbel zur Höhenverstellung bei DVV1 Netzpfosten Master und Champion. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: geprüft durch ZSTS/APZE/2339).

90221

4

Ersatzkurbel für Volleyballpfosten

Ersatzkurbel starr für Volleyball-Gelenkkurbel inklusive Adapter Einhängeöse in 2 Versionen erhältlich. Bis Produktionsjahr 2012 und ab Produktionsjahr 2012. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

90220 bis Bj. 2012 90223 ab Bj. 2012 90222 nur Kurbel

90224 verstärkte Ausführung



Ersatzkurbel bis Bj. 2012

NNUU



Volleyball-Netzpfosten Professional

Patentierter Netzpfosten PROFESSIONAL, DVV2, aus großdimensioniertem, stabilem Aluminium Spezial-Ovalprofil (13,1 x 10,2 cm), Gesamtgewicht ca. 20 kg. Nach EN 1271. Komplett innenliegende, galvanisch verzinkte Spannmechanik, ohne vorstehende Teile. Durch die Spannwinde mit hoher Gewindesteigung ist schnelles und sicheres Spannen des Netzes, ohne großen Kraftaufwand, möglich. Integrierte optische Netz-spannanzeige. Netzhöhe stufenlos verstellbar. Feststellung durch Klemmmechanik. Die Anordung der Netzspannösen ist für alle Netze geeignet. Lieferung ohne Netz und Bodenhülse. Maße (H x B x T) 290 x 13,1 x 10,2 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

Silber eloxiert 40503 Spannseite

40504 Einhängeseite Pulverbeschichtet 40575 Spannseite rot Einhängeseite rot 40599

44041 Spannseite gelb 44042 Einhängeseite gelb

Bodenabdeckung für Freiplätze

Aluminium-Rahmen, mit verzinktem Deckel zum Belegen oder Vergießen mit Sportbelag. Der Deckel ist diebstahlsicher mit dem Rahmen verbunden. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339)

Innen-Ø 166 mm, Deckel-Ø 199 mm

Innen-Ø 122 mm, Deckel-Ø 156 mm

Bodenhülse Indoor

132 x 103 x 300 mm, aus Stahlblech, feuerverzinkt. Für Volleyball-Netzpfosten Champion und Professional in Halle. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

40505



Volleyball-Netzpfosten Champion

Patentierte Wettkampfanlage nach EN 1271, DVV 1-Prüfzeiratentierte wettkampfanlage nach EN 12/1, DVV 1-Pruizei-chen. Groß und starkwandig dimensioniertes, super stabiles Aluminium Spezial-Ovalprofil (13,1 x 10,2 cm), Gesamtgewicht ca. 20 kg. Komplett innenliegende, galvanisch verzinkte Spann-mechanik ohne vorstehende Teile. Spannwinde mit hoher Gewindesteigung, die ein schnelles und sicheres Spannen des Netzes, ohne großen Kraftaufwand, ermöglicht. Zusätzlich inte-grierte optische Anzeige bei Erreichen der vorgeschriebenen Metzspannung. Höhenverstellung bei voll gespanntem Netz möglich. Betätigung mit abnehmbarer Kurbel. Die Netzspan-nösen sind für alle Netze geeignet. Lieferung ohne Netz und Bodenhülse. Maße (H x B x T) 290 x 13,1 x 10,2 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

40546 Spannseite 40548 Einhängeseite è

Mit Höhenskala für die gängigsten Ball-Netz-Spielarten (1)







Multipfosten Quick + Easy

Dieser Multipfosten ist mit einer Flaschenzug-Dieser Multiprosten ist mit einer Haschenzug-Schnellspannvorrichtung, für sehr einfaches und schnelles Spannen von Ballnetzen, ausgestattet und somit optimal für den Schulsport geeignet. Extralanger Netzspann-weg von 78 cm. Höhenverstellung und Arretierung bei gespanntem Netz stufenlos möglich. Höhenskala für Volleyball, Faustball, Indiaca. Pellball et. Dickwagiging Alweinig Indiaca, Preliball etc. Dickwandiges Alumini-um Spezial Profil 80 x 80 mm. Lieferung ohne Netz und Bodenhülse. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

44059 Stück





Multipfosten Quick + Easy Einhängeseite

Der Einhängepfosten besteht aus Aluminium-Spezialprofil 80 x 80 mm. Er dient zum schnellen, sicheren Spannen der Netze und ist mit einer aufgeklebten Höhenskala für die wichtigsten Ballsportarten versehen. Gesamtgewicht ca. 15 kg. Nach EN 1271. Lieferung ohne Netz und Bodenhülse. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

44098 Stück

Ablagevorrichtung für Netzpfosten (2er-Set)

Ablagevorrichtung für Netzpfosten oder auch Recksäulen, Reckstangen und sonstige Gerä-te. Oberfläche verzinkt, Auflagen mit Kunststoffbelag. Maximale Traglast pro Ausleger 40 kg. Auf einen Ausleger passt 1 Paar Netzpfosten. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2341).

40482	1-fach	
40481	2-fach	
40480	3-fach	
40483	5-fach	

VOLLEYBALL NETZPFOSTEN Ø 83 MM



Volleyball Netzpfosten Ø 83 mm

Volleyball Netzpfosten aus Aluminium-Rundprofil Ø 83 mm nach EN 1271. Super stabile Ausführung inklusive Schieber mit innenlie-gender Rolle und Spannvorrichtung. Die Oberfläche ist mattsilber eloxiert. Das innenliegende Flaschenzugsystem ermöglicht eine Netzspannung von bis zu 150 kg. Ohne Bodenhülse.

44196 Stück

Volleyball Netzpfosten Einhängeseite Ø 83 mm

Volleyball Netzpfosten, Einhängeseite, aus Aluminium-Rundprofil Ø 83 mm nach EN 1271. Die Oberfläche ist mattsilber eloxiert. Ohne Bodenhülse.

44197 Stück

Bodenhülse Alu Ø 83 mm

Bodenhülse Aluminium Ø 83 mm für Volleyballpfosten, für Halle- und Freiplatz.

40487 Stück



Volleyball Mittelpfosten Ø 83 mm

Volleyball Mittelpfosten mit Rundprofil Ø 83 mm und Spindelspannvorrichtung nach EN1271. Aus eloxiertem Aluminium. Ohne Bodenhülse.

51659 Stück

Volleyball Pfosten Ø 83 mm


Die Volleyball Pfosten mit einem Rundprofil Ø 83 mm sind alle nach der neuen EN1271 durch TÜV Süd geprüft (Zertifikatsnr. Z1 17 03 14423 048) und abgenommen. Die Pfosten bestehen aus silber eloxiertem Aluminium. Ohne Bodenhülsen.

Artnr.	Ausführung	Preis pro Paai
51673	Volleyball Pfosten Ø 83 mm Standard mit Flaschenzug	
51674	Volleyball Pfosten Ø 83 mm Standard mit Spindelvorrichtung	
51669	Volleyball Pfosten Ø 83 mm DVV1 mit Flaschenzug	
51670	Volleyball Pfosten Ø 83 mm DVV1 mit Spindelvorrichtung	
51671	Volleyball Pfosten Ø 83 mm DVV2 mit Flaschenzug	
51672	Volleyball Pfosten Ø 83 mm DVV2 mit Spindelvorrichtung	



Stabiler Transportwagen aus Stahl, lackiert, für bis zu 10 Netzpfosten und 6-9 Netze auf Aufwickelbügel. 4 feststellbare Lenkrollen. Höhe 161 cm, Breite 134 cm, Tiefe 87,5 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

Preis pro Paar



Multi-Spielständer

Fahrbare, freistehende, bodenhülsenunabhängige Multi-Spielanlage, mit der, durch die Netz-Höhenverstellung, alle Netzspiele möglich sind! Pfosten aus Alu-Vierkantspezialprofil, für In- und Outdoor.

Beschwerungskonstruktion aus stabiler Stahlkonstruktion mit großen, serienmäßigen Fahrrollen. Äußerst standfest durch hohes Eigengewicht von 88 kg (optional mit Zusatzgewichten erweiterbar). Höhenverstellung von 3-250 cm mittels speziellem Schieber.

Aufgeklebte Maßskala mit Markierungen für:

- Tennis (107 cm)
- Ringtennis (150 cm)
- Badminton (155 cm)
- Faustball (200 cm)
- Volleyball Damen (224 cm)
- Volleyball Herren (243 cm)

300951 Stück



Multispielständer

TRANSPORTACHSE

mit Luftbereifung ermöglicht komfortablen Transport in Verbindung mit den Zusatzgewichten und im Outdoor-





Transportachse

Luftbereifte Transporteinheit zum Transport der Multi-Spielständer und Badmintonständer Exklusiv. Passende Verbindungsschrauben, für die Montage mit oder ohne Zusatz-gewichte, sind im Lieferumfang enthalten. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41157 Stück



Zusatzgewicht

Passend für Badmintonständer Exklusiv und Multi-Spielpfosten. Bestehend aus einem Gewicht mit 30 kg. Schrauben für die Montage von einem oder zwei Zusatzgewichten sind im Lieferumfang enthalten. ĞS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

42405 Stück

BENZ® Super-Multi-Ständer

Fahrbare, freistehende, bodenhülsenunabhängige Multi-Spielanlage mit befüllbarem Behälter zur Beschwerung und Stabilisierung der Pfosten! Zudem sind durch die Netz-Höhenverstellung alle Netzspiele möglich!

Pfosten aus Alu-Vierkantspezialprofil, für In- und Outdoor. Behälterablage aus stabiler Stahlkonstruktion mit großen, serienmäßigen Fahrrollen. Äußerst standfest durch befüllbaren, stabilen Kunststoff-Wasserbehälter mit großem Verschlußdeckel und zwei Tragegriffen - befüllbar mit Wasser oder Sand. Gewicht des Spielpfostens mit Behälter, ungefüllt: ca. 28 kg, Behältergewicht gefüllt mit Wasser ca. 71 kg. Höhenverstellung von 3-250 cm mittels speziellem ΤÜV Schieber. GS geprüft durch AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

Aufgeklebte Maßskala mit Markierungen für:

- Tennis (107 cm)
- Ringtennis (150 cm)
- Badminton (155 cm)
- Faustball (200 cm)
- Volleyball Damen (224 cm)
- Volleyball Herren (243 cm)



Faustball

AUS EIGENER

PRODUKTION



Volleyball



Badminton



ZUBEHÖR

Volleyballnetz

Volleyball Trainingsnetz, aus 2 mm starker Polyethylen-Schnur, 9,50 m lang, 1,00 m hoch, Maschenweite 10 cm mit Nylon-Spannschnur 11,70 m lang. Nur in Standard-Länge lieferbar! GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

40542

Badmintonnetz

1,0 mm Nylonschnur, Polyesterspannleine, Abmessung nach Vorschrift. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).




Tennisnetz Court Royal TN8

Schwarzes Tennisnetz aus ca. 2,8 mm Polyethylen-Flechtleine, handgeknüpft. Stabile 4-fach vernähte Polyester-Netzeinfassung, komplett mit Stahlseil. Nach DIN EN 1510, GS zertifiziert durch Intertek Deutschland.

45066 schwarz





Volleyball-Netzpfosten mit Spannwinde

Verzinktes Stahlrundrohr, Länge 2,90 m, Verzinktes Stanfordunit, Lange 2,39 in, Ø 76 mm. Komplett mit Spindel-Spannwinde zur geradlinigen Verspannung. Gewicht 21 kg. Lieferung ohne Netz und Bodenhülse. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

40670

1

Volleyball-Netzpfosten mit Netzhalterung

Verzinktes Stahlrundrohr, Länge 2,90 m, Ø 76 mm mit Netzhalterung, ohne Spann-winde. Gewicht 20 kg. Ohne Bodenhülse und Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

Volleyball-Netzpfosten mit Netzhalterung beidseitig

Verzinktes Stahlrundrohr, Länge 2,90 m, Ø 76 mm mit Netzhalterung als Mittelpfosten mit beidseitigen Haken zum Einhängen von Spannseilen. Gewicht ca. 21 kg. Lieferung ohne Bodenhülse und Netz.

Spindel-Spannwinde

Geschlossene Stahlkonstruktion für Standard-Pfosten mit Ø 76 mm für geradlinige Seilspannung – kein Spannseilverschleiß. Gewicht 4 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).



Netzhalterung

Für Volleyball-Netzpfosten, ohne Spannwinde. Gegenseite zu Spindel-Spannwinde. Gewicht 3 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

(5)

Säulenpolster

Für Volleyball-Netzpfosten mit Ø 76 mm aus sehr widerstandsfähigem Spezialschaum mit PVC-Überzug, Polsterhöhe 2,0 m. Vom DVV empfohlenes Zubehör. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

Spielpfosten

30081

(6)

Bodenhülse. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

30083

(7)

30085

Für verschiedene Ballspiele, Rohr Ø 76 mm. Mit zwei verstellbaren Haken. Ohne Boden-hülse. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

Aluminium-Spezialprofil 80 x 80 mm. Mit zwei verstellbaren Einhängehaken. Ohne

Aluminium-Spezialprofil 80 x 80 mm als Mittelpfosten mit zwei beidseitigen Einhängehaken. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

Adapter für CLUB/MASTER, Quick+Easy Volleyballsäulen

Aus Aluminium, für Vierkantpfosten mit 80 x

80 mm in Freiplatz. Mit Deckel. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

Bodenhülsen-Adapterstück, Vierkantsäule

80 x 80 mm (andere Ausführungen auf Anfra-

ge möglich!), passend in Hülse mit Innendurchmesser \varnothing 78 mm. Anfertigung gemäß

vom Kunden auszufüllenden Maßblatt.

Umtausch, Storno oder Rücknahme bei diesem Artikel nicht möglich. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55047 Stück

Hülsen-Adapterstück

Maßanfertigung

Mit diesem Adapter ist es möglich 80 x 80 mm VB-Spielsäulen in vorhandene Bodenhülsen (L x B x H) 132 x 103 x 300 mm einzusetzen. Adapter aus feuerverzinktem Stahlblech mit Neigung. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

NANDSPIELSCHIENE





AUS EIGENER PRODUKTION



Wandspielschiene

Zum Andübeln mit zwei verstellbaren Ösen und bündigem Einbau in Seiten- und Stirn-wänden von Sporthallen. Abmessung (L x B x H) 2,8 x 2,8 x 213 cm, Gewicht 3 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA GS geprüft dure (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

30088

Wie Wandspielschiene zuvor, jedoch mit verlängertem Wandabstand. Abmessungen (L x B x H) 2,8 x 2,8 x 213 cm, Gewicht 5 kg. GS geprüft dur (Nr.: ZSTS/APZE/2339). durch ΤÜV AUSTRIA

30082

Spindel-Spannwinde

Zum Einhängen in Wandspielschiene mit Kurbel. Für geradlinige Seilspannung. Abmessungen (L x B x H) 13 x 57 x 4 cm, Gewicht 1,2 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

40638



Volleyball Schiedsrichterpodest Standard

Stabile Stahlrohrkonstruktion in moderner Kunstharzlackierung mit fester Standplatt-form, Höhe 120 cm. Podest wird mit einer Klemmvorrichtung fest mit der Volleyballsäule verbunden, dadurch absolut standsicher. Leichter Transport durch zwei eingebaute Räder. Abmessungen (L x B x H) 50 x 60 x 200 cm, Gewicht 20 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

(1)



Volleyball Schiedsrichterpodest Exklusiv

Stabile Stahlrohrkonstruktion in moderner Kunstharzlackierung und einfacher Höhenver-stellung der Standplattform von 120-150 cm. Podest wird mit einer Klemmvorrichtung mit der Volleyballsäule verbunden, dadurch absolut standsicher. Leichter Transport durch eingebaute Räder. Wurde von der Volley-Semigebatic Radel: Water Volley Volley Ball-Prüfkommission getestet und empfohlen. Abmessungen (B x T x H) 65 x 91 x 245 cm, Gewicht 30 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

TURNIERNETZE





Bei Turnieren dürfen nach den Vorschriften des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) Netze verwendet werden, die den Prüfzeichen DVV 1 oder DVV 2 entsprechen.

- DVV 1: Bundesliga, Regionalliga, internat. Wettkämpfe
- DVV 2: Oberliga, Landes-/Verbandsliga bis zur Kreisklasse

Das Gurtband der DVV 1 und DVV2 geprüften Netze ist oben 7 cm und unten 5 cm breit. Zusätzlich sind an den seitlichen Netzenden Stabilisierungsstäbe

- DVV 1-Netze haben eine 6-Punkt-Aufhängung mit 6 Spannleinen
- DVV 2-Netze haben eine 4-Punkt-Aufhängung mit 4 Spannleinen

	(3)
TUY S	(4
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH	Netz-Spannschnur

	-					
Modell	Volleyball- Turniernetz DVV I	Volleyball- Turniernetz DVV I	Volleyball- Turniernetz Smash DVV I	Volleyball- Turniernetz DVV II	Volleyball- Turniernetz DVV II	Volleyball- Turniernetz DVV II
Einsatzbereich	Wettkampf	Wettkampf	Wettkampf	Wettkampf	Wettkampf	Wettkampf
Prüfzeichen	DVV I	DVV I	DVV I	DVV II	DVV II	DVV II
Material	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Stärke	4 mm	5 mm	4 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Abmessung	950 x 100 cm	950 x 100 cm	950 x 100 cm	950 x 100 cm	950 x 100 cm	950 x 100 cm
Kevlarseil	•	•	•	•	aus Stahl	•
Seillänge	11,7 m	11,7 m	11,7 m	11,7 m	11,7 m	nach Wunsch
Knotenlos	•	•	•	•	•	•
Maschenweite	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Aufhängung	6 Punkt	6 Punkt	6 Punkt	4 Punkt	4 Punkt	4 Punkt
Umlenkrollen	-	-	•	-	-	-
Verschluss	Schnellverschluss	Schnellverschluss	Schnellverschluss	Schnellverschluss	Schnellverschluss	Schnellverschluss
GS zertifiziert	•	•	•	•	•	-
Art.Nr.	44926	44927	44930	40541	44931	529990

GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

Preis

Netz-Spannschnur

(1)

(2)

(4)

2 m lang, mit Schnellverschluss, DVV, grün.

Ersatz-Spannelement

Zum Spannen des Netzes, schwarz.

40545

Stahl-Ersatzseil

(3)

Verzinkt, Ø 4 mm, 11,7 m, zwei Schlaufen.

40518

Kevlar-Ersatzseil

Ø 5 mm, 11,7 m lang. Mit zwei Schlaufen. Gleiche Bruchfestigkeit wie Stahlseil.

40517

Kevlar-Ersatzseil

Ø 5 mm. Konfektioniert mit zwei gepressten Schlaufen. Länge nach Kundenwunsch.

44921 je lfm.



TRAININGSNETZE








Abschließbare Aufhängevorrichtung


Für Netze auf Bügel, abschließbar mit Vorhängeschloss. Inkl. Montagematerial zum Anbringen an der Wand. Montage nicht im Lieferumfang. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).



Trainingsnetze GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

Mehrpreis Spannseil Sonderlängen

Kevlarseil pro m 1051 Stahlseil pro m



Volleyball-Antenne mit Klettbefestigung

Zweiteilig, DVV I. Inkl. weiße Haltetasche.

Einteilig, 1,80 m Länge inkl. weiße Haltetasche. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

Volleyball-Netzhöhen-Messlatte

Aluminium-Profil: 40 x 20 mm, Messbereich 200-250cm, Höhenskala in 5 mm Teilung. Verwendbar auch als Messlatte für andere Schnur- oder Netzspiele. Höhe: 2,52 m. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

44600

Stützstange für Langnetz

Freistehend für Trenn-Netze bei Tennis und Volleyball, Langnetz von 2 - 3 m stufenlos verstellbar.

30352



Kunststoff-Nummerntafeln beidseitig nummeriert, von 0-30, Satzanzeige 0-5. Mit Vorrichtung für Aufschlaganzeige. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1980).

15911

Anzeigegerät mit Tellerfußständer

Oberteil in Dachform auf Säule mit Tellerfußständer mit Gummirand. Umlegbare Kunststoff-Numerntafeln beidseitig nummeriert von 0-30, Satzanzeige 0-5. Mit Vorrichtung für Aufschlaganzeige. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1980).

15910

Volleyball-Antenne

Zweiteilig, DVV I. Inkl. weiße Haltetasche. durch ΤÜV geprüft (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

SONDERLÄNGEN AUF ANFRAGE

44793

Einteilig, DVV I. Inkl. weiße Haltetasche. GS geprüft durc (Nr.: ZSTZ/APZE/2339). ΤÜV durch AUSTRIA

44792

Haltetaschen für Volleyball-Antennen

mit Klettverschluss, zur einfachen und schnellen Befestigung am Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/AOZE/2339).



Netz-Aufwickelbügel

Zum ordentlichen Aufbewahren von Netzen. GS geprüft durc (Nr.: ZSTS/APZE/2339). durch **AUSTRIA**

Aufhängevorrichtung

Für Netzbügel zum Dübeln, Hakenlänge 100 mm. Ohne Befestigungsmaterial. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

40490 Stück

Netzaufwickel-Wagen

Fest verschweißte, zerlegbare Stahlkonstruktion zum einfachen, schnellen und effektiven Auf- und Abbau von Badminton- und Volleyball-Langnetzanlagen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).



AUS EIGENER

PRODUKTION









BENZ

Beachhandballtor

3 x 2 m, Pfosten und Latte aus Aluminium-Spezialprofil, 8 x 8 cm, in Bodenhülsen stehend. Oberfläche silber eloxiert. Verzinkte, fest an den Torpfosten verschraubte Netz-bügel. Komplett mit Rohrabschlusskappen und Kunststoff-Netzhaken. Lieferung ohne Bodenhülsen und Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41360

KONTAKTIEREN SIE UNS BEZÜGLICH IHRER **WUNSCHLACKIERUNG!**



men sind eine Bodenhülse zum Einstellen eines Beach Handballtores, sowie zwei Sandankerplatten aus Stahlblech angeschweißt.

1. In Rahmengröße Sand ausbuddeln

- 2. Rahmen legen
- 3. Tor einstellen und ausrichten
- 4. Rahmen mit Sand zufüllen
- geprüft durch ΤÜV **AUSTRIA** (Nr.: ZSTS/APZE/2112).



Beach-Handball-Tornetz

Aus Polypropylen, 4 mm stark, hochfest, Maschenweite 10 cm, gelb. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41045

Bodenhülse

Für Beach-Handballtor zum Einbetonieren. GS geprüft durch (Nr.: ZSTS/APZE/2112). ΤÜV **AUSTRIA**

40507



Kettenbeschwerung

Für Handballtornetze mit beidseitiger Anbindeleine. Kette, 800 g/m, liegt in einem Kunst-stoffschlauch, welcher durch die unteren Maschen des Netzes geflochten wird. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA GS geprüft dure (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41065



SONDERFARBEN AUF ANFRAGE



Bodenbefestigung

Für Tore, verzinkt. Für ein Tor sind vier Stück erforderlich. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41212



30 MM Sicherheitsschraube

Zur Torbefestigung am Boden. Mit 90 und 30 mm Gewindelänge. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41219 90 mm



Courtlines

Beach Handball Spielfeldbegrenzung 27 x 12 m, mit verstellbaren Kunststoff-Eckelementen nach DBGM. Die Lines beste-hen aus 50 mm breiten Polyestergurtbändern. Komplett mit Bungee-Spannkabeln und Sandankerplatten. Die Farbe der Bänder ist dunkelblau.

41010



Beachhandball -**Spielfeldmarkierung**

27 x 12 m, Profiausführung beinhaltet: 2 Bänder Seitenlinien á 27 m, 2 Bänder Torauslinien á 12m, 2 Bänder Torraumlinien á 12m aus verstärktem PP-Gurtband 50 mm, 8 glasfaserverstärkte Kunststoff-Eckelemente DBGM, 8 Sandankerplatten mit Bungee-Spannleine. Farbe: rot.







Beach-Handball

PVC-Soft-Beach-Handball. Damen, Ø 16,5 cm, 290 g, grün, Triangle Design. IHF zertifiziert.

46000	Stück	A
	ab 10 Stück	

PVC-Soft-Beach-Handball. Herren, Ø 17,5 cm, 360 g, rot, Triangle Design. IHF zertifiziert.

TCHOUKBALL

Sperrzone mit einem Radius von 3 Metern.

wieder berührt oder der Ball die verbotene Zone berührt.

-	-	-
46001	Stück	(B)
	ab 10 Stück	

Beach-Handball

PVC-Soft-Beach-Handball. Herren, 55 cm Umfang, 360 g, orange. IHF zertifiziert.

41220	Stück	©
	ab 10 Stück	

Damen, 52 cm Umfang, 290 g, grün. IHF zertifiziert.

41221	Stück	E
	ab 10 Stück	

Jugend, 49 cm Umfang, 250 g, rot. IHF zertifiziert.

41224	Stück	D
	ah 10 Stück	

GOALCHA STREET HANDBALL

Handgenähter Methodikball aus strapazierfähigem HPU 1000 Material. In- und Outdoor einsetzbar. Sehr weich und leicht einzudrücken,da mit synthetischer Wolle gefüllt. Daher kann der Ball auch nicht gedribbelt werden. Leicht zu fangen und zu kontrollieren. Besonders für Einsteiger geeignet. In 2 Größen erhältlich. Farbe grün.


44309 42 cm. Stück 44310 47 cm, Stück



Tchoukball

Ein speziell für Tchoukball entwickelter Ball mit griffiger Oberfläche aus hochdichtem PU-Material. Er besticht durch gute Spieleigenschaften und kann auch in anderen Sportarten wie z.B. Handball eingesetzt werden. Offizielle Wettkampfgröße und Gewicht: Gr. 2, Ø 17 cm, Gewicht 300 g.

44531 Gr. 2



Tchoukball-Rahmen Rebounder

Tchoukball-Trainer, Rahmen blau. Pulverbeschichteter, stabiler Stahlrohrrahmen mit 4 nichtfärbenden Gummipuffern. Extrem robustes Netz mit hoher Rückprallkraft.

Rahmen 100 x 100 cm, Netz 70 x 70 cm, FITB zertifiziert

4900

Rahmen 120 x 120 cm. Netz 90 x 90 cm

HANDBALL ZUBEHÖR

(1)

Tchoukball ist eine sehr schnelle und intensive Ballsportart die sich durch schnelle Ballwechsel und Fairplay auszeichnet. Beim Tchoukball stehen sich zwei Mannschaften mit je 7 Spieler gegenüber. Sie Spielen in einem Spielfeld, das die Größe eines Basketballfeldes hat. Auf dessen kurzen Seiten wird jeweils ein Tchoukball-Frame (Netz) positioniert. Das Netz besitzt einen schrägen Winkel zum Boden, damit ein auf das Netz geworfener Ball davon abprallt. Es ähnelt somit einem Trampolin. Vor diesem Frame befindet sich eine

Ziel des Spieles ist es, Punkte zu erzielen. Punkten kann man auf unterschiedlichste Weise.

Einen Punkt erzielt ein Spieler wenn er den Ball auf den Tchoukball-Frame wirft und kein

Mitspieler der gegnerischen Mannschaft den Ball fängt bevor er zu Boden geht. Weitere

Siegespunkte bekommen Spieler wenn der Wurf am Netz vorbei geht oder der Ball nach

seinem Abwurf außerhalb des Spielfeldes aufprallt, der Spieler den Ball nach seinem Wurf



Tape (farbig)

3,8 cm x 10 m. Zur Stabilisierung, Fixierung und Schutz oder Ruhigstellung von Gelenken. In vier Farben erhältlich.

Tape	(weiß)	(2)
18459	grün	
18458	gelb	
18456	blau	
18453	rot	

Tape (weiß)

3,8 cm x 10 m. Zur Stabilisierung, Fixierung und Schutz oder Ruhigstellung von Gelenken.



Profcare Harz

9542 500 ml

PROFCARE

4

Harz mit starker Griffigkeit. Wird auf höch-

Verhältnis 3:1 zu mischen. Vor Gebrauch gut

stem Spielniveau verwendet. IHF-geprüft.

RENZOFF Bodenreiniger Bodenreiniger 10 l. Effektiv für alle Harz-Verschmutzungen, geeignet für Bodenreini-gungsmaschinen. Mit heißem Wasser im



(3)





(5)

Ultra-Clean-Spray

Hochleistungsreiniger auf Citrusbasis zum Entfernen von Harzresten, Klebstoffresten und anderer Verschmutzungen an Händen und Schuhsohlen. Dose mit 500 ml.

Anzeigetafel Allround

Kunststoff, zusammenklappbar. Spielstandanzeige 0-99, Zahlen 20 cm hoch. Satzanzeige 0-5, Zahlen 12,5 cm hoch. Beidseitig ablesbar.



Time-Out-TafeIn

Handball-Team Time-Out-Tafeln, T1, T2, T3, im Set, grün. Maße der Tafeln: 210 x 148 mm, mit abgerundeten Ecken aus H-PVC. Vom DHB anerkannt. Lieferung ohne Fuß.

Standfuß Time-Out-Tafel (8) Aus Acrylkunststoff, 11 cm hoch. Zum Aufstellen der Karten in der vorgeschriebenen Höhe.



BENZa Champ

Handball nach IHF Standard aus weichem Synthetik-Leder mit einer zusätzlichen Soft-Unterkonstruktion für weichen Ballkontakt. Gute Sprung- und Flugeigenschaften und sehr griffige Oberfläche. Produziert nach IHF- und DHB-Richtlinien.

42856	Herren, Gr. 3	
	ab 10 Stück	
42857	Damen, Gr. 2	
	ab 10 Stück	
42858	Schüler, Gr. 1	
	ab 10 Stück	
42859	Mini, Gr. 0	
	ab 10 Stück	



BENZ® Magic III

Handball nach IHF Standard aus Kunstleder speziell entwickelt für Schulen und Vereine. Der Ball bietet durch seine speziell eingelassene Oberflächenstruktur einen sehr starken Grip, gute Balance und hervorragende Flugeigenschaften. Das ermöglicht dem Spieler eine optimale Ballkontrolle.

42794	Herren, Gr. 3	
	ab 10 Stück	
42795	Damen, Gr. 2	
	ab 10 Stück	
42796	Schüler, Gr. 1	
	ab 10 Stück	
42797	Mini, Gr. 0	
	ab 10 Ctück	



BENZ Fairtrade Bravo Competition

Durch seinen sehr guten Grip ist der Bravo Competition ein ausgezeichneter Wettkampf Handball nach IHF Standard. Produziert unter fairen Bedingungen mit Hybridtechnologie und einer Materialstärke von 4 mm, Altersklasse: ab U 14, A- / B- / C- Junioren, Herren und Damen.

53109	Gr. 3	
	ab 10 Stück	
53110	Gr. 2	
	ab 10 Stück	
53112	Gr. 1	
	ab 10 Stück	
53117	Gr. 0	
	-L 10 C4"-I.	



Molten X3200-RB

Top Trainings-Handball aus weichem Synthetikleder. Sehr gute Spieleigenschaften und sehr griffig. Farbe Rot-Blau. IHF-approved.

42496	Gr. 3
42497	Gr. 2
42498	Gr. 1
42499	Gr. 0

molten

Molten Gummi Softball Ein Softball aus Gummi in Handballoptik, geeignet für Indoor und Outdoor. Ø 145 mm, Gewicht: 150 g.



Molten H3X5001-BW

Top Wettspielball. Offizieller Spielball der IHF. Sehr weiches Synthetikleder, softe Unterkonstruktion, extrem gute Dämpfungs- und Sprungeigenschaften, handgenäht und sehr griffig. Frabe Blau-Weiß-Gold, mit IHF Gütesiegel und HBL-Logo.



Molten Knautschball H0C1350-BW-HS

Der Knautschball ist ein leicht eindrückbarer Methodik-Handball für Kinder, Anfänger und das Torwarttraining. IHF-Gütesiege Ø 150 mm, Umfang 47 cm, Gewicht 265 g. IHF-Gütesiegel,

26549 Gr. 0





Molten H00X300-BW

Mini Fan Ball aus Synthetik-Leder maschinengenäht, sehr griffig, Ø 130 mm. Farbe Blau-Weiß-Gold.

42937 Gr. 0



CL Men 20/21 Handgenähter Trainingsball aus HPU 1000

mit SELECT Logo Prägedruck. Sehr gute Griffigkeit, mit und ohne Harz. Weicher Ballkontakt durch 3 mm Kaschierung. Null-Flügel-Blase aus Naturlatex. EHF-approved.

56122	Gr. 3		
56121	Gr. 2		
56120	Gr. 1		
56119	Gr. 0		



SELECT Ultimate

Wettspielball der absoluten Spitzenklasse aus extrem strapazierfähigem PU-Material. Die patentierte Null-Flügel-Blase sorgt für eine optimale runde Form. Die speziell entwickel-te "Shark-Skin" Kaschierung sorgt für ein extrem weiches Ballgefühl und einen sehr guten Grip. Der Ball ist optimal ausbalanciert und liegt hervorragend in der Hand.

42309 Gr. 3 42301 Gr. 2

Größenta	Größentabelle							
Ballgröße	Klasse	Alter	Gewicht	Umfang				
Gr. 0	Kinder	bis 7 Jahren	ca. 200-220 g	ca. 46-47 cm				
Gr. 1	Jugend m.	8-12 Jahre	ca. 300-350 g	ca. 50-52 cm				
Gr. 1	Jugend w.	8-14 Jahre	ca. 300-350 g	ca. 50-52 cm				
Gr. 2	Jugend m.	12-16 Jahre	ca. 325-400 g	ca. 54-56 cm				
Gr. 2	Jugend w. + Frauen	ab 14 Jahren	ca. 325-400 g	ca. 54-56 cm				
Gr. 3	Jugend m + Herren	ab 16 Jahren	ca. 425-475 g	ca. 58-60 cm				





Handball | Tore (klappbare Netzbügel)





NETZBÜGEL KLAPPBAR • ALU-SPEZIALPROFIL, ELOXIERT • STABILE ECKVERBINDUNGEN • 4 BEFESTIGUNGSLASCHEN

HANDBALLTORE 3 X 2 M

Wettspielausführung nach internationaler Vorschrift. Pfosten und Latten aus Alu-Spezialprofil 80 x 80 mm, Oberfläche eloxiert, schwarz lackierte Felder (keine Folie!). Ein hinten auf dem Torrahmen zusätzlich aufgesetzter Stahl-Verstärkungswinkel gibt dem Torrahmen eine enorme Stabilität. Alle Schraubverbindungen sind mit Selbstsicherungen versehen. Die Netzbügel sind aus star-kem Stahlrohr, dadurch erhält das Tor einen einmaligen Stand. Das Netz wird frei zwischen den Netzbügeln aufgehängt. Jeder Netzbügel wird mit den bewährten Befestigungslaschen verse-hen. Komplett mit Rohrabschlusskappen und Kunststoff-Netzhaken zur einfachen Montage. Nach DIN EN 749. **Lieferung** zerlegt zur bauseitigen Montage, ohne Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).







Sicherheitsbodenbefestigung

TORE IMMER MIT BODENBEFESTIGUNG VERWENDEN!

Art. Nr	Größe (m)	Tortiefe (cm)	Zertifikat	Info	Netzbügel	Preis
41241	3 x 2	50	-	Indoor	verzinkt	
41230	3 x 2	50	-	-	-	
41257	3 x 2	75	-	Indoor	lackiert	
41367	3 x 1,6	100	-	Indoor	lackiert	
41201	3 x 2	100	IHF	Indoor	lackiert	
412061	3 x 2	100	-	Indoor	lackiert	
41243	3 x 2	100	IHF	Indoor	verzinkt	
41797	3 x 2	100	-	Indoor	lackiert	
41206	3 x 2	100	-	Indoor	lackiert	
41813	3 x 2	125	-	Indoor	lackiert	
41239	3 x 2	125	-	Indoor	lackiert	
41200	3 x 2	125	IHF	Indoor	lackiert	
41242	3 x 2	125	IHF	Outdoor	verzinkt	
41365	3 x 2	125	-	Outdoor	verzinkt	
412391	3 x 2	125	-	Indoor	lackiert	
41349	3 x 2	125	-	Outdoor	verzinkt	
41798	3 x 2	125	IHF	Indoor	lackiert	
41232	3 x 2		-	-	-	
41360	3 x 2		-	Outdoor	verzinkt	
41361	3 x 2		-	Outdoor	verzinkt	
41231	3 x 2		-	Indoor	lackiert	

Alle Handballtore GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).



Transportwagen

Die Transportwagen-Konstruktion für zwei Tore beugt dem Verschleiß der Tore beim Transport vor. Die Tore werden seitlich in die Tragekronstruktion eingehängt und können so problemlos in Geräteräume gefahren und untergebracht werden. Einschließlich Tore mit einer geringeren Gesamthöhe von nur 214 cm. Lieferung ohne Tor. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41222 zerlegt

412221 montiert

Montage im Werk

Mehrpreis für die Montage der Handballtore im Werk. Ohne Tornetze.

INNOVATIVES, WETTKAMPF-**ORIENTIERTES DESIGN**

VERSTÄRKTE **ECKVERSCHWEISSUNG**


NEUARTIGE KLAPPBÜGEL-*AUSFÜHRUNG*

OPTIMIERTE SCHARNIERELEMENTE

6-PUNKT BODENBEFESTIGUNG

SICHERHEITSVERSCHRAUBUNG





AUS EIGENER PRODUKTION

BODENBEFESTIGUNG

Die DIN schreibt vor, dass die Tore gegen Verschieben und Kippen während der Benutzung gesichert sein und einer hori-zontal an der Querlatte angreifenden Kraft von 1100 N standhalten müssen. Der Sachaufwandsträger / Nutzer haftet in jedem Fall wenn Tore ohne entsprechende Bodenbefestigung benutzt werden und es zu einem Schadensfall kommen sollte.



Zur Torbefestigung am Boden, 90 mm Gewindelänge. Für Startblöcke und Tore (Fremdfabrikate). GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

Sicherheitsschraube (DBGM)

Zur Torbefestigung am Boden, 30 mm Gewindelänge. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41214 Stück

Bodenplättchen

Für Handballtore (Indoor) und Sportgeräte, Oberfläche verchromt. Je Tor werden vier Bodenplättchen benötigt (für BENZ Blackline 6 Stück). Ø 75 mm. Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Sicherheitsschraube. GS geprüft durch (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41211

BLACKLINE HANDBALLTOR

Handball-Wettkampftor BLACKLINE

Das ultimative Tor für den leistungsorientierten Handballsport. 3 x 2 m, Tortiefe 125 cm, Torrahmen 8 x 8 cm, fest ver-schweisst, aus Aluminiumspezialprofil, Oberfläche schwarz eloxiert mit rot lackierten Feldern. Inlay-Konstruktion für maximale Formstabilität und Verwindungssteifigkeit. 6-Punkt Bodenbefestigung für absolut sicheren Stand mit 6 Stück gummierten Sicherheitsschrauben, kompatibel auch mit der BENZ 4-Punkt-Bodenbefestigung. Torbügel klappbar aus Stahlrundrohr mit innovativer Sicherheits-Eckaussteifung und stabiler Befestigung am Torrahmen. Entspricht **DIN EN 749**. Lieferung Komplett mit Abschlusskappen und Netz-haken, ohne Netz, ohne Montage. **IHF-zertifiziert**. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41798





Netzriegel für alle BENZ Jugendfußball- und Handballtore. Aus schwarzem, unverwüstlichem UV-beständigem Kunststoff. Die Riegel sind mit dem entsprechenden Schlüssel sehr einfach, sicher und schnell anzubringen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

42029 1 Stück 42034 35 Stück 42041 70 Stück

Tornetz BLACKLINE

Hallenhandball-Tornetz BLACKLINE aus Polypropylen hochfest, ca. 5 mm stark, Farbe schwarz. 3,10 m breit, 2,10 m hoch, oben 80 cm, unten 1 m tief, Maschenweite 10 cm. Mit einer zusätzlichen unteren Spannleine, um ein Durchschlüpfen des Balles zwischen Torrahmen und Netz im Bodenbereich zu verhindern. Mit einer zusätzlichen Anbindeleine, um die äußeren Maschenreihen zu schonen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

WM Handball-Tornetz

Aus hochfestem Polypropylen, scheuerfest, strahlend gelb, knotenlos, 4,75 mm stark, wabenförmige Maschen, inklusive zusätzlicher Leine. 3,10 m breit, 2,10 m hoch, oben 80 cm unten 1 m tief. (Nr.: ZSTS/APZE/2112). GS geprüft durch TÜV AUSTRIA

41514 Paar

Fangnetz BLACKLINE

Fangnetz für Hallenhandball-Tornetz Größe 2 x 3 m, 5 mm, schwarz, Maschenweite 10 cm mit Anbindeschnur. Die Fangnetze werden zusätzlich in die Hallenhandballtore eingehängt. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).



Klettbinder zur Netzbefestigung

Klettbinder zur Netzbefestigung am unteren Torrahmen von Handballtoren. Pro Tor werden 10 Stück benötigt (5 auf jeder Seite). GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

Netzriegel Schlüssel

Netzriegel-Schlüssel aus Edelstahl für die einfache Anbringung der Netzriegel der neuen Generation. Als Gimmick besitzt dieser Schlüssel noch einen Flaschenöffner. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).







MINI HANDBALLTORE





B: 300 cm H: 160 cm T: 100 cm

B: 240 cm H: 170 cm T: 75 cm

Mini-Handballtor

Ausführung wie die 3 x 2 m Tore mit klappbaren Stahl-Netzbügeln. Optimale Ergänzung zu den großen Toren, wenn in Verein oder Schule nicht laufend zusätzlich Torlatten für Jugendtore auf- bzw. abgebaut werden sollen. Bodenbefestigung erforderlich. Ohne Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41367 160 x 300 x 100 cm **41202** 170 x 240 x 75 cm



AUS EIGENER PRODUKTION





Mini-Torlatte (DBGM)

Zur Montage an Handballtore 3 x 2 m. Für den Schulsport sollten Tore auf 3 x 1,60 m verkleinert werden können. Zusatzlatte wird mittels Beschlagteilen zwischen Torpfosten montiert. Entstehender Zwischenraum wird durch kleines Netz (mitgeliefert) verschlossen. Durch die einfache Konstruktion schneller und praktischer Auf- und Abbau. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41024

HANDBALLTOR ELEKTRISCH HOCHZIEHBAR







Hallen-Handballtor 3 x 2 m hochziehbar

Pfosten und Latten aus Alu-Spezialprofil 80 x 80 mm, Oberfläche eloxiert und schwarz lackierte Felder. Inkl. Konsolen zur Wandbefestigung, Wettspielausführung nach internationaler Vorschrift, Netz wird frei zwischen Wandbügeln aufgehängt. Jedes Tor hat 2 Federbolzenelemente zur Arretierung der Torpfosten in Bodenplättchen. Tor wird durch elektrische Seilwinde an die Wand hochgeklappt, ohne Befestigungssatz (Elektrozuleitung, Anschluss und Schalter bauseits.) Nach DIN 7892. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41231

41236 verschweißte Ecken

Wandbefestigungssatz

Für elektrisch hochziehbares Hallen-Handballtor, zum Dübeln, inkl. Seilwinde, mit eingebauten justierbaren Endschaltern, zweipoliger Asynchronmotor mit wartungsfreiem dreistufigem Planetengetriebe, absturzgesichert durch elektrisch entlastete Magnetankerbremse mit asbestfreien Bremsbelägen (Elektrozuleitung, Anschluss und Schalter bauseits). GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41233

Netze (Paar)

Für elektrisch hochziehbares Handballtor. Zwei ca. 4 mm dicke, gedrehte Polyethylen-Leinen, Maschenweite 100 mm, grün. Netzausladung oben 80 cm unten 100 cm. Mit eingefasstem 5 m langem Bleiband zur Beschwerung der Netzunterkante. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).


41050 Paar

Absturzsicherung (Höhensicherungsgerät)

für elektrisch hochziehbares Hallen-Handballtor und Mini-Handballtor. Das Gerät fängt fallende Last selbstständig bremsend auf, wobei die Fallstrecke begrenzt und die Auffangkraft gedämpft wird.

17580 für Wandgeräte

HANDBALLNETZE



TOR-TYP A / B

Handballtornetze nach DIN EN 749 werden grundsätzlich innerhalb des Tores zwischen den Netzbügeln aufgehängt. Dadurch kann ein ins Tor treffender Ball nicht von den Torkonstruktionsteilen abprallen, was die Verletzungsgefahr des Torhüters reduziert. Tortreffer sind somit eindeutig ersichtlich. Die Netze werden mittels mitgelieferter Spannleinen oben sowie unten zwischen den Netzbügeln aufgehängt. Die Netze passen für Handballtore 3 x 2 m mit Tortiefe 125 cm, entsprechend Tor-Typ A, als auch für Tortiefe 100 cm, entsprechend Tor-Typ B.

TOR-TYP C

Bei Tor-Typ C mit einer Netzbügeltiefe von 50 cm oder 90 cm werden die Netze über die Torbügel gezogen. Die Tore mit 90 cm Netzbügeltiefe werden nur noch in Sonderanfertigungen hergestellt. Für diese Tore sind weiterhin Tornetze lieferbar.









TORTIEFE 80 / 100 CM

TORTIFFE 50 / 90 CM

KNOTENLOSE NETZE FÜR TYP A / B

2 Netze je 300 cm breit, 200 cm hoch, mit Spannleinen, nach EN 749. Preis pro Paar.

ArtNr.	Spannleinen	Maschenmuster	Maschenweite	Stärke	Material	Farbe	GS geprüft	Preis
41034	•	quadratisch	100 mm	3 mm	Polypropylen	grün	•	
41035	•	quadratisch	100 mm	4 mm	Polypropylen	grün	•	
41042	•	quadratisch	100 mm	4 mm	Polyester	weiß	•	
41056	•	quadratisch	100 mm	5 mm	Polypropylen	grün	•	
41598	•	quadratisch	100 mm	4 mm	Polypropylen	rot/ weiß	•	
41597	•	quadratisch	100 mm	4 mm	Polypropylen	blau/ weiß	•	
41596	•	quadratisch	100 mm	4 mm	Polypropylen	grün/ weiß	•	
41608	-	quadratisch	100 mm	4 mm	Polypropylen	rot	-	
11000		quadratiseri	100 111111		гогургоругсп	100		

Exklusiv mit einer verstärkten Leine im Torpfostenbereich – dadurch hohe Lebensdauer. Nach EN 749. Preis pro Paar.

Art.Nr. untere	r Spannle	eine Maschenmuster	Maschenweite	Stärke	Material	Farbe	GS geprüft	Preis
41044	•	quadratisch	100 mm	4,0 mm	Polypropylen	grün	•	
41047	•	quadratisch	100 mm	4,0 mm	Polyester	weiß	•	

Hallenhockey-Tornetze. Preis pro Paar

Art.Nr.	Knotenlos	Maschenmuster	Maschenweite	Stärke	Material	Farbe	GS geprüft	Preis
41502	•	quadratisch	25 mm	2,5 mm	Polypropylen	grün	•	
41510	•	quadratisch	45 mm	4,0 mm	Polypropylen	grün	•	
41501	•	quadratisch	45 mm	3,0 mm	Polypropylen	grün	•	

Wabenförmige Masche aus hochfestem Polypropylen, 3,10 m breit, 2,10 m hoch. Inkl. elastische Randleine. Preis pro Paar.

Art.Nr.	Knotenlos	Maschenmuster	Maschenweite	Stärke	Material	Farbe	GS geprüft	Preis
41514	•	wabenförmig	4,75 mm	100 mm	Polypropylen	gelb	-	
41673	•	wabenförmig	3,50 mm	100 mm	Polypropylen	schwarz/ w	eiß -	

NETZE FÜR TYP C

2 Netze je 300 cm breit, 200 cm hoch, mit Spannleinen, Maschenweite 100mm. Preis pro Paar.


Art.Nr.	Netz oben	Netz unten	Material	Stärke	Farbe	Maschenweite	GS geprüft	Preis
41032	50 cm	90 cm	Polypropylen	4,0 mm	grün	100 mm	•	
41039	50 cm	90 cm	Polypropylen	3,0 mm	weiß	100 mm	•	
41041	50 cm	50 cm	Polypropylen	4,0 mm	weiß	100 mm	•	
41049	50 cm	50 cm	Polypropylen	4,0 mm	grün	100 mm	•	


2 Netze, Netzgröße 2 x 3 m, Maschenweite 100 mm, inkl. Anbindeschnur. Werden zusätzlich in Handballtore eingehängt, ähnlich wie beim Eishockey.


Farbe

arün

weiß







Spannseil-Garnitur

Polyethylen, 6 mm stark aus 4 Seilen mit Schnellverschluss. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).



Gummi-Leinen (Satz)

2 Gummi-Spannleinen, starke Ausführung mit Haken, 6,5 m lang. Diese Spannleinen sind für Hallenhandball-

und Hallenhockey-Tornetze im Bereich der Quer- und Senkrecht-Torlatten. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41116 Satz

Art.Nr.	Torgröße	Netz oben	Netz unten	Material	Stärke	Farbe	Maschenweite	GS genrüft	Preis
41369	160 x 300 cm	80 cm	100 cm	Polypropylen	3 mm	grün	100 mm	• e	11013
41079	170 x 240 cm	80 cm	100 cm	Polypropylen	3 mm	grün	100 mm	-	
41038	170 x 240 cm	80 cm	80 cm	Polypropylen	3 mm	grün	100 mm	-	

MINI-TORNETZE

Netzgröße

200 x 300 cm

200 x 300 cm

Material

Polypropylen

Polypropylen

FANGNETZE

Art.Nr.

41043

41697

2 Netze passend für Mini-Handballtore 160 x 300 cm und 170 x 240 cm Maschenweite 100mm. Preis pro Paar.

Stärke

4 mm

4 mm

Art.Nr.	Torgröße	Netz oben	Netz unten	Material	Stärke	Farbe	Maschenweite	GS geprüft	Preis
41369	160 x 300 cm	80 cm	100 cm	Polypropylen	3 mm	grün	100 mm	•	
41079	170 x 240 cm	80 cm	100 cm	Polypropylen	3 mm	grün	100 mm	-	
41038	170 x 240 cm	80 cm	80 cm	Polypropylen	3 mm	grün	100 mm	-	
GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).									

Maschenweite

100 mm

100 mm

GS geprüft





Kleinfeldtore 3 x 2 m in Bodenhülsen

Pfosten und Latte sind aus eloxiertem Aluminium-Spezialprofil 8 x 8 cm. Die Tore können nur in Verbindung mit den passenden Bodenhülsen verwendet werden. Die Stahlnetzbügel sind verzinkt. Das Netz wird frei zwischen den Netzbügeln aufgehängt. Lieferung komplett mit Rohrabschlusskappen und Kunststoff-Netzhaken, ohne Netz und Bodenhülsen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

Art.Nr.	Tortiefe	Eckaustührung	Netzstützbügel	Schraffur	Preis
41360	80 cm	verschraubt	fest	schwarz-silber	
41361	80 cm	verschweißt	fest	ohne	
41301	00 0111	VCISCIIVVCISC	icst	Office	

Netzspannvorrichtung für Kleinfeldtore 3 x 2 m

Bodenrahmen für Kleinfeldtore. Der Rahmen wird beim Rasenmähen mitsamt Netz hochgeklappt und schützt somit die Netze vor Beschädigung.

41364

Handballtor (outdoor)

Sehr stabiles Handballtor 3 x 2 m, Tortiefe 125 cm. Pfosten und Latte aus Aluminium-Spezialprofil 8 x 8 cm. Oberfläche eloxiert, schwarz abgesetzte Felder. Stahlnetzbügel verzinkt – nicht klappbar, aber zerlegbar. Verzinktes Verbindungsquerrohr mit vier Befestigungslaschen zur Torbefestigung am Boden (DIN EN 749). Ideales Tor für Freiplätze, da sehr robust. Komplett mit Rohrabschlusskappen und Kunststoff-Netzhaken. Das Netz wird frei zwischen den Netzbügeln aufgehängt. Lieferung ohne Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41349

40381 mit verschweißten Ecken

Handballtor (outdoor)

3 x 2 m für Freiplätze. Feuerverzinkte und klappbare Netzbügel. Nach DIN EN 749, IHF-zertifiziert. Lieferung ohne Netz.

41243 Tortiefe 100 cm **41242** Tortiefe 125 cm

Handballtor (outdoor) in Bodenhülsen

Sehr stabiles Handballtor 3 x 2 m, Tortiefe 125 cm. Pfosten zum Einstecken in Bodenhülsen und Latte aus Aluminium-Spezialprofil 8 x 8 cm. Oberfläche eloxiert, schwarz abgesetzte Felder. Stahlnetzbügel verzinkt – klappbar. Ideales Tor für Freiplätze, da sehr robust. Komplett mit Kunststoff-Netzhaken. Das Netz wird frei zwischen den Netzbügeln aufgehängt. Lieferung ohne Netz.

41365



Tor-Sicherheits-Aufkleber

Gemäß DIN EN 748 und 749 Die Norm schreibt vor, dass an jedem Tor ein Warnschild anzubringen ist. Hinweis: Tore müssen gegen Verschieben und Kippen gesichert werden.

41205



Antikipp-Bodenanker Set

Als Nachrüstsatz für transportable Tore. Zwei spiralförmige, sehr stabile, Erdanker bieten in Verbindung mit speziell zum Bodenrahmen angefertigten Verbindungselementen hohe Kippstabilität. Bitte bei Bestellung Profilquerschnitt angeben.

40351 Set zu 2 Stück



Aufblasbares Beach-Handballtor

Mobiles, tragbares, aufblasbares Tor das sich sekundenschnell aufbauen lässt. Die aufgepumpten Pfosten haben eine ähnliche Charakteristik wie Aluminiumpfosten, bieten beim Spiel aber mehr Sicherheit durch geringeres Verletzungsrisiko. Das Netz ist fest am Tor befestigt und nach dem Aufpumpen kann sofort losgespielt werden. Das Tor kann auf jedem Untergrund eingesetzt werden. Farbe: rot, Material: ABS-Plastik & Polypropylen & PU-Schlauch, Maße (B x H): 300 x 200 cm, Gewicht: 12 kg. Lieferung inklusive Tragetasche und Pumpe zum Auf- und Abpumpen.





Stahl-/Bolztor

Ideal für unbeaufsichtigte Plätze, da das Tor nicht zerstört werden kann. Stahlrahmen 200 x 300 cm, feuerverzinkt, eingeschweißtes Stahlrohrgitter. Gewicht ca. 200 kg. Bei Aufstellung auf Hartplätzen sollten die Tore aus Sicherheitsgrünen mit Bodenverankerungen oder Bodenhülsen (Mehrpreise) standsicher verschraubt werden. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41370



Für Hallen-Handballtore. Stabile Stahlkonstruktion, lackiert, mit vier Schwenkrollen. Zum einfachen Transport vom Geräteraum zum Aufstellort. Je Tor werden zwei Transportwagen benötigt. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).


3252 Stück



Aufblasbares Mini-Handballtor

Mobiles, tragbares, aufblasbares Tor das sich sekundenschnell aufbauen lässt. Die aufgepumpten Pfosten haben eine ähnliche Charakteristik wie Aluminiumpfosten, bieten beim Spiel aber mehr Sicherheit durch geringeres Verletzungsrisko. Das Netz ist fest am Tor befestigt und nach dem Aufpumpen kann sofort losgespielt werden. Das Tor kann auf jedem Untergrund eingesetzt werden. Farbe: rot, Material: ABS-Plastik & Polypropylen & PU-Schlauch, Maße (B x H): 240 x 170 cm, Gewicht: 10 kg. Lieferung inklusive Tragetasche und Pumpe zum Auf- und Abpumpen.

52898



Aufblasbares Junioren-Handballtor

Mobiles, tragbares, aufblasbares Tor das sich sekundenschnell aufbauen lässt. Die aufgepumpten Pfosten haben eine ähnliche Charakteristik wie Aluminiumpfosten, bieten beim Spiel aber mehr Sicherheit durch geringeres Verletzungsrisiko. Das Netz ist fest am Tor befestigt und nach dem Aufpumpen kann sofort losgespielt werden. Das Tor kann auf jedem Untergrund eingesetzt werden. Farbe: rot, Material: ABS-Plastik & Polypropylen & PU-Schlauch, Maße (B x H): 300 x 160 cm, Gewicht: 11 kg. Lieferung inklusive Tragetasche und Pumpe zum Auf- und Abpumpen.

52899



200 cm

Bodenrahmen feuerverzinkt für Handballtore

Zur freien Aufstellung von Handballtoren. Abmessungen des Rahmens 3 m breit und 2 m tief. Optimale Nutzung durch freie Positionierung beim Training. 3-teiliger feuerverzinkter Stahlrahmen, zur unkomplizierten Montage von Toren, mit an den Toren angebrachten Befestigungslaschen. Bei Fremdfabrikaten muss seitlich verbohrt werden. Das hintere Beschwerungsrohr ist zur Sandfüllung vorgesehen und mit Tragegriffen zum einfachen Transport ausgestattet. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

Mit 2 Ausschnitten, je Ø 50 cm. Gefertigt aus dem luftdurch-

lässigen Material der Tennisplatzblenden. Einfache Montage

durch eingearbeitete Ösen und 2 mitgelieferte Spannleinen,

Farbe blau. Lieferung ohne Tor und Netz.

41366

Bodenhülse *indoor*

Für Kleinfeldtore. Für die Installation in Indoor- und auf Kunststoff-Plätzen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55044

Bodenhülse outdoor

Für Kleinfeldtore, für die Outdoor-Installation. Mit Deckel. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55047



Weichboden-Tormatte

Die optimale und preiswerte Kombination aus Weichbodenmatte und Tor. Eine einfache preiswerte Lösung für das schnelle Spiel zwischendurch, ohne zusätzlichen Montageaufwand. Ausführung wie Standard-Weichbodenmatte mit sehr haltbarem, aufgenähtem, rot-weiß abgesetztem Torlattendesign. Abmessung 200 x 300 x 30 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

70159



41109 5 x 2 m

41108 3 x 2 m

Torwand-Plane



Allround-Set



Einsteigerset

Speedminton® Set S600

- 2 S600 Rackets aus Aluminium
- 3 Speeder (1 FUN / 1 MATCH / 1 NIGHT)
- · 2 Speedlights
- 1 Windring für noch mehr Windstabilität
- 1 Settasche mit Schultergurt
- 1 Spieleanleitung

42505

Speedminton® Set S700

- 2 S700 Rackets aus gehärtetem Aluminium mit Mega Power Zone (MPZ)
- 5 Speeder (1 FUN / 1 CROSS / 1 NIGHT / 2 MATCH)
- 1 Windring f
 ür noch mehr Windstabilit
 ät
- 1 Easy Court Basic, inkl. Heringen
- 4 Speedlights

Speed-Badminton

- 1 X-Settasche mit Schultergurt
- · 1 Spieleanleitung

42503

Speedminton® Set S900

- 2 S900 Rackets aus Carbon-Composite mit Mega Power Zone (MPZ)
- 5 Speeder (1 FUN / 1 CROSS / 1 NIGHT / 2 MATCH)
- 1 Windring für noch mehr Windstabilität
- 1 Easy Court Pro, neongelb mit Heringen
- 4 Speedlights
- 1 X-Settasche mit Schultergurt
- 1 Spielanleitung

42504



Speedminton®-Schulset "Big Sport & Fun"

Dieses umfangreiche Schulset besteht aus: 10 x Speedminton Schul Rackets (5 rot/5 blau) 30 x Speeder (10 x Match, 10 x Fun, 10 Heli)

- 1 x Sporttasche
- 1 x ICO Crossminton gude (Regelheft)



Tube FUN Speeder® 3er Dose

Mit seinem roten Flugkleid, ist er das leichteste Modell und daher besonders für Einsteiger und Kinder sowie zu Trainingszwecken geeignet. Auf langen und kurzen Distanzen hervorragende Flugeigenschaften, auch bei Wind und Regen stabil in der Luft. Top Speed bis zu 260 km/h. 3er Dose, Gewicht: 7 g.

42507 3er Dose



CROSS Speeder® 3er Dose

Ein perfekter Speeder für das Spiel über lange Distanzen und bei extrem windigem Wetter. Dieser Speeder wurde speziell für das Outdoorspiel entwickelt und dank seinem höheren Gewicht sind schnelle Ballwechsel über lange Distanzen möglich. Topspeed bis zu 300 km/h, Distanz 20-40 m, Gewicht: 9,3 g.

42508 3er Dose





HELI Speeder® 2er Dose

Die Rotation um die eigene Achse lässt den Speeder langsamer fliegen. Windstabil bis zu 4 Bft, Distanz 5-10 m, Gewicht: 8,8 g. 2er Dose.

42509 2er Dose



MATCH Speeder® 3er Dose

Der ultimative Wettkampfball für das In- und Outdoorspiel. Offizieller Ball für ICO Turniere! Im Vergleich zu herkömmlichen Federbällen ist der MATCH Speeder® kleiner und schwerer. Durch sein Gewicht wird er besonders schnell und garantiert spektakuläre Ball-wechsel. Topspeed bis zu 290 km/h, Distanz 10-30 m, Gewicht: 8,6 g.

42547 3er Dose



Night Speeder® 3er Dose

Perfekt für das Spiel in der Dämmerung und Dunkelheit, hervorragende Flugeigenschaften, ob auf kurzen oder langen Distanzen. Einfach ein Speedlight (Knicklicht) in die transluzente Kappe einsetzen und los gehts. Top Speed bis zu 290 km/h, 3er Dose, Gewicht: 8,5 g

42548

41274 8 St. Ersatzknicklichter



Speedertube Mixpack

3 Match-Speeder (Wettkampfbälle für weite Distanzen), 1 Fun-Speeder (Einsteigerball für kurze Distanzen), 1 Night-Speeder für Spiel in Dämmerung und 1 Windring. Speedlights müssen separat bestellt werden.

41262



Der Easy Court ist ein Linienset aus stabilem fluoreszierendem Nylon-Gurtband, das sich auf Rasen und Sand einfach aufbauen lässt. Die zwei Gurtbänder bilden je ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 5,50 m, die im Abstand von 12,80 m mit den Heringen im Boden verankert werden können. Lieferung inklusive 8 Heringen und Nylontasche.





Padel Tennisbälle

Dose mit 3 Bällen, aus 100% Gummi und Obermaterial 46% Wolle, 12% Polyester, 42% Polyamid.

50098



Padel Schläger Jugador

Der Padel Schläger Jugador garantiert bei jedem Schlag eine optimale Balance aus Komfort und Präzision. Abmessungen (B x L) 265 x 475 mm, Stärke 38 mm. Gewicht ca. 360 g, Material Vollcarbonrahmen und Schlagfläche mit zwei Schichten Glasfaser und Carbonoberfläche.

52543



Padel Schläger Jugador 150

Padelschläger mit sehr guten Spieleigen-schaften. Geeignet für Anfänger und auch für erfahrene Spieler. Der Padelschläger besteht aus Carbon und Glasfaser und ermöglicht einen günstigen Einstieg in das Padle Spiel. Gewicht 360 g, Stärke 38 mm.

52542



Padel Schläger P21 Jugador 750

#

Sehr guter, ausgewogener Padel Schläger, hergestellt aus Karbon und Glasfaser. Stärke 36 mm. Rauhe Oberfläche für maximalen Spinn Effekt. Gewicht 360 g.

52544

SQUASH



Squashschläger Center Jet

Ein sehr guter Allroundschläger für den Anfänger in gutem Zusammenspiel von Gewicht, Robustheit und Ausgewogenheit. Der Center Jet ist ein robuster Squashschläger aus hochwertigem Fused Graphite Material mit Herz Kopfform. Der Squashschläger wurde mit einer Lawntexx String besaitet und der Balan-cepunkt liegt bei 340 mm. Gewicht 180 g.

42949



Squashball

Squashball drei verschiedenen Farben/Geschwindigkeit, Produktgewicht ca. 24 g pro Ball, offizielle Größe und Gewicht.

51498018 langsam 51498035 mittel 51498050 schnell





Squash Schulsportset Start ①

Das Set beinhaltet:

4 x Squashschläger Blue Jet aus Aluminium

4 x Squash Schutzbrille

8 x Squahsball

1 x Squash Schlägertasche

1 x Regelposter Squash in A2 1 x Schulungshandbuch

42948

Squash Schulsportset Pro ②

Das Set beinhaltet:

10 x Squashschläger Blue Jet aus carbon/alu

10 x Squash Schutzbrille

12 x Squashball

1 x Squash Schlägertasche

1 x Regelposter Squash in A2

1 x Schulungshandbuch







Victor Junior Tennisschläger sind speziell auf das jeweilige Alter zugeschnittene Kinderschläger. Durch die individuelle Schlägerlänge wird ein zügiger und nachhaltiger Lernerfolg für die Kinder gewährleistet. Alle Rackets bieten hochwertige Aluminium-Rahmen mit haltbaren Saiten und robusten Kunststoff-Schutzleisten.

Art.Nr.	Art. Bez.	Alter	Länge	Gewicht	Preis
42191	Junior 48	5-6	48 cm	202 g	
42192	Junior 53	7-8	53 cm	223 g	
42193	Junior 58	9-10	58 cm	229 g	
42194	Junior 63	11-12	63 cm	248 g	
42195	Junior 68	13-14	68 cm	289 g	



Methodik Tennisbälle STAGE 1

Die Methodik-Tennisbälle in den Farben gelb/grün sind 25% langsamer und 10% leichter als normale Tennisbälle, sie bestehen aus Flex-Filz, erfüllen die qualitativen Anforderungen für Turniere und sind ITF-geprüft.

12er-Pack 51257 51258 60er-Pack



Methodik Tennisbälle Stage 2

Die Methodik-Tennisbälle in den Farben gelb/orange sind 50% druckreduziert und 20% leichter als normale Tennisbälle, sie bestehen aus Flex-Filz, erfüllen die qualitati-ven Anforderungen für Turniere und sind ITF-geprüft.

12er-Pack 51259 51260 60er-Pack



Methodik Tennisbälle Stage 3

Die Methodik-Tennisbälle in den Farben gelb/rot sind 75% druckreduziert, 6% größer und 20% leichter als normale Tennisbälle, dadurch haben Kinder eine verlängerte Reaktionszeit, sie bestehen aus Flex-Filz, erfüllen die qualitativen Anforderungen für Turniere und sind ITF-geprüft.

51261 12er-Pack 51262 60er-Pack



Soft-Tennis-Ball

Aus Schaumstoff, gut springend.

30914 Ø 9 cm 30915 Ø7cm



Tennisbälle Alto Pro

4 Tennisbälle aus irischem Filz (Wolle / Nylon / Baumwolle). ITF approved.



Tennisbälle Fort Elite

Tennisball Dunlop Fort Elite, 4er-Dose. Sehr haltbarer Premium Spielball für jeden Tennis-platz. HD-Kern und Filz für verbesserte Haltbarkeit. ITF genehmigt. Farbe gelb.

42389



Tennisbälle Court

4 Wettkampfbälle, für alle Arten von Plätzen geeignet. ITF approved.

51482





Tennisball-Sammelkorb

Für ca. 60 Tennisbälle. Leichte Ballaufnahme ohne Bücken, da Bälle einfach in den Korb gedrückt werden. Stahlkorb verzinkt mit Deckel. Die Transportbügel werdendurch Umklappen zu stabilen Standfüssen und der Korb somit zur Hilfe beim Aufschlagtraining. Lieferung zerlegt im Karton mit Montageanleitung

45026

Tennisball-Eimer Babolat

Trainingsball einfarbig gelb, 72 Bälle inkl. Balleimer. Hervorragender Tennis-Trainings-ball mit konstanten Sprungeigenschaften und außergewöhnlicher Haltbarkeit. Ideal auch für Ballwurfmaschinen. Für alle Bodenbeläge geeignet.

42375

Babolaī

Babolat Trainingsball-Nachfüllpack

Trainingsball-Nachfüllpack, einfarbig gelb ohne Innendruck, 72 Bälle.



Tennistrainer

Der Tennistrainer ermöglicht ein eigenständiges Training ohne Partner, Ballmaschine oder Wand. Das Gerät besitzt ein schwarzes Gestell mit rutschfester Unterseite. Die 2 Tennisbälle können an einer 4,60 m langen Schnur befestigt werden. Die Schnur ist bis zu 15 m dehnbar.

52545



Griffband Gripsy Classic

Überwickelband – rutschfest, saugfähig, Oberwickelband – rutschiest, saugranig, schock- und vibrationsdämpfend, verhindert Blasen und Schwielen, kühlende Wirkung, lange Lebensdauer. 1,10 m lang, 26 mm breit, 0,5 mm stark. Blisterpackung 4 Griffbänder.

41379 blau



Tennis-Säulen (Paar)

2 Säulen aus Spezial-Aluminium Vierkantprofil (80 x 80 x 3 mm), nach DIN EN 1510, Oberfläche Silber eloxiert. Abgerundete Ecken und Kanten. Innenliegende, wartungsfreie Spannvorrichtung. Inkl. Netzhaltestangen und Kurbel. Ohne Bodenhülsen.

40820 Paar 1

Bodenhülse

Aluminium-Vierkant, für Säule 80 x 80 mm. Für In- und Outdoor (Kunststoffboden). GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55044

Aluminium-Vierkant für Säule 80 x 80 mm, für In- und Outdoor (Sand- oder Asphaltboden). Mit losem Deckel. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

(2)

55047 Stück

Tennis-Säulen (Paar) Ø 83 mm

2 Säulen aus Aluminiumrundrohr Ø 83 mm. Innenliegende, wartungsfreie Spannvorrichtung. Inkl. Netzhaltestangen, Kurbel und Bodenhülsen.

40486 Paar (4)

Bodenhülse

Aus Aluminium, für Säule Ø 83 mm. Für Inund Outdoor.

40487 5

Tennis-Säulen (Paar) Ø 76 mm

Tennispfosten mit Rundprofil, Ø 76 mm, nach DIN, Aluminium-Spezial-Profil, grün pulverbeschichtet. Mit innenliegender Spannvorrichtung. Komplett mit Abdeckkappen und Netzhaltestangen, ohne Bodenhülsen und Deckel.

0488 Paar (



Tennisplatz-Sichtblende

Standardgröße 12 x 2 m, Kunststoffgewebe, dunkelgrün, ohne Beschriftung. Gewicht 200 g/m², Luftdurchlässigkeit 50 %. Mit Randverstärkung und Ösen im Abstand von 50 cm, sowie 60 verzinkte S-Haken.

40880

Beschriftung der Sichtblende

Beschriftung nach Kundenvorlage. Der Aufdruck ist wetterbeständig.

4080 Preis auf Anfrage

TENNISNETZE

Tennisnetze für Doppelspielfelder sind nach den Regeln der **ITF** und des **DTB** 12,72 x 1,07 m (Normalnetz). Einfassung aus gewebtem, äußerst strapazierfähigem, reinem Polyester-Gurtband, UV-beständig, sowie mit PVC-ummanteltem Stahlseil, 13,20 m lang – passend für alle Pfostengarnituren. Die Netze unterscheiden sich lediglich in Material und Ausführung des Netzgeflechtes.











Tennisnetz Court Royal TN8

Schwarzes Tennisnetz aus ca. 2,8 mm Polyethylen-Flechtleine, handgeknüpft. Stabile 4-fach vernähte Polyester-Netzeinfassung, komplett mit Stahlseil. Nach DIN EN 1510, GS zertifiziert durch Intertek Deutschland.

45066 schwarz

Tennisnetz Court Royal TN20

Aus ca. 3,4 mm Polyethylen-Flechtleine, handgeknüpft. 6 Doppelreihen, in sich verknotet, stabile 4-fach vernähte Polyester-Netzeinfassung. Klassisches vielfach bewährtes Tennisnetz der Spitzenklasse, das in der Tennis Bundesliga, bei ATP-Turnieren und beim Davis-Cup eingesetzt wird. Komplett mit Stahlseil. Nach DIN EN 1510, GS zertifiziert durch Intertek Deutschland.

45069 schwarz

Tennisnetz Court Royal TN15

Aus ca. 3,2 mm Polyethylen-Flechtleine, handgeknüpft. 6 Doppelreihen in sich verknotet. Stabile 4-fach vernähte Polyester-Netzeinfassung. Gute Qualität, lange Haltbarkeit. Komplett mit Stahlseil. Nach DIN EN 1510, GS zertifiziert durch Intertek Deutschland.

45067 schwarz

Tennisnetz Court Royal TN90

Aus ca. 3,8 mm Polyethylen-Flechtleine, handgeknüpft. 6 Doppelreihen, in sich verknotet, sehr stabile 4-fach vernähte Polyester-Netzeinfassung, komplett mit kunstsofffummanteltem Stahlseil. Seiten und Unterkanten mit schwerer, schwarzer Kunststoff-Einfassung, sowie zwei 10 mm - starken Glasfiberstäben zur seitlichen Fixierung. Dieses Tennisnetz der Sonderklasse wird bei vielen offiziellen Turnieren eingesetzt. Lange Lebensdauer und beste Haltbarkeit. 3 Jahre Werksgarantie auf das Netzwerk. Nach DIN EN 1510, GS zertifiziert durch Intertek Deutschland.

45073 schwarz



TENNISNETZ - ERSATZTEILE





Regulierband

Polyestergewebe mit Kunststoff-Steck-schnalle und Nirosta-Karabiner. Keine Spannschraube erforderlich.

30354

1

Regulierband

Tennisnetz Regulierband. Gurtband aus weiß beschichtetem Nylongewebe mit Öse.

30350

Ersatz-Einfassband

Polyestergewebe mit Messingösen und Leinen zum Anschlingen. Einfach zu montieren.

(3)

Ersatz-Stahlseil

Verzinkt, PVC-ummantelt, 13,20 m lang. Beidseitig mit Schlaufen.

30356 (EUR 1,81/ m)

(4)

Spannschraube

Für Tennisnetz, verzinkt.

30351

(5)

Erdanker

Für Netzspannung aus Stahl, verzinkt.

(6)









Mobile Kleinfeld-Tennisnetzanlage

Diese handliche Small Court Anlage ist einfach auf- und abzubauen. Sie hat einen starken, steckbaren Metallrahmen, der so ausgelegt ist, dass die Anlage extrem stabil ist. Dank des Selbstspannsystems ist das Netz immer richtig gespannt. Offizielle DTB-Maße (B x H) 6,10 m x 0,85 cm, Gewicht 6,5 kg. Lieferung inkl. Tasche.

51500



Schiedsrichterstuhl

Standfeste, zerlegbare Konstruktion aus Aluminium. Roter PVC-Schalensitz. Schreib-Ablagebrett und Mittelablage. Abmessungen (B x H x T) aufgeklappt: 155 x 216 x 74 cm. Sitzhöhe ca. 185 cm. Lieferung zerlegt im Karton. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

40522

Tennisanlage Court Royal

Die mobile Tennisanlage wird in 5 Teilen geliefert und kann schnell auf- und abgebaut werden. Die Anlage bietet einen ebenso raschen Umbau vom Doppelspielfeldmaß auf das Einzelspielfeldmaß. Hierfür muss lediglich das Mittelteil ausgebaut du ein Einzelspielnetz eingespannt werden. Lieferung erfolgt ohne Netz, Singelnetzstützen und Gurtband. Länge ca. 12,2 m, Gewicht 165 kg.

51499

Ersatznetz

Für Kleinfeld-Tennisanlage.

40496



Tennislinie Speziala I (Set)

Die Tennislinie I ist aus flexiblem, witterungsbeständigen und rutschfesten Hart-PVC. Die Schlitze auf der Oberfläche ermöglichen die perfekte Verankerung mit der Tennisplatzdekke. 7 Einzelrollen in vorgeschnittenen Längen mit 18 Verankerungsrohre. Durch Spannung ist eine sichere Haftung der Liniegegeben.

Das Set beinhaltet: (4 Seitenlinien) 4 Rollen á 24 m, 4 cm breit, (2 Grundlinien) 1 Rolle á 22 m, 4 cm breit, (2 Aufschlaglinien) 1 Rolle á 17 m, 4 cm breit, (Mittellinie) 1 Rolle á 13 m, 5 cm breit, 18 Verankerungsrohre

43285 Set

Trenn-Netz

Für Tennishallen – aus ca. 2,3 mm Polypropylen, Maschenweite 4,5 x 4,5 cm, Größe 40 x 2,5 m. Mit 38 m langem und 4 mm starkem Stahldrahtseil, beiderseits Spannschloss. Bleibeschwerung 200 g/m. 3 Karabinerhaken pro Ifm. am Netz befestigt. Weitere Größen auf

40720

Stützstange für Langnetz

Freistehend für Trenn-Netze bei Tennis und Volleyball, Langnetz von 2 - 3 m stufenlos verstellbar

30352



Singlestange

1 Stange aus Stahlrohr, lackiert mit Tellerfuß. Für offizielle Turniere, Vorschrift nach DTB und ITF. Zur Fixierung der vorgeschriebenen Netz-höhe bei Einzelspielen.





Speziala Verankerungsset I

Zubehör für die sichere Befestigung der Tennislinie Speziala I. Im Lieferumfang enthalten: 18 Rohranker aus hochwertigem Edelstahl, 16 Endfixierungen, 4 cm breit, 2 Endfixierungen, 5 cm breit

Ratschenspanner für Tennislinien

Hilfsmittel zum Verlegen von Tennislinien. Der Ratschenspanner wird mit einem Ende in der Linie eingehakt und mit dem anderen Ende mittels Haltestift durch die Öse in der Tennisplatzdecke fixiert. Durch diese Technik ist es einer Person möglich die Linien zu verlegen. Verzinkte Ratsche und Halteanker.



150 cm lang, weiß. 2 Vollkunststoff-Füße sowie 5 Mehrkammerprofil-Latten, ohne Lehne - daher beidseitig verwendbar. Hoher Sitzkomfort, Gewicht ca. 12 kg.

Bank München

Bank Stuttgart

200 cm lang, weiß. 3 Vollkunststoff-Füße sowie 5 Mehrkammerprofil-Latten, ohne Lehne - daher beidseitig verwendbar. Hoher Sitzkomfort, Gewicht ca. 16 kg.

150 cm lang, weiß. 2 Vollkunststoff-Füße, sowie 9 Mehrkammerprofil-Latten. Verstär-kungswinkel in der Mitte. Bewährte und robuste Ausführung, zerlegbar. Einfache Montage durch vorgesteckte Schrauben, Gewicht ca. 15 kg.

45060

200 cm lang, weiß. 3 Vollkunststoff-Füße, sowie 9 Mehrkammerprofil-Latten. Verstärkungswinkel in der Mitte. Bewährte und robuste Ausführung, zerlegbar. Einfache Montage durch vorgesteckte Schrauben, Gewicht ca. 21 kg.



Spielstand-Anzeige Pointer

Sehr robuste, witterungsbeständig und licht echte Anzeige aus ABS Kunststoff. 6 drehbare, nicht verklebende Drehtafeln mit 7 cm hohen, beideitig bedruckten Zahlen. Leichtes Anbringen am Zaun durch mitgelieferte Spezialbe-festigung. Größe ca. 46 x 60 cm.



Transportwagen Kuli

Fassungsvermögen 140 Liter, 2 Lufträder, Traglast 400 kg, Durchfahrbreite 82 cm. Unfrei ab Herstellerwerk.



Schuh-Reiniger

Aus Vollkunststoff, 27 x 35 cm. Feste Borsten zur allseitigen Reinigung der Sandplatzschu-he. Sehr robuste und rutschfeste Ausführung.



Linienkehrmasche Line Master

Solide, rostfreie Aluminium-Konstruktion für dauerhaften Einsatz auf dem Tennisplatz. Rotierende Synthetikborsten werden durch einen Reibradantrieb bewegt. Ergonomischer Aluminiumstiel mit einem Haken am Ende zum Aufhängen am Tenniszaun.



Mit extra schwerem Spezial-PVC-Gewebe, Holzschiene und Zugseil. Einfach, Arbeitsbreite 200 cm, Netztiefe 150 cm.

45046

Mit Holzschiene, Zugseil und doppelt PVC-beschichtetem Netz. Arbeitsbreite 200 cm, Netztiefe 115 cm.



Aluminiumschiene, beideitig verwendbar und 2 PVC-beschichteten Netzen sowie Zugseil. Arbeitsbreite 200 cm, Netztiefe 115 cm.



Tennisplatz-Abziehnetz

Ebnungsbalken aus Aluminium mit eingearbeiteter Stahleinlage. Doppellagiges Netz aus Kunststoffelementen. Kopfstücke verhindern ein Hängenbleiben im Netz. Inkl. Schleppleine und Tragegriff, Breite 2 m.



Tennisplatz-Schleppmatte

Schwere Ausführung aus Hart-PVC. Komplett mit Aluminiumschiene und Zugseil, Maße (L x B x H) 185 x 75 x 1,5 cm.

45029

Stahl-Drahtbesen

Stahldrahtbesen zum Aufrauhen von verkrusteten, wasserundurchlässigen Tennisdecken und zum Reinigen von moosbefallenen Flächen. Breite ca. 2 m. Gewicht ca. 6 kg.

Granulat-Abziehbesen

2 m breit, mit Arenga-Besatz für Hallenböden mit Gummigranulat. Besatzbreite 4 cm, Höhe 11 cm. Die spezielle Anordnung der Borsten sorgt für ruhiges Gleiten des Besens.

45035

Tennisplatz-Besen Ideal

2 m breit, besonders gute Pflegeeigenschaften durch lange, schmale Kunststoffborsten. Breiter Aluminiumbügel zum Ziehen. Alumini-um-Rahmen mit zwei Besenteilen, je 1m lang.



Tennis | Zubehör



Aluminium-Deckenprofilblatt

Zur Beseitigung der Unebenheiten Tennisplätzen, 80 cm breit. Ohne Stiel.

45034

Holzstiel

Für Aufrauschiene und Deckenprofilblatt. Länge 180 cm, Ø 34 mm.

45033

Aluminium-Aufrauschiene Grob gezackt, zum schnellen Aufrauen

und Ebnen von Tennisplätzen, 60 x 11 cm breit. Ohne Stiel.



Sandglätter

Sandglätter zum Abziehen von Sprung-

Wassersaugwalze

Für alle Arten von Oberflächen, Maße: 100 x 90 x 57 cm, Saugfläche 60 cm, Gewicht 55 kg, einstellbarer Druck der Trocknungswalze, Wasserbehälter, Fassungsvermögen 40 Liter.

51975

Laufbahn-Besen

1,00 m breit. Mit Stiel.

2760

Wasserabroller

Entfernt Wasser von Spielfeldern und Laufbahnen schnell und einfach, 90 cm breit.

Spaten Eschen-T-Stiel, Bremer Form, Größe 2.

(3)

Holstein. Sandschaufel

Mit Eschenstiel.

7125

Spezial-Linienbürste

Mit Gelenk-Teleskopstiel und Kunststoffborsten. Durch spezielle Formgebung und Anordnung der hochwertigen Borsten wird ein doppelter Reinigungseffekt erzielt.



Rechen

Rechen mit Stiel aus Kieferholz, Länge 150 cm und 12 Zinken aus Stahl. Breite 30 cm.

(5)

Gummihammer

Zum Einschlagen von Heringen, Startblock-Nägeln etc.



Tennisplatz-Abfallbehälter

Aus grünem Kunststoff in Form eines Tennisballes, Ø 50 cm. Befestigungsteile aus Edel-stahl, aufklappbarer Deckel. Inkl. weißer Entleerungseimer und Plastiksack.



Streugut-Behälter

Aus PE, Behälter grün, Deckel orange. Mit Scharnieren und Verschlussriegel für ein Vorhängeschloss. 400 I, ohne Schloss.

ohne Entnahmerutsche 45111 mit Entnahmerutsche



Abfallkorb halbrund

Halbrunder Drahtkorb, verzinkt, Maße: 43 x 40 x 21,5 cm (H x B x T). Zum Aufhängen und Anschließen an einen Ständer oder eine Schiene.

10864

Eisenständer

Feuerverzinkt, vollwandig, mit Dornschloss. Zum Einbetonieren oder Eingraben.

10865

Befestigungsschiene

Feuerverzinkt, vollwandig, mit Dornschloss. Zum Anbringen an Holzpfahl o. Mauerwerk.

Für den Einsatz auf Sportanlagen, großen Grundflächen, in Baumschulen und Gärtnereien.

Fährt und regnet selbstständig. Nach dem Öffnen des Wasserhahnes zieht sich der "RollcarT-V" an dem vorher ausgelegten Stahlseil über die zu beregnete Fläche. Am Ende angekommen stellt er das Wasser automatisch ab und stoppt die Beregnung. Der wasserführende Schlauch (Ø 1") wird hinterher gezogen (bitte extra bestellen!). Der eingesetzte Sektorenregner gestattet die Begrenzung von Beregnungsflächen,

und bei entsprechender Einstellung des Beregnungssektors fährt der "RollcarT-V" stets über trockenen Rasen. Die stufenlose Geschwindigkeitsregulierung ermöglicht eine Anpassung der Wassermenge an den tatsächlichen Bedarf.



Kreis- und Teilkreisregner

Der klassische Kreisregner mit korrosionsfesten Teilen, unempfindlich gegen Hitze und Kälte, wartungs- und schmierfrei. Gleichbleibende Gleitfähigkeit der drehenden Teile selbst bei säurehaltigem und verschmutztem Wasser. Schmutzresistent, optimale Wasserverteilung, Strahlstörschraube, Teilkreis stufenlos einstellbar.

- Wasserdruck: 2,5-8,0 bar
- Wasserverbrauch: 1,5-2,5 cbm/h
- Wurfweite: 12-18 m
- Material: Messing, Aluminiumguss
- Anschluss: 3/4" Innengewinde

45083



Wasserschlauch PVC 1" (Zoll)

100 m Rolle. Innen schwarz, außen gelb, mit Textilgewebeeinlage, 10 bar Arbeitsdruck.

45099

Schlauchwagen

Robuste Metallkonstruktion für max. 100 m Schlauch 1 Zoll, lagenweise gerollt. Wasseranschluss und Anschluss an der Haspel 1 Zoll Messingkupplung. Haspelbreite 0,39 m mit Wasserdurchlauf. 2 Kunststoffräder mit Luftbereifung. Leergewicht: 24 kg.

45098

Geka-Kupplung 1" (Zoll)

Zum Anschluss des Wasserschlauches am RollcarT-V, Schlauchwagen oder Hydrant.

45105 Stück

Schlauchschelle

Für Geka-Kupplung 1" (Zoll).

45106 Stück





100

tiktisch in Einstück-Konstruktion mit

Synchron-Klapptechnik, kann von einer Person bedient werden. Normgerecht und

rollstuhlgerecht nach DIN EN 14468-1 Klasse

nach DIN EN 14468-1, rollstuhlgerecht. Massive, langlebige Stahlrohrkonstruktion mit vier Lenkrollen (Ø 100 mm) mit Gummi-

plett montiert im Spezialkarton und unfrei

grün

ab Herstellerwerk.

51101050 blau

51101060

51102060

51102050 blau

spielfertig ohne Netzgarnitur im Spezialkar-

ton und unfrei ab Herstellerwerk.

grün

KLASSE A

△JOOL∆ 3000 SC Pro

- Wettkampf-Platte, 25 mm
- superschnelle Spielfläche durch Polyester-Beschichtung im Spezialverfahren
- Metallprofil-Rahmen 50 mm
- SUPER COMPACT SYSTEM spielend leichter Aufund Abbau
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse
- stabiles, pulverbeschichtetes Metalluntergestell
- Entsprechend EN 14468-1 A
- ITTF-Zulassung
- behindertengerechter Ausführung
- Abstellmaße (B x H) 66 x 166 cm
- Gewicht: 125 kg
- Lieferung ohne Netzgarnitur, ohne Aufbau, unfrei ab Herstellerwerk.

50085 grün 50086 blau

JOOLA OHNE NETZGARNITUR Frachtkosten Frachtkosten für alle "unfrei ab Herstellerwerk" gekennzeichneten Indoor Tischtennis-Tische. 1004

△JOOLA ROLLOMAT PRO

Der Tischtennistisch JOOLA ROLLOMAT PRO ist einer der meistverkauften Tischtennis Wettkampf-Platten. Die moderne Polyester-Beschichtungstechnik im Spezialverfahren sorgt für eine superschnelle Spieloberfläche. Der Tisch ist sehr schnell aufgebaut und verfügt über ein Automatik System, durch das die Füße automatisch ausklappen. Die Tischtennisplatte ist nur für den Indoor-Einsatz geeignet und entspricht der Norm EN 14468-1 A für Hochleistungssport. Der Tischtennistisch ist somit für den Wettkampfeinsatz zugelassen. Mit ITTF Zulassung. Made in Germany.

Spezifikationen

- Stabiles, pulverbeschichtetes Metalluntergestell
- Automatik System für automatisches Ausklappen der Füße
- Doppelte Kippsicherung
- Wettkampf-Platte, 25 mm
- Ohne Netzgarnitur
- Superschnelle Spielfläche durch Polyester-Beschichtung im Spezialverfahren
- Metallprofil-Rahmen 50 mm hoch
- Entsprechend EN 14468-1 A
- ITTF Zulassung

Die Lieferung erfolgt zerlegt, ohne Montage und Netz-garmitur, unfrei ab Herstellerwerk.

15776 blau **15777** grün



TISCHE FÜR SCHUL- & VEREINSSPORT

EN 14468-1 / KLASSE B



BENZ

TISCHE FÜR SCHUL- & VEREINSSPORT EN 14468-1 / KLASSE B OHNE NETZGARNITUR





INKLUSIVE NETZGARNITUR

▲JOOL Transport S

Plattenstärke 19 mm, Metall-Profilrahmen 25 mm, Gewicht: 90 kg. Jede Plattenhälfte auf 4 Rollen fahrbar. EN 14468-1 Klasse B Schul-/Vereinssport. Ohne Netzgarnitur. Lieferung zerlegt, ohne Aufbau, unfrei ab Herstellerwerk.

15939 blau 15908 grün

Netzgarnitur Permanent 13 / 15

Stationäre Netzgarnitur speziell für den

ab Baujahr Oktober 2013

15875 Permanent 13/15

△ JOOL∆ World Cup

Plattenstärke 22 mm, superschnelle Spielflä-che, 50 mm Metall-Profilrahmen, jede Plat-tenhäfte auf 4 Rollen, Gewicht: 109 kg. EN 14468-1 Klasse B Schul- und Vereinssport. Ohne Netzgarnitur. Lieferung zerlegt, ohne Aufbau, unfrei ab Herstellerwerk.

15937 blau 15912 grün

BENZ® Rollfix 600

Plattenstärke 22 mm, Rahmenprofil A40, Untergestell schwarz.

Maße: 274 x 152,5 x 76 cm (internationales Turniermaß)

Abstellmaß (B x H x T): 152,5 x 172 x 60 cm Gewicht 94 kg netto. Je Tischhälfte 4 Räder (Ø 100 mm), 2 mit Arretierung. Mit Bügelsicherungssystem. Höhenversteller an den hinteren Standbeinen. Inkl. Netzgarnitur Classic. Lieferung zerlegt im Doppelkarton, ohne Aufbau, unfrei ab Herstellerwerk.

16057 ariin 16058 blau

Netzgarnitur Classic

TT-Netzgarnitur Classic für BENZ Rollfix 600. Netz mit Halter. ITTF-Zulassung.

16005 grün 16066 blau

Ersatz-Plattenhälfte für Rollfix

Alle Versionen ohne Untergestell, Rahmen und Montagewinkel. Farbe grün oder blau, bitte angeben.

OHNE NETZGARNITUR

15904 für Version ohne Bügelsicherungssystem

15806 für Version ab 2004, mit Bügelsicherungssystem

16046 für Version ab 2007, mit Bügelsicherungssystem

16059 für Version ab 10/2008, mit Bügelsicherungssystem

DONIC KLASSE B

OHNE NETZGARNITUR

DONIC Waldner SC

Idealer Turniertisch in Super-Compact-Bauweise für Vereine- und Schulen. Nach DIN EN 14468-1, Klasse B, 22 mm Plattenstärke, Leichtlauf-Lenkrollen Ø 75 mm, zwei davon mit Bremse. Rollstuhlgerecht nach ITTF-Norm, Lieferung ohne Netzgarnitur, komplett montiert im Spezialkarton und unfrei ab Herstellerwerk. Gewicht 95 kg.

51103060 arün 51103050 blau



DONIC Waldner Highschool

Leichter Vereinstisch mit 19 mm Plattenstärke in Super-Compact (SC)-Bauweise mit Synchron-Klapptechnik und komfortabler Bedienung. Klasse B nach nach DIN EN 14468-1, Leichtlauflenkrollen Ø 75 mm, zwei

davon mit Bremse, rollstuhlgerecht. Lieferung ohne Netzgarnitur und spielfertig montiert im Spezialkarton. Unfrei ab Herstellerwerk. Gewicht 90 kg.

51104060 arün 51104050 blau

KLASSE B





DONIC

KLASSE B

Sponeta" S5-73 e / S5-72 e

Tischtennistisch Sponeta wetterfest. Der TT-Tisch für Schulen und Vereine, in Playback-Stellung auch für Alleintraining geeignet. Oberfläche Melaminharzplatte, 6 mm, fest verklebt mit Metallunterkonstruktion 50 mm, bedingt schlagfest, resistent gegen Feuchtig-keit. Mit Netzgarnitur, die in Playback- oder Lagerstellung am Tisch verbleiben kann und die Standsicherheit des Tisches erhöht. Untergestell Weißaluminium pulverbeschichtet, fahrbar mit 4 Doppelrädern Ø 128 mm, alle Räder schwenkbar. Seitlich angebrachter Ballund Schlägerhalter, zur Aufbewahrung von 9 Bällen und 2 Schlägern. Ausgleich von Unebenheiten und unterschiedlichen Standhöhen bis 30 mm durch Höhenversteller an hinteren Standbeinen.

Abmessungen:

Spielposition (inkl Netz) (B x L x H):

187 x 274 x 76 cm

Abstellposition (inkl Netz) (B x H x T):

187 x 156 x 72 cm Gewicht: 74 kg

Anlieferung in demontiertem Zustand, unfrei ab Herstellerwerk.

15708 S5-73 e (blau) 15709 S5-72 e (grün)



EN 14468-1 / KLASSE C

Sponeta[®] S 3-80e

Outdoortisch mit sportlichem Design für den Individualisten. In der Playback-Stellung auch für das Einzeltraining geeignet. Oberfläche aus Melaminharz 5 mm stark, fest verklebt mit Metallunterkonstruktion 36 mm. Oberflä-che resistent gegen Feuchtigkeit, bedingt schlagfest. Ausgestattet mit 4 schwenkbaren Doppelrollen Ø 128 mm , Gewicht: 59,5 kg. Spielposition mit Netz (L x B x H): 274 x 187 x 76 cm, Abstellposition mit Netz (L x B x H): 187 x 72 x 156 cm. Inkl. höhenverstellbarer Netzgarnitur und seitlichem Ball- und Schlägerhalter. Lieferung zerlegt, ohne Aufbau, unfrei ab Herstellerwerk

52040

Sponeta S 3-47i / S 3-46i

Modellspezifikation

- Sponeta Sportline Indoor
- Hallentisch, nicht wetterfest
- In der Playback-Stellung auch für Einzeltraining geeignet.

Spieloberfläche Rahmenprofil

- Feinspanplatte 19 mm
- mehrfach beschichtet
- Rahmenprofil L-36 mm, pulverbeschichtet Untergestell

- Automatic (Typ 4a)
- Vierkantprofilrohr 25 x 25 mm, pulverbeschichtet
- 4 Doppelräder (Durchmesser 125 mm), alle 4 Räder schwenkbar
- seitlich angebrachte Ball- und Schlägerhalter

Maße

- Spielposition (B x L x H):
 - 152,5 x 274 x 76 cm
- Abstellposition (B x H x T): 152,5 (mit Netz 184) x 189 x 65 cm
- Nettogewicht: 75 kg

Lieferung inklusive Netzgarnitur, zerlegt, ohne Aufbau, unfrei ab Herstellerwerk.

15886 S 3-47i (blau) 15887 S 3-46i (grün)



S 4-721

FREIZEITTISCHE

EN 14468-1 / KLASSE D

INKLUSIVE NETZGARNITUR



KLASSE D

Sponeta* S 4-72i/ S 4-73i

Ein Tisch für den ambitionierten Spieler. In der Playback-Stellung auch für das Einzeltraining geeignet. Mehrfach beschichtetet Platte mit 19 mm Stärke, 50 mm Metall-Profilrahmen, fahrbar auf 4 schwenkbaren Rollen Ø 128 mm, Gewicht: 77 kg. Spielposition mit Netz (L x B x H): 274 x 187 x 76 cm, Abstellposition mit Netz (L x B x H): 187 x 72 x 156 cm. Inkl. höhenverstellbarer Netzgarnitur und seitlichem Ball- und Schlägerhalter. Lieferung zerlegt, ohne Aufbau, unfrei ab Herstellerwerk.

52041 S 4-72i grün **52042** S 4-73i blau



S 4-731

KLASSE D

DONIC

Outdoor Roller Fun

Preisgünstiger, wetterfester Freizeittisch in der Kompakt-Technologie. Die 4 mm starke Melaminharz-Oberfläche (nur in blau) mit umlaufendem 36 mm Metallrahmen ermöglicht problemlosen Einsatz im Freien. Einfaches Handling mittels Drehgriff-Sicherungssystem (4 Griffe) mit Einrastfunktion. Untergestell im 25 mm Rundrohrprofil (pulverbeschichtet), 125 mm Doppelrollen, alle lenkbar. Netz dauerhaft am Tisch befestigt. Ball- und Schlägerhaltervorrichtung. Playback-Spielbetrieb möglich. Schläger und Bälle nicht im Lieferumfang. (L x B x H) 274 x 152,5 x 76 cm, Lieferung unfrei ab Hersteller-

511040050 blau **511040060** grün

KLASSE D

Eponeta* S 1-42i / S 1-43i

Indoor-Hobbytisch (nicht wetterfest!) mit 19 mm beschichteter Feinspanplatte, ohne Rahmenprofil gemäß EN 14468-1/Klasse D, Gewicht: 63 kg. In der Playback-Stellung auch für Einzeltraining geeignet. Seitlich angebrachte Ball- und Schlägerhalter. Untergestell (pulverbeschichtet). Fahrbar mit 4 schwenkbaren Doppelrädern (je Ø 125 mm). Inkl. Netzgarnitur und Montageanleitung. Abmessungen: Spielposition mit Netz (B x L x H): 165,5 x 274 x 76 cm, Abstellposition mit Netz (B x H x T): 165,5cm x 155,5 x 74 cm. Lieferung zerlegt, ohne Aufbau, unfrei ab Herstellerwerk.

52043 S 1-42i grün **52044** S 1-43i blau

Aus strapazierfähigem Synthetik-Gewebe. Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. (B x \underline{H} \underline{x} \underline{T}) 160 x 150 x 55 / 80 cm. Lieferung

ohne TT-Tisch.



sungen (B x L x H) 84 x 168 x 76 cm, Gewicht 22 kg, nicht wetterfest. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

15703050 blau

KLASSE D

Eponeta" S3-87 e

Wetterfester Tischtennistisch von Sponeta. In Playback-Stellung auch für Alleintraining geeignet. Oberfläche Melaminharzplatte, 5 mm, fest verklebt mit Metallunterkonstruktion 36 mm, bedingt schlagfest, resistent gegen Feuchtigkeit. Mit Netzgarnitur, die in Playback- oder Lagerstellung am Tisch verbleiben kann. Untergestell schwarz pulverbeschichtet, fahrbar mit 4 Doppelrädern Ø 128 mm, alle Räder schwenkbar. Seitlich angebrachter Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 5 Bällen und 2 Schlägern. Ausgleich von Unebenheiten und unterschiedlichen Standhöhen bis 30 mm durch Höhenversteller an den hinteren Standbeinen. Anlieferung in demontiertem Zustand, frei ab Herstellerwerk.

Abmessungen:

Spielposition (inkl Netz) (B x L x H): 185 x 274 x 76 cm Abstellposition (inkl Netz) (B x L x H): 185 x 73 x 159 cm. Gewicht 57 kg

15706 S3-87 e (blau)

Indoor Roller 800

Anspruchsvoller Indoor-Freizeittisch in der Kompakt-Technologie. Spielend leichtes Handling durch das Bügelverriegelungssystem. Die 19 mm starke, blaue Oberfläche mit umlaufendem 36 mm Metallrahmen sorgt für guten Ballabsprung und Stabilität. Untergestell aus 25 x 25 mm Vierkantprofilrohr. Dauerhaft befestigtes Netz und seitlich angehrachte Ball- und Schlägerhalterung. Große 128 mm gummierte "Leichtlauf" Doppelrollen sorgen für einfachen Transport. Playback-Stellung möglich. Schläger und Bälle nicht im Lieferumfang enthalten. Lieferung zerlegt, unfrei ab Herstellerwerk.

Abmessungen:

Spielposition (inkl Netz) (B x L x H): 274 x 152,5 x 76 cm (int. Turniermaß) Abstellposition (inkl Netz) (B x H x T): 152,5 x 163 x 69 cm Gewicht 76 kg

51105050 blau





Für TT-Platten-Sanierung. Die Montage des Platten-Sanierungs-Set erfolgt durch eine Fremdfirma. Zum Aufbau werden 2 Helfer benötigt.

16024

Platten-Sanierungs-Set

Zwei Plattenhälften aus Polymerbeton mit Aluminium-Umrandung zum ganzflächigen Aufkleben auf alte Beton-Tischtennisplatten. Kein Abriss oder Demontage der bestehenden Anlage notwendig. Zeitaufwand ca. 30 min. Inkl. Aluminium-Netz (8 mm). Sanierungsset nur für Tische mit der Abmessung 274 x 152,5 x 76 cm, Maß je Plattenhälfte 154 x 137 cm.

 16023
 grün

 16078
 blau

 16079
 granit-grün

Frachtkosten Sanierungsset:

1056 für 1 Stück 1058 für 2 Stück

Solido P30-S

Platte (30 mm) und Untergestell aus Polymerbeton – absolut wetterfest, resistent gegen UV-Strahlung und extreme Temperaturschwankungen. Leicht aufzubauen (2 Personen benötigen ca. 30 min.). Gesamtgewicht 460 kg, schwerstes Teil 135 kg. Ohne Metall-Netzgarnitur und Aufbau. Abmessungen (B x L x H) 152,5 x 274 x 76 cm. Lieferung ab Herstellerwerk, zzgl. Frachtkosten.

16052	grün
16072	blau
16073	granit-grün
16055	anthrazit

Frachtkosten Solido P30-S/ Solido P30-R

1047	für 1 Stück
1048	für 2 Stück

SOLIDO A45-S

Ganzjähriger Spielspaß für Schule, Park und öffentliche Einrichtung. Tischtennistisch mit stahlarmierter Polymerbetonplatte 45 mm, Aluumrandung, Polymerbetonunterbau mit Bodenverankerung. Einfache Montage durch patentierte Verzahnung. 100% wetterfest: Frost- und UV-beständig, zertifiziert nach DIN EN 15312. Maße: 274 x 152,5 x 76 cm, Gewicht: ca. 495 kg. Lieferung ohne Netz unfrei ab Herstellerwerk.

17020050	blau
17020060	grün
17020065	granit-grün
17020096	anthrazit

Solido P30-R

Platte 30 mm mit runden Ecken und weißer Hart-PVC-Umrandung. Untergestell aus Polymerbeton – absolut wetterfest, resistent gegen UV-Strahlung und extreme Temperaturschwankungen. Leicht aufzubauen (2 Personen benötigen ca. 30 min.). Gesamtgewicht 415 kg, schwerstes Teil 130 kg. Ohne Metall-Netzgarnitur und Aufbau. Abmessungen (8 x L x H) 152,5 x 274 x 76 cm. Lieferung ab Herstellerwerk, zzgl. Frachtkosten.

16080	grün
16081	blau
16082	granit-grün
16088	anthrazit

Fero P30-S

Platte (30 mm) aus Polymerbeton – absolut wetterfest, resistent gegen UV-Strahlung und extreme Temperaturschwankungen. Untergestell aus verzinktem Stahlprofil. Leicht aufzubauen (2 Personen benötigen ca. 30 min). Gesamtgewicht 310 kg, schwerstes Teil 135 kg. Ohne Metall-Netzgarnitur und Aufbau. Lieferung ab Herstellerwerk, zzgl. Frachtkosten

16053	grün	
16074	blau	
16075	granit-grün	
16071	anthrazit	

Frachtkosten Fero P30-S:

1049	für 1 Stück
1053	für 2 Stück

Montagekosten

Für Polymerbeton-Tischtennis-Tische. Zum Aufbau werden 2 Helfer benötigt.

16021

Plattenhälfte Solido P30-S Fero P30-S

Für Tischtennis-Tisch Solido / Fero P30-S. Abmessungen 154 x 137 cm. Bei Bestellung bitte gewünschte Farbe angeben.

274 cm

wetterfest

75 cm

Rondo Tischtennistisch

Runder Tischtennistisch, grün, komplett mit 4-teiligen Stahlnetzen. Ein Spielspaß für viele Teilnehmer. Platte 25 mm und Untergestell aus Polymerbeton, absolut wetterfest und resistent gegen UV-Strahlung und extremen Temperaturschwankungen, Platten-Ø 240 cm, Gesamtgewicht: 500 kg. Lieferung immer ab Herstellerwerk, zzgl. Frachtkosten, ohne Aufbau!

 16008
 grün

 16076
 blau

 16077
 granit-grün

 16006
 anthrazit

Frachtkosten Rondo TT-Tisch:

1054 für 1 Stück1055 für 2 Stück

BENZ®

Outdoor-Tischtennistisch

BENZ Outdoor-Tischtennistisch wetterfest, blaue oder grüne Oberfläche. Ideal geeignet für den Ganzjahreseinsatz. Untergestell aus verzinktem Stahlblech, lichtgrau pulverbeschichtet. Melaminharz-Spieloberfläche 10 mm stark, resistent gegen Feuchtigkeit. Doppelte Verstärkung durch Rahmenprofil 50 x 20 mm und zusätzlichem Querprofil. Metallnetz aus 3 mm starkem Stahlblech, verzinkt und lackiert. Bodenbefestigungsplatte aus Edelstahl. Montagedauer für 2 Personen ca. 1 Stunde. Lieferung ab Herstellerwerk zzgl. Frachtkosten, ohne Aufbau.

Maße in Spielposition (B x L x H): 152,5 x 274 x 75 cm. Gewicht ca. 117 kg.

15727 blau 15728 grün

▲JOOL Externa

Wetterfester Tisch aus glasfaservertärktem Polyester. Spielfläche sehr eben und porenfrei für gute Spielverhältnisse, unempfindlich gegen Frost, Hitze und Temperaturschwankungen (Plattenstärke 6 mm). Stabiles Untergestell wetterbeständig lackiert. Einfache Montage der Füsse. Optional ist eine massive Netzgarnitur, die sehr schwer vom Tisch zu lösen ist, erhältlich. Tischoberfläche in blau, Gewicht: 128 kg. Auf Grund seiner massiven Bauweise auch ideal geeignet für das Aufstellen auf öffentlichen Plätzen und Schulhöfen. Ebene Standfläche benötigt, keine Fundamente. Tischtennisplatte entsprechend EN 14468-1 D. Abmessungen (L x B x H) 274 x 152,5 x 76 cm. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk, Platte zerlegt und ohne Netz.

15792

Metalinetz Externa

Joola Netz Externa, passend zum Tisch Externa. Stabile Ganzmetallausführung, wetterfest. Verbindung zum Tisch ist sehr massiv und schwer zu lösen. Netzstärke: 3 mm.

15798

Tischtennis-Tisch Sun & Rain

TT-Tisch 'Sun & Rain', grün. Wetterfester GFK Tischtennistisch für Schulen, Spielplätze, Schwimmbäder etc. Das robuste Stahlrohrgestell lässt sich leicht zerlegen und platzsparend aufbewahren. Inkl. 4 mm starkem Aluminiumnetz. Plattenstärke ca. 25 mm. Maße (B x L x H): 152,5 x 274 x 76 cm. Gewicht: ca. 140 kg. Lieferung ohne Montage, unfrei ab Herstellerwerk.

15945



ENZOSPOR

LIEFERUNG UNFREI AB HERSTELLERWERK!







TEQBALL

Der neue Trendsport "Teqball" aus Ungarn schlägt auch hierzulande hohe Wellen. Der Tegball Tisch "TEQ Lite" ist für jedes Wetter konzipiert und ein wahrer Allrounder für Schulen, Vereine und Freizeiteinrichtungen. Teqball ist eine Mischung aus Fußball und Tischtennis. Die Sportart stammt ursprünglich aus Lateinamerika und erfreut sich auch in Europa großer Beliebtheit. Beim Tegball darf der Ball während des Ballwechsels nicht mit dem Arm oder der Hand gespielt werden. Man darf den Ball dreimal auf der eigenen Hälfte berühren bis er wieder auf die gegnerische Seite gespielt werden muss. Der Ball darf nicht den Boden berühren und die Spieler dürfen den Tisch nicht berühren.



54602



Teqball Spieltisch TEQ Lite

Fahr- und klappbarer Teqball Spieltisch Teq Lite mit Transportrollen Ø 25 cm, grau/schwarz. Abmessungen (B x L x H) 170 x 300 x 90 cm, zusammengeklappt (B x H x T) 170 x 184 x 76,5 cm, Platte aus Polyester, Polyethylen-Netz, Stahlunterbau. Gewicht 111 kg, Plattenstärke 60 mm. Lieferung zerlegt, unfrei ab Herstellerwerk.

Tegball Spieltisch TEQ One

Der Teqball Spieltisch Teq One ist ein innovativer Tisch aus hochwertigen Materialien. Platte mit abgerundeten Ecken aus HPL-Laminat, Netz aus Acrylglas und pulverbeschichteter Stahl Unterbau. Der Tisch ist wasserfest und UV-resistent. TÜV geprüft durch TÜV Süd (Nr.: Z1 109053 0003 Rev. 00). Abmessungen (B x L x H) 170 x 300 x 90 cm, Gewicht 147 kg, Plattenstärke 60 mm. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

im Sortiment

Fairtrade Futsal Competition

Dieser Top-Hybrid Wettspielball wurde mit der original Hybrid-technologie gefertigt. Er besitzt hervorragende Spieleigen-schaften, ein gedämpftes Sprungverhalten, ist abriebfest und formstabil. Offizielle Größe und Gewicht ca. 440 g, Ø 62-64 cm Spielklasse: ab 13 Jahre, A, B, C Junioren und Senioren.

FAIRTRADE

53102 Gr. 4

ab 10 Stück

3ENZ®



HEADIS Starter-Set

Das HEADIS Starter-Set besteht aus einem Tischtennistisch (inkl. Tischtennisnetz), HEADIS-Netz, HEADIS-Ball und einer Ballpumpe. Der Tisch ist ein Sponeta S7-23, der alle Normen für nationale und internationale TT-Turniere erfüllt. Geliefert wird der Tisch nahezu komplett montiert. Lediglich die Rollen müssen montiert werden. Dies dauert ca. 5 min. Darüber hinaus ist er platzsparend zu verstauen und von einer Person auf- und abzubauen. Lieferung unfrei.

15785 Set

art, bekannt durch Funk und Fernsehen. Die Sprungeigenschaften dieses Balles sind hervorragend um HEADIS zu spielen. Er kommt bei allen HEADIS Weltcup-Turnieren zum Einsatz. Der Ball besitzt ein normales Nadelventil. Zum Spielen empfehlen wir unseren BENZ Outdoor Tischtennistisch oder den Sponeta S 7-23 Tischtennistisch. Ø 20 cm, Ballgewicht: ca. 100 g

15787

HEADIS Netz im Gym-Bag

Das offizielle HEADIS Netz gibts im praktischen Gym Bag mit verbesserter Anbringung und Gummischutz für die Platte. Dank des weißen Netzeinsatzes, eignet sich das Netz auch als Tischtennisnetz. Zum Spielen empfehlen wir unseren BENZ Outdoor Tischtennistisch oder den Sponeta S 7-23 Tischtennistisch.

Abbrechen geschützt.

HEADIS Ballpumpe

Die kleine Ballpumpe besitzt ein Nadelventil zum Aufpumpen des HEADIS-Balles, sowie für sämtliche Bälle (Fuß-

ball, Volleyball, Basektball, usw.). Sie ist

sehr gut verarbeitet und somit langle-

big. Das Nadelventil kann im Griff der

Pumpe verstaut werden, und ist so vor



Netzgarnitur CUP

100 % wetterfeste Wettkampf-Netzgarnitur. Kunststoffrahmen, Nylonnetz, Mikro-Höhenverstellschraube und Netzspanntechnik.

23456



Preiswerte Metallgarnitur, einfache Handhabung, Netzspannung verstellbar.

15781



Die Tischtennisnetz-Garnitur Stress Donic mit ITTF-Zertifikat eignet sich für alle Wettkampftische. Die Garnitur besteht aus einer sehr stabilen Stahlblechkonstruktion, ist kunststoffbeschichtet, mit großdimensionierten Befestigungsschrauben und sehr haltbar.

512189950 schwarz / blau 512189960 schwarz / grün 512181150 silbergrau / blau 512181160 silbergrau / grün

Spielfeld-Umrandung

Für Tischtennis-Wettkämpfe aus Stahlrohrrahmen mit schwenkbaren Füßen, aufgespannter PVC-Plane (grün) und BENZ-Firmenaufdruck. Länge 233 cm, Höhe 75 cm. Für ein Spielfeld werden 18 Stück benötigt. Gewicht pro Stück ca. 2,5 kg.

16051



AJOOLA WM

Spitzenmodell für Wettkampfbereich. Stabiler Metallkörper, Baumwoll-Eisengarn-Netz, Mikro-Höhenverstellschraube mit integrierter Netzstab-Arretierung. ITTF-Zulassung.



JOOL Netzgarnitur Klick

Massive Metallgarnitur mit Höhenverstellung und Klemmtechnik. Aufbewahrungstasche. Klemmtechnik. Inkl. praktischer

15846



Flexnet

Das Flexnet Tischtennisnetz lässt sich an nahezu jedem Tisch ohne zu schrauben montieren. Das selbstspannende Netz aus Nylon ist 165 cm lang, 15,5 cm hoch und geeignet für Tischtennisplatten bis max. 4,5 cm Plattenstärke. Lieferung inklusive Tasche.

51217





JOOL & Spring

Tischtennis-Netz mit ITTF-Zulassung. Wettkampfgarnitur, stabiler Metallkörper, Baumwoll-Eisengarn-Netz, Mikro-Höhenver-stellschraube, neuartige Verbindung zwischen Netz und Innenpfosten (einteilig), Klemmtechnik, kräftige Feder.



JOOLA Pro Tour

Tischtennis-Ersatznetz

Aus Baumwolle. Für Wettkampfgarnituren.

Stabile Wettkampfgarnitur mit Baumwoll-Eisengarn-Netz, Mikro-Höhenverstellung. Eisengarn-Netz, Mikro-Höhenverstellung. Entspricht EN 14468-2 A Hochleistungssport, ITTF zugelassen.

15859

15952



in Klemmtechnik. In praktischer Aufbewah-





DONIC Clip

BENZ

Transportwagen

Lieferung ohne Umrandung.

Maße (L x B x H): 2.20 m x 1.04 m x 0.95 m.

Für 48 Spielfeldumrandungen. Gewicht 8 kg.

Netzgarnitur Donic Clip aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet. Blitzschnelles Fest-klemmen mittels Federkraft, genietete Gummielemente in der Spannzange schonen den Tisch. ITTF zugelassen. Farbe: graume-tallic. Netz blau oder grün – passend zum TT-Tisch, bei Bestellung bitte angeben.

433680





Tischtennis-Plattenwagen

Zum leichten Transport von 4 Tischtennis-Zum leichten iransport von 4 lischtennis-Platten mit 4 Rollen (je Ø 200 mm). Stabile Stahlrohrkonstruktion, Aufstellfläche aus Holz. In der Wagenmitte angebrachter Stahlrahmen zum Anlehnen von je 2 Tischtennisplatten, pro Seite mit Sicherungsketten. Lieferung ohne TT-Tisch.







Platten-Cleaner

Reinigt und pflegt Tischtennisplatten, verhindert Staubanziehung. Produkt wird auf die Platte gesprüht und mit einem fusselfreien Tuch oder Schwamm nachgerieben. Inhalt 500 ml.

15888



<u>^</u>JOOL∆

Schläger-Cleaner

Reinigt, pflegt, erhöht die Griffigkeit der Schläger. Inhalt 250 ml.

15891



DONIC Ballsammler Box

Die praktische Hilfe für jedes Training. Beim Aufsammeln der Bälle wird der Ballsammler nur auf die Bälle gedrückt. Durch ein Gitter im Boden des Eimers gelangen die Bälle in den Eimer. Auch für Golfbälle geeignet.

51267



Auffangnetz für Robot IPong

Praktisches Auffangnetz für Tischtennis-Robot IPong. Einfache und schnelle Montage am Tischende mit einer Seitennetzkonstrukti-on. Über eine Öffnung fallen die aufgefange-nen Bälle in einen Behälter (nicht im Lieferumfang enthalten). Dadurch wird das Nachfüllen von Bällen in den TT-IPong vereinfacht.

15797



Tischtennis-Robot IPong V200

Vollwertiger Roboter in einem innovativen und modernen Design. Er kann Unterschnitt-, Topspin- und Konterbälle auswerfen. Das Ballfach fasst 100 Bälle. Dank der Größe und der einfachen Bedienung des Gerätes, ist der IPong ein optimaler Trainingspartner für Hobby- oder Vereinsspieler. Schneller Aufbau ohne Hilfsmittel. Variable Ballauswurf-frequenz zwischen 12 und 70 Bällen / Min. Maße: 48 x 28 x 28 cm, Gewicht ca. 1,1 kg. Lieferung ohne Bälle.

15796



Tischtennis-Robot IPong V300

Tischtennis-Roboter mit Fernbedienung und eingebautem Oszillator, dessen Geschwindig-keit eingestellt werden kann. Das Modell ist schnell aufgebaut und einsatzbereit. Mit einer variablen Ballwurffrequenz zwischen 20 und 70 Bälle pro Minute und Einstellmöglichkeiten (1-5 Stufen) für Unterschnitt und Topspin. Die Oszillationsgeschwindigkeit und Ballfrequenz sind ebenfalls einstellbar. Maße: 48 x 28 x 28 cm, Gewicht: ca.1,1 kg. Bälle sind nicht im Lieferumfang enthalten!



AUS EIGENER PRODUKTION

<u>^</u>JOOL∆

Schiedsrichter-Tisch

Falt-Konstruktion, 76 x 69 x 34 cm (B x H x T). Joola-Logo. Keine losen Teile. Mit Tragegriff für leichten Transport.

15923 schwarz



Tischtennis-Anzeigegerät

Oberteil in Dachform, auf Säule mit Tellerfußständer mit Gummirand. Umlegbare Kunststoff-Nummerntafeln, beidseitig nummeriert von 0-30, Satzanzeige von 0-5. Mit Vorrichtung für Aufschlaganzeige. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1980).





Zählgerät Pointer

Robustes Zählgerät mit stabilen Kunststoffteilen, die auch bei intensivem Gebrauch nicht ausreißen. Zusammenklappbar, kann im mitgelieferten Karton verpackt und aufbewahrt werden. Time-out Karten werden seri-enmäßig mitgeliefert. Mit Punktanzeige 0-30 und Satzanzeige 0-5.

15702



Tischtennis-Zählgerät

Zusammenklappbares Kunststoffgestell, Spielstandanzeige 0-21, Satzanzeige 0-7, Kunststoffgestell, beidseitig ablesbar.



Anzeigetafel Allround

Kunststoff, zusammenklappbar. Spielstandanzeige 0-99, Zahlen 20 cm hoch. Satzanzeige 0-5, Zahlen 12,5 cm hoch. Beidseitig ablesbar.







Tischtennis-Anzeigegerät

Oberteil in Dachform, umlegbare Kunststoff-Nummerntafeln, beidseitig von 0-30 nummeriert, Satzanzeige von 0-5. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1980).





TT-Teambälle Set

Tischtennisbälle, zelluloidfrei, Ø 40 mm. 144 Stück werden in praktischer PVC-Balltasche mit verstellbarem Tragegurt geliefert. 50 Bälle in der Vereinsbox.

15778	weiß / 144 St.		
15779	orange / 144 St		
91141	weiß / 50 St		

91142 orange / 50 St.

KINGNIK
PREMIUM
PREMIUM
A00- IN CHRIST
Im Sortiment

BENZ®

TT-Wettkampfbälle ***

ITTF zertifizierte Wettkampfbälle, zelluloidfrei, Ø 40 mm.

91144 3-er Karton91143 50-er Karton



△JOOL∆ TT-Bälle Prime***

Die neuen TT-Bälle, Ø 40 mm, aus hochwertigem weißem Kunststoff werden ohne Celluloid hergestellt, speziell selektiert und auf Rundheit geprüft. ITTF zugelassener Wettkampf-Tischtennis-Ball.

51764	3-er Karton	
51765	6-er Karton	
51766	72-er Karton	



TT-Bälle Jade

6 Kunststoff Tischtennisbälle JADE, Poly 40+ Qualität im Karton, Ø 40 mm. Optimaler Ball für jeden Freizeit- & Hobbyspieler, der viel Leistung für wenig Geld verlangt.

15942 weiß **15947** orange



TT-Bälle Elite 1*

Donic-Schildkröt Tischtennisball Elite 1-Stern, Poly 40+ Qualität, Ø 40 mm, 3 Stück im Karton. Kunststoff Tischtennisball für das fortgeschrittene Freizeitspiel.

15863 weiß 15864 orange



TT-Bälle Prestige 2*

Donic Schildkröt Tischtennisbälle Prestige 2-Stern, Poly 40+ Qualität, Ø 40 mm, 3 Stück im Karton. Kunststoff Tischtennisbälle für das fortgeschrittene Freizeitspiel und Training.

15865 weiß **15866** orange



TT-Bälle Avantgarde 3*

Donic Schildkröt Tischtennisbälle Avantgarde 3-Stern, Poly 40+ Qualität, 3 Stück im Karton. Kunststoff-Tischtennisball für das intensive Training und das Turnier. Bei Wettkämpfen sind 3-Sterne-Bälle vorgeschrieben.

15868 weiß **15869** orange



△ JOOL ▲ TT-Bälle Outdoor

Outdoorball weiß, Ø 40 mm, im 6-er Set. Der Joola Outdoor-TT-Ball mit 20% höherem Gewicht, ist optimal für den Außenbereich, auch bei Wind geeignet. Für das Training im Freien in Schule und Verein oder als Freizeitball lässt er sich vielseitig einsetzen.

15658



▲JOOL▲ TT-Bälle Spinball

TT-Bälle Joola Spinball weiß / orange / schwarz, Ø 40 mm, im 12-er Set. Ein hochwertiger Trainings- und Freizeit-TT-Ball, im Balldesign der Zukunft. Durch die "sichtbare" Rotation ist dieser zweifarbige Ball (halb weiß / halb orange) bereits im Anfängertraining die ideale Trainingshilfe.

15657



△JOOL∆ TT-Ball-Set

7 Bälle in unterschiedlichen Größen (Normal, Jumbo, Elefant) und Farben.

15935 Set



Aus Schaumstoff, gut springend. Ø 38 mm.

30917



TT-Ball-Set Sport

Rundum bedruckte Bälle (Ø 40 mm) mit verschiedenen Sportmotiven, 6er-Packung.

15948 Set

Tischtennis | Schläger



Für Schulsport und Einsteiger, die einen robusten Schläger suchen. Kontrolle und leichte Haftfähigkeit, um Effets auszuführen, die den Gegner überraschen werden, sind die Stärken dieses Schlägers. Material: verleimtes Spezialholz, Gewicht:

164 g, anatomischer Griff, Belag: 1,5 mm Schwamm. 15955



■ BE 30

Trainings- und Schulsportschläger. Allroundschläger für variantenreiche Schläge und schnelle Fortschritte. Der ITTF zertifizierte Belag sorgt durch seine Haftfähigkeit für Kontrolle und Geschwindigkeit im Spiel. Material: verleimtes Spezialholz, Gewicht: 175 g, anatomischer Griff, Belag 1,8 mm Schwamm ITTF zertifiziert.

15956



BENZ® BE 40

Der BENZ BE40 Carbon ist ein Schläger für fortgeschrittene, angriffsorientierte Freizeitspieler. Das Carbon-Inlay mindert störende Vibrationen und ermöglicht schnelle, harte Topspins, ein druckvolles Angriffsspiel und kontrollierte Konter. Der 7schichtige Schläger, mit ITTF zertifiziertem Belag, innenliegenden Noppen, 2 mm Schwamm, ist sehr langlebig und behält auch nach langer Spielzeit seinen Grip. Der BENZ BE40 Carbon bietet ein unschlagbares Preis- Leistungsverhältnis.









Champs Line150



Schläger aus Holz für kontrolliertes und ausgewogenes Spiel, ergonomisch geformter Griff für das Spiel mit solider Grundtechnik und Ballkontrolle. Jade-Belag, Noppen innen, Griff konkav, 128 g.

Schläger aus Holz mit ergonomischem Griff.

Champs Line 200

Tischtennis-Schläger aus Holz mit ergonomischem Griff für kontrolliertes und ausgewogenes Spiel. Ausgelegt für das Spiel mit solider Grundtechnik und Ballkontrolle. Gewicht: 127 g, Jade-Belag, Noppen außen 1,0 mm.

Spieler ohne viel Erfahrung. Schwammstärke 1,0 mm, Jade-Belag, Gewicht 140 g.



Champs Line 300

Erlaubt kontrolliertes, einfaches Spiel für

Champs Line 400

Schläger aus Holz mit konkavem Griff für das Spiel mit solider Grundtechnik und Ballkontrolle. Elite Belag, Schwammstärke 1,5 mm, Gewicht: 147,9 g.



S

PROTECTION S400

Tischtennisschläger mit kon-kavem Griff. Das Protect-

Edge-Tape sorgt für Schutz der Schlägerkante. Durch den ergonomischen Griff liegt der Schläger viel besser in der Hand und ist für ein kontrolliertes Spiel ausgelegt. 1,2 mm Jade-Belag, Gewicht: 136 g. ITTF Standard.



PROTECTION S500

Tischtennisschläger mit konkavem Griff. Das Protect-

Edge-Tape sorgt für Schutz der Schlägerkante. Durch den ergonomischen Griff liegt der Schläger viel besser in der Hand und ist für ein kontrolliertes Spiel ausgelegt. Der S500 bietet mehr Speed und mehr Spin als der S400. 1,5 mm Jade-Belag, Gewicht 136 g. ITTF Standard.



Waldner 600 Schläger mit konkavem Griff aus nachhaltigem

Kork für das Spiel mit solider Grundtechnik und guter Ballkontrolle. Der perfekte Allround-Schläger. Elite Belag, Schwammstärke 1,8 mm, Gewicht 160 g.

51215



Leichtschläger in 3-Sterne Qualität perfekt für den Hobbysportler. Ideales Handling dank 5 Funieren, Schwammstärke 1,8 mm und konka-ver Grifform. ITTF zertifiziert, 5 Funiere, Schwammstärke 1,8 mm, Gewicht: 180 g.



Allweather TT-Schläger

Der ideale Freitzeitschläger für den Outdoorbereich, er ist wetterfest, extrem robust, anatomisch geformt und hat einen rutschfesten Griff. Durch seine spezielle Belagstruktur ist der Schläger leicht zu spielen.

15689 rot 15690 schwarz

Allweather TT-Schläger-Set

Outdoor-Set mit je 1 Schläger in rot sowie 1 Schläger in schwarz und 6er Pack TT-Bälle weiß. Der ideale Freitzeitschläger, er ist wetterfest, extrem robust, anatomisch geformt und hat einen rutschfesten Griff. Durch seine spezielle Belagstruktur ist der Schläger leicht zu spielen.

15688 Set

BENZ®

Wettkampf-Schläger 2er Set

2 Schläger BENZ BE 40, Schwamm 2,0 mm ITTF zertifiziert und 3er Karton BENZ TT-Wettkampfbälle Ø 40 mm.

9117 Set

BENZ® Schlägertasche

Sichere Aufbewahrung und Transport von bis zu 12 TT-Schlägern. Maße (B x L x H): 20 x 25,5 x 32 cm. Farbe schwarz / grau. Lieferung ohne Inhalt.

9118



15992 Set



12 Schläger BENZ BE 30, Schwamm 1,8 mm ITTF zertifiziert

BENZ Schlägertasche

BENZ PVC-Balltasche mit 144 Tischtennis-Teambällen Ø 40 mm

Set



12 Schläger BENZ BE 30, Schwamm 1,8 mm ITTF zertifiziert

BENZ Schlägertasche

BENZ 50er Karton TT-Wettkampfbälle Ø 40 mm










Maschenweite 45 mm



Maschenweite 45 mm



Hallen-Hockeytornetz

Hallen-Hockeytornetz

Für Torgröße 2 x 3 m nach DIN EN 749 in vorschriftsmäßiger Abmessung. 3 mm Polypropylen (knotenlos, grün), Maschenweite ca. 45 mm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

Für Torgröße 2 x 3 m nach DIN EN 749 in vorrui folgiobe 2 x 3 in flacti DN EN 749 in Vol-schriftsmäßiger Abmessung. 4 mm Polypropy-len (knotenlos, grün), Maschenweite ca. 45 mm – sehr strapazierfähig. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41510 Paar

41501 Paar

Hallen-Hockeytornetz

Für Torgröße 2 x 3 m in vorschriftsmäßiger Fur Jorgroße 2 x 3 m in Vorschriftsmaßiger Abmessung. 2,5 mm Polypropylen-Flechtleine grün, Maschenweite 25 mm, neueste Vorschrift. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41502 Paar

Hockeytor

Hockeytor 3 x 2 m inklusive spezieller Verstärkungseinlagen, Pfosten und Latten aus Aluminium-Spezialprofil 8 x 8 cm, Oberfläche eloxiert, schwarz lackierte Felder. Mit anklappbaren lackierten Stahl-Netzbügeln. Netz wird frei zwischen den Netzbügeln aufgehängt. Jedes Tor hat 4 Befestigungslaschen zur Befestigung am Boden, komplett mit Rohrabschlußkappen und Sicherheitsnetzbefestigung. Lieferung verpackt in Karton, ohne Montage und ohne Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

405621 Tortiefe 100 cm 405622 Tortiefe 125 cm

Sicherheitsschraube

Zur Torbefestigung am Boden, 90 mm Gewindelänge. Für Startblöcke und Tore (Fremdfabrikate). GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

Sicherheitsschraube (DBGM)

Zur Torbefestigung am Boden, 30 mm Gewindelänge. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41214 St.



BENZ



AUS EIGENER PRODUKTION

Verbindungshölzer **PVC Prallschutz**

BENZ

AUS EIGENER PRODUKTION

Spielfeldgröße: 20 x 40 m

BENZ

Hockeybande Transportwagen

Transportwagen (B x L x H) 70 x 260 x 60 cm. zum Transport von Hockey Bandenelementen. Stabile Stahlrahmenkonstruktion mit 2 Bockund 2 Schwenkrollen Ø 20 cm für 20 Stück Bandenelemente.



Hallen-Hockeybande mit Prallschutz

Hockeybande-Komplettset mit 20 einzelnen Elementen, die an der Unterseite mit Kunststoffstopfen ausgestattet sind. Abmessungen (L x B x H) 4 m x 10 cm x 10,4 cm. Die Hockeybande wird aus keilverzinktem Kiefern holz hergestellt, wodurch nahezu kein Verzug möglich ist. Die dem Spielfeld zugewandte Seite ist abgeschrägt und zusätzlich mit einem PVC-Prallschutz ausgestattet. Die Bandenteile werden einfach mit den im Lieferumfang enthaltenen Verbindungshölzern verbunden. Dadurch ist ein schneller und einfacher Aufbau gewährleistet. Die Spielfeld-größe beträgt 20 x 40 m.

Hallen-Hockeybande ohne Prallschutz

20 Bandenelemente aus nahezu verzugsfreiem, keilverzinktem Kiefernholz, mit einer Einzellänge von 4 m und Kunststoffstopfen an der Unterseite. Eine Seite zum Spielfeld hin abgeschrägt. Bandenteile werden mit mitgelieferten Verbindungshölzern durch Einschieben untereinander verbunden. Kompletter Satz für 1 Spielfeld 20 x 40 m. Elemente ohne PVC-Prallschutz.

Feldhockeytore 3,66 x 2,14 m vollverschweißt

Komplett verschweißte, pulverbeschichtete Pfosten-Latte-Konstruktion nach DIN-EN 750, pulverbeschichtet, aus stabilen Aluminium-profilen 75 x 50 x 3 mm, mit Holzeinlage profilen 75 x 50 x 3 mm, mit Holzeinlage und Nutführung für Netzhalter. Netzbügel aus Aluminium Ø 50 mm zur freien Netzaufhängung mit Torrahmen und Bande verschraubt. Bande aus sehr robusten Aluminium-Bordwandprofilen, an der Innenseite 8 mm dicke PU-Beschichtung. Lieferung ohne Transportrollen und Netz.





Mehrpreis für Feldhockeytor Transportrollen (Satz)

Mehrpreis für Feldhockeytor Transport-rollen bei Neubestellung. Kunststoffräder (Ø 160 mm) zum einfachen Transport von Feldhockeytoren, Lauffläche 55 mm. Satz

40532 Satz

Feldhockey-Tornetz (Paar)

Zwei Feldhockeytornetze, 3 mm, grün, Polypropylen, MW ca. 4,5 cm, 3,66 m breit, 2,14 m hoch, oben 90 cm, unten 120 cm tief.

40571 Paar

Feldhockeytornetz (Paar)

Zwei Netze aus hochfestem Polypropylen, 2,5 mm stark, knotenlos, 3,66 m breit, 2,14 m hoch. Maschenweite 2,5 cm, oben 90 cm, unten 120 cm tief.

40529 Paar



Hockeyball


Aus Kunststoff, mit Korkkern, weiß. Für Kunstrasen geeignet. Umfang 24 cm, ca. 150 g.

40581

Hockeyball

Für Hallenhockey, aus Kunststoff, ohne Kern, gelb. Umfang 24 cm, ca. 150 g.

40582



Hallenhockeystock Indoor 32 Zoll, Holz, Junior-Schläger mit PVC-Griffband.

40606 32 Zoll

Hockeyschläger-Tasche

Aus robustem Nylon, mit Reißverschluss und verstellbarem Umhängegurt. Für 2 Schläger.

Indoor

44060

44061

44062

34 Zoll

35 Zoll

36 Zoll



Rechts- oder Linksausleger?

Rechtsausleger:


Rechte Hand unten, linke Hand oben. Der Schläger wird über die rechte Seite geführt - daher Rechtsausleger. Die Kelle ist nach links gebogen.

Linksausleger:

Linke Hand unten, rechte Hand oben. Der Schläger wird über die linke Seite geführt - daher Linksausleger. Die Kelle ist nach rechts gebogen.

Schaftlänge	Körpergröße
70 cm	120 - 140 cm
80 cm	141 - 150 cm
85 cm	151 - 160 cm
90 cm	161 - 175 cm
95 cm	176 - 185 cm
100 cm	> 185 cm

Level 5: Fortgeschrittener Vereins- und Schulsport



Level 4: Vereins- und Schulsport



Level 3: Freizeit- und Schulsport



Unihockey Schläger Falcon

Stabiler Schläger mit schwarzem Schaft und verstärkt mit Fiberglas. Bestens geeignet für den Freizeit- und Schulsport. Ø 2,3 cm Lieferbar in folgenden Schaftlängen und

0053099	85 cm / weiß/grün
0052035	85 cm / weiß/blau
0052099	80 cm / weiß/grün
0053035	80 cm / weiß/blau

Das Schlägerset besteht aus: 6x Schläger Falcon weiß/grün, 6x Schläger Falcon weiß/blau, 6x weiße Unihockey Lochbälle, inklusive einer praktischen Tasche Lieferbar in folgenden Schaftlängen:

50055 85 cm 50054 80 cm

Level 2: Anfänger und Kinder



Unihockey Schläger Hobby

Flexibler Schläger aus PVC mit einer Schaftlänge von 80 cm. Er ist besonders für Anfänger und Kinder mit einer Größe von 141 - 150 cm geeignet.

Lieferbar in folgenden Farben:

50075035 grau/rot 50075018 grau/gelb

praktischen Tasche.

Schaftlänge: 80 cm

50076

Level 1: Kinder



Excalibur schwarz/gelb, 6x Schläger Excalibur schwarz/rot, 6x weiße Unihockey Lochbälle, inklusive einer praktischen Tasche.

Schaftlänge: 70 cm

50073



Unihockey Schläger Excalibur

Flexibler Schläger aus PVC mit einer Schaftlänge von 70 cm. Besonders für Kinder ab dem Kindergartenalter mit einer Körper-größe von 120 - 140 cm geeignet Lieferbar in folgenden Farben:

50072018 schwarz/gelb 50072035 schwarz/rot





40415 Set

40416

Trainingsgerät für Jung und Alt. 6 rot-schwar-

ze und 6 gelb-schwarze Schläger, sowie 2 Lochbälle und 1 Ball No Bounce.

Schläger aus bruchsicherem Vollkunststoff.

gelb-schwarz

40659

40609

40677

Lochball, rot, Ø 72 mm, 23 g

Lochball, weiß, Ø 72 mm, 23 g

Lochball, weiß Ø 92 mm, 20 g

40557 No-Bounce Ball, Ø 69 mm, 60 g

40558 Puck, Ø 70 mm, 40 g

links, Schaft 96 cm

rechts, Schaft 100 cm

rechts, Schaft 96 cm

links, Schaft 100 cm

5096

5097

5098

Streethockey

Torwart-Schläger

Für Streethockey, mit auswechselbarer Kunststoffkelle, Länge 122 cm.

41388

(1)

Streethockey-Schläger SH/SX Comp

Schaft aus ausgewähltem Hartholz, Blatt aus glasfaserverstärktem Kunststoff, auswechsel-bar. Rechts- oder Linksschuss.

41386	Junior (102 cm) re	2
44211	Junior (102 cm) li	
41387	Senior (132 cm) re	3
44210	Senior (132 cm) li	

Streethockey-Schläger SH **Fusion**

Senior, 147 cm. Schaft aus ausgewähltem Kernholz, laminiert. Pro-Grip-Schlägerende für optimalen Halt. Blatt aus schlagfestem Fiberglas / Kunststoff.

41266	Rechtsschuss	4
41276	Linksschuss	(5)



Streethockey-Ball **AGS High Density**

Hergestellt mit spezieller, temperaturbeständiger Dämpfungsflüssigkeit, für Temperaturen über 0° C. Nicht springend.

44097

Streethockey-Puck **Extreme Color**

Aus äußerst schlagfestem Vinyl, für glatte Spielflächen und Outdoor). Farbig sortiert.

(1)

(2)

3

4

A STERLIVE IN

franklin

44096

Ersatzblätter

Für Franklin SX/SH Comp, aus Kunststoff mit Fiberglas, leicht zu montieren. Wahlweise Rechts- oder Linksschuss. Inklusive selbstschneidender Schrauben.

44013	Junior, rechts
44014	Junior, links
44015	Senior, rechts
44017	Senior, links

Aufbewahrungswagen

Transport- und Aufbewahrungswagen für Hockeystöcke, Turnstäbe etc. Aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech. Die grossen Vollgummiräder 21 x 5 cm und der praktischer Hebelgriff sorgen für einen einfachen Transport. Behälterdurchmesser Ø 25 cm, Gesamthöhe 95 cm, Eigengewicht 10 kg. Lieferung ohne Inhalt.

40629

INTERCROSSE ist eine

Mannschaftssportart, bei der ein Ball mittels eines Schlägers in das gegnerische Tor befördert



BENZ® Intercrosse-Schul-Set

Bestehend aus 6 roten und 6 blauen Schlägern (Länge 102 cm) sowie 3 Bällen.

41008 Set

BENZ

Intercrosse-Schläger

Sehr stabiler Kunststoff-Schlägerkopf mit profiliertem Spezial-Aluminiumschaft, Länge 70 cm, Gesamtlänge 102 cm. Für Schule und Verein.

41009 rot 41031 blau



Ball-Bouncer-Set Action-geladenes Spiel mit breiten Anwen

dungsmöglichkeiten (ähnlich Speed-Play), dazu therapeutisch, pädagogisch und psycho-logisch wertvoll. Die Schlägerkeulen sind aus strapazierfähigem PU-Schaum, die Haltegriffe aus PVC-Rohr. Ein Spiel für Jung und Alt, ob Griffer Verein, Schule, Familie oder Therapie. Das Set besteht aus 3 roten Schlägern, 3 blauen Schlägern, je 86 cm lang. Inklusive PVC-Ball Ø 20 cm, Set-Gewicht 1650 g.

6375 Set

Ball-Bouncer-Schläger rot

Schläger für das Schlagspiel Ball-Bouncer. Stabiler Kunststoffstab mit roter Um-wicklung und Schaumstoffkeule, 86 cm lang. Gewicht 250 g.

Ball-Bouncer-Schläger blau

Schläger für das Schlagspiel Ball-Bouncer. Stabiler Kunststoffstab mit blauer Um-wicklung und Schaumstoffkeule, 86 cm lang. Gewicht 250 a

Regenbogenfarbenball

PVC-Spielball mit Ø 15 cm als Ball für das Ball Bouncer Set oder für andere lustige Ballspiele geeignet.



AUF SEITE 250



FLOORBALL BANDEN


- 🛊 aus hochwertigem Polypropylen gefertigt
- ◆ Bandenoberfläche ist glatt und eignet sich für Werbezwecke
- → Bandenteile zusammensteckbar und durch Gummizug (8 mm) fixierbar
- → Zertifikat des Internationalen Floorball Verbandes (IFF)
- ♣ Für Wettkampfbetrieb zugelassen

Einfache Verbindung mit Zapfen

- ♣ Auswechselbereiche sind mit weißen Abschlüssen gekennzeichnet
- → Einfache Lagerung auf speziellen Transportwagen
- ♣ Funktionell, langlebig, widerstandsfähig, formstabil, stoßfest







- Spielfeld 20 x 10 m
- 22 gerade Bandenelemente (B x H) 1,99 x 0,50 m
- 8 Kurvenelemente (B x H) 1.7 m x 0,5 m, Radius 2,09 m
- Gesamtgewicht der Elemente ca. 280 kg
- 1 Transportwagen 2,4 x 1,2 x 1,65 m, Gewicht 30 kg

5073 schwarz **5074** weiß



Floorball Trainingsbande 24 x 14 m

- Spielfeld 24 x 14 m
- 30 gerade Bandenelemente (B x H) 1,99 x 0,50 m
- 8 Kurvenelemente (B x H) 1.7 m x 0,5 m, Radius 2,09 m
- Gesamtgewicht der Elemente ca. 315 kg
- 1 Transportwagen 2,4 x 1,2 x 1,65 m, Gewicht 30 kg

5075 weiß5076 schwarz




Floorball Wettkampfbande 40 x 20 m

- Spielfeld 40 x 20 m
- 52 gerade Bandenelemente (B x H) 1,99 x 0,50 m
- 8 Kurvenelemente (B x H) 1.7 m x 0,5 m, Radius 2,09 m
- Gesamtgewicht der Elemente ca. 490 kg

• 2 Transportwagen 2,4 x 1,2 x 1,65 m, Gewicht je 30 kg

5077 weiβ **5078** schwarz





Stanifori, (B X H X I) 160 X 115 X 64 cm, fest verschweißt, 2 K beschichtet für den In- und Outdooreinsatz, mit Tor- und Fangnetz (werden montiert geliefert!). IFF zertifiziert. Gewicht 12 kg.

40489



Streethockey Tor

Das Tor besteht aus Stahl und wird mit wetterfestem, weißem Netz geliefert. Das Tor, ist klappbar. Maße (B x H x T): 71 x 46 x 51 cm

42541



Streethockey Tor mit Stecksystem

Das Tor besteht aus einem Stahlrohr-Stecksystem. Es wird mit wetterfestem, weißem Netz geliefert. Maße (B x H x T): 127 x 107 x 66 cm

42539



Streethockey Turniertor

Ein stabiles Tor aus Stahl und Doppelrahmen, rot mit weißem Netz, ist nach dem offiziellen Turniermaß konstruiert. Es ist leicht zu transportieren.

Maße (B x H x T): 183 x 122 x 75 cm, Gewicht: 19,7 kg

42538



B: 90 cm

r\ 440 400 F0 F0

Abmessungen (B x H x T) 140 x 106 x 50 cm. Stabiles Stahlrohr, klappbar, platzsparend aufzubewahren. Inkl. Netz, 4 mm PE-Rundleine, Maschen 4 x 4 cm. Mit Erdanker zur zusätzlichen Befestigung im Rasen.

40531

Hockey-Tor

Mini-Unihockey-Tor

Mini-Unihockey-Tor, 90 x 60 x 42 cm, Stahlrahmen \varnothing 28 mm, faltbar, inkl. Netz und Bodenschonern.

40410



Streethockey-Tor

Stabile Metall-Rohrkonstruktion, weiß lackiert, mit Schnellverbindungselementen zur leichten Montage. (B x H x T) 127 x 107 x 66 cm. Inklusive Polyesternetz mit Klettverschlüssen.

44011

H: 60 cm

T: 42 cm





Wilson GST Composite

Der Wilson GST Composite Football ist aus hochwertigem Composite gefertigt. Er ist sehr griffig und besitzt die patentierten ACL-Nähte mit einer gekörnten Oberfläche. Diese sorgt für bessere Kontrolle auch beim Kick-Off. Der erstklassige Microfasermantel macht den Football besonders langlebig und strapazierfähig.

53235	Gr. 9	
53234	Gr. 7	
53233	Gr. 6	



Football SPARTAN

Soft Grip Oberfläche, Original Größe und Gewicht, Ballgröße 28 x 27 cm. Gewicht ca. 480 g.

44126



Weichschaum-Football

Für Spiel-, Freizeit- und Trainingszwecke. Oberfläche abwaschbar, desinfizierbar, hygienisch, äußerst strapazierfähig, hohe Abriebfestigkeit, verliert nie die Luft.

Mini-Football

30978 Ø 13 cm, 220 g

ab 10 Stück

Football

30979 Ø 15 cm, 310 g ab 10 Stück





BENZ® Rugby-Ball Scorer Rugby-Ball Junior

Hochwertiger Trainings- und Spielball mit griffiger, gummierter Oberfläche, Größe 5, Gewicht 400 g.

Aus weißem, gummiähnlichem Kunststoff, Ø 15 cm, Länge 27 cm, ca. 350 g.



Flagfootball/Rugby Set

Das Flagfootball Set ist eine sichere, kontaktlose Version des Rugbysports. Jeder Spieler trägt einen Gürtel mit farbigen Bän-dern die mit Klettverschluß befestigt sind. Die verteidigenden Spieler müssen eines dieser Bänder ziehen, um den Ballträger zu stoppen. Inhalt des Sets:

- 5 Rugby-Bälle (3 x Gr. 4, 2 x Gr. 5)
- 12 Rugby-Gürtel mit blauen Bändern
- 12 Rugby-Gürtel mit orangenen Bändern
- 1 Rugby-Tee
- 1 Transporttasche
- 1 Anleitung mit Übungen zur Vorbereitung auf den Rugbysport

50140 Set

Flagfootball/Rugby-Set

Bestehend aus schwarzem Klettbandgürtel, 113 cm lang, an dem 2 Fahnen, 41 cm lang 5 cm breit, befestigt und wieder abgezogen werden können. Die kontaktlose Variante des American Football.

44260	Blau
44261	Grün
44262	5er Set blau
44263	Ser Set ariin



American Football-Tore

strapazierfähig und supergriffig. Der Football ist bestens geeignet für Einsteiger, Fortge-schrittene, für den Schulsport und für den

Wettkampf. Länge 30 cm.

44230 Senior Gr. 9, 400 g

44229 Junior Gr. 7, 300 g

2 American Football-Tore, teilverschweißt, Lieferung in 4 Einzelprofilen. Fuß und Querstange aus Aluminiumprofil 12 x 10 cm, mit 80 cm langen Bodenhülsen, für Fundament (H x B) 90 x 80 cm. Querstange 564 cm lang, 305 cm über Boden, Seitenstangen 915 cm hoch, Ø 55 mm. Unfrei ab Werk, ohne Aufbau.

40358 Paar





Rugby-Tore

Zwei Tore aus speziellem, eloxiertem Aluminium-Ovalprofil, nach Vorschrift. Querstange 560 cm, senkrechte Stangen 650 cm über Boden. Raffinierte Befestigungsteile – einfache Montage, da nur Schraubverbindungen. Inkl. 80 cm-langen Bodenhülsen. Unfrei ab Werk, ohne Aufbau.

40357 Paar



Flagfootball ist eine kontaktlose

Variante des American Football.

Wesentlicher Unterschied ist, dass

statt durch ein körperliches Tackling die Verteidigung den ballführenden

Spieler stoppt, indem sie ihm einen Streifen (Flag) aus dem Gürtel zieht.

Jugend-Teeball-Schläger

Länge 63,5 cm, Schläger speziell für Teeball aus behandeltem Hartholz. Gewicht 495 g.

44001

(1)

Teeball-Schläger

Spezieller Teeball-Schläger Länge 66 cm, grün, nach offiziellen Jugend-Baseball-Richtlinien aus Aluminium-Legierung. Er zeichnet sich durch ausgewogene Gewichtsverteilung und exzellente Balance aus. Gewicht 355 g.

44003

Baseball-Schläger Serie 7046

Baseball Bat - Youth League. Schläger entspricht den offiziellen Jugend-Baseball-Richtlinien. Aus Aluminium-Legierung, ausgewogener Gewichtsverteilung und exzellenter Balance. Länge 81 cm, Gewicht 755 g.

44004

Baseball Hartholzschläger

Aus Eschenholz mit einer speziell gehärteten Lackierung der Schlagfläche.

44029 76 cm, 735 g **44030** 81 cm, 760 g

(5)

Teeballschläger 26"

Teeballschläger 26" = 66 cm mit Ball. Schläger aus behandeltem Hartholz, Teeball mit Hohlkern. Gewicht ca. 385 g.

44199 Set

55084











Batting Tee

Das perfekte Batting Tee für Einsteiger und Kids. Hier kann man perfekt seinen Schwung, **Batting Tee** seine Positionierung zum Ball und das Ver-trauen in den eigenen Schlag erlernen. Durch die stabile, klappbare Drei-Fuß-Technologie Batting Tee (B x L x H) 40 x 40 x 62 cm, höhenverstellbare Ballauflage aus Gummi und das zurückschwingende Top ist dieses Tee der ideale Helfer im Training, um das Tee-Ball-Spiel zu perfektionieren. Höhe verstellbar von 62-92 cm. Für das Training von Baseballschlägen. Einfach zu zerlegen und mit Hand-griff in der schweren Bodenplatte leicht zu tragen. Gewicht 2,5 kg. (55,9 - 78,7 cm). Gewicht ca. 1 kg.

55085



Baseball-Jugend-/ Erwachsenenhandschuh

Strapazierfähiger Fanghandschuh aus Synthetikleder, Länge 30 cm. Geeignet für Anfänger und Gelegenheitsspieler ab 13 Jahren. Gewicht ca. 300 g.

44009 linke Hand 44109 rechte Hand



Teeball Soft Strike

 \emptyset ca. 7 cm, wasserfest, mit einer Außenhülle aus Syntex. Ideal für Teeball. Gewicht 200 g.





Base-Set aus Vinyl

3 wasserfeste Gummibases, Homeplate und Pitcherplate – ideal für Indoor und Outdoor. Für Baseball und alle anderen Spiele mit

44002 Set

Practise Baseball/ T-Ball

Schüler- / Jugend-Trainings-Baseball. Außenhülle aus Syntex und einem Gummi-Kork-Mischkern. Synthetische Wicklung für höchste Genauigkeit. Ø 7 cm, Gewicht ca. 160 g.

KIN-BALL

Omnikin Kin-Ball - mehr als nur ein Ballspiel! Kin-Ball ist ein actiongeladenes Mannschaftsspiel, bei dem es um Spaß, Schnelligkeit und vor allem um Teamgeist geht. Bei diesem Spiel treten gleichzeitig 3 Mannschaften mit je 4 Spielern gegeneinander an und spielen mit einem Ball der einen Durchmesser von 122 cm hat und ca. 1 kg schwer ist. Der Ball besteht aus einem weichen Nylonuberzug und einer Latex-Blase. Eine Mannschaft wirft den Ball und ruft dabei die Farbe einer der anderen Mannschaften. Diese muss den Ball fangen, bevor er auf den Boden fällt. Bei Kin-Ball steht Fairness und Sportlichkeit im Vordergrund – Körperkontakt und verbale Attacken werden nicht geduldet. Wegen der einfachen Regeln ist diese Sportart leicht zu erlernen und verschafft Schülern schnelle Erfolgserlebnisse.



Speziell konstruiert, um Kin-Bälle aufpumpen

43424



Ersatzblase aus Latex für Kin-Ball Durchmesser 122 cm.



Kin-Ball Large Opening, 6er Set

Das Set besteht aus 6 Bällen in den Farben gelb, grün, orange, pink. Ø 45 cm, Gewicht 330 g, Material Nylon.



Kin-Ball Outdoor

Der Outdoor Kin-Ball ist blau und ein offizieller Sportball. Er ist durch seine extra schwere Nylonhülle bestens geeig-net für das Spielen im Freien – auf Gras oder Sandplätzen. Lieferung inkl. 2 Ersatzblasen.Ø 102 cm, Gewicht 1 kg, Material Nylon.

51483



Ø 122 CM

Ø 45 CM

INDIACA

43392 pink, Ø 122 cm

43393

43394

Offizieller Kin-Ball

Omnikin Kin-Ball mit robuster Nylonhülle, Durchmesser 122 cm, Gewicht 1 kg. Durch seine besonderen Flugeigenschaften fordert

der Kin-Ball Kraft, Koordination, Schnelligkeit

und Ausdauer der Spieler. Zu Befüllen mit der speziellen Kin-Ball-Pumpe.

schwarz, Ø 122 cm

grau, Ø 122 cm



INDIACA TURNIER

INDIACA PLAY

Indiaca Play

Mit nur 30 g ein sehr leichter Indiacaball, somit auch bestens für Kinder geeignet.

6630

Indiaca Turnier

Schneller Indiacaball, 25 cm lang, 50 g. Das Gewicht ist veränderbar, dadurch windstabil.

6640

Indiaca-Ersatzfeder

6660

Indiaca-Tennis-Set

2 Spezialschläger und der Indiaca Ball machen aus dem Indiacaspiel einen vielseitigen Freizeitspaß. Spielregeln beiliegend.

6651 Set

Indiaca-Turniernetz

DTB-Vorschrift, 650 x 100 cm, 2,3 mm Polypropylen, grün, Maschenweite 45 mm, weiße Polyester-Einfassung, 11,7 m Kevlarseil.

FEDERFUSSBALL



Für Allround- und Netzspieler. Für das sportliche Spiel.

6591 weiß 6594 gelb

ALLROUND

Federfußball Hobby

Durch langsameren Flug und mehr Reaktionszeit speziell für Hobbyspieler geeignet. Fördert in hohem Maß die Koordination und

6590



HOBBY

RINGTENNIS



Aus massivem PVC, Ø ca. 18 cm, Gewicht 100 g. Auch als Tauchring geeignet.

Turnier-Tennisring (2)

Aus Moosgummi, weiß, \emptyset 17 cm, ca. 220 g. Massiv und wettkampfgerecht.

PVC-Tennisring

Luftgefüllt, Ø ca. 18 cm, ca. 180 g, mit Ventil, in vier Farben. 4er Set mit allen Farben

6676	4er Set
6643	blau
6627	rot
6619	gelb
6601	grün

Tennisring

Vollgummi, farbig sortiert. Ø 16,5 cm. 220 g.

6610 Stück



Weiße Polyester-Einfassung, 2 mm Nylon, 600 x 50 cm. Auch als Indiaca-Trainingsnetz und Prellballnetz verwendbar.



BALLFANGNETZE

WIR BIETEN IHNEN DREI UNTERSCHIEDLICHE VARIANTEN AN:

ALLE HIER VORGESTELLTEN EINBAUVERSIONEN MÜSSEN IN JEDEM FALL DEN BAULICHEN VERHÄLTNISSEN ANGE-PASST WERDEN!

ELEKTRISCH ANGETRIEBENE SCHUTZNETZ-AUFZIEHVORRICHTUNG

Durch das Netz gefädelte Gurtbänder werden auf einer Stahlwelle aufgewickelt und ziehen das Netz zur Decke. Die Welle wird mit Lagerböcken und Halte-Eisen an den Hallenbindern oder Tragkonsolen befestigt. Sehr einfach durch Schalter zu bedienen. **Preis auf Anfrage**.



BEFESTIGUNGSKONSOLEN

Zur Anbindung an bauliche Gegebenheiten stehen für die Montage der Stahlwellen und Schutznetze eine Vielzahl von Konsolen zur Verfügung, oder werden nach Bedarf von uns speziell angefertigt.






TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2346).







BALLFANGNETZE

WIR BIETEN IHNEN DREI UNTERSCHIEDLICHE VARIANTEN AN:

ALLE HIER VORGESTELLTEN EINBAUVERSIONEN MÜSSEN IN JEDEM FALL DEN BAULICHEN VERHÄLTNISSEN ANGEPASST WERDEN!

SPEZIAL-PROFILLAUFSCHIENEN



Laufschienenbogen 90°

(90°, R = 500 mm) für Schutznetzanlage, aus stabil geformtem Aluminiumprofil, eloxiert. Komplett mit 4 Rollringen und 4 Karabinerhaken (Einhängehaken) je Bogen. TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr. ZSTS/APZE/2346).

398 Preis auf Anfrage

Profillaufschiene

Laufschiene für Schutznetzanlage aus stabil geformtem Aluminiumprofil. Längen von 3 m bis 45 m verfügbar. TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr. ZSTS/APZE/2346).

25397 Preis auf Anfrage



AUSTRIA



Mehrpreis für Netze


 25002
 unter 5 qm je Netz
 Mehrpreis 100%

 25000
 unter 10 qm je Netz
 Mehrpreis 35%

 25001
 unter 20 qm je Netz
 Mehrpreis 20%



Polyester 4 mm



Polypropylen 3 mm Polypropylen 4-farbig

Knotenlose Schutznetze

Rechteckige und quadratische Netze, Preis pro Quadratmeter. Abweichende Formen auf Anfrage. Bei Sonderformaten entstehen Zusatzkosten für Verschnitt!

Bei Sonderformaten entstehen Zusatzkosten für Verschnitt!						TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
	Art.Nr.	Materialstärke	Maschenweite	Material	Farbe	Preis pro qm
	25200	2,3 mm	45 mm	Polypropylen	grün	
	25240	3,0 mm	45 mm	Polypropylen	grün	
	25250	4,0 mm	45 mm	Polypropylen	grün	
	25220	2,3 mm	45 mm	Polypropylen	weiß	
	25280	3,0 mm	45 mm	Polypropylen	weiß	
	25271	4,0 mm	45 mm	Polypropylen	weiß	
	25284	2,3 mm	45 mm	Polypropylen	schwarz	
	25285	3,0 mm	45 mm	Polypropylen	schwarz	
	25288	4,0 mm	45 mm	Polypropylen	schwarz	
	25281	3,0 mm	45 mm	Polypropylen	rot-blau-gelb-grün	
	25202	2,3 mm	100 mm	Polypropylen	grün	
	25242	3,0 mm	100 mm	Polypropylen	grün	
	25252	4,0 mm	100 mm	Polypropylen	grün	
	25222	2,3 mm	100 mm	Polypropylen	weiß	
	25282	3,0 mm	100 mm	Polypropylen	weiß	
	25272	4,0 mm	100 mm	Polypropylen	weiß	
	25286	4,0 mm	100 mm	Polypropylen	schwarz	
	25243	3,0 mm	120 mm	Polypropylen	grün	
	25253	4,0 mm	120 mm	Polypropylen	grün	
	25283	3,0 mm	130 mm	Polyester	weiß	

TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr. ZSTS/APZE/2346). Flammenhemmende Ausführung (B1) auf Anfrage.

SCHUTZNETZE FÜR SPORTHALLE, FREIPLATZ ODER SCHWIMMBAD IN JEDER GEWÜNSCHTEN GRÖSSE LIEFERBAR! PFEILFANGNETZE AUF ANFRAGE!



Einfache aber trotzdem wirkungsvolle Ausführung. Die Netze können bei Nichtgebrauch auf dem Stahlseil verschoben werden. Leichtes konstruktionsbedingtes Durchängen der Stahlseile. Das abgebildete Netz besteht aus 2 mm Polypropylen und hat eine Maschenweite von 45 mm. Pro Meter Stahlseil sind je nach Maschenweite 3-6 Nylonösen oder Simplexhaken erforderlich.

TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr. ZSTS/APZE/2346).



ZUBEHÖR FÜR AUFHÄNGUNG MITTELS STAHLSEIL



Spannschloss M 10

Eine Seite mit Öse, die andere Seite mit Haken, mit 3 Seilklemmen für Seil Ø 4 mm, verzinkt. Ohne Seil.*

40679

(1)

Nylonöse (starke Ausführung)

Offener Kunststoffring zum Aufhängen der Netze, 53 mm lang, 30 mm breit, Ø 9 mm.*

25210

(2)

Seilklemme

Für Ø 4-5 mm Stahlseil.*

40547

3

Kausche

Für Ø 4-5 mm Stahlseil.*

40563

4



Stahlseil

Verzinkt, \emptyset 4 mm. Es ist jeweils oben, in der Mitte und unten ein Seil erforderlich.*

40534 lfm. (

Simplexhaken

Stahl vernickelt, Länge 50 mm.

5368

6

Stahlring

Zum Einhängen des Karabinerhakens bei Stahlseilausführung. Somit einfaches Verschieben des Netzes möglich. Ø 33 mm.

25367

7

Netz-Randleine

Für Einfassung des Schutznetzes. Ohne Abb.*

An unteren Netzrand, in Gurtband eingenäht. Preise lfm. Ohne Abb.*

25365 5 mm Nylon, lfm.

Bleibeschwerung für

200 g, weiß

400 g, weiß

200 g, schwarz

400 g, schwarz

Schutznetze

25278

25356

25279

Wandkonsole

Wandkonsole zum Andübeln für Schutznetzanlagen mit einer Ausladung von 1 m.*

25319

(8)

9

8

Diagonal-Strebensatz

Der Satz besteht aus 2 Einzelstreben zur Abstrebung der Wandkonsole im Außenbereich. Einschl. Befestigungssatz.*

25318 Satz

(9)

*Artikel TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr. ZSTS/APZE/2346).

OUTDOOR TŪ PFOSTEN UND ZUBEHÖR FÜR SCHUTZNETZE AUSTRIA Netzlänge **GEPRÜF**1 Ringschraube Ringschraube Ringschraube Spannschloß Seilklemme Seilklemme 2672,5 Maße in mm 5400 (Netzhöhe) 5000 Ringschraube Ringschraube Ringschraube 2672,5 Ringschraube **OKFFB** Ringschraube 250 3000 - 50003000 - 5000 3000 - 5000 TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr. ZSTS/APZE/2346).

Outdoor Stützpfosten

Zum Aufhängen von Stoppnetzen. Aluminiumprofil 80 x 80 mm mit Profilnut zur Befestigung der Ösenschrauben für Stahlseilbefestigung. Die Pfosten sind wartungsfrei, 6 mm lang und haben im unteren Bereich eingelegte Verstärkungen zur Erhöhung der Stabilität. Die Pfosten können direkt einbetoniert oder mittels einer Bodenhülse (Art.-Nr. 40514) befestigt werden. Pfostenabstand ca. 5 m. Inkl. Befestigungsmaterial, ohne Bodenhülse.

40512

Bodenhülse für Outdoor-Stützpfosten

Für Outdoor-Stützpfosten. Länge ca. 60 cm.

40514

Diagonalstrebe

Aus Aluminiumrundrohr Ø 50 mm, zum Abstreben der Außenpfosten (aus Stabilitätsgründen unbedingt erforderlich). Inkl. Befestigungsmaterial.



Alu-Stufenstehleiter

Stufenstehleiter mit neuem D-Holm Konzept für deutlich höhere Verwindungsstabilität und dadurch höhere Sicherheit bei der Nutzung. Konisch, beidseitig begehbar, mit hochfesten Gurtbändern zur Spreizsicherung. Wartungsfreies Scharnierelement, Stufentiefe 8 cm. Achtung: Scharnierstufe (oberste Stufe) darf nicht als Standstufe verwendet werden!

Art.Nr.	Stufenzahl	Leiterlänge	Arbeitshöhe	Gewicht	Preis
52060	2 x 5	1,25 m	2,40 m	6,90 kg	
52061	2 x 6	1,50 m	2,65 m	8,10 kg	
52074	2 x 7	1,75 m	2,90 m	9,50 kg	
52062	2 x 8	2,00 m	3,10 m	10,80 kg	
52063	2 x 10	2,50 m	3,60 m	13,70 kg	



Fahnenmast (zweiteilig)

Zusammensteckbarer, runder Fahnenmast aus korrosionsfreiem Hartaluminium,silber eloxiert, einschließlich Bodenhalterung, vollständiger Hissvorrichtung und Hissseil. Ideal für nur gelegentliche Beflaggung, sowie für den Privatbereich. Ø 75 - 60 mm. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk, ohne Fahne.

18205	6 m	
18201	7 m	



Fahnenmast (zweiteilig)

Zweiteiliger Fahnenmast (Stecksystem), Hartaluminium, silber eloxiert mit außenliegender Hissvorrichtung. Mastdurchmesser Ø 100 - Ø 75 mm. Bodenfixierung mit Zentrierkeil. Transportlänge 6 m. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk, ohne Fahne.

18203	9 m
18204	10 m

DEFINITION DER REICHHÖHE UND DER ARBEITSHÖHE:

Reichhöhe: Die BGI 694 definiert die Reichhöhe als die Höhe, die von einer – je nach Leitermodell – ermittelten Standhöhe aus erreicht werden kann. Diese liegt bei ca. 2,00 m über der Standhöhe.


Arbeitshöhe: Unter Arbeitshöhe versteht man den Bereich für das Arbeiten auf Körperhöhe, z. B. mit einer Bohrmaschine. Um die branchenunterschiedlichen Arbeitshöhen zu berücksichtigen, wird von einer mittleren Arbeitshöhe von 1,50 m über Standhöhe ausgegangen.

Aus dieser Definition ergibt sich eine vereinfachte Formel: Standhöhe + 1,50 m = Arbeitshöhe Standhöhe + 2,00 m = Reichhöhe

SPROSSENSTEHLEITER

Sprossenstehleiter

Stehleiter in konischer Form , von beiden Seiten begehbar. Erhöhte Rutschfestigkeit durch schärfere Riffelung der Sprossen. Hohe Standsicherheit durch Füße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche. Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.



Darstellung von Arbeitshöhe und Reichhöhe

Art.Nr.	Sprossen	Länge	Arbeitshöhe	Gewicht	Preis
52065	2 x 8	2,35 m	3,40 m	8,50 kg	
52073	2 x 9	2,65 m	3,65 m	10,00 kg	
52066	2 x 10	2,90 m	3,95 m	11,50 kg	
52067	2 x 12	3,45 m	4,50 m	13,50 kg	
52069	2 x 14	4,05 m	5,00 m	16,00 kg	

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Fahrgerüst nach DIN EN 1004

Vielseitig einsetzbare Aluminium-Arbeitsbühne im Baukastensystem. Problemloser Aufbau durch Steckverbindungen und praktische Schnellverschlüsse. Das in der Praxis erprobte Auslegersystem mit Bajonettverschluss erhöht die Stabilität der Fahrgerüste deutlich. Bühnenlänge 2,95 m, Rahmenteilbreite 0,80 m.

Arbeitshöhe max. 6,81 m, Gewicht 203 kg

52056	Preis auf Anfrage
Arbeitshöhe max. 8,81 m, Gewicht 255 kg	
52057	Preis auf Anfrage



Bodenmarkiergerät

Zur Markierung von Turnhallen-Böden. Für Klebebänder mit 50 mm Breite. Bequemes Bedienen durch mitgeliefertes Schneidmesser. Gewicht 10 kg. Lieferung ohne Klebeband.

18774




Vor Verwendung dieser Klebebänder bei beschichteten Sportböden bitte Verträglichkeit prüfen. Diese Bänder enthalten Lösungsmittel die eventuell mit der Bodenbeschichtung reagieren können.

Klebeband

PVC, 66 m lang, 50 mm breit. Passend für Bodenmarkiergerät.


18766	weiß	(EUR 0,07/ m)	
18767	hellblau	(EUR 0,07/ m)	
18768	gelb	(EUR 0,07/ m)	
18769	grün	(EUR 0,07/ m)	
18771	dunkelblau	(EUR 0,07/ m)	
18772	weinrot	(EUR 0,07/ m)	
18773	schwarz	(EUR 0,07/ m)	







braun



dunkelgrau

Sportboden-Schutzbelag

Gesprenkelter PVC-Hallenschutzbelag im Rollenformat, um Sporthallen vorübergehend für Ausstellungen oder andere Veranstaltungen nutzen zu können. Rollenlänge 30 m, Breite 2 m, Stärke 1,3 mm, Brandverhalten nach EN 13501-1: Klasse Cfl - s1, anti-statisch, Resteindruck nach EN 433: 0,10 mm, 100% recyclingfähig. Lieferung unfrei

70637	beige
70638	grün
70639	mittelgrau







DIN EN ISO 9293-1

Bodenbelag StudioLine 100 x 100 x 1.4 cm, Härtegrad 60-65° Shore.

Widerstandsfähiger Belag mit patentiertem Interlocking-System, mit 4 integrierten Rand-

und Eckstücken (2 cm breit). Der punktelasti-sche und gelenkschonende StudioLine-Boden

bleibt selbst bei hoher Beanspruchung form-

stabil und ist ideal für den Aerobic-Bereich.

PVC-frei, antibakteriell und lärmmindernd.

30550 blau 30552

30557

30558

rot

hellgrau

anthrazit

Selbstliegende Platten 200 x 100 cm, Nadelvlies, 100% PP, mit rutschfestem Rücken. Gesamtdicke ca. 5 mm. Zum Auslegen bei Veranstaltungen auf empfindlichen Sport-Fußböden. Die Platten werden einfach nur in Pfeilrichtung lose aufgelegt. Gewicht: 3,1 kg/ m². Brandschutzklasse B1. Brandverhalten gem. DIN EN ISO 9239-1 und DIN EN ISO 11925-2. Preis je Platte. Mindestabnahme 15 Stück. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.



B:	278 cm
H:	146 cm
T:	103 cm

Auf- und Abrollgerät

ΤŪ

AUSTRIA

Für Sportboden und Sportboden-Schutzbeläge mit 2 m Warenbreite. Der Belag wird manuell mittels 2 Handkurbeln aufgewickelt. Inklusive Rundrohr Ø 76 mm, komplett mit Führungsstange und 2 Rollenzentrierungen. Gesamtbreite 2,78 m, Tiefe 1,03 m, Höhe 1,46 m. Lieferung ohne Bodenbelag.

Herren

70130









Handpritschenwagen

Solider Handpritschenwagen mit Stahlrohr-Solider Handpritschenwagen mit Stanifolir-rahmen und blauer Pulverbeschichtung. Maße (L x B x H) 234,5 x 100 x 120 cm, Gewicht 113 kg, Vollgummibereifung 40 x 8 cm, Ladefläche 200 x 100 cm, Ladehöhe 49 cm, Belastbarkeit max. 1250 kg, mit Füllungen aus wasserfestem Sperrholz.

51180

Transportwagen

103 x 200 cm. Stabile Konstruktion, mit Griffbügel, 2 Bock- und 2 Schwenkrollen, Durchmesser 200 mm. Geschlossene Ladeplattform, dadurch keine Druckstellen in den Matten. Kann auch für Transport anderer Sportgeräte benutzt werden. Bei max. Bodenpressung max. Belastung 200 kg. TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1981).



Filz-Pantoffeln

Filz-Überpantoffeln für Straßenschuhe, zur Schonung des Hallenbodens, bei Besuchern mit Straßenschuhen.

18750 Damen 18751 Herren



Transportwagen für

von 1,5 oder 2 m breiten Rollen. Durchgehende Rollenauflage verhindert Abdrücke auf Rollen-oberfläche. Lieferung ohne Schutzbelag.

517500



Haltegurt

Aus Textil mit Klettverschluss zur Rollen-

Als Abschluss der im Boden eingelassenen Sportgerätebefestigungen und Hülsen werden Bodenabdeckungen verwendet. Diese sind je nach Bodenkonstruktion entsprechend konzipiert. Als traditionellster Sportboden ist der Holzschwingboden in seinen verschiedenen Versionen mit Parkett- oder PVC-Belag zu sehen. Als Neuentwicklungen entstanden sind in den letzten Jahren - der "punktelastische Boden", der "flächenelastische Boden" sowie eine Bodenversion, welche die Vorteile von punkt- und flächenelastischen Böden vereint. Für all diese Bodenausführungen können Sie die richtige Bodenabdeckung aus unserem Haus beziehen. Zu bemerken ist noch, dass für alle Spielsäulen und Sprossenwandsäulen der kleinere Durchmesser und für Hülsenrecksäulen, Basketball-Einsäulengerüst sowie Spannreckhaken der größere Durchmesser Verwendung findet. Bei Versenkrecksäulen wird ein rechteckiger Deckel benötigt.





Bodenrahmen für punktelastischen Sportboden

Die rostfreien, säure- und laugenbeständigen Edelstahlrahmen sind mit angesprossten Winkeln zum Einbetonieren versehen. Einfaches Setzen in Zementmörtel ist dadurch gewährleistet. Der PVC-Bodendeckel wird durch die Bodenverlegefirma beschichtet. Ohne Deckel

Rahmen Innen-Ø 176 mm

55024

Rahmen Innen-Ø 128 mm

55025

Bodenrahmen für flächenelastischen Sportboden

Die Aluminium-Rahmen in Z-Form werden durch die Bodenverlegefirma in die Spanplatte bündig eingefräst und befestigt. Der PVC-Bodendeckel wird durch die Bodenverle-gefirma entsprechend beschichtet oder mit PVC-Belag bei Schwingboden beklebt. Lieferung ohne Deckel.

Rahmen Innen-Ø 176 mm

55022

Rahmen Innen-Ø 128 mm 55016

PVC-Deckel

Mit umlaufender Gummi-Dichtung. Die Dichtung verhindert ein unbeabsichtigtes Verdrehen der Deckel bei Spielen in der Halle und das Eindringen von Putzwasser in die Bodenkonstruk-

Deckel-Ø 205 mm, für Rahmen Ø 176 mm

Deckel-Ø 157 mm, für Rahmen Ø 128 mm 55056





Bodenabdeckung für Freiplätze

Aluminium-Rahmen, mit verzinktem Deckel zum Belegen oder Vergießen mit Sportbelag. Der Deckel ist diebstahlsicher mit dem Rahmen verbunden. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

Innen-Ø 166 mm, Deckel-Ø 199 mm

Innen-Ø 122 mm, Deckel-Ø 156 mm 55060




Bodenabdeckung für Turnhalle mit Parkettboden

Z-Rahmen aus Aluminium, wasserdichter Deckel mit Holzfurnier beklebt und umlaufende Gummidichtung. Bei Bestellung Holzart angeben

Innen-Ø 120 mm 55071 Innen-Ø 170 mm 55072 Innen-Ø 220 mm







Bei flächenelastischen Böden, für Versenkreck oder Steckdosen etc. Lieferung ohne Deckel.

Für punktelastischen Boden, mit Stahlblechunterlage. Lieferung ohne Deckel.

PVC-Bodenabdeckung

362 x 242 mm, für Z-Profilrahmen, bei flächenelastischen Böden, mit Kugelschnapper.

Für Z-Profilrahmen, bei punktelastischen Böden, ohne Kugelschnapper.



Tragkraft ca. 20 kg

Saugheber Pumpfix

Saugheber aus Kunststoff mit bester Saugleistung, zum Ausheben von Bodenabdeckungen.

55037



Tragkraft ca. 20 kg

Saugheber Vollgummi


Saugheber aus Vollgummi, Ø 80 mm, Tragkraft ca. 20 kg.



ISO-ADAPTER

In der Sporttechnik werden Bodenhülsen, Bodenbefestigungen und Ähnliches direkt in der Betonplatte einbetoniert. Sie dienen der Aufnahme und Verankerung stationärer Sportgeräte wie Volleyballpfosten oder Säulen für das Hülsenreck. Die Bodenhülsen und Befestigungen werden in der Regel aus Metall gefertigt. Hier bildet das Metall im Betonboden eine Wärmebrücke, was zum Wärmeverlust führt. Auch kann sich an den einbetonierten Teilen Schwitzwasser bilden. Dies kann zu Korrosion, Schimmelbildung und sogar zu Schäden am Sporthallenboden führen.

Diese Probleme konnten wir dank unserer patentierten Innovation der ISO-Adapter erfolgreich lösen! Um an unserm Qualitätsanspruch festzuhalten werden unsere Adapter ständig weiterentwickelt.




VORTEILE

- Effiziente Baukostensenkung
- Energiekostenersparnis
- Hohe Stabilität und Sicherheit

DIE ENERGIESPARVERORDNUNG ENEV 2016 FORDERT UNTER §6 MINDESTWÄRMESCHUTZ, WÄRMEBRÜCKEN:

- (1) Bei zu errichtenden Gebäuden sind Bauteile, die gegen die Außenluft, das Erdreich oder Gebäudeteile mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzen, so auszuführen, dass die Anforderung des Mindestwärmeschutzes nach den anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden.
- (2) Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass der Einfluss konstruktiver Wärmebrücken auf den Jahres-Heizwärmebedarf nach den Regeln der Technik und den im jeweiligen Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen so gering wie möglich gehalten wird.

Der ISO-Adapter wird bei der Fertigung der Betonbodenplatte direkt mit eingegossen. Es entsteht eine Kosteneinsparung durch den Wegfall von der Schalung für Aussparungen. In diesem Arbeitsschritt wird dank der speziell gestalteten Bauform der Adapter die Aussparung für die jeweiligen Hülsen mit gegossen. So entfallen auch die sehr aufwändigen Kernbohrungen für Bodenhülsen. Die Adapter können ohne Berücksichtigung einer bestimmten Zugrichtung vom Rohbauer eingebaut werden.




Die ISO-Adapter werden mit einer dünnen Holzplatte verschlossen um zu vermeiden, dass der Beton während des Einbaus in die für die Bodenhülse vorgesehene Aussparung läuft. Die Holzplatte wird erst von unseren Monteuren beim Einbau der Bodenhülsen entfernt.



Einbetonierte ISO-Adapter garantieren höchste Festigkeit und Stabilität für die eingebauten Sportgerätehülsen. Durch die lückenlose Isolierung entstehen keine Wärmebrücken und das Element ist somit komplett wärmeisoliert.

Preis auf Anfrage





33 cm

55078

Preis auf Anfrage

T:

33 cm



Interaktiver 3D Touch Wandprojektor für Vereine, Schulen und Sporthallen

Bespielbar mit über 40 Programmen

Wifi

ÜNO besteht aus drei vorgefertigten Modulen die an der Decke befestigt werden: Kamera, Licht und Beamer inkl. Soundshow.



Einfach Code scannen und LÜ erleben!

Was ist LÜ?

LÜ verwendet riesige interaktive Projektionen und ein mitreißendes Licht- und Soundsystem um revolutionäre Spiele und Lernerfahrungen zu ermöglichen. Kinder und Erwachsene werden durch verschiedene Apps und Spiele aufgefordert aktiv, neugierig und leidenschaftlich an diesem Erlebnis teilzunehmen.



Lü – Das Anzeige- und Interaktionsgerät für die Sporthallen des 21. Jahrhunderts

Lü verwandelt traditionelle Sporthallen und Bewegungsräume in interaktive Spielfelder. Hierbei kommt eine erstklassige digitale Infrastruktur und eine umfangreiche Auswahl spannender Aktivitäten zum Einsatz. Zusätzlich können Sie diese Infrastruktur flexibel einsetzen: Es können Filme abgespielt werden, Präsentationen gezeigt oder klassischer Lehrstoff vermittelt werden. Das Potenzial der Größe des Raumes Ihrer Sporthalle oder Schule kann auf diese Weise ganz neu erschlossen werden.






Hier in der Abbildung zum Beispiel soll mit einem Ball der Buchstabe N getroffen werden. Ziel des Spieles ist ein Wort zu vervollständigen. Das System kombiniert Lernen und Bewegung spielerisch im Unterricht.



Der Buchstabe wurde getroffen. Das System erkennt durch eine 3D Kamera die Bewegungsabläufe und Treffer der Spielenden. Somit kann es den Verlauf des Spieles erkennen.



Per Animation sehen die Kinder ihren Lernerfolg. Das System kann mit unterschiedlichsten Lernspielen bestückt werden.







3 Varianten

Projektionsfläche: Breite 580 cm Höhe 330 cm



Einfach Code scannen und LÜ erleben!





ÜNO

8903 Üno

ÜNO besteht aus drei vorgefertigten Modulen die an der Decke befestigt werden: Kamera, Licht und Beamer inkl. Soundshow.

1 Videoprojektor, 1 Computer, 1 Videokamera, 6 statische Lichter (180 W), 2 computergesteuerte Lichter, 2 Lautsprecher (1000 W), 1 Fernbedienung mit Tastatur


Preis auf Anfrage

DÜO

DÜO besteht aus zwei an der Decke befestigten, gegenüberliegenden ÜNO Systemen, um ein größeres Spielfeld für mehr Teilnehmer aufzubauen.

2 Videoprojektoren, 2 Computer, 2 Videokameras, 12 statische Lichter (180 W), 4 computergesteuerte Lichter, 4 Lautsprecher (1000 W), 2 Fernbedienungen mit Tastatur

8904 Düo Preis auf Anfrage



MOBILÉ

MOBILÉ ist so konzipiert, dass es leicht transportiert werden kann und in 20 Minuten aufgebaut ist. Das System eignet sich perfekt für Schulen und Vereine die flexibel sein wollen.

1 Videoprojektor, 1 Computer, 1 Videokamera, 6 statische Lichter (180 W), 2 Lautsprecher (300 W), 1 Fernbedienung mit Tastatur, 1 Rollständer

8902 Mobilé Preis auf Anfrage

SCOREBOARD SYSTEM

Exklusiv bei



Die Anzeigetafel Scoreboard System ist mit verschiedensten Auswahlmöglichkeiten und Funktionen ausgestattet. Mit einem Klick können Sie zwischen Werbung, Spielständen, Filmen oder angeschlossenen Live-Cams wechseln. All diese Auswahlmöglichkeiten sowie die klassischen Anzeigefunktionen machen das Scoreboard System zum erschwinglichen Allrounder für jeden Verein der Anzeigetafeln für Werbung und zusätzliche mediale Möglichkeiten nutzen möchte.

Das Scoreboard System besteht aus einer Anzeigetafel sowie einer Software. Die Software können Sie über Ihren Laptop oder Computer steuern. Ergänzend kann eine Blackbox als zusätzliche Speicher-, Backupund Steuerungseinheit angeschlossen werden.



Anzeigemöglichkeit des Scoreboard Systems im Spiel

SCOREBOARD



Ein Scoreboard für alle Sportarten

Voll adaptive nterstützung eigener Grafikı

Unterstützung eigener Grafikmotive Individuelle Einbindung von Teamlogos, Spielern, Videoplaylisten, Werbevideos

VIDEO + GRAFIK



Schneller Übergang

Von Werbung Match-Anzeigen Videos


ALLE SPORTARTEN



Einfaches Umschalten zwischen den Sportarten wie

Fußball, Basketball, Handball, Eishockey, Volleyball und vielen mehr.

JEDE GRÖSSE MÖGLICH



Es kommt nicht auf die Größe der Sportstätte an

Wir konzipieren Ihre individuelle Anzeigetafel

ANZEIGEMÖGLICHKEITEN DES SCOREBOARD SYSTEMS – MIT EINEM KLICK WECHSELN



Klassische Spielstandanzeige



Werbeeinspieler, Videoeinspielung auf dem Scoreboard



Spielstandanzeige, Live-Cam, Videos, etc.



Start/Stopp-Controller

Vorprogrammierter Start/Stopp-Controller für die schnellst mögliche Unterbrechung eines Spieles. Zusätzlich kann der Controller bei Aktivierung mit einer Beleuchtung (Standard: grün/rot) belegt werden.

70955



Jede Taste des 4-fach Controllers kann mit individuellen Funktionen belegt werden. Ebenso ist eine Beleuchtung (Standard: grün/rot) bei Aktivierung der Tasten möglich. Vielfach genutzte Belegung: Start/Stopp, Sirene, Audioeinspielung, 24/14 sec. Maße (B x H x T) 20 x 2,5 x 8 cm, Gewicht 0,5 kg.

70957



Torlichter (Paar)

Torlichter für Eishockey. Die zwei Torlichter werden in Verbindung mit dem Scoreboard System genutzt. Es wird ein Stromanschluss von 24V/30W benötigt. Maße (B x H) 8 x 30 cm, Gewicht 0,75 kg. Preis pro Paar.

70958



24/14 Sekundenanzeigetafel (Paar)

Passende 24 Sekundenanzeige zur Anzeigetafel Scoreboard System. Zeigt 24/14 sec. Angriffszeit, Spielzeit an. Zifferngröße 23 und 12,5 cm. Mit integrierter Mini-Hupe (110 dB). Maße (L x H x T): 52 x 46 x 11,5 cm, Gewicht pro Stück 7 kg. Preis pro Paar

7959 Paar

IHRE INDIVIDUELLE ANZEIGETAFEL



Bei der Zusammenstellung des Scoreboard Systems nach Ihren Wünschen bestimmen Sie:

- wo die Anlage verwendet wird, Indoor oder Outdoor
- die Größe der Anzeigetafel
- ob Sie zu den 6 vorinstallierten Sportarten noch weitere benötigen
- ob Sie eine zusätzliche Blackbox möchten

Gerne beraten wir Sie über das Scoreboard Anzeigesystem. Rufen Sie uns unter der Telefonnummer +49 7195 69 05 0 an.



SCOREBOARD SYSTEM SOFTWARE

Jede Anzeigetafel ist mit der Software One Pro ausgestattet. Wahlweise mit oder ohne Blackbox. Die Software beinhaltet:

- 6 Standard Sportarten
- die Möglichkeit Werbevideos einzuspielen
- die Anzeige von Torschützen, Spielständen, Partnerlogos, Vergabe gelber und roter Karten, Mannschaftsaufstellungen, etc. individuell zu gestalten

70951 mit Blackbox-Server 70952 ohne Blackbox-Server





BLACKBOX


VERKABELUNG MIT BLACKBOX - SERVERBASIERT





- Autoplay im Nicht-Spiel-Betrieb (Werbung, Filme)
- Speicherung der Playlisten, Interfaces aller Spielarten





- Kein Autoplay im Nicht-Spiel-**Betrieb**
- Speicherung nur auf PC möglich



KOMPLETTPAKETE

Unsere Komplettpakete des Scoreboard Systems sind mit dem One Pro Modul (inkl. Blackbox) und der passenden Software mit vorinstallierten Sportarten (6 Indoorsportarten und 5. Outdoorsportarten) ausgestattet. Die Einbindung jeder weiteren Sportart ist möglich (100 Euro pro Sportart).



Art.Nr.	Modell	Indoor/Outdoor	BxHxT	Gewicht	Sichtweite	Preis
70940	Score 1005i	Indoor	1,00 x 0,50 x 0,09 m	16 kg	4-30 m	
70941	Score 1510i	Indoor	1,50 x 1,00 x 0,09 m	45 kg	4-40 m	
70942	Score 2010i	Indoor	2,00 x 1,00 x 0,09 m	60 kg	4-50 m	
70947	Score 2010o	Outdoor	1,92 x 1,28 x 0,09 m	64 kg	4-50 m	
70943	Score 3020i	Indoor	3,00 x 2,00 x 0,09 m	180 kg	4-50 m	
70948	Score 3020o	Outdoor	3,20 x 1,92 x 0,09 m	195 kg	4-120 m	
70944	Score 4020i	Indoor	3,84 x 1,92 x 0,09 m	254 kg	4-120 m	
70949	Score 4020o	Outdoor	3,84 x 1,92 x 0,09 m	270 kg	4-120 m	
70945	Score 4030i	Indoor	3,84 x 2,56 x 0,09 m	335 kg	4-120 m	
70961	Score 4030o	Outdoor	3,84 x 2,56 x 0,09 m	350 kg	4-120 m	
70946	Score 5030i	Indoor	5,12 x 3,12 x 0,09 m	420 kg	4-120 m	
70950	Score 5030o	Outdoor	5,12 x 3,12 x 0,09 m	450 kg	4-120 m	

VORINSTALLIERTE SPORTARTEN:

INDOOR: Fußball, Handball, Volleyball, Basketball, Floorball, Eishockey

OUTDOOR: Fußball, Feldhockey, Leichtathletik, Beachvolleyball, Amercian Football

Elektronische Anzeigetafeln

MULTISPORTANZEIGEN

Anzeigen für den Amateursport und für internationale Wettkämpfe. Hier präsentieren wir Ihnen eine Auswahl der gängigsten Anzeigen. Wir beraten Sie gerne, damit Ihre zukünftige Anzeigetafel Ihren Anforderungen entspricht. Anzeigen mit superhellen LEDs der Ziffernhöhe von 15 bis 30 cm für eine perfekte Lesbarkeit, einen großen Ablesewinkel und eine Sichtweite von 60 bis 150 m. Alle Anzeigen sind ballwurfsicher, ohne eine zusätzliche Frontabdeckung, nach DIN 18032-3. Die Anzeigen werden mit Funksteuerung gelie-

fert und verfügen über eine ansteuerbare Uhrzeitfunktion. Die 24-Sekunden-Anzeigen sind nach den neuesten FIBA-Regeln programmiert. Eine Ansteuerung per Kabel ist optional erhältlich. Bei den Alpha-Modellen können Mannschaftsnamen individuell vom Kunden einprogrammiert werden.

Anzeigetafeln mit 16 Sportarten: Fußball/Futsal, Volleyball, Handball, Badminton, Basketball, Mini-Basketball, 3 x 3 Basketball, Korfball, Korbball, Squash, Tennis, Tischtennis, Padel Tennis, Unihockey, Eishockey und Rollhockey.



8015 ALPHA



BODET 8015 / 8015 ALPHA

Preisgünstige funkgesteuerte Multisport-Anzeigetafel inkl. Scorepad Bedienpult. Bei dem Model 8015 Alpha können die Mannschaftsnamen individuell programmiert werden. Anlieferung unfrei ab Herstellerwerk.

20418 8015 **20434** 8015 Alpha

8NT220 ALPHA



BODET 8NT220 / 8NT220 ALPHA

Funkgesteuerte Multisport-Anzeigetafel mit vorprogrammierten Sportarten. Mannschaftsnamen bei Modell 8NT220 Alpha individuell anzeigbar. Anlieferung unfrei ab Herstellerwerk.

20444 8NT220 **20443** 8NT220 Alpha

BEDIENPULT SCOREPAD

Das ScorePad ist ein Multisport-Bedienpult mit Touchscreen, mit dem Sie unterschiedliche Sportanzeigen und Anzeigetafeln, steuern können. Seine Funktionen können an 30 Sportarten in Verbindung mit der Anzeigetafeln angepasst werden. Die Steuerung der Anzeigetafeln via ScorePad, ist per Funk oder Kabel möglich. Das Bedienpult bietet Ihnen verschiedenste Anschlussarten wie USB, HDMI sowie Ethernet. Spielstandänderungen in Echtzeit, fügen Sie Fouls hinzu, aktivieren Sie die Zeitmessung, geben Sie Auszeiten und Punkte pro Spieler an usw. Das ScorePad bietet weitere Steuerungsmöglichkeiten wie die Auswahl der Sportart, Trikotfarben, Namen der Teams sowie andere personalisierte Optionen. (B x H x T) 38 x 20 x 6,1 cm, schwarz, 1,2 kg, ABS-Gehäuse, Display 7 Zoll.

51275

8T120 ALPHA



BODET 8T120 / 8T120 ALPHA

Multisportanzeige inklusive SCOREPAD Bedienpult. Schwarzes Gehäuse mit gelben und roten LED Ziffern. Anzeige der Spielzeit oder Uhrzeit. Count-down von 1 Strafzeit pro Mannschaft oder Mannschaftsfehler. Anzeige der Spielstände, Aufschlag-Volleyball, Tennis, Anzahl Satzgewinn, Anzeige der Auszeiten. Nicht für Eishockey nutzbar.

20428 8T120 **20440** 8T120 Alpha

FRA ITA 3 10:00 * 5 103 4 10 HEIM GAST

BODET 8T215 / 8T215 ALPHA

8T215 ALPHA

Multifunktions-Anzeigetafel inkl. Scorepad Bedienpult mit roten und gelben LEDs. Die Leuchtstärke kann über das Bedienpult eingestellt werden. Ziffern in einer Höhe von 10 und 15 cm. Anzeige von Mannschaftsfehler, Stoppuhr, Auszeiten und Countdown von 2 Strafzeiten pro Mannschaft. Einprogammierbare Mannschaftsnamen bei Modell 8T215 Alpha. Anlieferung unfrei ab Herstellerwerk.

20439 8T215 **20460** 8T215 Alpha

20110 01120711p11	u		20400 0121374pha				
Modell	8015/Alpha	8NT220/Alpha	8T120/Alpha	8T215/Alpha	8T125/Alpha	8025/Alpha	8NT325/Alpha
Fiba zertifiziert	-	-	-	-	Level 2	Level 2	Level 2
ВхНхТ	120 x 70 x 6,5 cm	200 x 170 x 6,5 cm	200 x 100 x 6,5 cm	200 x 170 x 6,5 cm			
Gewicht	22 kg / 24 kg (Alpha)	80 kg / 83 kg (Alpha)	52 kg / 55 kg (Alpha)	52 kg / 54 kg (Alpha)	53 kg / 56 kg (Alpha)	51 kg / 54 kg (Alpha)	86 kg / 89 kg (Alpha)
Anzahl Ziffern	13	33	21	29	21	13	43
Ziffernhöhe	10 + 15 cm	15 + 20 cm	15 + 20 cm	10 + 15 cm	15 + 20 + 25 cm	20 + 25 cm	15 + 20 + 25 cm
Sichtweite	60 m	90 m	90 m	60 m	120 m	120 m	120 m
Hupe	Ja 120 db	Ja 120 db	Ja 120 db	Ja 1-20 db	Ja 120 db	Ja 120 db	Ja 120 db
Mannschaftsfehler	•	•	•	•	•	•	•
Straf-/ Auszeiten	Ja						
Uhr	Ja						
funkgesteuert	Ja						
kabelgesteuert	optional						
Spielzeit	Ja						
Artnr.	20418	20444	20428	20439	20422	20425	20432
Alpha Besonderheit: Einprogrammierbare Mannschaftsnamen	20434	20443	20440	20460	20442	20461	20426

BODET 8T125 / 8T125 ALPHA

Funkgesteuerte LED-Multisportanzeige für den Innenbereich mit einer Anzeige von 21 Ziffern 10, 20 und 25 cm hoch. Sichtweite 120 m. Mit integrierter Hupe, 120 dB in 1 m-Entfernung. Anzeige der Auszeiten, inkl. Strafzeit Countdown und Stopp-uhr-Anzeige der Spielzeit. Anzeige der Auszeiten. Helligkeitseinstellung über das Bedienpult. Gesamtmaße (B x H x T): 200 x 100 x 6,5 cm. FIBA-zertifiziert Level 2. Programmierbare individuelle Mannschaftsnamen bei Alpha-Modell. Anlieferung unfrei ab Herstellerwerk.

20422 8T125 **20442** 8T125 ALPHA

BEI ALPHA MODELLEN HAT DER KUNDE DIE MÖGLICHKEIT, MANNSCHAFTS-NAMEN EINZUPROGRAMMIEREN.

ANDERE MODELLE MIT HEIM & GAST BESCHRIFTUNG.






BODET 8025 / 8025 ALPHA

Anzeige von 13 Ziffern, 20 und 25 cm hoch inkl. Scorepad Bedienpult. Anzeige der Spielzeit oder Uhrzeit. Anzeige der Spielstände und Mannschaftsfehler sowie der Auszeiten. Gelbe und rote LED Ziffern mit Helligkeitsregulierung. Mannschaftsnamen bei Apha-Modell einprogrammierbar. FIBA zertifiziert Level 2. Anlieferung unfrei ab Herstellerwerk.

20425 8025 **20461** 8025 Alpha







Mannschaftsfouls

B Anhalten des Zeitmessers

Uhrzeit oder Spielzeit

Mannschaftsnamen

Anzeige f
ür Auszeiten

Nummer der Spielperiode

G Spielstand

Countdown von Strafzeiten, Fouls, Auszeiten, Ergebnis des vorangegangenen Satzes

8NT325 ALPHA

BODET 8NT325 / 8NT325 ALPHA

Schwarzes Gehäuse, gelbe und rote LED Ziffern mit Helligkeitsregulation. Multisport-Anzeigetafel mit vorprogrammierten Sportarten inkl. Scorepad Bedienpult. Anzeige mit Ziffern 20 und 25 cm hoch. Spielstand und Spielzeit, Countdown von 3 Strafzeiten pro Mannschaft mit programmierbaren Spielernummern von 0 bis 99. Anzeige von Auszeiten und Mannschaftsfehlern. Einprogrammierbare Mannschaftsnamen bei Modell 8NT325 Alpha. Unfrei ab Herstellerwerk.

20432 8NT325 **20426** 8NT325 Alpha

8NT325





_	-
Totalmaße (B x H x T)	72 cm x 61 cm x 6,5 cm
Gewicht	20 kg
6 Ziffern	Höhe 15 cm / 25 cm
Sichtweite	120 m
Hupe	120 dB im Umkreis von 1m

2 spezielle 14/24 sec. - Anzeigen für Basketball mit roten und gelben LED Ziffern. Schwarzes, ballwurfsicheres ABS-Gehäuse. Anzeige von 6 Ziffern, 15 und 25 cm hoch. Anzeige der Spielzeit und der 14/24-Sekunden. Zur Montage an der Wand oder über dem Korb. Preis pro Paar.

20427 Paar





BODET BT6002C (PAAR)

Totalmaße (B x H x T)	41 cm x 30 cm x 11 cm
Gewicht	2,3 kg
2 Ziffern	Höhe 20 cm
Sichtweite	120 m
Hupe	100 dB im Umkreis von 1m

2 spezielle 24 Sekundenanzeigen für Basketball mit gut sichtbaren, roten LED Ziffern. Schwarzes, ballwurfsicheres ABSGehäuse, zur Montage an der Wand, über dem Korb, oder zum Aufstellen auf dem Boden. Anzeige von 2 Ziffern, 20 cm hoch. 24/14-Sekundenanzeige. Preis pro Paar.

20414 Paar

BODET DCF FUNK-EMPFÄNGER

Zur automatischen Zeitsynchronisation der in West-Europa geltenden Uhrzeit , MEZ, passend für alle Bodetanlagen.Verbindung mittels Kabel. Gewicht 170 g, Schutzart IP53-IK04



Modell	452MB 7020-2	MSA 50	PS-M
Fiba zertifiziert	Level 3	-	Level 3
BxHxT	320,4 x 200 x 9 cm	62 x 41 x 26 cm	55 x 35 x 9,5 cm
Gewicht	106 kg	5,1 kg	3,6 kg
Anzahl Ziffern	49	12	13
Ziffernhöhe	25 + 20 + 9 cm	12 + 11 + 7 cm	9 cm
Sichtweite	110 m	50 m	30 m
Hupe	116 db	einstellbar	3 Tontypen, Lautstärke einstellbar
Mannschaftsfehler	-	Ja	Ja
Straf-/ Auszeiten	Ja	-	Ja
Ballbesitz	Ja	-	Ja
Uhr	Ja	-	-
funkgesteuert	optional	nein	-
Spielzeit	Ja	Ja	Ja



STRAMATEL PRO 452 MB 7020-2 FIBA

Funkgesteuerte Multifunktions-Anzeigetafel inkl. Bedienpult mit roten und gelben LEDs. Anzeige des Spielstandes, der Spielperiode, der Ballbesitz- und Auszeiten. Beim Handball werden die Strafzeiten angezeigt. Einprogammierbare Spielernummern. Im Lieferumfang enthalten ist das Bedienpult mit Transportkoffer und ein Batterieladegerät für funkgesteuerte Geräte, Netzkabel und Bedienungsanleitung.

16152





Das PS-M ist ideal für viele Sportarten, wie zum Beispiel Basketball, Volleyball, Hallenfußball, Wasserball, Hand-

ball, Kickboxing, Tischtennis, usw. Außerdem eignet es sich für Sportarten oder Trainingsaktivitäten, bei denen die Dauer von Aktions- und Pausensequenzen vorprogrammiert wird, wie zum Beispiel: Boxen, Taekwondo, usw. . . .

Vorwärts- oder Rückwärts- Zählung. Einstellung von 2 Zeiten, die leicht über die Bedientastatur eingestellt werden können (z.B.: Spielzeit, Pausenzeit). Anzeige (sofern freigegeben) der Zehntelsekunden in der letzten Spielminute (für Basketball, Wasserball, usw.) Betriebsart Training: Programmierung von "Aktion-Pause"-Sequenzen mittels der Einstellung der Aktionszeit, der Pausenzeit und der Anzahl von Zyklen; nützlich beim Kick-Boxing, beim Boxen, Fitness, usw. Bedienkonsole mit beleuchtetem Display, welches hinter der Anzeigetafel angebracht ist. Membrantastatur, beständig gegen Schmutz und Flüssigkeiten. Serielle Ports Out/ In zum Anschluss mehrerer Anzeigetafeln untereinander und für die Wiederholung der Anzeigen von verschiedenen Positionen und Blickwinkeln aus. Stromversorgung über mitgeliefertes Netzversorgungskabel 100-240V. Die Stromversorgung ist auch über einen externen Akku möglich. Gehäuse: Leicht, widerstandsfähig und leicht transportierbar.

16129 Multisport Anzeigetafel PS-M



Transportkoffer für Multisport Anzeigetafel PS-M

Handkoffer aus Kunststoff zum Transport und zur Lagerung der Multisport-Anzeigetafel PS-M. (B x H x T) 60 x 40 x 13,5 cm. Gewicht 2,5 kg.

16136



Indoor-Multisportanzeige MSA 50

Für den mobilen Einsatz als Tischgerät oder optional als Standanzeige mit dem Fahrgestell. Mit integriertem Bedienpult für 9 vorprogrammierte Sportarten: Badminton, Basketball, Boxen, Handball, Judo, Karate, Ringen, Tischtennis und Volleyball. Funktionsanzeige von: Spielstand, Ergebnis, Spielzeit, Spielperiode, Teamfouls-Zähler, Satz / Spiel + Aufschlagsrecht. Integrierte Stoppuhrfunktion mit Anzeige in 1/100stel Sekunden, Intervalltraining-Funktion mit bis zu 9 Programmen und jeweils 99 Wiederholungen. LEDs mit 160 Grad-Betrachtungswinkel. Robustes Kunstsoffgehäuse mit nicht reflektierendem, schlagfestem Acrylglas. Anschlussspannung: 230 VAC, Gewicht: 5,1 kg.







Fernbedienung für Anzeigetafel MSA 50

Für eine komfortable Bedienung der wichtigsten Funktionen, wie Spielstand, Start und Stopp. Reichweite ca. 15 m.

16114

Mobiles Gestell für Anzeigetafel MSA 50

Für eine optimale Aufstellung. Schwarz lackiertes Stahlblech, 4 Rollen, feststellbar. Abmessungen (B x H x T): 55,5 x 110 x 61 cm. Höhe mit montierter Anzeige MSA 50: 125 cm.



Kunststoff-Nummern-tafeln beidseitig num-meriert von 0-30, Satzanzeige 0-5, außerdem mit Vorrichtung für Aufschlaganzeige. G

... GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1980).



Runden-Anzeigegerät

Stahlrohrgalgen mit Bodenständer, Zielglocke, 2 Anzeigetableaus, von 0-9 verstellbar.



Tischtennis-Zählgerät

Zusammenklappbares Kunststoffgestell, Spielstandanzeige 0-21, Satzanzeige 0-7, beidseitig ablesbar.

15936



Tischmodell ohne Ständer, umlegbare Kunststoff-Nummerntafeln beidseitig nummeriert von 0-30, Satzanzeige 0-5, außerdem mit Vorrichtung für Aufschlaganzeige. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1980).

15911



Anzeigetafel Allround

Kunststoff, zusammenklappbar. Spielstandanzeige 0-99, Zahlen 20 cm hoch. Satzanzeige 0-5, Zahlen 12,5 cm hoch. Beidseitig ablesbar.

15927



Von -1,1 bis 9,9 m/sec. anzeigbar, mit 2 Zah-

lentableaus, einschl. Stahlrohr-Bodenständer.

Anzeigetafel

windmessung

5-stellig im Ringbuchformat. Zahlen von 0-9 auf PVC-Tafel zum Umklappen. 5 x 10 Blatt, Zahlen 2 x rot, 3 x schwarz. Maße: 30 x 21cm.

70790



Großraum-Wanduhren

Sehr stabiles, silbergraues Metallgehäuse, unzerbrechliches Acrylglas, jedoch nicht ballwurfsicher, Ziffernblatt mit gut lesbaren Stunden- und Minutenbalken. Auf Anfrage zum gleichen Preis auch mit arabischen Zahlen lieferbar.

Quarz-Batterie-Uhr 1,5 V, 1 Mignon-Zelle LR 6 (nicht im Lieferumfang enthalten).

40 x 40 cm

Funk-Batterie-Uhr 1,5 V 1 Mignon-Zelle LR 6 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Funkuhr mit Netzteil 230 V (Kabellänge

1 m), stabilisierende Stromversorgung, für

den Betrieb an schwer zugänglichen Stellen.

40 x 40 cm

7768

7769

Funkuhr mit Netzteil

40 x 40 cm

50 x 50 cm



Funkuhr Netzteil

Ballwurfschutz

Für quadratische Wanduhren. Zusatzscheibe aus Plexiglas 8 mm, 4-Punkt-Befestigung.

40 x 40 cm 50 x 50 cm

Für runde Wanduhren. Zusatzscheibe aus Plexiglas 8 mm, 4-Punkt-Befestigung.

Ø 30 cm, 35 x 35 cm 7678 Ø 40 cm, 44 x 44 cm



Wanduhren

Hochwertiges, verchromtes Metallgehäuse mit stoßgeschütztem Acrylglas, jedoch nicht ballwurfsicher, Zifferblatt mit Stunden- und Minutenbalken. Auf Anfrage zum gleichen Preis auch mit arabischen Zahlen lieferbar.

Quarz-Batterie-Uhr 1,5 V, 1 Mignon-Zelle LR 6 (nicht im Lieferumfang enthalten).

7616 Ø 30 cm 7622 Ø 40 cm

Funk-Batterie-Uhr 1,5 V, 1 Mignon-Zelle LR 6 (nicht im Lieferumfang enthalten).

7618 Ø 30 cm 7623 Ø 40 cm

Funkuhr-Netzteil

Funk-Uhr mit Netzteil 230 V (Kabellänge 1 m), stabilisierende Stromversorgung, für den Betrieb an schwer zugänglichen Stellen.

7655 Ø 30 cm 7656 Ø 40 cm



Funk-Wanduhr

Silbernes, abgeschrägtes Kunststoffgehäuse Ø 30 cm, Acrylglas. Schwarze Zahlen auf weißem Hintergrund, mit Sekundenzeiger. Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).



Batteriebetriebene Quarz Feuchtraumuhr mit einem Ø von 17 cm. Silbergraues Kunststoffgehäuse, dampf- und wasserdicht. Nicht für die Sauna geeignet. Benötigt wird 1 Batterie AA / LR6 (nicht im Lieferumfang enthalten!). Gewicht 300 g.

51856

SCHRANKBREITEN

GERÄTESCHRÄNKE

SCHRANKTÜREN FÜR TYP 1-3





Geräteschrank Typ 1



Schranktyp Typ 8 Typ 1,2,3 Typ 4,5,6,8 Typ 9 **Breite** 93 cm 120 cm 150 cm 190 cm

Sicherheits-Lochblech

Stahlblech

Acrylglas-Einlage

TYP 1



Stahlblechkonstruktion, für Klein- und Handgeräte, mit abschließbarem Wertfach, mit Aufhängevorrichtung für Keulen, Reifen, Springseile sowie Unterteilung für Turnstäbe, Staffelhölzer und Stoßkugeln. 2 Flügeltüren mit Sicherheitsschloss. Maße: 195 cm hoch, 120 cm breit, 50 cm tief. Grundfarbe RAL 7035, lichtgrau. Gewicht 90 kg. Lieferung ohne Inhalt.

Gelborange RAL 2000	Rubinrot RAL 3003		Enzianblau RAL 5010		Fenstergrau RAL 7040	Schwarzgrau RAL 7021	Türenausführung	Preis
5830024	5830041	5830043	5830052	5830088	5830091	5830098	Stahlblech-Türen	
5831024	5831041	5831043	5831052	5831088	5831091	5831098	Lochblech-Türen	
5832024	5832041	5832043	5832052	5832088	5832091	5832098	Türen mit Acrylglas	



TYP 2



T: 50 cm

Geräteschrank Typ 2


Stahlblechkonstruktion, für Bälle, Netze, Taue sowie sonstige Kleingeräte, 4 verstellbare Stahlfachböden, mit Stange und Schiebehaken. 2 Flügeltüren mit Sicherheitsschloss. Farbe: RAL 7035, lichtgrau. Maße: 195 cm hoch, 120 cm breit, 50 cm tief. Gewicht 95 kg. Lieferung ohne Inhalt.

TYP 3

	Gelborange RAL 2000					Fenstergrau RAL 7040	_	Türenausführung	Preis
ı	5833024	5833041	5833043	5833052	5833088	5833091	5833098	Stahlblech-Türen	
۱	5834024	5834041	5834043	5834052	5834088	5834091	5834098	Lochblech-Türen	
١	5837024	5837041	5837043	5837052	5837088	5837091	5837098	Türen mit Acrylglas	

DIE GERÄTESCHRÄNKE TYP 1-8 SIND, BEI BESTELLUNG MEHRER SCHRÄNKE, AUCH MIT GLEICHSCHLIESSENDEN SCHLÖSSERN LIEFERBAR. BITTE ANFRAGEN!

Geräteschrank Typ 3



e		
m	H: 195 cm	
۱-	B: 120 cm	
k	l I	
II.	T: 50 cm	

Gelborange RAL 2000					Fenstergrau RAL 7040		Türenausführung	Preis
5838024	5838041	5838043	5838052	5838088	5838091	5838098	Stahlblech-Türen	
5839024	5839041	5839043	5839052	5839088	5839091	5839098	Lochblech-Türen	
5840024	5840041	5840043	5840052	5840088	5840091	5840098	Türen mit Acrylglas	

LIEFERUNG DER SPORTGERÄTESCHRÄNKE TYP 1-8 INNERHALB DES BUNDESGEBIETES FREI BORDSTEINKANTE!

Die Schränke werden von der Spedition am nächsten Straßenbereich an der entsprechenden Adresse abgestellt. Für den Transport in das Gebäude ist der Kunde selbst verantwortlich!



Geräteschrank Typ 4

Stahlblechkonstruktion, hervorragend zur Lagerung von Bällen aller Art, 4 verstellbare Fachböden, 2 Flügeltüren mit Sicherheits-schloss. Farbe RAL 7035 lichtgrau. Maße: 195 cm hoch, 150 cm breit, 50 cm tief. Gewicht 115 kg. Lieferung ohne Inhalt.

	TY	P 4	Ī	FÜ
				H
n				
i- n			,	Sich
				_oc
		C-4		T.0



nerheitshblech



			Enzianblau RAL 5010		Fenstergrau RAL 7040	_	Türenausführung	Preis	
5841024	5841041	5841043	5841052	5841088	5841091	5841098	Stahlblech-Türen		
5842024	5842041	5842043	5842052	5842088	5842091	5842098	Lochblech-Türen		

FÜR GERÄTESCHRÄNKE MIT FLÜGELTÜREN TYP 1-4, 7-8

Ersatzschloss für Geräteschrank

mit 2 Schlüsseln, für Flügeltüren-Geräteschrank aus Produktion ab Mai 2012.



Schlüssel extra für Sportgeräteschrank

Für Schloss von Geräteschrank aus Stahlblech mit Flügeltüren aus Produktion ab Mai 2012.

SCHRANKTÜREN FÜR TYP 9

TYP 9

H: 195 cm
B: 190 cm
B: 190 CII
T: 60 cm

Geräteschrank mit 2 Schiebetüren

Langlebige Stahlkonstruktion mit Vollblechoder Lochblech Schiebetüren erhältlich. Design-Klinkengriff-Schloss mit 2 Schlüsseln, 4 verstellbare Stahlfachböden, Farbe RAL 7035, lichtgrau. Maße: 195 cm hoch, 190 cm breit, 60 cm tief. Lieferung ohne Inhalt.

5845	Stahlblech
5844	Lochblech



Sicherheits-Stahlblech

Kombischrank mit 2 Schiebetüren

Langlebige Stahlkonstruktion mit Schiebetüren. Design-Klinkengriff-Schloss mit 2 Schlüsseln. Auf der linken Seite abschließbares Wertfach, Gymnastikreifenhalter, Keulenauf-hängevorrichtung etc., Mitteltrennwand, auf der rechten Seite 5 verstellbare Stahlfach-böden. Farbe RAL 7035, lichtgrau. Maße: 195 cm hoch, 190 cm breit, 60 cm tief. Lieferung ohne Inhalt.

5846	Stahlblech
5847	Lochblech



H: 195 cm B: 190 cm

TYP 9

Geräteschrank mit Schiebetüren Typ 5

Sehr stabiler, vielseitig nutzbarer Schrank aus Stahlblech mit den Abmessungen (B x H x T) 150 x 195 x 60 cm. 2 Schiebetüren mit modernen Griffmulden wahlweise aus Stahlblech oder Sicherheits-Lochblech. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 4 verstellbare Fachböden - nach oben aufgekantet. Grundfarbe Schrank RAL 7035 lichtgrau. Lieferung ohne Inhalt.

					Fenstergrau RAL 7040		Türenausführung	Preis
5872024	5872041	5872043	5872052	5872088	5872091	5872098	Stahlblech-Türen	
5873024	5873041	5873043	5873052	5873088	5873091	5873098	Lochblech-Türen	

TYP 5



H: 195 cm B: 150 cm T: 60 cm



SCHRANKTÜREN FÜR TYP 5 & 6

TYP 6

Kombischrank mit Schiebetüren Typ 6

Solider Stahlblechschrank mit mittlerer Trennwand. Abmessungen (B x H x T) 150 x 195 x 60 cm. Mit 2 Schiebetüren, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Auf der linken Seite abschließbares Wertfach, Reifenhalter, Keulenaufhängevorrichtung Haken für Gym-nastikseile etc. 5 verstellbare Stahlfachböden auf rechter Seite - nach oben aufgekantet. Grundfarbe RAL 7035 lichtgrau. Lieferung ohne Inhalt.

						Schwarzgrau RAL 7021	Türenausführung	Preis
5874024	5874041	5874043	5874052	5874088	5874091	5874098	Stahlblech-Türen	
5875024	5875041	5875043	5875052	5875088	5875091	5875098	Lochblech-Türen	



Sicherheits-Lochblech

Stahlblech

FÜR GERÄTESCHRÄNKE MIT SCHIEBETÜREN TYP 5 & 6

Ersatzschloss für Schiebetürenschrank

Schloss für Schränke ab Oktober 2002. Schloss wird mit 2 Schlüsseln ausgeliefert.

6845

Schlüssel extra für Schiebetürenschrank

Schlüssel für Schränke ab Oktober 2002.


90575

Universalschrank mit Flügeltüren Typ 7

Stahlblechkonstruktion, Türen innen durch Kunststoffprofil verstärkt. Klappgriff mit Sicherheits-zylinderschloss, incl. 2 Schlüsseln. Farbe RAL 7035 lichtgrau. 4 Fachböden, höhenverstellbar im Abstand von 15 mm. Maße: 195 cm hoch, 93 cm breit, 40 cm tief. Lieferung ohne Inhalt.

Gelborange RAL 2000	Rubinrot RAL 3003		Enzianblau RAL 5010	Lichtgrau RAL 7035	Fenstergrau RAL 7040	Schwarzgrau RAL 7021	Türenausführung	Preis
5848024	5848041	5848043	5848052	5848088	5848091	5848098	Stahlblech-Türen	
5849024	5849041	5849043	5849052	5849088	5849091	5849098	Lochblech-Türen	
5853024	5853041	5853043	5853052	5853088	5853091	5853098	Türen mit Acrylglas	





LIEFERUNG DER SPORT-GERÄTESCHRÄNKE TYP 1-8 INNERHALB DES **BUNDESGEBIETES FREI BORDSTEINKANTE!**

TYP 8



Akten- und Kleiderschrank aus Stahlblech Typ 8

Aus Stahlblech, lackiert lichtgrau (RAL 7035), 2-türig, rechts 4 Böden im 15 mm -Raster verstellbar, links Kleiderabteil, Boden, Kleiderstange. Mit Sicherheitsschloss. Lieferung ohne Inhalt.

			Enzianblau RAL 5010		Fenstergrau RAL 7040		Türenausführung	Preis
5854024	5854041	5854043	5854052	5854088	5854091	5854098	Stahlblech-Türen	
5859024	5859041	5859043	5859052	5859088	5859091	5859098	Lochblech-Türen	

IN 2 GRÖSSEN **VERFÜGBAR!**

H: 195 cm	H:	195	cm
B: 150 cm	B:	93	cm
T: 50 cm	T:	50	cm

MODULARER SPORTGERÄTESCHRANK

Ein äußerst variabler Schrank der sich individuell an Ihre Anforderungen anpassen lässt. Die Innenausstattung kann mit unterschiedlichen Modulen ausgestattet werden und ermöglicht so die Lagerung unterschiedlichster Sportgeräte. Der Schrank ist aus stabilem Stahlblech gefertigt und die Türen im Quadratlochdesign haben durch die außenliegenden Scharniere einen komfortablen Öffnungswinkel von 180 Grad. Die Türen sind mit einem Design-Klinkengriff und einem Zylinderschloss mit drei Riegeln ausgestattet. Korpus und Türen sind in vielen verschiedenen RAL-Tönen lieferbar. Abmessungen (B x H x T) 120 x 195 x 50 cm. Lieferung innerhalb des Bundesgebietes frei Haus, hinter die erste verschließbare Gebäudetürel

Standardinnenausstattung Das Standardinnenausstattungsset beinhaltet 1 Rückwandtraverse mit 3 Reifenhaltern, 2 Seitentraversen mit 2 Haken und 2 Längstraversen mit 2 Trennstegen

Mit Innenausstattung

Maße (H x B x T): 195 x 120 x 50 cm, Korpusfarbe RAL 7035

5570098 RAL 7021	
5570096 RAL 7016	
5570034 RAL 3000	
5570095 DB703	
5570043 RAL 5012	
5570009 RAL 1013	
5570041 RAL 3003	
5570097 RDS 000 50 00	
5570066 RAL 6005	
5570065 RAL 6027	
5570048 RAL 5021	
5570047 RDS 270 20 29	
5570052 RAL 5010	
5570044 RAL 5023	
5570088 RAL 7035	

Ohne Innenausstattung

Maße (H x B x T): 195 x 120 x 50 cm, Korpusfarbe RAL 7035

5580098 RAL 7021	
5580096 RAL 7016	
5580034 RAL 3000	
5580095 DB703	
5580043 RAL 5012	
5580009 RAL 1013	
5580041 RAL 3003	
5580097 RDS 0005000	
5580066 RAL 6005	
5580065 RAL 6027	
5580048 RAL 5021	
5580047 RDS 270 20 29	
5580052 RAL 5010	
5580044 RAL 5023	
5580088 RAL 7035	



Rückwandtraverse und Reifenhalter



Einlegeboden (B x T) 119,5 x 45,2 cm mit

Fachbodenhaltern



Ablageschale mit Keulenhalterung (B x H x T) 45,0 x 11,7 x 45,6 cm







Seilhalter

Weitere individuelle Ausstattungsmodule

Gestalten Sie Ihre Innenausstattung nach Ihren Bedürfnissen.

5572	Einlegeboden
5571	Bodenwanne
5581	Ablageschale mit Keulenhalterung
5582	Wertfach
5575	Rückwandtraverse
5573	Seitentraverse
5577	inkl. 2 Trennstegen
5576	Reifenhalter (Paar)
5574	Haken (Paar)
5578	Trennstege
5583	Seilhalter

Wertfach Abschließbar (B x H x T) 48,8 x 7,0 x 40,6 cm

Bodenwanne (B x H x T) 118,6 x 4,9 x 44, 6 cm herausnehmbar

Standardinnenausstattung


wie Abbildung

H: 186 cm B: 200 cm 2 SCHRÄNKE NEBENEINANDER 60 cm

Geräteschrank lichtgrau lackiert

Wellengitter, lackiert, rollengelagerte Schiebetüren mit doppelt schließendem Sicherheitsschloss. Eine Hälfte mit Ablagevorrichtung für Gymnastikseile, Reifen und Keulen. Extra abschließbares Wertfach. Ablage für Kleinteile und Zubehör. Zweite Hälfte mit verstellbaren Holzfachböden als Ablage für Bälle usw. Maße (B x H x T): $200\,x\,186\,x\,60$ cm. Lieferung ohne Inhalt.

1



3-Etagen-Abteilungsschrank, lichtgrau lackiert

Mit den bekannten Vorteilen der Balllüftung sowie optischer Sichtkontrolle, was eingela-gert ist. 3 separat abschließbare Etagen mit jeweils einem Fachboden aus Holz. Der optimale Schrank für die einzelnen Abteilungen im Verein bzw. unterschiedliche Hallennutzer. Jeder Übungsleiter kann jetzt das Zubehör seiner Gruppe separat unter Verschluss nehmen. Einfachste Bedienung durch abschließ-bare Schiebetüren. Farbe: RAL 7035 lichtgrau. Maße (B x H x T): 200 x 186 x 60 cm. Lieferung ohne Inhalt.

6888

(5)

Ballregal (Stahlrohr)

Bestehend aus zwei Stahlrohrbügeln mit eingeschweißten Flachstahllaschen, die jeweils geschweibten Flachstamliaschen, die Jeweins mit 6 Bohrungen versehen sind. Zwischen den Rohrbügeln werden pro Flachstahllasche 2 verzinkte Stahlrohre eingeschraubt. Je nach zu lagernder Ballgröße wird der Abstand der Rohrpaare festgelegt. Maße: 140 cm hoch, 153 cm breit, 40 cm tief. Das Ballregal wird zerlegt geliefert. Lieferung ohne Bälle.

6769



Geräteschrank,

lichtgrau lackiert

Lichtgrau (RAL7035 Lichtgrau) lackierter Wel-lengitterschrank mit stabilem, geschweißtem Winkeleisenrahmen und zwei rollengelagervankeieseriamien und zwer foreigerager ten Schiebetüren. Optimale Balllüftung auch nasser Gegenstände z.B. Bälle. Doppelt schließendes Sicherheitsschloss, verstellbare Holzfachböden. Maße (B x H x T): 200 x 186 x 60 cm, Traglast pro Fachboden 100 kg. Lieferung ohne Inhalt.

6790

(2)

Geräteschrank, feuerverzinkt

Wellengitterausführung, komplett feuerverzinkt, stabiler, geschweißter Winkeleisenrahmen, zwei rollengelagerte Schiebetüren mit Wellengitterfüllung. Optimale Entlüftung auch nasser Schwimmsportteile. Doppelt schließendes Sicherheitsschloss, verstellbare Wellengitterböden. Inkl. 2 Schlüssel, Maße (B x H x T): 200 x 186 x 60 cm cm. (Zubehör auch für 3-Étagen-Abteilungsschrank.) Lieferung

6789

(3)

Geräteschrank mittig geteilt, lichtgrau lackiert


Wellengitterausführung, stabiler, geschweißter Winkeleisenrahmen, zwei rollengelagerte Schiebetüren mit Wellengitterfüllung. Optimale Balllüftung auch nasser Bälle. Mittig geteilt mit 2 verschieden schließenden Schlössern. 8 verstellbare Holzfachböden. Farbe: RAL 7035 lichtgrau.

Maße (B x H x T): 200 x 186 x 60 cm, Traglast pro Fachboden 100 kg. Lieferung ohne Inhalt.

(4)



INDIVIDUELL AN BALLGRÖSSE ANPASSBAR!



Weiteres Ausstattungszubehör

Zubehör für Geräteschränke 6789, 6799, 6790, 6792

SICHERHEITSSCHLOSS

6/93	Einlageboden 200 cm für 6790
6794	Einlageboden 95 cm für 6792
6766	Wellengitter-Einlageboden für 6789
6798	Einhängehaken für Einlageboden
90590	Schloss (Standard 3001-3005)
90592	Schlüsselpaar (Standard 3001-3005)
90591	Schloss bei Sondernummer
90593	Schlüsselpaar bei Sondernummer



Lackiert, beide Schiebetüren abschließbar, einschl. Zylinderschloss. 3 Stück höhenverstellbare Holzfachböden, fahrbar mittels 4 Lenkrollen, oben umlaufende Reling für z. B. Pezzibälle. Maße (B x H x T): 150 x 150 x 60 cm, Traglast: 350 kg. Lieferung im aufgebauten Zustand, ohne Inhalt.

16874

4 H: 186 cm B: 200 cm

Waterproof

Stahl feuerverzinkt

T: 60 cm

B: 125 cm

62 cm

Aluminium

Feuerverzinken

Beim Feuerverzinken wird der Stahl in eine Schmelze aus flüssigem getaucht. Durch die relativ dicke 7inkschicht entsteht eine solide Schutzschicht und ist daher auch bestens für den Aussenbereich, oder in Feuchträumen geeignet.

Aluminium-naturblank mit 2 Einlageböden. Eine steckbare Konstruktion aus Aluminium-Spezialprofil in Verbindung mit Wellengitter, fahrbar. Ringösen an den Türen ermöglichen das Anbringen eines Vorhängeschlosses. Maße (B x H x T): 125 x 120 x 62 cm. Lieferung zerlegt im Karton, ohne Inhalt, ohne Schloss.

Alu-Gerätewagen Speedy

(2)

(2)

16871

Geräteschrank, feuerverzinkt

Wellengitterausführung, komplett feuerverzinkt, stabiler, geschweißter Winkeleisenrahmen, zwei rollengelagerte Schiebetüren mit Wellengitterfüllung. Optimale Entlüftung auch nasser Schwimmsportteile. Doppelt schließendes Sicherheitsschloss, verstellbare Wellengitterböden. Inkl. 2 Schlüssel, Maße (B x H x T): 200 x 186 x 60 cm. Lieferung ohne Inhalt.

4

Galvanisch Verzinken

Beim galvanischen Verzinken wird der Stahl nicht in eine Schmelze getaucht, sondern mit Hilfe von wird Zink auf die Stahlteile abgeschie-den. Die relativ dünne Zinkschicht bietet nu einen temporären Korrosionsschutz in trockenen

Regalwagen (Stahl, verzinkt)

Aus feuerverzinktem Stahl mit abschließbarer Schiebetür, einschl. Schloss, und 3 höhenverstellbare, verzinkte Einlage-Gitterböden, fahrbar mittels 4 Lenkrollen. Oben umlaufende Reling. Maße (B x H x T): 150 x 150 x 60 cm. Lieferung ohne Inhalt.



Regalwagen aus Aluminium

Fahrbarer, vollverschweisster Aluminium-Regalwagen mit, 3 Regalböden aus Aluminium-Wellengitter, rostbeständig, Aluminium-Schiebetüren, mit Drehdruck-Zylinderschloss inklusive 2 Schlüssel. Maße (B x H x T): 150 x 160 x 65 cm. Lieferung im aufgebauten Zustand, ohne Inhalt.

16870

(3)

Geräte-Transportwagen

Diebstahlsicherer Rollcontainer, (B x H x T) 71,5 x 182,5 x 81,0 cm. Galvanisch verzinkte Stahlrahmenkonstruktion, engmaschig vergittert 5 x 5 cm. Türe mit 270° Öffnung, Boden und Dach aus Drahtgewebe, Draht-Zwischenboden. Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm in PP Farbe weiß. Gewicht: 47 kg, Traglast 500 kg. Nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet! Lieferung ohne

(6)



STAHL GALVANISCH VERZINKT Gerätewagen (Stahl, verzinkt)

Galvanisch verzinkt. Stahlkonstruktion, ausgekleidet mit Maschengitter 50 x 50 x 4 mm. Doppel-Flügeltür, an den Seitengittern 270° drehbar anscharniert, durch Vorhängeschloss abschließbar (Lieferung ohne Schloss). 2 aufgekantete, höhenverstellbare Gitter-Regalböden, 2 Lenk- und 2 Feststellrollen, Ø 10 cm, Kunststoff weiß. Auf dem Dach aufgeschweißte rundum laufende Reling, 15 cm hoch. Nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Maße (B x H x T): 150 x 140 x 62 cm. Lieferung ohne Inhalt.

16877 16893 Einlegeboden 150x62 cm



IM NASSBEREICH

FEUERVERZINKT. **IM NASSBEREICH** T: **EINSETZBAR**



Waterproof

B: 150 cm

60 cm

B:107,5 cm H: 87 cm

T: 61,5 cm

Gr. 2: Nutzung mit Trenngitter

BENZ®

Ballwagen

Idealer Transportwagen für Bälle und Kleingeräte. Aus hochglanz verzinktem Stahldraht, serienmäßig mit vier stabilen Schwenkrollen und Klappdeckel. Bei Nichtnutzung kann der Deckel einfach ausgehängt werden. Lieferung ohne Trenngitter und Trolleyeinsatz. Maximal belastbar bis 250 kg.

Maße (B x H x T):

Größe 1: 81,5 x 87 x 61,5 cm, Volumen: 375 l Größe 2: 107,5 x 87 x 61,5 cm, Volumen: 478 l

Größe 1 4101 Größe 2

Trolleyeinsatz

Einsatz zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kleinteilen. Zubehör für Artikel 4100, 4101. RAL 1016 gelb

4102

Trenngitter

Das Trenngitter kann einfach eingehängt werden, je nach gewünschter Stauraumgröße. Für Artikel 4100, 4101 als sinnvolle Unterteilung in mehrere Stauräume.

Vorhängeschloß

Vorhängeschloß mit Bügel und 3 Schlüsseln. Universell einsetzbar für Ballwägen etc. Abmesssungen 40 x 105 mm.









Trolleyeinsatz zur Aufbewahrung von Kleinteilen. Der Deckel kann trotz Einsatz geschlossen werden.



Trenngitter zur besseren



Ballwagen mit Entnahmeklappe



Mobile Kunststoffablage für Bälle

Praktische Ablage für 15 bis 18 Bälle unterschiedlicher Größe. Sehr stabil, temperaturbeständig und hervorragend für Feuchträume geeignet. Zwei Schwenkrollen an jeder Seite sorgen für einen einfachen Transport. Maße (B x H x T): 133 x 90 x 26 cm, Gewicht: 7 kg.

19125 blau



Ballwagen klappbar

Ballwagen, fahr- und klappbar, mit zusätzli-cher Entnahmeklappe, ideal für Kinder. Bei Nichtgebrauch läßt sich der Wagen platzsparend zusammenfalten. Tragkraft: ca. 100 kg. Außenmaße: 100 x 100 x 60 cm aufgebaut, 100 x 100 x 20 cm in gefaltetem Zustand. Lieferung ohne Bälle.

5010



Ballwagen

Rahmen in Bügelkonstruktion, Gitterstäbe aus Präzisions-Stahlrohr, alle Metallteile kratzfest pulverbeschichtet, mit Klappdeckel, halbseitig zu öffnen und verschließbar. Kugelgelagerte Schwenkrollen. Er wir zerlegt im Karton verpackt, ausgeliefert. Lieferung ohne Bälle. Maße (B x H x T): 94 cm x 90 cm x 75 cm.

4097



B: 64 cm H: 100 cm 50 cm T:



∃⋿NZ Ballwagen

Zusammenklappbarer Ballwagen aus Aluminium für 15 - 30 Bälle. Leichter und vielseitiger Ballwagen. Abmessungen Korb (B x H x T) 64 x 64 x 50 cm. Aufstellhöhe 100 cm, Gewicht 3,5 kg.

4103

75 cm



System-Holzgeräteschränke

Diese Systemreihe ermöglicht, eine kundenindividuelle Geräteschrankwand zusammenzustellen, welche einschließlich des Lehrerschranks eine einheitliche Schrankfront bildet.

Äußerst solide und stabile Ausführung aus 19 mm melaminharzbeschichteten Platten, Korpusfarbe RAL 7032, Kieselgrau. Die Türen sind wahlweise in Kieselgrau, Rot, Blau oder Buchedekor erhältlich. Die Schränke sind komplett verleimt und mit hochwertigen Beschlägen ausgestattet. Verstellbare Fachböden mit Abschlußleisten, die ein Herausrollen der Bälle verhindern und Unterteilung je nach Typ. Alle Modelle verfügen über eine Mehrfach-Drehstangen-Schließung mit hochwertigem Zylinderdrehgriff-Schloss. Durch die fast unbegrenzte Kombinier- und Erweiterbarkeit der Schranksysteme sind der vielfältigen Nutzung nahezu keine Grenzen gesetzt.



Abschlussleisten, die ein Herausrollen der Bälle verhindern.

Holzgeräteschrank Typ A

(B x H x T) 120 x 190 x 51 cm. Korpus RAL 7032 Kieselgrau. Gewicht 80 kg. Lieferung ohne Inhalt.

6850	Türen Grau
7402	Türen Rot
7403	Türen Blau
7404	Türen Buche

Holzgeräteschrank Typ B

(B x H x T) 120 x 190 x 51 cm. Korpus RAL 7032 Kieselgrau. Linke Seite mit 3 verstellbaren Fachböden, rechte Seite ca. 30 cm breit, mit einem abschliessbaren Wertfach oben, einem langen Fach für Turn- oder Gymnastikstäbe und einem kleinen Fach unten. Gewicht 70 kg. Lieferung ohne Inhalt.

6851	Türen Grau	
7405	Türen Rot	
7406	Türen Blau	
7407	Türen Buche	



Schloss extra

Für System-Holzgeräteschränke.

90550 90554

Ersatzschlüssel

Ersatzschlüssel für Drehstangenschloss am Holzschrank. Bitte bei Bestellung Schlossnummer angeben.





Holzgeräteschrank Typ C

(B x H x T) 120 x 190 x 51 cm. Korpus RAL 7032 Kieselgrau. 4 beschichtete Fachböden. Lieferung ohne Inhalt.

6852	Türen Grau	
7408	Türen Rot	
7409	Türen Blau	
7410	Türen Buche	

Holzgeräteschrank Typ D

(B x H x T) 60 x 190 x 51 cm. Korpus RAL 7032 Kieselgrau. Mittig unterteilt, ein langes Fach links ca. 30 cm breit. Rechts oben befindet sich ein abschliessbares Wertfach, darunter ein Fach für Turn- und Gymnastikstäbe, eine weiteres kleines Fach ganz unten z.B. für Schuhe. Lieferung ohne Inhalt.

6853	Türen Grau
7411	Türen Rot
7412	Türen Blau
7413	Türen Buche

Holzgeräteschrank Typ E

(B x H x T) 60 x 190 x 51 cm. Korpus RAL 7032 Kieselgrau. 4 verstellbare Fachböden. Lieferung ohne Inhalt.

6854	Türen Grau
7414	Türen Rot
7415	Türen Blau
7416	Türen Buche

Holzgeräteschrank Typ F

(B x H x T) 120 x 190 x 51 cm. Korpus RAL 7032 Kieselgrau. Mittig geteilt. Linke Seite mit 4 verstellbaren Fachböden, auf der rechten Seite ein Fachboden an dem eine Kleiderstange verschraubt ist. Lieferung ohne

6855	Türen Grau
7417	Türen Rot
7418	Türen Blau
7400	Türen Buche





Typ C

H: 190 cm B: 120 cm T: 51 cm

> Typ D H: 190 cm B: 60 cm T: 51 cm










KUNSTSTOFFPRODUKTE FÜR DEN NASSBEREICH

Vorteile von Kunststoff im Nassbereich:

Hochwertige Kunststoffprodukte für den Nassbereich sind wasserbeständig, rostfrei und bieten einen hohen Hygienestandard. Das beständige PVC Material sorgt für eine hohe Nutzlast und Langlebigkeit. Recyclebar und schadstofffrei! Alle Produkte entsprechen der aktuellen REACH Verordnung, sind hergestellt aus ungiftigem, phthalatfreiem, nicht krebserregendem, bleifreiem PVC (Polyvinylchlorid). In sechs Farben erhältlich. Lieferung erfolgt teilmontiert!







Kunststoffsitzbank einseitig

Abmessungen (B x H x T): 150 x 49 x 35, cm

19041	blau	
19041018	gelb	
19041035	rot	
19041054	türkis	
19041078	beige	
19041090	grau	



Kunststoffsitzbank einseitig

Abmessungen (B x H x T): 200 x 49 x 35 cm

19043	blau	
19043018	gelb	
19043035	rot	
19043054	türkis	
19043078	beige	
19043090	grau	



Kunststoffsitzbank einseitig

Abmessungen (B x H x T): 150 x 49 x 49 cm

19130	blau	
19130018	gelb	
19130035	rot	
19130054	türkis	
19130078	beige	
19130090	grau	



Kunststoffsitzbank einseitig

Abmessungen (B x H x T): 90 x 49 x 35 cm

-		
19039	blau	
19039018	gelb	
19039035	rot	
19039054	türkis	
19039078	beige	
19039090	grau	



Kunststoffsitzbank mit Keiderhaken

Abmessungen (B x H x T): 100 x 170 x 45 cm

19049	blau	
19049018	gelb	
19049035	rot	
19049054	türkis	
19049078	beige	
19049090	grau	



Kunststoffsitzbank mit Keiderhaken

Abmessungen (B x H x T): 150 x 170 x 45 cm

19053	blau	
19053018	gelb	
19053035	rot	
19053054	türkis	
19053078	beige	
19053090	grau	



Doppelseitige Kunststoffsitzbank mit Keiderhaken

Abmessungen (B x H x T): 200 x 170 x 71 cm

19059	blau	
19059018	gelb	
19059035	rot	
19059054	türkis	
19059078	beige	
19059090	grau	



Freistehendes Kunststoffregal

Abmessungen (B x H x T): 200 x 153 x 50 cm.

19070	blau	
19070018	gelb	
19070035	rot	
19070054	türkis	
19070078	beige	
19070090	grau	



Kunststofftrolley mit Deckel

Abmessungen (B x H x T): 184 x 111 x 69 cm

19104	blau	
19104018	gelb	
19104035	rot	
19104054	türkis	
19104078	beige	
19104090	grau	



Kunststofftrolley

Abmessungen (B x H x T): 184 x 111 x 69 cm

19103	blau	
19103018	gelb	
19103035	rot	
19103054	türkis	
19103078	beige	
19103090	grau	



Kunststofftrolley ohne Deckel Abmessungen (B x H x T): 144 x 111 x 69 cm

	,	,	′		
19101		blau			
1910101	8	gelb			
1910103	5	rot			
1910105	4	türkis			
1910107	8	beige			
1910109	0	grau			



Kunststofftrolley ohne Deckel

Abmessungen (B x H x T): 198 x 111 x 69 cm


blau	
gelb	
rot	
türkis	
beige	
grau	
	gelb rot türkis beige



Mobiles Kunststoffregal mit Aufhängevorrichtung

Abmessungen (B x H x T): 138 x 177 x 60 cm

19113	blau	
19113018	gelb	
19113035	rot	
19113054	türkis	
19113078	beige	
19113090	grau	



Mobiler Kunststoffeinschubwagen

Abmessungen (B x H x T): 140 x 225 x 60 cm Abmessungen (B x H x T): 194 x 254 x 102 cm.

19072	blau	
19072018	gelb	
19072035	rot	
19072054	türkis	
19072078	beige	
19072090	grau	



Mobiles Kunststoff Rack

19074	blau	
19074018	gelb	
19074035	rot	
19074054	türkis	
19074078	beige	
19074090	grau	



Mobiler Kunststoffbehälter

Abmessungen (B x H x T): 135 x 150 x 57 cm.

19076	blau	
19076018	gelb	
19076035	rot	
19076054	türkis	
19076078	beige	
19076090	grau	



Mobiler Kunststoffschrank XL

Abmessungen (B x H x T): 136 x 183 x 76 cm

19089	blau	
19089018	gelb	
19089035	rot	
19089054	türkis	
19089078	beige	
19089090	grau	



Kunststoffschrank 12 Fächer

Abmessungen (B x H x T): 176 x 227 x 76 cm

19098	blau	
19098018	gelb	
19098035	rot	
19098054	türkis	
19098078	beige	
19098090	grau	



Kunststoffschrank 12 Fächer

Abmessungen (B x H x T): 176 x 192 x 76 cm

19097	blau	
19097018	gelb	
19097035	rot	
19097054	türkis	
19097078	beige	
19097090	grau	



Kunststoffablage für Gymnastikbälle

Abmessungen (B x H x T): 209 x 175 x 40, cm

19127	blau	
19127018	gelb	
19127035	rot	
19127054	türkis	
19127078	beige	
19127090	grau	



Kunststoffwagen ohne Deckel Abmessungen (B x H x T): 104 x 84 x 69 cm

19078	blau	
19078018	gelb	
19078035	rot	
19078054	türkis	
19078078	beige	
19072090	arall	



Kunststoffwagen mit Deckel

Abmessungen (B x H x T): 104 x 84 x 69 cm

		•	•
19079		blau	
190790	18	gelb	
190790	35	rot	
190790	54	türkis	
190790	78	beige	
190790	90	grau	



Kunststoffwagen mit Deckel

Abmessungen (B x H x T): 104 x 84 x 69 cm

	. (=	
19081	blau	
19081018	gelb	
19081035	rot	
19081054	türkis	
19081078	beige	
19081090	grau	




Kunststoffwagen mit Zusatzfläche

Abmessungen (B x H x T): 126 x 156 x 76 cm

	,		
19094	blau		
19094018	gelb		
19094035	rot		
19094054	türkis		
19094078	beige		
19094090	grau		

Garderobenschränke | Zubehör



DAS BIETEN DIE SCHRÄNKE DER SERIE EVOLO:

- Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen
- Langlebige Stahlkonstruktion
- 2 Abteilbreiten
- Belüftung durch EBL (Evolo-Belüftungskonzept)
- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für Nummerierung
- Komfortabler Türanschlagdämpfer für ein angenehmes Schließverhalten
- Dekortüren, auch nachträglich montierbar
- Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbare Abteilböden
- aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme, z.B. für Kleiderbügel.
- Ergonomischer Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz




Belüftungs-Lochbild, glatte Außenfront Extrem verwindungssteife Türen durch (keine überstehenden Lüftungsschlitze) geschlossene Profile an den Seiten

Wechselfrontenkonzept mit Stahl- oder MDF-

- Hutboden mit stabiler Garderobenstange

Ein Zerstören des Schließmechanismus durch Überdrehen ist nicht möglich, da der Schließzylinder erst mit Entfernen des Vorhangschlosses einrastet. Schloss-Bügelstärke von 55 - 8 mm



BEI DER BESTELLUNG BITTE FARBE ANGEBEN! KORPUSFARBEN



TÜRENFARBEN

LIEFERBAR

A = 300 MMB = 400 MM



AUF ANFRAGE MDF-FRONTEN IM HOLZDEKOR ERHÄLTLICH!





Mehrpreis für Zylinderschloss

6731	bei Neubestellung
6730	bei Nachbestellung - Schloss-Nr. beliebig
6768	bei Nachbestellung - Schloss-Nr. nach Wunsch

Not-Öffnungsschlüssel

Not-Öffnungsschlüssel Promax, zum SAFE-O-MAT-Schlössern (wird separat versendet).

6733

Abteilbreite A = 300 mm

B = 400 mm

SAFE-O-MAT Münzpfandschloss twin-coin

Schlüssel mit einklipsbaren Nummernplättchen machen die Organisation der Schrankschließanlage besonders effizient und komfortabel. Das twin-coin Pfandschloss erlaubt dem Nutzer zwischen 1 Euro und 2 Euro Münzen zu wählen. (Nur bei Neubestellung!)

6840



Lieferung innerhalb des Bundesgebietes frei Haus, hinter die erste verschließbare Gebäudetüre!


EVOLO FÄCHERSCHRÄNKE

- Mit einwandig glatten Türen
- Jede Türe mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Die Böden der Fächer werden in der Korpusfarbe lackiert


ABTEILBREITEN: A = 300 MM B = 400 MM







FÄCHERSCHRÄNKE IN DOPPELTER BREITE





SAFE-O-MAT Münzpfandschloss twin-coin


Schlüssel mit einklipsbaren Nummernplättchen machen die Organisation der Schrankschließanlage besonders effizient und komfortabel. Das twin-coin Pfandschloss erlaubt dem Nutzer zwischen 1 Euro und 2 Euro Münzen zu wählen. (Nur bei Neubestellung!)

6840

Z-GARDEROBEN-SCHRÄNKE

Z-Garderobenschränke

Für doppelte Hängemöglichkeiten langer Kleidungsstücke in engen Räumen, mit fester Tür (nicht faltbar), keine Stoßgefahr durch entsprechende Schlossposition; jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Alle Schränke mit Belüftung in der Rückwand und Abstandhalter 10 mm (reine Korpustiefe = ca. 500 mm). Der Sockel ist 100 mm hoch und niveauregulierbar.






Lieferung innerhalb des Bundesgebietes frei Haus, hinter die erste verschließbare Gebäudetüre!


GARDEROBENSCHRÄNKE

Lieferung unfrei ab Werk!

- Stabile Stahlblechbauweise
- Solide Konstruktion und saubere Verarbeitung
- Wahlweise auf allseitig geschlossenem Sockel oder 4 Stahlblechfüßen
- Höhe mit Füßen 1850 mm, mit Sockel 1800 mm
- Abteilbreite 300 mm
- Luftschlitze im oberen und unteren Türbereich
- Jede Tür mit eingeprägtem Etikettenrahmen für Namensschilder
- Jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- · Boden ist glatt und dadurch leicht zu reinigen
- Serienmäßig mit Drehriegelverschluss
- Korpus in Lichtgrau RAL 7035













Lieferung unfrei ab Werk!


- Stabile Stahlblechbauweise
- Solide Konstruktion und saubere Verarbeitung
- Wahlweise auf allseitig geschlossenem Sockel oder 4 Stahlblechfüßen
- Höhe mit Füßen 1850 mm, mit Sockel 1800 mm
- Abteilbreite 300 mm
- Luftschlitze im oberen und unteren Türbereich
- Jede Tür mit eingeprägtem Etikettenrahmen für Namensschilder
- Jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Boden ist glatt und dadurch leicht zu reinigen
- Serienmäßig mit Drehriegelverschluss
- Korpus in Lichtgrau RAL 7035






















2 Abteile







FÄCHERSCHRÄNKE

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Türen einwandig glatt, ohne Lochrosetten und Etikettenrahmen, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert
- Höhe mit Füßen 1850 mm, mit Sockel 1800 mm
- Abteilbreite 300 mm
- Alle Modelle wahlweise auf 150 mm hohen Füßen oder 100 mm hohem Sockel
- Jede Tür mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Abteilboden glatt und dadurch leicht auskehrbar
- Korpus und Böden generell in RAL 7035 Lichtgrau

ABTEIL-**BREITE:** 300 MM







Münzautomaten-Pfandschloss

Münzautomaten-Pfandschloss eingestellt auf 1,00 Euro. (Andere Beträge auf Anfrage lieferbar). Nur in Verbindung mit Schrank-Neubestellung!









Standardfarben für Garderobenschranktüren





Enzianblau RAL 5010



Lichtblau RAL 5012

1 Abteil / 5 Fächer

mit Füßen

	C	
Art.Nr.	Farbe	Preis
5437	RAL 7035	
5438	RAL 5010	
5439	RAL 5012	
5440	RAL 3000	
5441	RAL 6016	
5//2	DVI 3000	

Art.Nr.	Farbe	Preis
5437	RAL 7035	
5438	RAL 5010	
5439	RAL 5012	
5440	RAL 3000	
5441	RAL 6016	
5442	RAL 2000	
5443	RAL 1018	

mit Sockel			
Art.Nr.	Farbe		Preis
5475	RAL 7035		
5476	RAL 5010		
5477	RAL 5012		
5478	RAL 3000		
5479	RAL 6016		
5480	RAL 2000		
5481	RAL 1018		

2 Abteile / 10 Fächer

mit Füß	en	
Art.Nr.	Farbe	Preis
5444	RAL 7035	
5445	RAL 5010	
5446	RAL 5012	
5447	RAL 3000	
5448	RAL 6016	
5449	RAL 2000	
5460	RAI 1018	

mit Soc	kel	
Art.Nr.	Farbe	Preis
5482	RAL 7035	
5483	RAL 5010	
5484	RAL 5012	
5485	RAL 3000	
5486	RAL 6016	
5487	RAL 2000	
5488	RAL 1018	

3 Abteile / 15 Fächer

mit Füßen			mit Füßen		
Art.Nr.	Farbe		Preis	Art.Nr.	Fark
5461	RAL 7035			5468	RAL
5462	RAL 5010			5469	RAL
5463	RAL 5012			5470	RAL
5464	RAL 3000			5471	RAL
5465	RAL 6016			5472	RAL
5466	RAL 2000			5473	RAL
5467	RAL 1018			5474	RAL

mit Sockel				
Art.Nr.	Farbe		Preis	
5489	RAL 7035			
5490	RAL 5010			
5491	RAL 5012			
5492	RAL 3000			
5493	RAL 6016			
5494	RAL 2000			
5495	RAL 1018			

4 Abteile / 20 Fächer

	mit Füß	en	
eis	Art.Nr.	Farbe	Preis
	5468	RAL 7035	
	5469	RAL 5010	
	5470	RAL 5012	
	5471	RAL 3000	
	5472	RAL 6016	
	5473	RAL 2000	
	5474	RΔI 1018	

mit Soc	kel	
Art.Nr.	Farbe	Preis
5496	RAL 7035	
5497	RAL 5010	
5498	RAL 5012	
5499	RAL 3000	
5503	RAL 6016	
5504	RAL 2000	
5505	RAL 1018	



Feuerrot RAL 3000



Türkisgrün RAL 6016



Gelborange RAL 2000




Zinkgelb RAL 1018



GROBRAUM-SCHLIEBFACHSCHRÄNKE

- Stabile Stahlblechbauweise Solide Konstruktion und saubere Verarbeitung Sockel 150 mm hoch Tiefe 460 mm
- Mit verstärkten Türen und robustem Scharnierband
 Belüftungsöffnungen
 Mit Zylinderschloss und
 Schlüsseln



H:1950 mm

1 Abteil / 2 Fächer

Lichtes Durchlassmaß pro Tür: (B x H x T) 360 x 895 x 460 mm Art.Nr. Türenfarbe Preis 5603 **RAL 7035** 5604 **RAL 5010** 5605 **RAL 5012** 5606 **RAL 3000** 5607 **RAL 6016** 5608 **RAL 2000** 5609 RAL 1018

B: 410 mm H:1950 mm T: 460 mm

1 Abteil / 3 Fächer

Lichtes Durchlassmaß pro Tür: (B x H x T) 360 x 580 x 460 mm

(D X T X I) 300 X 300 X 400 IIIII				
Art.Nr.	Türenfarbe	Preis		
5596	RAL 7035			
5597	RAL 5010			
5598	RAL 5012			
5599	RAL 3000			
5600	RAL 6016			
5601	RAL 2000			
5602	RAL 1018			



1 Abteil / 4 Fächer

Lichtes Durchlassmaß pro Tür:

(B x H x I) 360 x 435 x 460 mm			
reis			

B: 410 mm H:1950 mm 460 mm

1 Abteil / 5 Fächer

Lichtes Durchlassmaß pro Tür:

(B x H x T) 360 x 345 x 460 mm			
Art.Nr.	Türenfarbe	Preis	
5617	RAL 7035		
5618	RAL 5010		
5619	RAL 5012		
5620	RAL 3000		
5621	RAL 6016		
5622	RAL 2000		
5623	RAL 1018		



Lichtes Durchlassmaß pro Tür:

360 x 895	x 460 mm
Türenfarbe	Preis
RAL 7035	
RAL 5010	
RAL 5012	
RAL 3000	
RAL 6016	
RAL 2000	
RAL 1018	
	Türenfarbe RAL 7035 RAL 5010 RAL 5012 RAL 3000 RAL 6016 RAL 2000 RAL 1018

B:1220 mm H:1950 mm 460 mm

B:1220 mm

H:1950 mm

T: 460 mm

Art.Nr.

5535

5536

5537

5538

5539

5540

5541

B:1220 mm

H:1950 mm

Art.Nr.

5549

5553

5561 5565

5566

5567

5568

B:1220 mm

H:1950 mm

T: 460 mm

460 mm

3 Abteile / 12 Fächer

Lichtes Durchlassmaß pro Tür:

Türenfarbe **RAL 7035**

RAL 5010

RAL 5012

RAL 3000

RAL 6016

RAL 2000

RAL 1018

(B x H x T) 360 x 435 x 460 mm

1070.90

1070,90

070,90

1070.90

1070,90 1070.90

0 1070,90

3 Abteile / 9 Fächer

Lichtes Durchlassmaß pro Tür:

(B x H x T) 360 x 580 x 460 mm

Preis

Türenfarbe

RAL 7035

RAL 5010

RAL 5012

RAL 3000

RAL 6016

RAL 2000

RAL 1018

3 Abteile / 6 Fächer


Lichtes Durchlassmaß pro Tür:

(B x H x T) 360 x 895 x 460 mm			nm
Art.Nr.	Türenfarbe		Preis
5518	RAL 7035		
5519	RAL 5010		
5523	RAL 5012		
5524	RAL 3000		
5525	RAL 6016		
5526	RAL 2000		
5527	RAL 1018		



4 Abteile / 8 Fächer

Lichtes Durchlassmaß pro Tür: (B x H x T) 360 x 895 x 460 mm Art.Nr. Türenfarbe Preis 5710 **RAL 7035** 5711 **RAL 5010** 5712 RAL 5012 5713 **RAL 3000**



B:1618 mm H:1950 mm T: 460 mm


Lichtes Durchlassmaß pro Tür: (B x H x T) 360 x 580 x 460 mm

Art.Nr.	Türenfarbe	Preis
5721	RAL 7035	
5722	RAL 5010	Ŏ
5723	RAL 5012	Ŏ
5724	RAL 3000	Ŏ
5725	RAL 6016	Ŏ
5726	RAL 2000	Ŏ
5727	RAL 1018	Ŏ
		_



4 Abteile / 12 Fächer


Art.Nr.	Türenfarbe	Preis
5721	RAL 7035	
5722	RAL 5010	Ŏ
5723	RAL 5012	
5724	RAL 3000	Ŏ
5725	RAL 6016	
5726	RAL 2000	Ŏ
5727	RAL 1018	Ŏ
		_



4 Abteile / 16 Fächer

Lichtes Durchlassmaß pro Tür:

(B x H x T) 360 x 435 x 460 mm		
Art.Nr.	Türenfarbe	Prei
5728	RAL 7035	
5734	RAL 5010	
5729	RAL 5012	
5730	RAL 3000	
5731	RAL 6016	
5732	RAL 2000	
5733	RAL 1018	



3 Abteile / 15 Fächer Lichtes Durchlassmaß pro Tür:

(B x H x T) 360 x 345 x 460 mm

4 Abteile / 20 Fächer

Lichtes Durchlassmaß pro Tür:

ו א וו א ט	1) JUU A J4J	A 400 IIIIII
Art.Nr.	Türenfarbe	Preis
5735	RAL 7035	
5736	RAL 5010	
5737	RAL 5012	
5738	RAL 3000	
5739	RAL 6016	
5740	RAL 2000	
5741	RAL 1018	

ABTEIL-**BREITE:** 400 MM

Korpus in Lichtgrau

Standardfarben für Garderobenschranktüren



Lichtgrau RAL 7035



Enzianblau RAL 5010



Lichtblau RAL 5012



Feuerrot RAL 3000



Türkisgrün RAL 6016



Gelborange RAL 2000




Zinkgelb RAL 1018

Lieferung unfrei ab Werk!









2 Abteile / 4 Fächer


Art.Nr.	Türenfarbe	Prei
5508	RAL 7035	
5509	RAL 5010	
5512	RAL 5012	
5514	RAL 3000	
5515	RAL 6016	
5516	RAL 2000	
5517	RAL 1018	


B: 820 mm H:1950 mm T: 460 mm

2 Abteile / 6 Fächer

Lichtes Durchlassmaß pro Tür:

(B x H x T) 360 x 580 x 46	0 mm
Art.Nr.	Türenfarbe	Preis
5528	RAL 7035	
5529	RAL 5010	
5530	RAL 5012	
5531	RAL 3000	
5532	RAL 6016	
5533	RAL 2000	
5534	RAL 1018	
	100	






2 Abteile / 8 Fächer

Lichtes Durchlassmaß pro Tür:

(B x H x	T) 360 x 435	x 460 mm
Art.Nr.	Türenfarbe	Preis
5542	RAL 7035	
5543	RAL 5010	
5544	RAL 5012	
5545	RAL 3000	
5546	RAL 6016	
5547	RAL 2000	
5548	RAL 1018	
	12	



2 Abteile / 10 Fächer

Lichtes Durchlassmaß <i>pro Tür:</i>				
(B x H x	T) 360 x 345 x	x 460 mm		
Art.Nr.	Türenfarbe	Preis		
5569	RAL 7035			
5579	RAL 5010			
5584	RAL 5012			
5585	RAL 3000			
5586	RAL 6016			
5587	RAL 2000			
5588	RAL 1018			



(B x H x T) 360 x 345	x 460 mm
Art.Nr.	Türenfarbe	Pre
5589	RAL 7035	
5590	RAL 5010	
5591	RAL 5012	
5592	RAL 3000	
5593	RAL 6016	
5594	RAL 2000	
5595	RAL 1018	

ALU-SCHAUKÄSTEN

Rahmen aus silber eloxiertem Aluminium. Die diebstahlsichere Montage an der Wand erfolgt durch 4 Bohrungen in der Rückwand. Optional können die Kästen auch an Pfosten montiert werden. Die weißen Rückwände sind magnetisch. Die Scheiben sind aus 4 mm Hartglas und sind durch das Klick-System des Scheibenrahmens sehr einfach, Werkzeug, auszutauschen. Hochwertige Dichtungen verhindern das Eindringen von Wasser, Staub und Insekten. Durch den Einsatz hochwertiger Schlösser entfällt der Türknauf - diese Funktion übernimmt der Schlüssel. Bei mehreren bestellten Schaukästen ist die Ausführung mit einem Schlüssel möglich. Die Schaukästen mit Klapptüren sind sowohl für den Innenals auch den Außenbereich geeignet. Schaukästen mit Schiebetüren sind ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen ausgelegt. Die Schaukästen werden komplett montiert und sicher verpackt ausgeliefert.









Aluminiumpfosten

Aluminiumpfosten zum Einbetonieren. Montage der Schaukästen zwischen oder vor den Pfosten möglich. Das Profil der Pfosten hat die Abmessungen 4 x 6 cm. Die Länge der Pfosten beträgt 255 cm.

7116

Alu Schaukasten mit Schiebetüren

Alu-Schaukasten mit Schiebetüren für den Innenbereich. Die Schiebetüren aus 4 mm Hartglas bewegen sich auf Messingrollen entlang der Gleitschienen.

Art.Nr.	Aussenmaß	Mögliche Anzahl	Einsatzbereich	Gewicht	Preis
	BxHxTcm	DIN A4 Blätter			
7113	160 x 80 x 3	16	Indoor	15,4 kg	
7119	140 x 80 x 3	12	Indoor	13,5 kg	
7118	120 x 80 x 3	10	Indoor	11,5 kg	
7117	100 x 80 x 3	8	Indoor	9,5 kg	

Alu Schaukasten mit Einflügeltür seitlich öffnend

Alu Schaukasten mit Einflügeltür seitlich öffnend mit 4 mm Hartglas.

		Mögliche Anzahl DIN A4 Blätter			
7122	80 x 110 x 3.5	9	Indoor / Outdoor	12,3 kg	
7114	60 x 110 x 3.5	8	Indoor / Outdoor	9,2 kg	
7129	80 x 80 x 3.5	6	Indoor / Outdoor	9,0 kg	

Alu Schaukasten mit Einflügeltür nach oben klappbar

Alu-Schaukasten inklusive nach oben klappbarer Einflügeltür aus 4 mm Hartglas. Um eine leichte Bestückung und Reinigung zu ermöglichen ist die Einflügeltür mit 2 Gasdruckfedern ausgestattet.

Art.Nr.	Aussenmaß B x H x T cm	Mögliche Anzahl DIN A4 Blätter	Einsatzbereich	Gewicht	Preis
7130	140 x 100 x 6	18	Indoor / Outdoor	25,2 kg	
7134	160 x 80 x 6	16	Indoor / Outdoor	23,0 kg	
7115	140 x 80 x 6	12	Indoor / Outdoor	20,2 kg	
7124	120 x 80 x 6	10	Indoor / Outdoor	17,3 kg	
7123	100 x 80 x 6	8	Indoor / Outdoor	14,5 kg	

- Ästhetische Optik Solide, wetterfeste Verarbeitung 4 mm Hartglas
- · Auf Wunsch mehrere Kästen mit einem Schlüssel zu öffnen
- Bestes Preis- Leistungsverhältnis!



Verdeckte Scharniere für eine ästhetische Optik



Dichtungen verhindern das Eindringen von Wasser und Staub



Einfacher Austausch der Glasscheiben durch Klick-System



Schloss in rostfreier, stabiler Ausführung

Wandvitrinen Trophy

Die flexiblen, robusten Wandvitrinen sind aus verwindungssteifen, silber eloxierten, gerundeten Aluminiumprofilen mit runden Eckverbindern gefertigt. Die Belastbarkeit der 3 stufenlos verstellbaren Glasfachböden liegt bei 12 kg, was auch das Ausstellen schwererer Exponate möglich macht. Die Vitrinen besitzen eine magnethaftende Rückwand. Die zweiteiligen, rollengelagerten Glas Schiebetüren sind aus ESG Sicherheitsglas gefertigt und verfügen über ein Druckzylinder Sicherheitsschloß. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

54890 (B x H x T) 102 x 100 x 25 cm 54891 (B x H x T) 122 x 100 x 25 cm 54892 (B x H x T) 152 x 100 x 25 cm 54893 (B x H x T) 202 x 100 x 25 cm





ZUBEHÖR

AUFBEWAHRUNGSBOXEN AUS STAHLBLECH

Aufbewahrungsboxen aus feuerverzinktem, einbrennlackiertem Stahlblech mit Scharnieren und Schrauben aus Edelstahl. Geeignet für den Innenund Außenbereich. Ideal zum Verstauen von Bällen, Kleingeräten, Spielzeug etc. Die stabilen glatten Deckel sind mit Gasdruckfeder ausgestattet (nur Box 160/ 180) und ermöglichen eine komfortable Deckelöffnung. Die Boxen sind regenwasserdicht und verfügen über ein Drehgriff-Zylinderschloss sowie eine unsichtbare, integrierte Durchlüftung. Lieferung zerlegt zur Selbstmontage.



Art.Nr.	Größe	BxHxT	BxHxT	Gewicht	Volumen	Preis
		Außenmaße (cm)	Innenmaße (cm)	(kg)	(l)	
51184	130	134 x 71 x 62	125 x 66 x 53,5	26,5	460	
51185	160	160 x 83 x 79	151 x 78 x 70,5	38,5	830	
51186	180	181 x 71 x 79	172 x 66 x 70,5	41	800	

Einhängesack

Der schwarze Einhängesack aus Polyestergeflecht bietet zusätzlichen Stauraum (Belastbarkeit bis max. 10 kg) und wird einfach auf den Rahmen aufgelegt.

Für Box 160/ 180 (BxHxT) 67 x 34 x 20 cm **51182**

Für Box 130 (BxHxT) 54,5 x 50 x 20 cm

51183

5274

Deckelnetz

Das Deckelnetz ist ideal zum Aufbewahren von Kleinteilen geeignet und wird einfach an der Deckelinnenseite befestigt. Bei der Box 180 haben sogar zwei Netze nebeneinander Platz. Netzgeflecht aus Polyamid mit Gummizug, inklusive Befestigungsmaterial.

51181



Aluminiumbox

Die vielseitige, stapelbare Aluminiumbox bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Kleingeräte lassen sich in dieser robusten Kiste staub- und spritzwassergeschützt aufbewahren. Die Tragegriffe erlauben, bei schweren Inhalten, auch ein Tragen zu zweit. Wandstärke von 1 mm, Moosgummidichtung im Deckel, seitliche, gepolsterte Tragegriffe, Frontgriff aus Kunststoff. Optional mit Zylinderschloss Paar, gleichschließend (2 Schlüssel). Lieferung unfrei ab Herstellerwerk!

50110	45,7 x 31,7 x 26,2 cm
50111	58,5 x 38,5 x 26,5 cm
50112	56,8 x 37,7 x 36,0 cm
78054	80 x 54 x 36,5 cm

Zylinderschloss-Set

2 Einbauschlösser mit 2 gleichschließenden Schlüsseln, passend für alle Aluminiumboxen.

50113

Transportrollen-Set

Durch 4 Transportrollen werden die Aluminiumboxen zum Transportwagen. 2 Rollen mit Feststeller. Zur Montage an den Boxen.

50114



Deckel für Kunststoffboxen

Grün

Mit Bohrungen zum Verschließen durch Vorhängeschloss versehen. (Ohne Schloss und Box).

5275	Rot
5276	Gelb
5277	Blau
5278	Grün



4er-Set Kunststoffboxen mit Deckel in den Farben Rot, Gelb, Blau, Grün.

5270 Se



Ascherbox mit Abdeckung

Die Ascherbox aus Stahl mit Abdeckung ist leicht zu entleeren und universell einsetzbar. Volumen 4,3 Liter, Befestigung mit Rohrschelle (Ø 60 mm). Abmessungen (B x H x T) 12 x 50 x 15 cm. Oberfläche feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461 und zusätzlich farbig pulverbeschichtet (RAL 7016 anthrazitgrau). Benötigtes Zubehör: Dreikantschlüssel (Lieferung ohne), 8 mm. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk, ohne Montage.

51795

Dreikantschlüssel extra für Ascherbox.

51560



Abfallbehälter

Achteckig ca. 45 l, mit Abdeckung und Dornschlüssel-Verriegelung. Zur Befestigung an Pfosten mit Rohrschellen 60 mm rund. Behälter und Ständer sind farbig beschichtet (Farbe RAL 7016 anthrazit). 107 mm breiter Doppelständer aus gekantetem Stahlblech in U-Form, Abmessungen (B x H x T) 41 x 67,3 x 37,6 cm. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk, ohne Montage.

51794



Abfallkorb halbrund

Halbrunder Drahtkorb, verzinkt, Maße: 43 x 40 x 21,5 cm (H x B x T). Zum Aufhängen und Anschließen an einen Ständer oder eine Schiene.

10864

Abfallkorb viereckig

Viereckig, verzinkt, abschließbar mit einem Sechskantschlüssel, Inhalt ca. 35 I, mit Ständer zum Einbetonieren, Maße: 40 x 30 x 30 cm (H x B x T). Ohne Sechskantschlüssel.

10872



Sechskantschlüssel

Schlüssel extra für viereckigen Abfallkorb.

10869 (3)

Eisenständer

Feuerverzinkt, vollwandig, mit Dornschloss. Zum Einbetonieren oder Eingraben.

10865

Befestigungsschiene

Feuerverzinkt, vollwandig, mit Dornschloss. Zum Anbringen an Holzpfahl o. Mauerwerk.

GARDEROBENBÄNKE

Die Garderobenbänke werden komplett zusammengebaut ausgeliefert! Selbstverständlich fertigen wir auch Garderobenbänke individuell nach Ihren Wünschen!

Zu der Standardgrundausstattung jeder Halle oder Sportstätte gehören Garderobenbänke in den Umkleideräumen.

Hier bieten wir für jeden Raum die passende Lösung für eine optimale Nutzung der Umkleiden. Unsere Garderobenbänke werden aus Präzisions-Stahlrundrohren gefertigt und sind standardmäßig in blaugrau RAL 7031 lackiert. Die Hakenleisten besitzen ein eloxiertes Aluminiumprofil und sind mit unzerbrechlichen Kunststoffhaken oder alternativ mit Edelstahl-Doppelhaken (ca. 5 Stück pro lfm.) bestückt. Die Haken sind nach den Sicherheitsvorschriften der DGUV angebracht. Abgerundet wird das Design durch Sitz- und Rückenflächen in Massivholz. Die Sitzfläche ist mit einer Blendleiste ausgestattet. Zur Schonung des Bodens sind die Füße der Garderobenbänke mit PVC-Gleitern versehen. Gerne liefern wir auch auf Wunsch alle Bänke mit einer Schuhablage aus Massivholz.



Unsere Hakenleisten sind optional auch mit doppelten Kleiderhaken aus elektropoliertem, runden Edelstahl erhältlich.





AUS EIGENER

PRODUKTION

- Maximale Einzelbanklänge 350 cm.
- Ältere Gaderobenbänke mit nach vorne stehenden Garderobenhaken können mit einer Hakenleiste nach aktuellen DGUV-Vorschriften umgerüstet werden
- Ausführung mit Wand- und Bodenmontage gegen Aufpreis möglich.
- Bei Lieferung ohne Montage ist das Wandbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten!
- Auf Wunsch andere Holzarten und Lackierung der Stahlteile nach RAL-Karte gegen Aufpreis!
- Glasfaserverstärkte Kunststoffhaken oder Edelstahlhaken.
- Für Bänke unter 1,50 m Länge müssen wir einen Minderlängenzuschlag von 10% berechnen.
- GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1829-PS19-087-Z.

FOLGENDE GARDEROBENTYPEN SIND BEI UNS ERHÄLTLICH:





Garderobensitzbank Typ A

Doppelseitig, Gesamtbreite 76 cm, Sitzhöhe 45 cm, Gesamthöhe 152 cm. Jeweils 3 Sitzleisten und eine Rückenleiste, Garderobenleiste wie beschrieben. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1829-PS19-087-Z.

50505 Ohne Schuhablage, mit Kunststoffhaken, Preis pro lfm.

505051 Mit Schuhablage, mit Kunststoffhaken, Preis pro Ifm.

505052 Ohne Schuhablage, mit Edelstahlhaken, Preis pro Ifm.

505053 Mit Schuhablage, mit Edelstahlhaken, Preis pro lfm.

Garderobensitzbank Typ B

Einseitig, zur Wandbefestigung, Sitzhöhe 45 cm, Breite 40 cm, Gesamthöhe 152 cm, jeweils 3 Sitzleisten und 1 Rückenleiste. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1829-PS19-087-Z.

50510 ohne Schuhablage, mit Kunststoffhaken, Preis pro lfm.

505101 mit Schuhablage, mit Kunststoffhaken, Preis pro lfm.

505102 ohne Schuhablage mit Edelstahlhaken, Preis pro Ifm.

505103 mit Schuhablage mit Edelstahlhaken, Preis pro Ifm.



Einseitig, freistehend, mit Rückenlehne, drei Sitzleisten, Sitzhöhe 45 cm, Gesamtbreite 40 cm, Gesamthöhe 75 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1829-PS19-087-Z.

50530 ohne Schuhablage, Ifm.505301 mit Schuhablage, Ifm.

Garderobensitzbank Typ D

(Übersteigbank), freistehend, ohne Rückenlehne, Sitzhöhe 45 cm, vier Sitzleisten, Gesamtbreite 43 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1829-PS19-087-Z.

50540 ohne Schuhablage, Ifm.

505401 mit Schuhablage, Ifm.



Eckelement für Typ B

Einseitig, Sitzhöhe 45 cm, Breite 40 cm, Gesamthöhe 152 cm, 3 Sitzleisten, zum Anbauen weiterer Garderobenbänke. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1829-PS19-087-Z.

AUSTRIA

50580 Kunststoffhaken50584 Edelstahlhaken



Einfache Ecklösung

Für überstehende Haken- und Rückenleisten. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1829-PS19-087-Z.

50581 nach rechts 50582 nach links

Garderobenbänke & Hakenleisten



TYP E

Garderobensitzbank Typ E

Einseitig, zur Wandmontage, mit Konsolen, Sitzhöhe 45 cm, mit 3 Sitzleisten bei einer Sitztiefe von 36 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1829-PS19-087-Z.

50590 Preis pro lfm.



Garderobensitzbank Typ F

Garderobenbank zur Wandbefestigung über Heizkörper ohne hinteren Fuß. Sitzfläche aus Massivholz mit 3 Bankleisten, vordere Leiste zur Verstärkung abgewinkelt. Rückenlehne aus Massivholz. Gesamthöhe 152 cm. Sitzhöhe 45 cm, Tiefe 40 cm. Inklusive Hakenleiste. Ohne Abbildung. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1829-PS19-087-Z.

50520 Mit Kunststoffhaken, pro lfm.

505202 Mit Edelstahlhaken, pro lfm.





Garderobenbank Typ G

Zur Wandmontage mit Konsolen und integrierter Rückenlehne. Sitztiefe 36 cm. Sitzfläche aus Massivholz mit 3 Bankleisten, vordere Leiste zur Verstärkung abgewinkelt. Wandkonsolen aus Stahl mit 2-Komponentenlack RAL 7031 Blaugrau beschichtet. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1829-PS19-087-Z.

50592

Preis pro Ifm.

ENDLOS-GARDEROBEN-HAKENLEISTEN WERDEN DEN ÖRTLICHEN GEGEBEN-HEITEN ANGEPASST – OPTIMAL FÜR GÄNGE IN SCHULEN!





Wandhalterung

Garderoben-Hakenleiste

Aus eloxiertem, formschönem, ovalem Aluminiumhohlprofil mit rückseitiger Nut. In diese sind die Kleiderhaken formschlüssig eingesetzt. Mit Wandabstandshaltern zum Andübeln. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1829-PS19-087-Z

50560 Mit Kunststoffhaken, Ifm. 50565 Mit Edelstahlhaken, Ifm.









HAKENLEISTEN VORMONTIERT, IN DREI LÄNGEN!

Diese praktischen Hakenleisten finden in der kleinsten Nische Platz!

Die Leisten werden ohne Material für die Wandmontage ausgeliefert,

da dies den baulichen Gegebenheiten angepasst werden muss.

Garderoben-Hakenleiste 50cm

Aus eloxiertem, formschönem, ovalem Aluminiumhohlprofil mit rückseitiger Nut. In diese sind die 3 Kleiderhaken formschlüssig einge-setzt. Mit Wandabstandshaltern zur Befestigung an der Wand. Die 50 cm lange Hakenleiste wird vormontiert ausgeliefert.

5055050

Garderoben-Hakenleiste 75 cm Garderoben-Hakenleiste 1 m

Aus eloxiertem, formschönem, ovalem Aluminiumhohlprofil mit rückseitiger Nut. In diese sind die 4 Kleiderhaken formschlüssig eingesetzt. Mit Wandabstandshaltern zur Befestigung an der Wand. Die 75 cm lange Hakenleiste wird vormontiert ausgeliefert.

5055075

Aus eloxiertem, formschönem, ovalem Aluminiumhohlprofil mit rückseitiger Nut. In diese sind die 5 Kleiderhaken formschlüssig einge-setzt. Mit Wandabstandshaltern zur Befestigung an der Wand. Die 100 cm lange Haken-leiste wird vormontiert ausgeliefert.

5055100



100 cm



Stirnseitenabschluss

Mit Kunststoff-Eckelement, für die formschöne Weiterführung der Leiste bis zur Wand.

für Sitzbank Typ B **50563** pro Seite für Hakenleiste

50564 pro Seite



Stirnseitenabschluss für **Doppelbank**

Für Doppelbank Typ A mit Kunststoff-Eckelement für die formschöne Verbindung beider Garderoben-Hakenleisten.

50562 pro Seite



Kunststoff-Eckverbindungen

Für die Verbindung der Garderoben-Hakenleisten in den Ecken. Beidseitig verwendbar 90° und 270°.



Garderobensitzbank Typ G und Garderobenleiste mit Kunststoffhaken

HAKENLEISTEN-SETS ZUR INDIVIDUELLEN GESTALTUNG!

Diese Sets lassen sich individuell Ihren räumlichen Gegebenheiten anpassen!






Mit eloxierten, formschönen Aluminiumhohlprofilen (3 m Gesamtlänge) Dieses Hakenleisten Set erlaubt eine individuelle Gestaltung. Lieferung ohne Wandmontagematerial.

- Aluminiumprofile 2 x 75 cm
- Aluminiumprofile 2 x 50 cm
- Aluminiumprofile 2 x 25 cm
- Aluminiumprofile 2 x 7.4 cm (Wandabschlussprofile)
- 10 Wandhalterungen
- 8 Endkappen
- 2 Eckverbinder (90 oder 270 Grad)
- 4 Innensechskantschrauben zur Arretierung der Eckverbinder
- 14 Kunststoff-Kleiderhaken mit Fixierkeilen

505501




Hakenleisten Set Basic 4,5 m

Mit eloxierten, formschönen Aluminiumhohlprofilen (4.5 m Gesamtlänge) Dieses Hakenleisten Set erlaubt eine individuelle Gestaltung. Lieferung ohne Wandmontagematerial.

- Aluminiumprofile 2 x 75 cm
- Aluminiumprofile 4 x 50 cm
- Aluminiumprofile 4 x 25 cm
- Aluminiumprofile 2 x 7.4 cm (Wandabschlüsse)
- 16 Wandhalterungen
- 12 Endkappen
- 3 Eckverbinder (90 oder 270 Grad)
- 6 Innensechskantschrauben zur Arretierung der Eckverbinder
- 26 Kunststoff-Kleiderhaken mit Fixierkeilen

505502



Hakenleisten Set Professional 6 m

Mit eloxierten, formschönen Aluminiumhohlprofilen (6 m Gesamtlänge) Dieses Hakenleisten Set erlaubt eine individuelle Gestaltung. Lieferung ohne Wandmontagematerial.

- Aluminiumprofile 3 x 75 cm
- Aluminiumprofile 5 x 50 cm
- Aluminiumprofile 5 x 25 cm
- Aluminiumprofile 4 x 7.4 cm (Wandabschlüsse)
- 21 Wandhalterungen
- 20 Endkappen
- 6 Eckverbinder (90 oder 270 Grad)
- 6 Innensechskantschrauben zur Arretierung der Eckverbinder
- 37 Kunststoff-Kleiderhaken mit Fixierkeilen

505503

UMKLEIDEBÄNKE AUS STAHL/ALUMINIUM

Gleiche Typen wie bei unseren Holzgarderobenbänken erhältlich!



Unsere bewährten Garderobenbänke sind auch aus eloxiertem Aluminium erhältlich und sind identisch mit den Holzgarderobenbänken. Die Aluminiumprofil-Sitzflächen eignen sich hervorragend für moderne Umkleideräume. Sie werden aus Präzisions-Stahl-Rundrohr gefertigt und sind blaugrau nach RAL 7031 lackiert. Zur Bodenschonung sind die Füße mit PVC-Gleitern versehen. Die eloxierten Aluminiumprofil-Hakenleisten sind mit unzerbrechlichen Kunststoffhaken, ca. 5 Stück pro Ifm bestückt. Die Haken sind entsprechend den Sicherheitsvorschriften der DGUV angebracht. Auf Wunsch mit Schuhablage aus Aluminiumprofilen lieferbar. Die Garderobenbänke werden fertig montiert ausgeliefert.

Garderobensitzbank Alu Typ A

Diese neue Ausführung unserer Garderobenbänke eignet sich hervorragend zur modernen zeitlosen Gestaltung von Umkleidekabinen aller Art. Doppelseitig, Gesamtbreite 76 cm, Sitzhöhe 45 cm, Gesamthöhe 152 cm. Jeweils 4 Aluminiumprofil-Sitzleisten und eine Aluminiumprofil-Rückenleiste, Garderobenleiste mit Kunststoffhaken.

50620 Ohne Schuhablage, Ifm.506201 Mit Schuhablage, Ifm.

Garderobensitzbank Alu Typ B

Einseitig, zur Wandbefestigung, Sitzhöhe 45 cm, Breite 40 cm, Gesamthöhe 152 cm, jeweils 4 Aluminiumprofil-Sitzleisten und 1 Aluminium-Profil Rückenleiste.

50621 Ohne Schuhablage, Ifm.506211 Mit Schuhablage, Ifm.

Garderobensitzbank Alu Typ C

Einseitig, freistehend, mit Rückenlehne, 4 Sitzleisten aus Aluminiumprofil, Sitzhöhe 45 cm, Gesamtbreite 40 cm, Gesamthöhe 75 cm.

50622 Ohne Schuhablage, lfm.

506221 Mit Schuhablage, Ifm.

Garderobensitzbank Alu Typ D

(Übersteigbank), freistehend, ohne Rückenlehne, Sitzhöhe 45 cm, fünf Sitzleisten, Gesamtbreite 43 cm.

50623 Ohne Schuhablage, Ifm.506231 Mit Schuhablage, Ifm.

Eckelement Alu für Typ B

Einseitig, Sitzhöhe 45 cm, Breite 40 cm, Gesamthöhe 152 cm, 4 Sitzleisten, zum Anbauen weiterer Garderobenbänke.

50629

Garderobensitzbank Alu Typ E

Einseitig, zur Wandmontage, mit Konsolen, Sitzhöhe 45 cm, mit 4 Aluminiumprofil Sitzleisten.

50624 Preis pro lfm.

Garderobensitzbank Alu Typ F

Einseitig, zur Wandmontage über Heizkörper ohne hinteren Fuß, mit Konsolen, Sitzhöhe 45 cm, 4 Bankleisten aus ovalem Aluminiumprofil. Preis inklusive Rückenlehne und Hakenleiste. Ohne Abbildung.

50627 Preis pro Ifm.

Einfache Alu Ecklösung

Für überstehende Haken- und Rückenleisten.

50630 nach rechts50631 nach links

- Sitzflächen und Rückenlehnen aus ovalem, eloxierten Aluminium-Hohlprofil.
 Maximale Einzelbanklänge
- 350 cm.
- Sonderlängen auf Anfrage!
- Ausführung mit Wand- und Bodenmontage gegen Aufpreis möglich.
- Auf Wunsch Lackierung der Stahlteile nach RAL-Karte gegen Aufpreis!
- Für Bänke unter 1,50 m Länge müssen wir einen Minderlängen-Zuschlag von 10% berechnen.

Bitte fordern Sie unser Angebot an!

Garderobenbank Alu Typ G

Zur Wandmontage mit Konsolen und integrierter Rückenlehne. Sitztiefe 36 cm. Sitzfläche bestehend aus Aluminiumprofil mit 4 Bankleisten. Wandkonsolen aus Stahl mit 2-Komponentenlack RAL 7031 Blaugrau beschichtet.

50628 Preis pro Ifm.

Alle Garderobensitzbänke GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1829-PS19-087-Z.





Abmessungen (L x H x T) 200 x 45 x 35 cm. Lieferung unfrei, zerlegt im Karton.

ohne Schuhablage 50511 50514 mit Schuhablage

Sitzbank

Garderobenleiste

Aluminiumprofil 9 x 2 cm, 200 cm lang, mit verdeckter Hakenleiste, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.

50517

Garderobenbank

Abmessungen (L x H x T) 200 x 165 x 33 cm, Sitzhöhe 45 cm. Lieferung unfrei, zerlegt im Karton.

50512 ohne Schuhablage 50515 mit Schuhablage



gen Aluminium-Hakenleisten aus eloxiertem, formschönen, ovalem Aluminiumhohlprofil. Beidseitig verdeckt angebrachte Kunststoff-Kleiderhaken (je Seite 17 Stück). Integrierter 7-fach Regenschirmständer. Rollen gebremst. Maße (B x H x T) 205 x 186 x 88 cm. Sonderfarben gegen Aufpreis möglich.

 Hochwertige Rollen mit Feststellbremse Mit integriertem Regenschirmständer Optional auch mit Edelstahlhaken erhältlich

· Sonderfarben gegen Aufpreis möglich

Länge 96 cm 36 Mantelhaken 5882 10 Huthaken 48 Mantelhaken 5883 Länge 126 cm 12 Huthaken 5885 Länge 156 cm 16 Huthaken 60 Mantelhaken

Aus Aluminium eloxiert, Aluminium-Profilhaken, inkl. Schirmablage. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, teilweise feststellbar. Breite 60 cm, Höhe 175 cm.

H: 195 cm B: 120 cm 45 cm

H: 109 cm B: 120 cm 45 cm

> H: 75 cm B: 120 cm

> > 45 cm



Inklusive Halterung für Flachbildfernseher in stabilem Rundrohr-Rahmen eingebaut. 4 belastbare Leichtlaufrollen Ø 10 cm, 2 davon feststellbar, Schrank mit 2 Türen (öffnen 270°) und Sicherheitszylinderschloss. 3-fach-Steckdose mit 5 m Sicherheitskabel, Rückseite mit Lüftungsrosette, Rollzug für Abspielgeräte, 1 Auszugsfach für 80 DVD's bzw. 40 Videos Außenmaße (B x H x T): 108 x 190 x 57 cm. Innenmaße TV-Fach (B x H x T): 91 x 65 x 53 cm. Standardfarben: Graues Gehäuse, Rahmen RAL 7035 lichtgrau. Lieferung erfolgt frei Haus, betriebsfertig aufgebaut, ohne Inhalt.

5880



Rollladenschrank mit Querrolladen

Grauer Rolladenschrank mit Querrolladen und höhenverstellbaren Fachböden. Der Rolladen ist mit einem Druckzylinderschloß ausgestattet. Die 5 standardmäßigen Sockelgleiter sind von innen höhenjustierbar und abnehmbar. Die Schränke sind stapelbar und in zwei Ausführungen erhältlich: Abmessungen (B x T) 120 x 40 cm, 2 Fachböden oder 4 Fachböden. Lieferung teilmontiert, zerlegt, unfrei ab Herstellerwerk.



Klapptisch mit Gestell in T-Fuß-Form.

Maße (B x T) 140 x 70 cm, Tischhöhe 75 cm. Direktbeschich tete Spanplatte 28 mm stark in Dekorfarbe Buche, Rundrohr verchromt, für den Innenbereich.

51864



H: 190 cm B: 103 cm T: 50 cm



Klassenraumschrank

Zweitüriger Schrank im Buchendekor mit Sicherheitszylinderschloss und Einheitsschließung. Für eine sorgfältige Lagerung empfindlicher Lehrmittel in 12 blauen Boxen und auf Einlege-böden (19 mm stark) im oberen Teil. Maße (B x H x T) 104,5 x 190 x 50 cm. Lieferung erfolgt frei Haus, betriebsfertig aufgebaut, ohne Inhalt.

55130



Schiebetürenschränke

Stabile Konstruktion aus verschweißtem Stahlblech, RAL 7035 lichtgrau. Leicht verschiebbare Türen auf Rollenlagern. Türen mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.

Breite 120 cm x Tiefe 45 cm. Lieferung ohne Inhalt.

18699 2 Ordnerhöhen, Höhe 75 cm 3 Ordnerhöhen, Höhe 109 cm 5 Ordnerhöhen, Höhe 195 cm 18691



Rollcontainer

rent/schwarz, transparente Schubladen aus Kunststoff mit Griffmulden, 360 Grad drehbare Rollen. Abmessungen (B x H x T): 30 x 85,3 x 38 cm, Innenmaße Schubladen (B x H x T) 17,7 x 22,3 x 31,9 cm.

55158





Stahl-Rollcontainer

Rollcontainer mit Zentralverschluss. RAL 7035 lichtgrau. Schubladen mit einstellbaren Fächern, große Schublade auch für Hängehefter verwendbar. Schubladentiefe 51 cm. Größe: (B x H x T) 46 x 62 x 79 cm. Lieferung ohne Inhalt.

2 Schublader 18687 3 Schubladen



Vielzwecktische

Robuste Konstruktion, 2,5 cm Holzfaser-Tischplatte mit 0,3 cm Umleimer. Tischbeine aus Stahl, Platte und Gestell in RAL 7035 lichtgrau. Tische werden zerlegt geliefert, einfache Selbstmontage. Die Tischhöhe beträgt 75 cm.

18680	80 x 80 cm
18681	80 x 120 cm
18682	80 x 140 cm
18683	80 x 160 cm
18684	80 x 180 cm
18685	80 x 200 cm



Lehrertisch

Robuste Konstruktion mit abschließbarem Ordnerfach. Tischplatte 130 x 65 cm, Tischbeine aus Stahl, Gestell in RAL 7035 lichtgrau, Tischplatte in grau. Der Tisch wird zerlegt geliefert, einfache Selbstmontage. Die Tischhöhe beträgt 76 cm.





Buche natur, Stahlrohrgestell Ø 2 cm, in lichtgrau RAL 7035. Stuhlbeine sind mit Kunststoff-

gleiter ausgestattet. Max. Nutzlast 100 kg. Maße: (B x H x T) 45 x 82 x 50 cm, Sitzfläche: (B x H x T) 39 x 47 x 39 cm.

18433

18466 mit Reihenverbinder

Praktischer, leichter Stapelstuhl Kunststoffsitzschale, Höhe 45 cm, max. Belastbarkeit 80 kg.

18725 grau 19999 blau

7247 schwarz mit Schreibfläche 4-beiniger Stapelhocker aus Stahlrundrohr, Sitz Buche natur lackiert, 15-fach verleimt, 2 cm stark. Sitzhöhe 50 cm, Sitzfläche Ø 35 cm.

18455

Belastbar bis ca. 120 kg.



Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, Rückenlehne mit Formpolster, in Höhe, Tiefe und Neigung stufenlos verstellbar. Rückenneigung einstellbar. Fußkreuz in schwarz. Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppel-rollen. Maße: Sitzhöhe 42-55 cm, Sitzbreite 45 cm, Sitztiefe 42 cm, Lehnenhöhe 43 cm, Gewicht 9,0 kg, max Nutzlast 110 kg.

2



Wandascher

Stahlblech weiß, stabiler Stahlblech-Ascher für die Wandmontage mit Kippmechanismus.

18806

Papierkorb

Aus Plastik, lichtgrau, Höhe 35 cm, Ø 29 cm.



Schlüssel-Schrank

Lichtgrauer Schlüssel-Schrank aus pulverbe-schichtetem Stahlblech mit 49 Haken, Haken-

leiste stufenlos verstellbar, Zylinderschloss

mit 2 Schlüsseln inkl. Schlüsselanhänger. Abmessungen 23 x 32 x 7,5 cm.



Tretmülltrenner

Tretmülleimer mit 3 herausnehmbaren Inneneimern, Volumen je 9 l, Farbe silber, 43 x 47 x 34 cm, Gewicht 3,9 kg

18901

Tret-Abfallsammler

Standsicherer Tret-Abfallsammler aus weißem Stahlblech mit herausnehmbarem Einsatz aus Kunststoff. Fassungsvermögen 12 l, 35 cm hoch, Ø 28 cm.

18900

Stahlblechgehäuse, Deckel aus schwarzem Stahlblech, 45 I Inhalt, 63 cm hoch.



Geldzählkassette

30 x 21 x 10 cm, mit Hartgeld-Münzeinsatz und Banknotenfach.

9210

(1)

Geldkassette

Geldkassette 25 x 18 x 9,5 cm, schwarzes, pulverbeschichtetes Stahlblech, Zylinder-schloß mit 2 Schlüsseln, Einsatz schwarz, herausnehmbar. Griffgarnitur im Deckel versenkt.

9211

(2)



18809

Billettabroller

Stabiler, lackierter Stahlblechkasten für 4 Rollen mit je 1000 Karten, abschließbar, mit Tragegriff. Lieferung ohne Billetts.

Rohrgestell-Wertstoffbehälter

Rohrgestell-Wertstoffständer für Abfallsäcke

120 I. Gestell Aluminium, Deckel Kunststoff grau. Abmessungen: 43 x 45 cm, 97 cm hoch.

Rollen-Gutscheine

1000 Abrisse, Standardtexte o. Wertaufdruck, fortlaufend nummeriert, Format 57 x 30 mm. Weitere Texte auf Anfrage.

18479 Bier 18482 Wein 18483 Gutschein 18485 0,50 Euro



Absperrband

Rot-weiß schraffiertes Polyethylenband, 80 mm breit, 1 Rolle 500 m, reißfest, im Abrollkarton.


18673 (EUR 0,05/m)

Rollen-Eintrittskarten

1000 Abrisse, fortlaufend nummeriert, Format: 5.7×3 cm. Preis pro Rolle.

18472	weiß
18474	gelb
18475	orange
18476	rot
18477	blau
18478	grün







Gestelldrehtafel doppelseitig

Mobile Gestelldrehtafeln in 2 Ausführungen (B x H) 150 x 100 cm. Um 360° drehbar und mit Schraubknopf stufenlos arretierbar. Mit stabilem, umlaufenden Aluminium-Rahmen auf einem lichtgrauen Fahrgestell, mit 4 leichtlaufenden Rollen, davon 2 feststellbar. Die lackierten, bzw. beschichteten, magnethaftenden Oberflächen sind feucht und trocken abwischbar. Die grüne Tafel ist mit Kreide beschreibbar. Komplett mit Ablageschale für Marker, Kreide und Zubehör. Gesamthöhe 188,4 cm, Tiefe 59 cm.

70744 beide Seiten weiß70745 beide Seiten grün









Gestelldrehtafel weiß-grün

Gestelldrehtafel mit einer Schreibfläche von 180 x 100 cm, Gesamthöhe 175 cm, 1 Seite Stahlemaille grün, 1 Seite weiß glänzend, Stahlrohrgestell lichtgrau mit vier großen Laufrollen davon 2 feststellbar. Doppelseitig beschreibbare, magnetische Fläche, um die waagerechte Achse drehbar und in jeder Lage feststellbar. Tafel mit Aluminium Profileinfassung, Kreidebehälter aus Kunststoff. Lieferung erfolgt unfrei ab Herstellerwerk. Gewicht ca. 24 kg.

70746 weiß - grün

• IN 4 GRÖSSEN LIEFERBAR

Magnethaftend und mit trockenen, löschba-

ren Stiften beschreibbar. In eloxiertem Aluminiumrahmen mit Ablageleiste, Querformat.

Leichtbauweise für Wandanbringung.

120 x 180 cm

100 x 200 cm

Weißwandtafeln

70751 60 x 90 cm

70762

70757

70750 90 x 120 cm

Pinnwand

Aus Natur-Presskork. Umrahmung aus Softline-Profil, Aluminium-eloxiert mit Kunststoffeckelementen.

IN 4 GRÖSSEN LIEFERBAR

70770 45 x 60 cm 70772 60 x 90 cm 70773 90 x 120 cm 70774 120 x 180 cm



Coachboard de luxe

Coachboard de luxe, 90 x 60 cm. Große Trainingstafel, weiß, mit 27 Magneten, Filzstiften und Löscher. Auf dem Randprofil verschiebbare Aufhängeösen.


70852 Fußball 70853 Basketball 70855 Volleyball 70856 Handball


Magnetische Kreidetafel

IN 4 GRÖSSEN LIEFERBAR

Kreidetafel zum Beschriften mit Kreide, feucht oder trocken abwischbar, zusätzlich magnethaftend. Mit umlaufendem Aluminiumrahmen, verzinkter Rückwand, Ablageleiste, inkl. Wandbefestigungsmaterial.

70707 90 x 60 cm **70708** 120 x 90 cm **70709** 150 x 120 cm **70710** 200 x 100 cm





Höhenverstellbares, verchromtes Dreibein-Gestell. 2 ausklappbare, magnethhaftende Seitenarme. Speziell lackierte weiße, magnet-haftende Tafeln mit Weißwandstiften beschreibbar und trocken löschbar. Inkl. Block (10 Blatt) und Ablageleiste. Höhe: 190 cm, Tafelgröße: 75 x 100 cm.

70758

Ersatzblock

68 x 95 cm, blanko, 20 Blatt, 70 g/m².

70759

70800	Fußball
70801	Handball
70802	Hockey
70803	Volleyball
70804	Basketball
70825	Tennis
70826	Badminton
70827	Wasserball

Lehrtafel selbstklebend

Grösse 40 x 60 cm. Selbstklebend und problemlos wieder abziehbar. Im Lieferumfang Karte, Kreide und Schwamm.

70834	Fußball
70835	Handball
70836	Basketball
70837	Volleyball



Zubehör-Set

4 Stifte und 4 Magnete.

70760 Set



Löscher für Weißwandtafel

Einfache Filzausführung. Zum Löschen von Weißwandstiften auf Weißwandtafel.

70753

Magnete

 \emptyset 24 mm, 20 Stück im Beutel.

70696 gelb 70697 rot

Steck-/ Markiernadeln

Für Kork-Pinnwand. 200 Stück.

70777

Weißwandstifte-Set

4 Stück in schwarz, rot, grün, blau.

70752 Set

Robuste und stabile Untersuchungsliege mit 16-fach verstellbarem Kopfteil. Solider Stahlrahmen aus weißem, pulverbe-schichtetem Vierkantprofil. Zweigeteiltes, dunkelblaues, festes Polster aus PUR-Schaum mit Qualitätskunstleder Bezug, mit edler, feiner Narbenstruktur. Polsterhöhe 8 cm, Liegehöhe 68 cm, Polstergröße 190 x 70 cm. Max. Belastbarkeit 200 kg. Gewicht 42 kg (mit Rollen 43 kg). Farbe dunkelblau. Lieferung unfrei ab Werk

18315 feststehend mit Rollen

3-teilig, Kopf- und Fußteil sind verstellbar. Solider Stahlrahmen aus weißem, pulverbeschichtetem Winkelprofil. Dreigeteiltes, festes Polster aus Kunstleder, fein genarbt und gewebe-verstärkt mit Schaumstofffüllung. Polsterhöhe: 80 mm, Liegehöhe: ca. 68 cm, Polstergröße ca. 190 x 70 cm. Max. Belastbarkeit 200 kg, Gewicht: ca. 42 kg. Farbe dunkelblau. Lieferung unfrei ab Werk.





Ruheraumliege

Wandklappmodell, Stahlrohr weiß lackiert, mit einklappbaren Füßen, Kopfteil verstellbar, schaumstoffgepolstert, mit abwaschbarem Kunstlederüberzug. Komplett mit Wand-halterungspaar. Liegefläche 190 x 70 cm. Standardfarbe: dunkelblau, max. Belastbarkeit 150 kg.

18307 190 x 68 x 70 cm (B x H x T)



Papierrollenhalter für Ärztekrepp

Papierrollenhalter, passend für Liege- und Massagebank. Lieferung ohne Papierrolle.

Wandklapp-Ruheraumliege - senkrecht

Die Ruheraum Klappliege wird senkrecht nach oben geklappt und dort für den Soforteinsatz bereit gehalten. Das Kopfteil ist höhenverstellbar. Liegefläche 200 x 70 cm, Liegehöhe 65 cm, Belastbarkeit 150 kg, Gewicht 38,5 kg, unfrei ab Herstellerwerk.

50163



Klappbare Untersuchungsliege

Praktische, formschöne klappbare Untersuchungsliege mit einer Liegefläche von 186 cm, Breite 70 cm, Höhe variabel von 63-84 cm, Kopfteil höhenverstellbar. Gewicht: 18,5 kg, belastbar bis 230 kg. Rahmen: Aluminium. Polsterfarbe: blau-weiß.

Papierrolle/ Ärztekrepp

Schutz für Ruheraum- und Untersuchungsliegen. 50 cm breit, 50 m lang.

18319

Wolldecke

Farbe Natur, 150 x 200 cm, 370 g/m², waschbar bei 40 Grad.

18830

Krankentrage klappbar

Gemäß DIN 13024-1, aus Aluminiumgestänge mit ausziehbaren Tragegriffen. Ğraues, reißfestes, wasserdichtes und desinfizierbares Chemiefasergewebe mit integrierter Kopfkissentasche. Passend für jeden Sanitätswagen, seitlich zusammenlegbar, Bezug auswechselbar. Maße gebrauchsfertig (B x H x L) 55,6 x 13,7 x 230 cm, zusammengelegt (B x H x L) 191 x 14 x 14 cm. Gewicht ca. 7,7 kg, max. Belastbarkeit 150 kg.

18340



Stehschrank (leer)

Stahlblech weiß pulverbeschichtet. Tür verschließbar mit Sicherheits-Zylinderschloss. Notschlüsselfach mit Glasabdeckung. Standardbeschriftung - Erste-Hilfe-Kreuz. Umlaufende Gummidichtung. Abmessungen (B x H x T) 30 x 200 x 20 cm. Gewicht 19,5 kg.

18407

Stehschrank (gefüllt)

Stehschrank Stahlblech weiß nach DIN 13157/2021, gefüllt. (B x H x T) 30 x 200 x 20 cm, abschließbare Türe, absolut wartungs-frei. Füllsortiment: 1 klappbare Krankentrage, Rettungssitz, Rettungstuch, Betriebsverbandskasten DIN 13157, Reflex-Rettungsdecke, Wolldecke und Taschenlampe mit Rot / Grün-Filter. Gewicht 36 kg.





Nach § 39, Abs. 2.4 der Arbeitsstättenverordnung muss an Arbeitsstätten mit überwiegender Bürotätigkeit oder vergleichbaren Tätigkeiten (z.B. Verwaltungsbetriebe) mindestens ein Verbandskasten nach DIN 13157/2021 vorhanden sein.

B: 26 cm H: 16 cm B: 40 cm 7 cm 30 cm

Н٠

15 cm

Erste-Hilfe-Verbandskasten Schule

Kunststoffkasten, orange, 26 x 16 x 7 cm. Erste Hilfe-Füllung ist qualitativ gemäß DIN 13157/2021. Verbandspäckchen, Binden, Pflaster etc. sind jedoch in Abmessung und Ausführung den Bedürfnissen von Kindern angepasst.

18406

ERSTE HILFE

Kinder

Erste-Hilfe-Koffer MT-CD

Schlagfester ABS-Kunststoff, orange, inkl. Wandhalterung mit 90° Stop-Arretierung, zwei gleich große Kofferschalen mit transparenten Abdeckplatten, umlaufende Gummi-dichtung, verstellbare Inneneinteilung durch Trennstege, robuste Drehverschlüsse, ergonomischer Tragegriff, Plombiervorrichtung inkl. Sicherheitsplombe, inkl. Montagematerial. Gefüllt mit Inhalt nach DIN 13 169/2021.

Abmessungen: 40 x 30 x 15 cm

18443



mit 90°-Stopp-Arretierung

ERSTE HILFE

Kinder

Erste-Hilfe-Koffer SAN

Ausstattung des SAN nach DIN 13157/2021. Zusätzlicher Inhalt:

Erste Hilfe

Rettungsdecke, Druckverbandpäckchen, Mund-zu Mund-Beatmer, metallisierte Dermotek-Verbandstoffe, 4 Verbandmull-Kompressen 10 x 10 cm, 6 DERMOTEKT-PES Zellstoff-Vlieskompressen, 50 aluderm-aluplast Wundpflaster, 1 x Verbandwatte, 1 Air-Vita-Beatmungsgerät, 1 Splitterpinzette Feilchenfeld NR, 12 Sicherheitsnadeln.

Maße: 31 x 21 x 13 cm.



Für den Schulausflug, Flachformattasche, 29 x 21 x 7,5 cm, wasserabweisend, Reißverschluss, verstellbarer Tragegurt. Der Inhalt orientiert sich vor allem an den Unfallrisiken, mit denen man bei Ausflügen und Wandertagen besonders rechnen muss.

18404



B: 31 cm H: 21 cm 13 cm

Erste-Hilfe-Verbandskasten Schulsport

Kunststoffkasten, orange, 31 x 21 x 13 cm. Abgestimmt auf Verletzungen im Sportunterricht. Inkl. Wandhalterung.

HeartSave PAD

18424



Erste-Hilfe-Koffer Schule XS-XXL

Kunststoffkoffer, orange, mit Inneneinteilung und Gummidichtung, 40 x 30 x 15 cm. Füllung: Verbandsstoffe und Erste Hilfe-Material in kindgerechter Größe und Abmessung. Für Schüler aller Altersstufen vom Erstklässler bis zur Oberstufe. Zusätzlich eine komplette Füllung nach DIN 13157/2021.

18405





Wandkasten für Defibrillator

Wandkasten aus Stahl mit Sichtfenster aus Acrylglas zur sicheren Aufbewahrung. Die Türe kann mittels Drehverschluss geöffnet werden. Mit Texthinweis "Defibrillator" ver-sehen. Inkl. Befestigungsmaterial zur Monta-ge, Farbe Signalgrün (RAL 6032), Abmessungen (H x B x T): 40 x 40 x 22 cm. Nur zur Verwendung im Innenbereich.

18394

PAMER: MARKET AS	Inkl. Sch	ulung nach Erwerb jedes Gerätes
HeartSave AS	HeartSave AED	PROMINE MARTING 6
PRIMEDIC HeartSave Defi	brillatoren	and Angel
wickelte Technologie nimmt Ersthelfern	Notfall wieder auf die Sprünge. Die neu ent- Handgriffe ab: Je nach Modell gibt das Gerät tisch, nach Ermittlung von Kammerflimmern, Jen in 4 Sprachen einstellbar.	
schluss vorkonnektiert, Kabellänge 2	tionsimpuls, CCD-Technologie, Elektrodenan- m, CompactFlash (CF) Speicherkarte 2GB, keit Pads 3 Jahre. IP55. Gewicht ca. 2.5 kg.	

25x28x9 cm, 1 SaveCard. Je nach Modell inkl. 1 Paar passender SavePads PreConnect.

Artnr. Modell FKG Analysezeit Asystolieschwelle **Ableitung** Wiederstand Herzfrequenz **Entladung** Spannung Kapazität Preis HeartSave AS 7-12 Sec. Einthoven II 30 - 300 pro Min. 200-360 J 15 V 7,2 Ah 18390 < 200 µV $23 - 200 \Omega$ 30 - 300 pro Min. 7.2 Ah HeartSave AED Ja 7-12 Sec. < 200 µV Finthoven II $23-200 \Omega$ 200-360 J 15 V 18391 HeartSave PAD 7-12 Sec. < 200 µV Einthoven II $23 - 200 \Omega$ 30 - 300 pro Min. 140-360 J 12 V 4,2 Ah 18392 HeartSave 6 7-12 Sec. < 200 µV Einthoven I, II, III $23 - 200 \Omega$ 30 - 300 pro Min. 150-360 J 12 V 2,5 Ah 18393

HeartSave 6

QUICK NACHFÜLLFUNKTION

Durch die Quick Nachfüllfunktion bleiben die Produkte unberührt und hygienisch sauber. Die Quick Nachfüllfunktion gewährleistet die Aufrechterhaltung der DIN Norm 13157/2021.

Sie können Pflaster einfach entnehmen und nachfüllen ohne den kompletten Inhalt austauschen zu müssen wie nach DIN 13157/2021 vorgeschrieben.



Erste Hilfe Koffer inkl. Pflaster **Quick Nachfüllfunktion**

Der Erste Hilfe Koffer Quick mit integriertem, außenliegendem Pflasterspender, incl. DIN 13157/2021-Füllung erlaubt Pflaster einfach und schnell zu entnehmen. Der Koffer muss nicht geöffnet werden und der Inhalt des Koffers bleibt nach DIN Verordnung unberührt und hygienisch sauber.

13454



Wundversorgungsstation mit Foam Bandagen

Enthält Soft Foam Bandagen, selbstklebend, klebstoff freie Pflaster welche sich im Wasser nicht lösen. 1 x Soft Foam 4,5 m, 40 x Standard Pflaster, 1 x Refill textile Pflaster, 1x Refill wasserabweisende Pflaster, 1 x Refill XL textile Pflaster, 1 x Spezialschlüssel.

13451

Active Plast (6 x 100 cm)

Softpflaster für den schnellen Wundverband ohne Klebstoff. Soliphasier in den Schneien Wunderbald ohne Klebston. Klebt nicht an der Wunde, Haut oder Haaren, sondern nur an sich selbst. Gelenke werden in der Beweglichkeit kaum einge-schränkt. Ideal auch für unterwegs, weil keine Schere benötigt wird. Wasserabweisend und luftdurchlässig.

18496

Rettungszeichen - Erste Hilfe

Das Rettungszeichen "Erste Hilfe" kennzeichnet den Standort von Erste-Hilfe-Koffern, Verbandmaterialien und weiteren Rettungsmitteln. Auf diese Weise kann der Ersthelfer sie schnell finden und direkt die medizinische Erstversorgung vor-nehmen. 20 x 20 cm, gemäß neuer ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, E003.

Ersatzfüllungen

Grundausstattung nach DIN 13157/2021 und 1 Anleitung zur Ersten Hilfe.

18415 Norm-Füllung DIN 13157/2021

Ergänzung zur Grundausstattung nach DIN 13157/2021.

18401

Grundausstattung und 1 Anleitung zur Ersten Hilfe.

18402 Norm-Füllung DIN 13169/2021



Augenspül Notfallstation

Die Augenspülstation bietet Platz für 2 Flaschen Augenspüllösung. Die Flaschen sind darauf ausgelegt, das Auge ca. ein-einhalb Minuten mit kontinuierlich starkem Strahl zu spülen. Gepufferte Lösung, mit der sich die Chance auf Rettung der Augen erhöht. Die Augenspüllösung gleicht den pH-Wert im Auge aus, d. h. sie neutralisiert Alkali- und Säurespritzer. Mit dem integrierten Salvequick Pflasterspender sind Pflaster immer schnell zur Hand und einsatzbereit. Abmessungen der Station (B x H x T): 29 x 56 x 12 cm. Inhalt: 2 x 500 ml Cederroth Augendusche, 1 x Salvequick Pflasterspender mit 40 x Textilpflaster, 45 x wasserabweisen de Pflaster, 1 x Anleitung für die Augendusche, 1 x Schlüssel

13452



Pflasterspender mit Quick Nachfüllfunktion

Pflasterspender mit Quick Nachfüllfunktion. 40 Textilpflaster, 45 wasserabweisende Pflaster. Die Pflaster sind immer in Reichweite und einsatzbereit. Jede Nachfüllpackung enthält zwei verschiedene Pflastergrößen: 72 x 19 mm und 72 x 25 mm. Die Nachfüll-Einsätze sind arretiert wodurch Schwund vermieden wird.









Erste Hilfe & Verbrennung Notstation

Vollausgerüstete Notfallstation inklusive Beatmungsmaske. Inhalt: 2 x 4-in-1-Blutstiller, 3 x 4-in-1-mini-Blutstiller, 1 Pckg. m. 10 St. Burn Cover, Hydrogelpflaster 7,4 x 4,5 cm, 2 x 2 St. Burn Gel Kompressen, 1 x Burn Gel Spray 100 ml, 1 SoftPflaster-Spender gefüllt mit blauem Softverband 200 x 6 cm, 1 Salvequick Pflasterspender mit 1 x 35 St. detektierbaren Pflasterstrips und 1 x 30 St. detektierbaren Pflasterstrips und Fingerkuppenverbänden, 20 St. Savett Wundreinigungstücher, 1 x Beatmungsmaske, 1 x Erste Hilfe-Instruktion, 1 x Spezialschlüssel zum Tauschen der Refills

13450



3M Sportkoffer

Medizinischer Sportkoffer zur Soforthilfe bei kleinen Verletzungen. Kofferdeckel mit mehreren Taschen und Gummizügen zur sicheren Fixierung von Kleinartikeln.

Inhalt: 1 ColdHot-Kompresse inkl. Fixierbandage, 2 ColdHot-Kompressen Mini, 20 Familienpflaster, 14 wasserdichte Pflaster (3 Größen), 5 wasserdichte Pflaster (2 Größen), 1 Fixierpflaster Sensitive 2,5 x 500 cm, 5 Fertigverbände 9 x 1000 cm, 5 Fertigverbände 9 x 2000 cm, 1 Tape 2,5 x 1000 cm, 2 Tapes 3,8 x 1000 cm, 2 Aktivbandagen 7 x 300 cm, 12 x 3 Stück Wundverschlussstreifen, 1 Paar Einmal-Handschuhe, 50 ml Wunddesinfektionsspray, 1 Gebrauchsanleitung.

18428





Augen-Notfallstation DUO

Staubgeschützte Wandstation, leicht zugänglich für die erste Hilfe. Sichert eine rasche und effektive Augenspülung. Lässt sich da aufhängen, wo augenblickliche Spülung geboten sein kann. Ausgestattet mit Kennzeichnung, Augenspülung und Spiegel. Inhalt: 1 x 500 ml pH Neutral DUO, 1 x 1000 ml Plum Augenspüllösung DUO.

51755

(3)



Kalt-Warm-Kompresse

schmerzlindernd, Kalt-Kompresse abschwellend und entzündungshemmend Als Warm-Kompresse spannungslösend und durchblutungsfördernd. (13 x 14 cm)

18421





Kühlbox 42 Liter

Kompakte Minikühlbox mit 45 Litern Nutzinhalt inklusive Gefrierfach. Ausgestattet mit regelbarem Thermostat, 2 Türfächern, verstellbaren Standfüßen und wechselbarem Türanschlag. Energieeffizienzklasse A++, Abmessungen (B x H x T) 48 x 50 x 44,5 cm, Energieverbrauch in 24 h 0,23 kWh, Gewicht 15 kg.

18473



Mini Cooler 6 Liter

Kleine blaue Kühlbox mit schwenkbarem Deckel. Inhalt 6 I, kühlt bis zu 24 Stunden. Lieferung ohne Kühlkissen und Inhalt. (L x B x H) 29,8 x 21 x 30,50 cm, 1,0 kg.

Mini Cooler 15 Liter

Kleine rote Kühlbox mit schwenkbarem Deckel. Inhalt 15 l, kühlt bis zu 24 Stunden. Lieferung ohne Kühlkissen und Inhalt. (L x B x H) 37,10 x 27,80 x 34,80 cm, 1,8 kg.

18452




Kalt-Warm-Kompressen

Kalt-Kompresse schmerzlindernd, abschwellend und entzündungshemmend. Als Warm-Kompresse spannungslösend und durchblutungsfördernd. Inkl. Fixierbandage. (12 x 29 cm)

18422 2er-Pack

Rettungsdecke

18437



15 x 21 cm, zum Einmalgebrauch. Für sekundenschnelle Kältebehandlung bei Prellungen, Zerrungen und Verstauchungen. Durch einfa-

ches Aktivieren erhält man eine Kompresse,

die ca. 30 Minuten Kälte (-4°C) spendet.

18429 3er-Packung

Sofort-Kältekompresse Antarctic

Soforthilfe bei frischen Verletzungen und Muskelkrämpfen (16 x 26 cm).



Gefüllte Kühlkissen

In lebensmittelgerechter Außenfolie, ideal zum Kühlen von Speisen und Getränken. Bleibt bis -10° C flexibel, kühlt 12 Stunden.


18448	18,5 x 12 x 1 cm	
18449	24 x 19 x 1 cm	
18451	30 x 22 x 1 cm	



Eisspray

Soforthilfe bei frischen Verletzungen wie z.B. Prellungen, Zerrungen und Muskelkrämpfen (400 ml)

18423 (Euro 22,25/ I)







Tape (farbig)

3,8 cm x 10 m. Zur Stabilisierung, Fixierung und Schutz oder Ruhigstellung von Gelenken. In fünf Farben erhältlich.

9	•				
18453	rot				
18456	blau				
18458	gelb				
18459	grün				
10/26	0:00				



Personen-Zeigerwaage Colorata

Fabrikat Seca, in klassischem Zeigerwaagendesign, mit rädikat Seta, ill klassischell Zeigelwadagheussigi, illit präziser Wiegemechanik. Farbe weiß mit verchromtem Schutz-ring. Trittfläche aus hautfreundlichem, gerilltem Naturkau-tschuk. Teilung 1 kg, Tragkraft 150 kg. Abmessungen 30,30 x 11,80 x 47 cm. Gewicht 3,5 kg.

18461



Soforthilfe-Koffer

Medizinischer Sportkoffer mit Inhalt zur Soforthilfe bei frischen Verletzungen. Auch geeignet zur Versorgung von kleinen Blessuren, Blasen oder leicht blutenden Wunden.

Als Kälte- oder Hitzeschutz, temperaturbeständig von -70° bis

+150° C. 220 x 140 cm ausgefaltet, 14 x 10 cm verpackt.

Inhalt: 1 Dose Eisspray 400 ml, 1 Dose Desinfektion 50 ml, 1 Rolle Tape 2,5 x 1000 cm, 1 Rolle Tape 3,8 x 1000 cm, 4 Wundverbände 10 x 10 cm, 1 Blasenpflaster 5,0 x 5,0 cm, 2 Sätze wasserdichte Pflaster, 6 Wundverbände 5,0 x 7,2 cm, 1 Paar sterile Einmalhandschuhe, 1 Sofort-Kältekompresse 14 x 18 cm, 1 synthetische Bandage 6,0 x 4500 cm, je 1 Kalt / Warm-Kompresse 10 x 10 cm und 10 x 26 cm



Elektronische Personenwaage Style Sense Safe 100

Digitale Personenwaage mit rutschhemmenden Füßen. Automatische Abschaltfunktion, umschaltbar zwischen kg, lb, und st. Tragkraft: 180 kg, Teilung: 100 g.





Verbandmittelschrank

Stahlblech weiß lackiert, eintürig, abschließbar, ein Einlegeboden. Ohne Füllung.

Maße (B x H x T): 30 x 29 x 14 cm.

Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, 2 Fachböden, abschließbar, ohne Füllung. Maße (B x H x T): ca. 45 x 40 x 11 cm.





Das Bundle BZ-202-H basiert auf dem Lautsprecher MA-202 und dem Handsender ACT-32H. Dieser ist das Flaggschiff der kleineren drahtlosen PA-Systeme. Mit einem leistungsfähigen 2-Wege-Lautsprecher, integriertem Einkanalempfänger und USB/SD-Player überzeugt das System sowohl bei Musik- als auch bei Sprachanwendungen. Leicht, robust und batteriebetrieben, ist es die ideale Beschallungslösung für kleine bis mittlere Veranstaltungen.

- Lautsprecher MA-202
- Microfon (Handsender) ACT-32H

51714



Mit einem eingebauten MP3-Player (USB/SD-Karte) inklusive Fernbedienung sowie Bluetooth-Empfänger und bis zu 5 anschließbaren Mikrofonen (2 x drahtlos integrierte Empfänger, 2 x drahtlos modulare Empfänger, 1 x drahtgebunden) ist dieses System für jeden Auftritt gewappnet. Durch den Einsatz eines Sendemoduls kann das Audiosignal an beliebig viele zusätzliche Empfänger gesendet werden. Mit einem 145 Watt 2-Wege-System ist es geeignet für mittlere bis größere Gruppen. Aufgrund des leistungsstarken langlebigen Lithium Akkus im Lautsprecher ist eine zuverlässige Stromversorgung bei geringem Gesamtgewicht gewährlei-stet. Für die Mikrofone und den Taschensender werden Batterien benötigt.

Optional kann ein CD-Player (CDM-2) nachgerüstet werden.

- Lautsprecher MA-505
- Mikrofon (Handsender) ACT-32H
- Nackenbügelmikrofon MU-55HNS
- Taschensender ACT-32T
- Medienkabel MKT-35

51719





MA-303 Mobiler Lautsprecher

Ausgangsleistung 60 W (max.), 42 W (RMS)

Übertragungsbereich 50 - 18.000 Hz ± 3 dB **Frequenzbereich** 716-740 MHz, 740-764 MHz, 823-832 MHz

Frequenzen bis zu 16 vorprogrammiert Lautsprecher 1" Hochtöner, 5" Breitband

Anschlüsse Eingang: Integrierte Bluetooth Schnittstelle, 6,3 mm Mic, 6,3 mm Line-In, Ausgang: 3,5 mm Line-Out

Speisung externes Schaltnetzteil 240 V AC, 14,8 V / 2,6 Ah Akku

Ladezeit ca. 4 Stunden

Betriebszeit 9-10 Stunden Dauerbetrieb

Abmessung 21 x 27,6 x 16,5 cm

Gewicht 2,8 kg

BZ-303-H

Das Bundle BZ-303-H basiert auf dem Lautsprecher MA-303 SB in Verbindung mit dem Mikrofon ACT-32H und einem Medienkabel zum Anschluß externer Geräte mit 3,5 mm Klinke. Mit dem eingebauten MP3-Player inklusive Fernbedienung und bis zu 2 anschließbaren Mikrofonen ist dieses System ideal für Anwendungen mit mittleren bis größeren Gruppen. Die neue integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht jetzt auch das einfache Übertragen von Musik oder anderen Audio-Formaten von Mobiltelefon, Laptop, I-Pad etc. Das geringe Gewicht, die integrierte Tragemulde und das Stativgewinde machen eine extrem flexible Anwendung möglich. Aufgrund seines ultrakompakten Erscheinungsbilds wird dieses Beschallungssystem leicht unterschätzt, sorgt jedoch nach der ersten Hörprobe meist für einen Aha-Effekt!

- Lautsprecher MA-303
- Mikrofon (Handsender) ACT-32H
- Medienkabel MKT-35 (2 x Klinke 3,5 mm)

51716





MA-708 Mobiler Lautsprecher

Ausgangsleistung 170 W (max.), 100 W (RMS) Klirrfaktor < 1%

Übertragungsbereich 50 - $18.000 \text{ Hz} \pm 3 \text{ dB}$ Aktive Frequenzweiche 2,5 kHz, 12 dB/Oktave

Lautsprecher 1" Druckkammertreiber (Titan) Hochtöner, 8" Neodym-Tieftöner

Anschlüsse Eingang: XLR-Stecker 6,35 mm Mic-In, Line-In, Ausgang Line-Oute

Speisung Eingebautes Schaltnetzteil 90-264 V AC, 2 x 12 V / 4 Ah Akkus

Ladezeit ca. 8 Stunden

Betriebszeit bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb **Abmessung** 54,5 x 33,6 x 32,5 cm

Gewicht 8,5 kg

Der Lautsprecher überzeugt mit einem leistungsstarken 170 Watt 2-Wege-System, perfektem Klang bei Musik-, Gesangs- und Sprachanwendungen und bietet genügend Lautstärke für große Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sowie auch im Freien. Mit einem modularem MP3-Player (USB/SD-Karte) inklusive Fernbedienung, Bluetooth-Schnittstelle und bis zu 6 anschließbaren Mikrofonen (4 x drahtlos modulare Empfänger, 2 x drahtgebunden) ist das MA-708 für jeden Auftritt gewappnet. Ein Sendemodul kann das Audiosignal an beliebig viele zusätzliche Empfänger senden. Der leistungsstarke 12 V Akku ist eine zuverlässige kabellose Stromversorgung und garantiert eine lange Betriebszeit. Die MA-708 ist nahezu in jeder Umgebung schnell und einfach aufzubauen. Das eingebaute Trolley-System mit ausziehbarem Haltegriff und Rollen gewährleistet eine hohe Mobilität.

- Lautsprecher MA-708
- Handmikrofon ACT-32H
- Nackenbügelmikrofon MU55-HNS
- Taschensender ACT-32T









- Lautsprecher MA-808 (22 kg)
- Empfangsmodul MRM-72B
- Handmikrofon ACT-32H
- Nackenbügelmikrofon MU55-HNS
- Taschensender ACT-32T

51725



MA-808 Mobiler Lautsprecher

Ausgangsleistung 250 W (max.), 180 W (RMS)

Klirrfaktor < 1%

Übertragungsbereich 50 - 18.000 Hz ± 3 dB Aktive Frequenzweiche 2,5 kHz,

12 dB/Oktave

Lautsprecher 1,5" Hochtöner, 10" Neodym-

Anschlüsse Eingang: Chinch Line-In, XLR Chinch Mic-In, 4-polig Speakon, Ausgang: Chinch Line-

Speisung Eingebautes Schaltnetzteil 90-264 V AC, 2 x 12 V / 4,5 Ah Akku

Ladezeit ca. 8 Stunden

Betriebszeit bis 8 Stunden Dauerbetrieb

Abmessung 56 x 36 x 35 cm





ACT-311B / ACT-312B Professionelle Analoge Empfänger

Display LCD

Frequenzbereich 716-740 MHz, 740-764 MHz, 823-832 MHz

Frequenzpresets bis zu 48 voreingestellte Frequenzen,

bis zu 8 kompatible Systeme pro Frequenzbereich

Schaltbandbreite 24 MHz Tunerverfahren PLL-Synthesizer

Signal-/Rauschabstand > 105 dBA

Klirrfaktor < 0,5 % bei 1 KHz

Übertragungsbereich 50-18.000 Hz

Empfindlichkeit 10 dBµV bei Signal/Rauschabstand > 80 dB

Rauschsperre duale Squeleinstellungen für NoiseLock und Pilottom

Max. Ausgangspegel 10 dBV / 0 dBV / -6 dBV

Spannungsversorgung externes Schaltnetzteil, 12~15 V DC, 1A

Gehäuse Metall

Gewicht ACT-311: ca. 800 g, ACT-312: ca. 950 g

Abmessungen 21 x 44 x 18 cm

ACT-311B / ACT-312B professionelle analoge Empfänger

Der Einkanal- (311B) wie auch der Zweikanal-Empfänger (312B) kommen im robusten 1/2U EIA-Standard 19"-Metallgehäuse. Mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display anstatt herkömmlicher LED-Variante sorgen der ACT-311B und ACT-312B für mehr Benutzerfreundlichkeit und einen professionellen Auftritt. Dank der PLL-Synthesized Technologie überzeugen die Funksysteme mit hervorragender HF-Stabilität zwischen Sender und Empfänger.

20508 ACT-311B 1-Kanal 20509 ACT-312B 2-Kanal





CDM-2

Professioneller CD / USB-Player CD (Audio, MP3), USB

Digitalfilte 8 bit Klinfaktor < 0.1 % Übertragungsbereich 10Hz – 20kHz (1kHz)

WOW / Flatter Unter messbarer Grenzy Abmessungen (BxHxT) 160 × 68 x 160 mm

Ca. 900 g

CDM-2 CD / USB-Player für MA-505 und MA-708

Der Plug und Play CD/USB-Player CDM-2 lässt sich einfach per Einschub in die Boxen MA-505 und MA-708 integrieren. Der Player ist multiformatfähig und die Titel können per Zufalls- oder Endloswiedergabe abgespielt werden. Darüber hinaus verfügt der Player über eine Pitchfunktion, hierbei kann die Abspielgeschwindigkeit der Titel vom Anweder einfach per Infrarot-Fernbedienung geregelt werden. Dadurch eignet sich der Player perfekt für Aerobic oder andere Fitness und Gymnastik Anwendungen.

20495



MRM-70B 1 Kanal-Empfängermodul für MA-708 und MA-909

Die MRM-Module wurden extra für die mobile Anwendung mit den Lautsprechern der MA-Serie von MIPRO entwickelt. Zum Einschub in die Box MA-708 und in das Mischersystem MA-909. Über das MRM-70B Empfangsmodul können Funksignale von Hand- oder Taschensendern, stationären Sendern oder Sendemodulen empfangen werden. Die Module haben bis zu 16 vorprogrammierte UHF-Frequenzen und eine automatische Frequenzwahl- und Frequenzeinstellungsfunktion (SCAN-/ACT-Funktion). Außerdem kann die Empfindlichkeit einfach über einen Regler eingestellt werden. Darüber hinaus verfügt das Modul über eine Kanalanzeige, sowie LEDs für HF-Pegel, Audiosignal und Noise, welche zur Anzeige von Störträgern dient.



MS-70 Lautsprecherstativ

Das MS-70 Lautsprecherstativ dient zur perfekten Positionierung der großen Boxen der MA-Serie. Das Stativ hat einen Durchmesser von 4,1 cm und ist höhenverstellbar von ca. 113 bis 200 cm. Gewicht 4,5 kg.

20497

MS-30 Lautsprecherstativ

Das MS-30 Lautsprecherstativ dient zur perfekten Positionierung der kleinen Boxen der MA-Serie. Das Stativ besitzt ein 3/8"-Gewinde und ist höhenverstellbar von ca. 90 bis 160 cm, Gewicht 1,4 kg.

20498

Zusatzlautsprecher für MA-708

Für eine Verbesserung des räumlichen Klangeffektes ist dieser passive Zusatzlautsprecher für die Modelle MA-708 und MA-505 verfügbar. Der Zusatzlautsprecher verfügt über einen Stativflansch und wird inklusive 10 m Verbindungskabel geliefert.

Eigenschaften

- Belastbarkeit 180 Watt (max.)
- Selbe Größe und Optik wie Aktivbox
- Anschluss an die Aktivbox MA-708 über Kabel (Klinke 6,35 mm) Länge: 10 m
- Stativflansch und Trolley-System

MIKROFONE

Modell	ACT-72H-59	ACT-32H	DM-800	MU-55HNS-3M
Art des Mikrofon	Hand	Hand	Hand	Nackenbügel
Gewicht	260 g	246 g	350 g	22 g
Baterien	2 x AA	2 x AA	-	-
Frequenz	518-832 MHz	823-832 MHz	80-12000 Hz	40 Hz~20kHz
Schaltbandbreite	24 MHz	24 MHz	-	-
Anschluss	Funk	Funk	XLR 6,3 mm Klinke	4-poliger Mini-XLR
Nennhub	$< \pm 40 \text{ kHz}$	$< \pm 40 \text{ kHz}$		
Empfindlichkeit	10 mW/50 mW	30 mW	2,5 mV/Pa	-56 ± 3 dBv/Pa
Reichweite	bis 100 m	bis 100 m		
Max. SPL	142 dB	140 dB	125 dB	142 dB
Wechselkopf	•	•	-	
LCD Anzeige	•	•	-	-
Betriebsdauer	12 h	12 h	-	-
Artikelnummer	20502	20503	20505	20504
Preis				







Sendermodell	ACT-22T	ACT-32T
Art des Senders	Miniatur- Sender	Taschensender
Gewicht	38 g	81 g
Akkutyp	Li-Ionen Akku	2 x AA
Frequenz	823-832 MHz	823-832 MHz
Schaltbandbreite	24 MHz	24 MHz
Sendeleistung	10~30 mW	10 ~50 mW
Nebenaussendung	< - 55 dBm	< - 55 dBm
Betriebsdauer	6 h	20 h

ACT-22T Miniatur-Sender

Kompakter Minisender in einem soliden Kunststoffgehäuse, der zusammen mit Nakkenbügel oder Instrumentenmikrofonen benutzt werden kann. Der Sender arbeitet im UHF Frequenzband und ist kompatibel mit allen Empfängern der ACT-Serie. Die Kanaleinstellung erfolgt bequem vom Empfänger durch die ACT-Funktion. Betriebsdauer von ca. 6 Stunden bei Vollladung. Eine Kurzladung von 10 Minuten reicht für eine Betriebsdauer von ca. 40 Minuten. Der ACT-22T kann direkt an das Headset MU-23d angeschlossen werden.

20506



School Cube 100 3D

Die perfekte Soundanlage für Kindergärten, Schulen oder größere Zuhörergruppen. Die drei 5.25" Full Range Speaker geben den Ton gleichmäßig in drei verschiedene Richtungen wieder. Das Gerät verfügt über eine integrierte Aufnahmefunktion und einen Multiplayer, über den Mediendaten per USB, SD Card oder Bluetooth wiedergegeben werden können. Sehr robustes MDF-Gehäuse mit VHF-Empfänger und Anschluss für schnurlose Handmikrofone.

Technische Daten:

Programmleistung/RMS: 50 W/30 W Stromquelle: über mitgeliefertes DC-Netzteil Lautsprecher: 3 x 5.25" Full Range Speaker Signaleingang: Line Cinch, MIC Klinke 6,3 mm Signalausgang: Line Out Cinch VHF-Empfänger: 174-216 MHz, anmeldefrei Maße (B x H x T) und Gewicht: 21 x 20 x 22 cm, 3 5 kg

20481



JVC Boomblaster

20507

verschiedenen Positionen.

ACT-32T

Professioneller Taschensender
Der ACT-32T hat ein robustes Kunststoffgehäuse und ein Batteriefach. Der Taschensender lässt sich automatisch über die paten-

tierte MIPRO ACT™-Funktion mit dem Empfänger synchronisieren. Außerdem ver-

fügt er über eine Antenne, einen Mute-Taster

und einen Mini-XLR-Eingang auf der Obersei-

te des Senders. Das LCD Display zeigt Kanal,

Gain, HF-Ausgangsleistung, Stummschaltung,

Batteriestatus, sowie Sperr- und Fehlerinformationen an. Über den Mini-XLR-Eingang mit

sicherem Schraubverschluss können die Headsets MU-23d und MU-55HNS angeschlossen werden. Der einstellbare Gürtelclip ermöglicht das Tragen des Senders in

Der JVC Boomblaster garantiert einen dynamischen Sound mit druckvollen Bässen. Dank Bluetooth Audio-Streaming, USB-Port, CD-Spieler und diversen Analogeingängen ist er ein musikalischer Allrounder. Technische Daten: (B x H x T) 69,60 x 26,15 x 26,50 cm, 60 Watt Verstärker, 2 x 16 cm Subwoofer und 2 x 10 cm Mittelhochtöner, Repeat/Random Wiedergabe UKW-Empfänger (87,5 MHz

MIPRO

108 MHz) Rückseitiger Mikrofon- und Gitarreneingang (6,3 mm Klinke), Frontseitiger Kopfhöreranschluss und Aux-in (3,5 mm Klinke) DOT Matrix Display mit mehrzeiliger Anzeige. Lautsprecher, Effektbeleuchung. Lieferung inklusive Fernbedienung für alle wichtigen Funktionen und Umhängegurt.





SC-30 Transport-/ Schutzhülle für MA-303

Die SC-30 dient zum Transport und Schutz der Box MA-303 und ermöglicht dem Anwender die Bedienung bei schlechten Witterungsverhältnissen. Außerdem verfügt die aufklappbare Tasche über ein Zusatzfach für Kabel, Mikrofone oder sonstiges Zubehör.

20501

School Cube 100 Soundanlage

Die perfekte Soundanlage für Kindergärten, Schulen oder größere Personengruppen. Die drei 5.25" Full Range Speaker geben den Ton gleichmäßig in drei verschiedene Richtungen wieder. Das Gerät verfügt über eine integrierte Aufnahmefunktion und einen Multiplayer, über den Mediendaten per USB, SD Card oder Bluetooth wiedergegeben werden können. Sehr robustes MDF-Gehäuse mit VHF-Empfänger und Anschluss für schnurlose Handmikrofone.

Technische Daten:

Programmleistung/RMS: 40 W/30 W Stromquelle: über mitgeliefertes DC-Netzteil Lautsprecher: 3 x 5.25" Full Range Speaker Signaleingang: Line Cinch, MIC Klinke 6,3 mm Signalausgang: Line Out Cinch Maße (B x H x T) und Gewicht: 21 x 20 x 22 cm, 2 6 kg

20480



Transporttasche SC-02 für ACT-72H-59

Die SC-02 dient zum Transport und Schutz des Mikrofons ACT.


20515



SC-75 Transport-/ Schutzhülle für MA-708

Die SC-75 dient zum Transport und Schutz der MA-708.Außerdem verfügt die Tasche über ein Zusatzfach für Kabel, Mikrofone oder sonstiges Zubehör.

20499



SC-50 Transport-/ Schutzhülle

Die SC-50 dient zum Transport und Schutz der

20500

für MA-505



KLETTERWÄNDE MTM MODUL SYSTEM




Die Gestaltung der verschiedensten Schwierigkeitsgrade einer Kletterwand ist durch eine flexible Abmessung, Ausführung und Anpassung an das bestehende Gebäude möglich. Alle MTM-Module besitzen die gleiche Breite von 2,5 m und verfügen in der Grundausstattung über zwei Top-Rope-Sicherungen. Einzelsicherungspunkte sind ebenfalls einsetzbar.

Das Modulsystem enthält Klettergriffe die an Befestigungspunkten montiert werden. Die Anzahl der Klettergriffe hängt von der Modul-Höhe ab: 65 Stück bei 5 m Höhe, 75 Stück bei 6 m, 90 Stück bei 7 m und 105 Stück bei 8 m. Die Höhe des Überhangteils ist bei allen Modul Typen unabhängig von der Höhe des gesamten Moduls gleich. Die Module MTM- 01, 02, 03, 04 sind aus MonoTape Kletterpaneelen gefertigt. Die Module MTM- 05, 06, 07, 08 sind aus MonoTape - und MonoRock - Kletterpaneelen gefertigt.

MONOROCK: 1000 x 1000 x 15 mm, glasfaserverstärkte Kunststoffplatte mit griffiger Sand-Harz-Oberfläche. Naturnahe Oberflächenstruktur mit Spalten, Klemmen, Vorsprüngen oder Rissen. Je m² 3-5 Gewindeeinsätze zur Griffmontage. Farbe nach RAL-Karte.

MonoTape Platte: 2440 x 1250 x 18 mm aus mehrfach verleimter Birke-Multiplex-Schichtholzplatte. Mit griffiger Sand-Harz-Oberflächenbeschichtung. Je m² 18/ 25/ 40 gesicherte Gewindeeinsätze zur variablen Routenplanung. Stückzahl abhängig von der Oberflächenstruktur. Farbe nach RAL-Karte.



Modul MTM-03: Mit 1,0 m Überhangtiefe. Schichtholz mit Sand-Harzoberfläche. Inkl. 2 Stück Einzel-Top-Rope-Sicherungen gemäß Produktblatt MTM-03 nach DIN EN 12572-1

31109	2,48 x 6 m	75 Klettergriffe	Preis auf Anfrage
31110	2,48 x 7 m	90 Klettergriffe	Preis auf Anfrage
31111	2 48 x 8 m	105 Klettergriffe	Preis auf Anfrage

Modul MTM-04: Keilförmig verlaufender Überhang mit 1,5 m Überhangtiefe, Schichtholz mit Sand-Harzoberfläche. Inklusive 2 Stück Einzel-Top-Rope-Sicherungen gemäß Produktblatt MTM-04 nach DIN EN 12572-1.

31113	2,48 x 6 m	75 Klettergriffe	Preis auf Anfrage
31114	2,48 x 7 m	90 Klettergriffe	Preis auf Anfrage
31115	2,48 x 8 m	105 Klettergriffe	Preis auf Anfrage

Modul MTM-05: Schräge Form zum Einstieg in den Überhang mit 0,5 m. Schichtholz mit Sand-Harzoberfläche unterer Bereich vertikal, inkl. 2 Stück Einzel-Top-Rope-Sicherungen gemäß Produktblatt MTM-05 nach DIN EN 12572-1.

31116	2,48 x 5 m	65 Klettergriffe	Preis auf Anfrage
31117	2,48 x 6 m	75 Klettergriffe	Preis auf Anfrage
31118	2,48 x 7 m	90 Klettergriffe	Preis auf Anfrage
31119	2.48 x 8 m	105 Klettergriffe	Preis auf Anfrage

Modul MTM-06: 2-stufig verlaufender Überhang auf insgesamt 1,8 m Überhangtiefe. Schichtholz mit Sand-Harzoberfläche. Inklusive 2 Stück Einzel-Top-Rope-Sicherungen gemäß Produktblatt MTM-06 nach DIN EN 12572-1.

31121	2,48 x 6 m	75 Klettergriffe	Preis auf Anfrage
31122	2,48 x 7 m	90 Klettergriffe	Preis auf Anfrage
31123	2,48 x 8 m	105 Klettergriffe	Preis auf Anfrage

Die aufgeführten Modul-Preise beinhalten die Montagekosten (nur wenn die Montage direkt auf Beton- oder Stahlbetonwand, mit einer Dicke von mindestens 20 cm und einer Qualität von mindestens C20/25 möglich ist!).

Fracht- und Transportkosten sowie Monteuranfahrt sind nicht im Preis enthalten und müssen projekt-spezifisch kalkuliert werden.

Modul MTM-01: Schichtholz mit Sand-Harzoberfläche vertikal, inkl. 2 Stück Einzel-Top-Rope-Sicherungen gemäß Produktblatt MTM-01 nach DIN EN 12572-1.

31100	2,48 x 5 m	65 Klettergriffe	Preis auf Anfrage
31101	2,48 x 6 m	75 Klettergriffe	Preis auf Anfrage
31102	2,48 x 7 m	90 Klettergriffe	Preis auf Anfrage
31103	2,48 x 8 m	105 Klettergriffe	Preis auf Anfrage

Modul MTM-02: Mit 0,8 m Überhangtiefe. Schichtholz mit Sand-Harzoberfläche. Inkl. 2 Stück Einzel-Top-Rope-Sicherungen gemäß Produktblatt MTM-02 nach DIN EN 12572-1.

31105	2,48 x 5 m	65 Klettergriffe	Preis auf Anfrage
31106	2,48 x 6 m	75 Klettergriffe	Preis auf Anfrage
31107	2,48 x 7 m	90 Klettergriffe	Preis auf Anfrage
31108	2,48 x 8 m	105 Klettergriffe	Preis auf Anfrage

Modul MTM-07: Mit schräg nach oben verlaufendem Überhang, in der Mitte schräg abgesetzt, mit insgesamt 2,3 m Überhangtiefe. Schichtholz mit Sand-Harzoberfläche. Inklusive 2 Stück Einzel-Top-Rope-Sicherungen gemäß Produktblatt MTM-07 nach DIN EN 12572-1.

31124	2,48 x 6 m	75 Klettergriffe	Preis auf Anfrage
31125	2,48 x 7 m	90 Klettergriffe	Preis auf Anfrage
31126	2,48 x 8 m	105 Klettergriffe	Preis auf Anfrage

Modul MTM-08: Abgestufter Überhang mit insgesamt 2,0 m Überhangtiefe. Schichtholz mit Sand-Harzoberfläche. Inklusive 2 Stück Einzel-Top-Rope-Sicherungen gemäß Produktblatt MTM-08 nach DIN EN 12572-1.

31127	2,48 x 6 m	75 Klettergriffe	Preis auf Anfrage
31128	2,48 x 7 m	90 Klettergriffe	Preis auf Anfrage
31129	2 48 v 8 m	105 Klettergriffe	Preis auf Anfrage



AUS EIGENER PRODUKTION

BENZ®

Team-Niedersprungmatte

Diese bewährte Niedersprungmatte mit robustem PVC-Bezug eignet sich bestens zur Absicherung der Kletteranlage und ist mit einer rutschfesten Rückseite sowie mit Klettaufnähern für eine fugenlose Verbindung ausgestattet.

308005 248 x 250 x 12 cm

Weitere Niedersprungmatten finden Sie auf den Seiten 242

BENZ®

TEC Niedersprungmatte gelb

Sandwichkern, strapazierfähiger Überzug.

30469 150 x 200 x 15 cm **30470** 200 x 300 x 15 cm

BENZ

Weichbodenmatte zur Sicherung der Kletteranlage

Polyetherschaumfüllung, normale Härte RG22, nach DIN EN 12503-1 Typ 8, Überzug aus hochfestem, polyesterverstärktem PVC-Stoff. Oberseite nahtlos glatt. Unterseite rutschfest profiliert. An einer Längsseite Gittergewebe für beste Entlüftung bei Aufsprung. Tragegriffe an den Stirnseiten, hier-




durch kann die Matte senkrecht in beengten Geräteräumen problemlos abgestellt werden. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

70210	200 x 300 x 25 cm
70211	200 x 300 x 30 cm
70220	200 v 200 v 40 cm







Kletterwände sind heute aus modernen mehr nicht wegzudenken. Die Nutzungsmöglichkeiten der Hallen werden vielseitiger und werden so den unterschiedlichsten Anforderungen der Sportler gerecht. Die normale Hallennutzung für Schul- und Vereinssport darf durch die Kletteranlagen nicht beeinträchtigt werden. Die Sicherheitsaspekte müssen voll erfüllt bleiben. Die Prallwände z.B. müssen durchgehend vorhanden sein. Des Weiteren muss die Kletteranlage vor unbeaufsichtigter Benutzung gesichert werden. Aus diesem Grund wurde eine Anlage konzipiert, die im Einstiegs-bereich hochgezogen werden kann und damit diese Sicherheitsanforderungen erfüllt. Diese Anlage hat den großen Vorteil, dass der hochgefahrene Teil hinter dem fest montierten oberen Kletterwandelement verschwindet. Es sind somit im oberen festen Bereich alle Kletterwandversionen (senkrecht, Neigung, Überhänge) möglich, ohne dass dabei der hochziehbare Teil zu weit in die Halle hineinragt.



Hochgezogene doppelte Kletteranlage

Elektrisch hochziehbare Kletteranlage

Elektrisch hochziehbare Kletterwand ohne Überhang. Abmessungen (B x H) 2,50 m x 5,6 m. Der untere Teil ist auf 2,5 m hochziehbar (lichtes Maß). Kletterfläche aus Schichtholzplatten (21 mm stark) mit Quarz-Velours-Oberfläche. Bohrungsraster 200 x 200 mm für die Klettergriffbefestigung. Seitliche Verkleidung aus lackiertem Schichtholz. Das in der Anlage enthaltene Befestigungsmaterial ist für die Montage auf Beton mit einer Mindestfestigkeit von B25 vorgesehen. Im Lieferumfang sind 1 elektrische Seilwinde mit eingebautem Endschalter, 1 Absturzsicherung nach DIN 7892 und 2 Topropesicherungen enthalten. Ohne Klettergriffe und ohne Montage. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.:1890-PS19-089-Z).

308001

Preis auf Anfrage

Elektrisch hochziehbare Kletteranlage mit Überhang

Elektrisch hochziehbare Kletterwand mit Überhang. Abmessungen (B x H) 2,50 m x 5,6 m. Der untere Teil ist auf 2,5 m hochziehbar (lichtes Maß). Kletterfläche aus Schichtholzplatten (21 mm stark) mit Quarz-Velours-Oberfläche. Bohrungsraster 200 x 200 mm für die Klettergriffbefestigung. Seitliche Verkleidung aus lackiertem Schichtholz. Das in der Anlage enthaltene Befestigungsmaterial ist für die Montage auf Beton mit einer Mindestfestigkeit von B25 vorgesehen. Im Lieferumfang sind 1 elektrische Seilwinde mit eingebautem Endschalter, 1 Absturzsicherung nach DIN 7892 und 2 Topropesicherungen enthalten. Ohne Klettergriffe und ohne Montage. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.:1890-PS19-089-Z).

308002

Preis auf Anfrage



A Abgelassener Einstiegsbereich, bündig abschließende Oberfläche von Ober- und Unterteil.



B Teilabgelassener Einstiegsbereich, alle Sicherungsseile sind nach oben weggezogen.



Hochziehbare Kletterwand voll einsatzbereit in abgelassenem Zustand.




Das untere Teilstück wird mittels elektrischem Antrieb nach oben weggezogen.



Die Halle ist so in hochgezogenem Zustand für Schulund Vereinssport voll nutzbar.



Kletterwand-Elemente



Braune Schichtholz-Siebdruckplatte mit Oberflächenstruktur, 18 mm stark. Platte im 20 cm Bohrraster gebohrt und gesenkt, mit Gewindehülsen für Griffe, ohne Unterkonstruktion für direkte Wandbefestigung. Mit vollflächiger Wandauflage. Einschl. Standard-Stahldübel mit Schrauben. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.:1890-PS19-089-Z).

30801 1,25 x 1,25 m **30802** 1,25 x 2,50 m



Holz, natur



Holz, grau lackiert, RAL 7035

Kletterwand-Elemente

11-fach verleimte, 18 mm starke Qualitätsplatten, 1,25 x 2,50 m. 72 verschraubte Gewindehülsen für die Griffmontage. Platten mit rückseitig vormontierter Unterkonstruktionsleiste (rundumlaufende, 18 mm starke Leiste, zum Ausgleich der Befestigungsschraubenlängen der Griffe) werden montagefertig geliefert. Einbauzeit für 10 m² Kletterfläche: 3-4 Stunden. Zulässige Höhe für Einbaumaßnahmen Boulderwand: 3 m! GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.:1890-PS19-089-Z).

30799 natur unlackiert 30560 grau lackiert



Quarzsand-Velours-Oberfläche

Kletterwand-Elemente mit Quarzsand-Oberfläche

11-fach verleimte, 21 mm starke Qualitätsplatten, 1,24 x 2,48 m. 128 verschraubte Gewindehülsen für die Griffmontage. Platten mit rückseitig vormontierter Unterkonstruktionsleiste (rundumlaufende, 18 mm starke Leiste, zum Ausgleich der Befestigungsschraubenlängen der Griffe) werden montagefertig geliefert. Einbauzeit für 10 m² Kletterfläche: 3-4 Stunden. Zulässige Höhe für Einbaumaßnahmen Boulderwand: 3 m! GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.:1890-PS19-089-Z).

30788 Quarzsand-Velours



AUS EIGENER PRODUKTION

Fläche ca. 4,7 m x 2,75 m (B x H) Kletterwandplattensatz für die Nischenrückwand

Kletterwandplattensatz für die Nischenrückwand, zur Verkleidung der Sprossenwand-Nischenrückwand, bestehend aus naturfarbenen Schichtholzplatten 18 mm stark, die Platten sind im 20-cm-Bohrraster mit Gewindehülsen für den Einbau von Klettergriffen bestückt. Die zu verkleidende Fläche ist ca. 470 cm breit und 275 cm hoch, einschließlich Holzunterkonstruktion 36 mm und Befestigungsmaterial. Oberfläche farblos grundiert. Lieferung ohne Klettergriffe. Kein Umtausch, Storno oder Rücknahme möglich. Lieferung ohne Matten. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.:1890-PS19-089-Z).

30564



Aus Schaumstoff mit PVC-Überzug, für Nischenrückwand Kletterwandplattensatz. Für Artikel 30564 werden 2 Polster benötigt. Das Polster wird einfach auf die Arretierung der Sprossenwand aufgesteckt um Verletzungen beim Klettern vorzubeugen. Preis pro Stück. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338.



Fahrbare Kletterwand Roll and Boulder

Die fahrbare Boulderwand für Training und Schulbereich.16 Wandelemente 200 cm hoch, 120 cm breit, mit im Raster von 25 x 25 cm gebohrten Gewindehülsen für Klettergriffe. Die Bohrungen sind so angeordnet, dass ein Überklettern eingeschränkt wird. Jedes Kletterelement ist mit Bremsrollen ausgestattet. Die Anlage hat eine Grundfläche von 550 x 550 cm. Empfohlener Sicherheitsbereich 250 cm rundum. Gleichzeitig können 16 Kinder bouldern. Durch die einfache Konzeption ist Roll and Boulder in 5 Minuten komplett einsatzbereit. Gesamthöhe 210 cm einschl. Rollen, max Kletterhöhe 200 cm. Es gibt keine Einschränkung an den Geräteraumtorhöhen. Platzbedarf im Geräteraum, einschl. der montierten Klettergriffe 102 x 267 cm. Gesamtgewicht ca. 600 kg. Durch die Anordnung der vielen großdimensionierten Bremsrollen bleibt die max. Bodenpressung unter 1N/mm² (ohne Klettergriffe). GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.:1890-PS19-089-Z).

30507

Roll and Boulder-Griffset

150 verschiedenfarbige Kunstharzgriffe in unterschiedlichen Größen und Formen, aus hochwertigen, lösungsmittelfreien Materialien gefertigt. Inkl. Befestigungsschrauben, passend für die jeweiligen Griffgrößen.

30508 Set



Klettern - das Standardwerk

Autor: Olaf Perwitzschky, Taschenbuch 176 Seiten. Das Buch erklärt Grundlagen, Ausrüstung, Kletter- und Sicherungstechniken sowie Trainingsmethoden hervorragend. Die Techniken für Halle und Fels sind sehr gut nachvollziehbar illustriert.

51454

Preis auf Anfrage





Alpin-Lehrplan 2 Technik, Taktik, Psyche

Herausgeber DAV, Autor: Michael Hoffmann. Koordination, Klettertechnik, Taktik Sportklettern und Wettkampf, Taktik beim klassischen Felsklettern, Mentales Training, Sturzangst, Konditionstraining, Ökologie. Für Selbstlerner und begleitend zur Ausbildung: fundiertes Wissen auf höchstem Niveau.192 Seiten.

51451

BENZ

Normturnmatte mit Lederecken und Trageschlaufen

Als Fallschutz werden für die fahrbare Kletterwand "Roll and Boulder" 24 BENZ Normturnmatten 125 x 200 cm benötigt. Diese werden rund um die Kletterwand ausgelegt. Abmessungen (L x Bx H) 200 x 125 x 6 cm. Preis pro Stück. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

301901 blau 300162 rot 301162 grün

302162 gelb **303162** schwarz



Alpin-Lehrplan 5 Sicherung und Ausrüstung

Herausgeber DAV, Autor: Chris Semmel. Grundlagen, Selbstsicherung, Partnersicherung, Sicherungsmethoden. Grundregeln des Sportkletterns, Tourenplanung, Kletterschein, einfache Rettungsmethoden. Ausrüstung für die verschiedenen Kletterdisziplinen, Natur- und Umweltschutz. Für Anfänger und Fortgeschrittene. 176 Seiten.

51453

AUS EIGENER PRODUKTION







Alpin-Lehrplan 6 Wetter und Orientierung

Herausgeber DAV, Autoren: Rainer Bolesch, Gerhard Hofmann, Michael Hoffmann. Theoretische Grundlagen der Wetterkunde, Darstellung wichtiger Wetterlagen der Alpen und ihre Auswirkungen, Grundzüge des Klimas in den Alpen, Klimaänderung, Erarbeitung eigener Vorhersagen, alpine Gefahren, Grundlagen der Orientierung, Orientierung im Gelände. 160 Seiten.



KLETTERGRIFFE





SCHULKLETTERGRIFFE

Diese Sets wurden speziell für die Anforderungen des Schulkletterbetriebes zusammengestellt und für den Einsatz an senkrechten, überhängenden und geneigten Kletter- und Boulderwänden entwickelt. Sie sind hervorragend für den Routenbau gegignet.

In jedem Set befinden sich 15 verschieden geformte Klettergriffe in verschiedenen Farben. Die Größe der Klettergriffe definieren den Schwierigkeitsgrad der möglichen Kletterrouten:

Leicht: Einfach zu klettern, gute Tritt- und Haltemöglichkeiten durch große Griffe.

Mittel: Gesteigerte Schwierigkeit, durch kleinere Griffe und Tritte.





Schulklettergriffe Leicht

15 großformatige Schulklettergriffe und Tritte, bunt gemischt.

30530 Set Leicht 1 **30531** Set Leicht 2

Schulklettergriffe Mittel

15 mittelgroße Schulklettergriffe und Tritte, bunt gemischt

30532 Set Mittel 1 **30533** Set Mittel 2

THERAPEUTISCHE KLETTERGRIFFE

Diese Klettergriffe berücksichtigen die besonderen Anforderungen der Übungs- und Trainingsmethoden aus der Physio- bzw. Ergotherapie. Wichtige Erfahrungswerte aus diesen Bereichen sind in die Gestaltung dieser Griffe mit eingeflossen. So sind die Griffe besonders großformatig, um ein sicheres Treten und Greifen zu gewährleisten.

Alle Klettergriffe erfüllen die Kletterwandnorm DIN EN 12572-3.

























Therapeutische Kelle

Bei diesem großen Klettergriff sind, durch unterschiedliche Griffpositionierungen, die unterschiedlichsten Arten des Greifens möglich. Aufgrund seiner Maße und der damit verbundenen Hebelarmwirkung ist dieser Klettergriff nur für Boulderwände zugelassen. Lieferbar in den Farben rot, gelb, grün, blau oder schwarz (bei Bestellung bitte angeben).

30538

30543 Schraube für Kelle

Therapie-Klettergriffset

10 ergonomisch geformte, großformatige Therapiegriffe mit großen Kantradien, je 5 rechts-links identische Griffe. Die symmetrische Gestaltung erlaubt das analoge Greifen sowohl mit der linken als auch mit der rechten Hand, um optimal die Rechts-Links Koordination zu üben, bunt gemischt.

30537 Set

30542 Schraubenset

ABC

KINDERKLETTERGRIFFE

Klettern übt auf Kinder immer wieder eine ganz besondere Faszination aus – die dabei gewonnenen Erfolgserlebnisse sind wichtige Erfahrungen. Um die Motivation bei Kindern zusätzlich zu steigern können kindgerechte Griff-Sets mit lustigen Abbildungen und Motiven von Tieren, Früchten oder Gesichtern sowie das Alphabet oder der Zahlenraum 0 bis 9 eingesetzt werden. Unsere Klettergriffsets sind maßgeschneidert auf die besonderen und ergonomischen Anforderungen von Kinderhänden.

Bitte Beachten Sie bei der Bestellung von Klettergriffen, dass das benötigte Befestigungsmaterial immer von den Untergrundmaterialien der Kletterwand abhängt.

Schraubensets für Klettergriffe

Die Indoor-Schraubensets sind verzinkt, die Outdoor-Schraubensets sind aus rostfreiem Edelstahl.

Art.Nr.	Indoor	Outdoor	Passend für Klettergriffe	Preis
44316	•		Zappel Phillip	
44317	•		Premium, Leicht 1 und 2, Mittel 1 und 2	
44318		•	Zappel Phillip	
44319		•	Premium, Leicht 1 und 2, Mittel 1 und 2	
44325	•		Das große ABC	
44326		•	Das große ABC	

Alle Klettergriffe erfüllen die Kletterwandnorm DIN EN 12572-3.



Bitte Beachten Sie bei der Bestellung von Klettergriffen, dass das benötigte Befestigungsmaterial immer von den Untergrundmaterialien der Kletterwand abhängt.

Schraubensets für Kinderklettergriffe

Passend für Kinderklettergriffe, In- und Outdoor geeignet. Bei Bestellung bitte angeben ob In- oder Outdoorkletterwand. Befestigungsmaterial muss dem Untergrund angepasst werden.

443161	Griffset Tiere
443162	Griffset Natur
443163	Griffset Spiel & Spaß
443164	Griffset Fahrzeuge
443166	Griffset Zahlen
443167	Griffset Alphabet
443168	Griffset Komplettset



Kinderklettergriffe Natur

15 Klettergriffe mit verschiedenen Motiven aus der Natur, Griffgröße S, aus langlebigem PU Europur. Die Klettergriffe können in jedem Winkel montiert werden. Befestigungsmaterial muss dem Untergrund angepasst werden. Lieferung ohne Schrauben.

30441 Set



15 abstrakte Motivgriffe aus den Bereichen Tiere, Gesichter oder Früchte, für den spielerischen Einsatz an einer Kletter- oder Boulderwand. Die Klettergriffe können in jedem Winkel montiert werden. Befestigungsmaterial muss dem Untergrund angepasst werden. Lieferung ohne Schrauben.

30536 Set





Kinderklettergriffe Spiel & Spaß

13 Klettergriffe mit verschiedenen lustigen Motiven, Griffgröße M aus langlebigem PU Europur. Winkel 0-30 Grad. Befestigungsmaterial muss dem Untergrund angepasst werden. Lieferung ohne Schrauben.

30442 Set



26 Klettergriffe auf denen alle 26 Buchstaben des Alphabets dargestellt sind, bunt gemischt. Die Klettergriffe können in jedem Winkel montiert werden. Befestigungsmaterial muss dem Untergrund angepasst werden. Lieferung ohne Schrauben.

30535 Set

Kinderklettergriff-Set Zappel Philipp

5 Klettergriffe mit lustigen Motiven, die die Fantasie der Kinder anregen, bunt gemischt.

30534 Set



Kinderklettergriffe Fahrzeuge



11 Klettergriffe mit verschiedenen Fahrzeug Motiven, Griffgröße M, aus langlebigem PU Europur. Greifwinkel 0 - 45 Grad. Befestigungsmaterial muss dem Untergrund angepasst werden. Lieferung ohne Schrauben.


30443 Set



Kinderklettergriffe Tiere

10 Klettergriffe mit verschiedenen Tiermotiven, Griffgöße M, aus langlebigem PU Europur. Greifwinkel 0 - 30 Grad. Befestigungsmaterial muss dem Untergrund angepasst werden. Lieferung ohne Schrauben.

30440 Set





Kinderklettergriffe Zahlen

10 Klettergriffe mit den Zahlen 0-9, Griffgröße M, aus langlebigem PU Europur. Greifwinkel 0 - 30 Grad. Befestigungsmaterial muss dem Untergrund angepasst werden. Lieferung ohne Schrauben.


30445 Set



Kinderklettergriffe Alphabet

27 Klettergriffe in Buchstabenform von A-Z aus langlebigem PU Europur. Die Klettergriffe können in jedem Winkel montiert werden. Befestigungsmaterial muss dem Untergrund angepasst werden. Lieferung ohne Schrauben.

30446 Set



Kinderklettergriffe Komplettset



Motiven in verschiedenen Größen. Aus langlebigem PU Europur. Die Klettergriffe können in jedem Winkel montiert werden. Befestigungsmaterial muss dem Untergrund angepasst werden. Lieferung ohne Schrauben.

30447 Set



Grigri grau, selbstbremsendes Sicherungs- und Abseilgerät. Das Grigri Sicherungsgerät mit unterstützter Bremskraft für Seile von 8.9 bis 11 mm, vereinfacht die Sicherungsmanöver. Es ist sowohl zum Sichern im Vorstieg als auch im Toprope geeignet. Es kann mit allen dynami-schen Einfachseilen von 8,9 bis 11 mm (optimiert für Seile von 9.4 bis 10.3 mm) verwendet werden. Mit dem kompakten und sehr leichten Grigri kann der Anwender viele Jahre lang Klettertouren unternehmen. Gewicht 170 g.

31104



Der Klassiker im neuen Design. Universell einsetzbar zum Abseilen und Sichern. Geeignet für Einfachseile von 7,8 bis 12,0 mm Durchmesser. Abmessungen (B x L) 76 x 130 mm. Gewicht 110 g.

31293



Abseilachter HANNIBAL mit mehreren

Abseilachter HANNIBAL mit mehreren Bremspositionen durch Hörner. Geeignet für Einfachseile von Ø 8,5 bis 12,0 mm. Mit integriertem Gummiring zur Fixierung des Karabiners. Gefährliche Querbelastungen des Karabiners werden so vermieden. Hohe Abriebfestigkeit durch hochwertige Aluminiumlegierung. CE 0123, Zertifizierung EN 15151-2 durch Dolomiticert, Gewicht 105 g.

PURE SCREW

Schraubkarabiner für die Verwendung mit Sicherungsgeräten oder zum Fixieren am Standplatz. Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen. Farbe silber. (B x L) 58 x 100 mm, Belastbarkeit längs 23 kN, Belastbarkeit quer 8 kN, Belastbarkeit offen 8 kN, Gewicht 46 g.

31091

EDELRID



Robuster Kletterkarabiner vielseitig einsetzbar. H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei minimalem Gewicht. (B x L) 58 x 100 mm, Belastbarkeit längs 23 kN, Belastbarkeit quer und offen 8 kN. Gewicht 42 g.

30888

31096



Kleiner Materialkarabiner

Hochfeste Aluminiumlegierung, mit leichtem

Drahtschnapper zum Befestigen von Chalk Bag etc. Gewicht 7 g. Abmessungen (B x L) 32 x 61 mm. Farbig sortiert.

Tuber

31081 St.

Abseilgerät der neuen Generation. Aus geschmiedetem Aluminium, erhöht die Bremskraft. Nur zur Verwendung mit geprüften Kletterseilen. Seildurchmesser 8,5-11 mm, Gewicht: 70 g

31063



HMS STRIKE TWIST

Vielseitig einsetzbarer HMS Karabiner mit Key

Vielseting einsetzbarer finns Karabiner mit Key Lock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen. Besonders seilschonend durch großen Umlenkradius. (B x L) 70 x 100 mm, Belastbarkeit längs 23 kN, Belastbarkeit quer 8 kN, Belastbarkeit offen 7 kN, Gewicht 69 g.

HMS MAGNUM SCREW

Mit Schraubverschluss und H-Profil Technologie für bestmögliche Materialausnutzung bei minimalem Gewicht. Key Lock Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen. (B x L) 76 x 120 mm, Belastbarkeit längs 24 kN, Belastbarkeit quer 8 kN, Belastbarkeit offen 9 kN. Gewicht 82 a.

30889 Silber



HMS Strike Screw

HMS-Karabiner mit Schraubverschluss für höchste Beanspruchung, aus gehärtetem Stahl. Ideal fürs Topropen, Bergschulen oder für ähnliche Spezialanwendungen, bei denen extreme Dauerbelastungen auftreten. Verschluss Screw, (B x L) 70 x 100 mm, Belastbarkeit längs 23 kN, Belastbarkeit quer 8 kN, Belastbarkeit offen 7 kN. Gewicht 65 g

31088



Chalkbag

Ein klassischer Chalkbag aus robustem Polyester mit durchdachter Ausstattung. Dazu gehört ein kleines Staufach mit Schlüsselclip, ein Taillenband und natürlich eine Bürsten-halterung. Die große Öffnung erlaubt einen guten Zugriff auf den Inhalt und lässt sich durch einen Kordelzug staubdicht verschlie-Ben. Abmessungen (L x B x H) 15 x 13 x 5 cm, Gewicht 75 g. Lieferung ohne Inhalt.

31307 grau

31308 grün meliert



Magnesia

Feinstes basisches Magnesiumcarbonat. Dieses Produkt sorgt für hervorragende Reibungswerte am Fels und an künstlichen Kletterwänden.

31047 40 g, Chalkball



Bandschlingen ①

Vernäht, 25 kN, für Selbstsicherung, Zwischensicherung und Standplatzbau an einem oder mehreren Sicherungspunkten.

30899 120 cm

Standard Kletterseile

Ø 10,5 mm, für Topropeklettern oder im Vorstieg. Farbe blau. CE EN 892.

30884	20 m	
30885	30 m	
31137	40 m	
24420	F.0	

Expressschlingenset

Mit Schraubglied für fest installierte Indoor-Überhänge.

3108

(2)

Expressschlingenset

Mit 2 Karabinern, gebogener und gerader Verschlussbügel, 22 kN.

30984



Vorstiegs-Umlenksicherung

Für seilgesichertes Klettern an Kletteranlagen oberhalb von 2 m Fallhöhe. Höchste Festigkeit, mit gebördelten Hakenlaschen, weitgehend verschleißfrei und langlebig. Kein Zersägen der Kettenschnellverschlüsse! 2 Edelstahlkarabiner, verdrehsichere Ausführung, ca. 800 g.

30887





Sicherheitsdübel aus Stahl

Verzinkt, zur Montage von Klettergriffen auf Betonwänden. Länge 40 mm, Innengewinde M10, Setztiefe 43 mm, Außen Ø 12 mm.

30798 Stück

(5)

Einzelsicherungspunkt

Einzelsicherungspunkt aus Stahl für den Innenbereich, Bohrhaken-Ø 12 mm. EN 959. Die Öse ist groß genug um 2 Karabiner gleichzeitig einzuhängen. Lieferung ohne Befestigungsanker.

31054 Ø 12 mm

(6)



Zu jeder Toprope-Sicherung können Sie folgendes Basic-Set bestellen: 18 m Standardseil, 2 x Klettergurt Lothse BUOUX (Größe XS und M/L), 1 x HMS-Karabiner W-KH, 1 x Abseilgerät Tuber, 1 x Innensechskantschlüssel für Griffmontage W-KI. Gewicht 4,5 kg.

31130 Set

Klettergurt Simba

Typ B, UIAA 105.

31053

Verstellbarer Komplettgurt für Kinder. Für Kin-

der von 5-10 Jahren mit weniger als 40 kg Gewicht. Schulterträger und Beinschlaufen sind verstellbar. Zweifarbiges Gurtband, innen schwarz, außen bunt. Leicht anzulegen.

Doppelter Anseilpunkt, DoubleBack-Einstellschnallen. Gewicht 390 g, CE, EN 12277



Leichter Seilsack

Aus Polyester zum Transportieren von Kletterseilen bis zu einer Länge von 100 m. Mit anpassbaren Schulterträgern. Das Öffnungssystem am Rücken ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Ausrüstung. An der Kletterstelle wird das Seil auf der herausnehmbaren Plane ausgelegt. Nach dem Klettern lässt sich das Seil mit Hilfe der Plane einfach in der Tasche verstauen. Zwei in die Plane eingenähte, verschiedenfarbige Schlaufen dienen zum Einbinden der Seilenden und sorgen dafür, dass sich das Seil nicht verwickelt. Volumen 36 L, Gewicht 750 g. Lieferung aber Inhalt

31098



Klettergurt Silica Rental

Der Silica Rental Verleihgurt ist ein speziell für die Kletterhalle konzipierter Gurt. Die 4-mm-Polsterung mit 3-D-Mesh auf der Gurtinnenseite. Die Materialschlaufen können genauso viel tragen wie die Einbindeschlaufe (15kN). Ein weiterer Vorteil sind farblich abgesetzte Nahtbilder, die eine einfache Sichtprüfung des Materials gestatten, eine Links-/Rechts-Markierung der Beinschlaufen und der Einbindeschlaufe sowie die Größenanpassung durch vier Schließen. Hüftumfang XS-M 57-92 cm, M-XL 92-101 cm. Gewicht ca. 470 g.

51191 Größe XS-M



Kletterschuh CIRCUIT LACE

Namentlich lehnt er sich an "Zirkel" an, bei denen viele unterschiedliche Routen in einem Schwierigkeitsbereich nacheinander geklettert werden. Mithilfe der weit nach vorn gezogenen Schnürung lässt sich der CIRCUIT optimal dem Fuß anpassen. Das Fußbett aus Hanfist antibakteriell und wirkt besonders geruchshemmend. Größen 36-47, auch 1/2 Größen erhältlich.

31298



Klettergurt Gym

Dieser Klettergurt ist speziell für den Verleih und Gruppen konzipiert. Die DoubleBack-Schnallen lassen sich aufgrund ihrer Form leicht einstellen und helfen Fehlbedienungen zu vermeiden. Farbcodierte Beinschlaufen und Hüftgurt erleichtern das Anlegen des Gurts. Hüftumfang: 60-101 cm, Oberschenkelumfang bis 67 cm, Gewicht 390 g.

31285



Schutzhelm Zodiac

Getesteter Aufprallschutz an den Seiten sowie im Vorder- und Hinterkopfbereich gemäß EN 12492. 10 Belüftungsöffnungen sorgen für einen kontinuierlichen Luftaustausch. Wing-Fit System zur optimalen Anpassung an jede Kopfform. Innenschale aus geschäumtem EPS. Die Polsterung lässt sich zum Waschen entnehmen. 4 robuste Stirnlampenclips. Farbe weiß, Gewicht 359 g.

21062





Slacklining – Trendsport für Jung und Alt



Slackline-Systeme für Schulsport, Training und Freizeit! Zur Verwendung mit vorhandenen Bodenhülsen!

Dank der **BENZ** Indoor Slackline-Systeme kann der Sport auch in der Halle ausgeübt werden. Durch das spezielle Spann- und Fixierungssystem können Slacklines problemlos gespannt werden. Denn beim Spannen und beim Balancieren auf dem Band treten erhebliche Zug- und Druckbelastungen an den Fixierungspunkten auf.

Für diese Art der Belastung sind weder fest eingebaute noch bewegliche Geräte einer standardmäßig ausgerüsteten Sporthalle ausgelegt. Die **BENZ** Slackline-Systeme eignen sich zur Anwendung in Sporthallen mit bereits vorhandenen Bodenhülsen für Ballspielpfosten oder Steckrecks. Unsere Slackline-Sets sind exakt auf den Einsatz mit Sporthallen-Bodenhülsen abgestimmt und beinhalten alle notwendigen Bestandteile, inkl. Bedienungsanleitung. Gefertigt und geprüft nach DIN 79400, zertifiziert durch TÜV Austria.

Einen komfortablen und leichten Aufbau ermöglicht die fest mit dem Pfosten verbaute Spannratsche. Der Gegenpfosten ist mit einem Edelstahlschäkel zur Aufnahme der Slacklineschlaufe ausgestattet. Die Slackline ist in wenigen Minuten aufgebaut und somit bestens für den Schulunterricht geeignet. Lieferung komplett mit Pfosten-Schutzpolster und Anleitung.





Art.Nr.	für vorhandene Bodenhülsen	Profil	Innenprofil der Bodenhülsen	Länge der Slackline	Breite der Slackline	Höhe der Slackline
17017	Volleyball	80 x 80 mm	82 x 82 mm	11 m	5 cm	60 cm
17018	Hülsenreck	Ø 102 mm	Ø 104 mm	17 m	5 cm	60 cm
17019	Volleyball	Ø 82,5 mm	Ø 85 mm	11 m	5 cm	60 cm
17021	Volleyball	Ø 76 mm	Ø 78 mm	11 m	5 cm	60 cm





Slackline Indoor-Set School Pfostenprofil 80 x 80 mm

Slackline Indoor-Set speziell für den Einsatz in Verbindung mit Volleyball-Bodenhülsen (82 x 82 mm) konzipiert. Set besteht aus zwei Stahlpfosten mit Profil 80 x 80 mm, max. Nutzlast 150 kg

Maximale Slacklinelänge 11m Slacklinebreite 50 mm Slacklinehöhe 60 cm

17017



Slackline Indoor-Set School Pfosten-Ø 102 mm

Set besteht aus 2 Stahlpfosten mit einem Ø von 102 mm. Speziell für den Einsatz in Verbindung mit BENZ-Hülsenreck-Bodenhülsen konzipiert. Spannratsche ist bei diesem Modell wegen der Länge größer dimensioniert, max. Nutzlast 150 kg.

Maximale Slacklinelänge 17 m Slacklinebreite 50 mm Slacklinehöhe 60 cm

17018



Slackline Indoor-Set School Pfosten-Ø 82,5 mm

Set besteht aus 2 Stahlpfosten mit einem Ø von 82,5 mm. Speziell für den Einsatz in Verbindung mit Volleyball-Bodenhülsen, mit einem Innen-Ø von 85 mm konzipiert, max. Nutzlast 150 kg.

Maximale Slacklinelänge 11 m Slacklinebreite 50 mm Slacklinehöhe 60 cm

17019





Slackpoint

Slackline-Wandbefestigung zur einfachen Montage Ihrer individuellen Verankerungspunkte eine Slackline. Das System entspricht der DIN-Norm 79400. Vor Anbringung Untergrund & Wandbeschaffenheit prüfen! Im Zweifel Fachpersonal hinzuziehen! Ohne Montagesatz! Montageanleitung beiliegend. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 1854-PS19-085.2-Z).

17027

Slackpoint Montagesatz

Drehmomentkontrolliert-spreizende Schwerlastanker für die Slackpoint Wandbefestigung in ungerissenem Beton der Qualität C20/25. Sofort belastbar, keine Wartezeiten.

170271



Slackline Indoor-Set School Pfosten-Ø 76 mm

Set besteht aus 2 Stahlpfosten mit einem Ø von 76 mm und ist speziell für den Einsatz in Verbindung mit Volleyball-Bodenhülsen, mit einem Innen-Ø von 78 mm konzipiert, max. Nutzlast 150 kg.

Maximale Slacklinelänge 11 m Slacklinebreite 50 mm Slacklinehöhe 60 cm

17021



Slackline Kastenauflage

Filzauflage für Sprungkästen zur Schonung der Lederflächen bei Verwendung von Slacklines. Die eingenähten Rundhölzer verteilen den Druck der Slacklines großflächig auf die Polsterfläche und verhindern deren Beschädigung. Passend für alle Sprungkästen mit einer Polsterbreite von 50 cm.

2070

Slackline-Bodenbefestigung

Belastbar bis 3000 Kp, ab 10 cm Bodenaufbau. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 1854-PS19-085.2-Z).





und gut verstaubar. Lieferung inkl. 35 mm breiter Slackline. Die Konstruktion aus Buchenholz gewährleistet eine Maximalbe-lastung von 120 kg. Länge 240 cm, Höhe 32 cm, Gesamtgewicht ca. 11 kg.

17022

Halteleine für Slackline

Als Hilfestellung bei Anfängern. Seil wird oberhalb der Slackline gespannt und bietet optimale Unterstützung bei der Balance. Orange/rot, Länge 20 m.

16090

Slack-Board 350 cm

Slack-Board, das faltbare Slackline-Gestell kann in fast jedem Raum aufgestellt werden. Mit ein paar einfachen Handgriffen ist das Slack-Board aufgebaut, zusammenklappbar und gut verstaubar. Lieferung inkl. 35 mm breiter Slackline. Die Konstruktion aus Buchenholz gewährleistet eine Maximalbela-stung von 120 kg. Länge 350 cm, Höhe 46 cm, Gesamtgewicht ca. 20 kg.

Slack Nut Senso

Die Slack Nut Senso ist eine mit Slacklines bespannte Wippe und ist ein vollwertiges sensomotorisches Trainingsgerät. Sie ist speziell geeignet für den therapeutischen Spezien geeignet für den therapeduschen Bereich, Schulung der Koordination, Leistungssteigerung, Förderung des Gleich-gewichts und Verbesserung der Körperwahr-nehmung. Der Schwierigkeitsgrad kann durch lockern der Bänder erhöht werden. Mit der Slack Nut Senso werden bei jeder Übung Salven von Nervenimpulsen abgefeuert, welche Muskeln stimulieren, die beim herkömmlichen Training vernachlässigt werden. Durch die Einstellbarkeit der Schwierigkeits-grade eignet sich die Slack Nut für Einsteiger und Fortgeschrittene. Platzsparend und leicht zu transportieren. Abmessungen 125 x 78 x 25 cm. maximale Belastbarkeit 100 kg. Gewicht 19 kg.

16999



Slackline-Frame 10M

Um sicheres, ortsunabhängiges Slacklining zu ermöglichen haben wir den innovativen BENZ Slackline-Frame 10 m entwickelt. Diese freistehende Slackline-Anlage mit einer nutzba-ren Slacklinelänge von 1000 cm in wenigen Minuten auf- und abgebaut und kann durch die modulare Bauweise, bei einer Einzelteillänge von max. 200 cm, in beinahe jedem

PKW Kombi transportiert werden. Slacklinehöhe 90 cm, Slacklinebreite 5 cm. Lieferung inklusive Schutzpolster für Aluminium-Profil. Die Absicherung des Sturzbereiches ist nicht Bestandteil der Lieferung (Unsere Empfehlung: 30 cm Weichbodenmatten). GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 1854-PS19-085.2-Z).



2 Affenschaukeln, 2 Gymnastikringe, 8 Stahldreieck-Sicher-heitshaken und 1 Traversenring enthalten. Zum Lieferumgang gehören die Ninja-Line, 7 Griffe, ein Ratschenschutz und eine

Nylon-Tragetasche. Der Mindestabstand zwischen den Befestigungspunkten sollte 5 m nicht unterschreiten um alle Griffe problemlos zu nutzen. Maximalbelastung 113 kg.







BENZ®

Slackline Basic Set

2-teiliges Slackline Basic Set. Ratsche mit 1 m langem Band und 15 m Slackline. Blaues Flachband 50 mm breit mit 8-10% Dehnung. Die Ratsche besitzt Sperrklinken zur Arretierung und ist an einem 1 m langen Band mit großer Schlaufe befestigt. Der mitgelieferte Ratschenschutz ca. 50 cm lang bietet ein erhöhtes Maß an Sicherheit. Alles verpackt in handlichem Rucksackbeutel.

17035 Set

Slackline Superstream

Breite 25 mm, Länge 25 m. Super-dynamische Line, die beim Jumpen die ganze Energie für die Sprungkraft zurückgibt. Ideal für schnelle, kraftvolle Moves und zum Ausprobieren neuer Tricks. Dehnung 6-7%, Bruchlast 3 t. Set bestehend aus: Line 25 m lang, Ratsche super link mit 2 zusätzlichen Spacern die die Line sicher an den Zahnrädern vorbeiführen, 2 Niro-Schäkeln und 2 Rundschlingen zum Befestigen der Line an Bäumen oder anderen Fixpunkten. Vom Deutschen Skiverband (DSV) getestet und für gut befunden.

17014 Set

Slackline Set Coconut

Schmale (25 mm) Profi-Line, für Fortgeschrittene sehr gut geeignet. Dieses Set bietet die Basis für fortgeschrittene und professionelle Slackline-Fans die gerne springen und wippen. Länge: 15 m. Hippes Flachband in coolem Design mit 16% Dehnung, Mindestbruchkraft 2250 daN. Set bestehend aus: Line Coconut, 15 m lang, Ratsche Ergo-Link für korrektes Spannen der Line, 2 Niro-Schäkel und 2 schwarzen Rundschlingen zum Befestigen der Line an Bäumen oder anderen Fixpunkten.

17031 Set



Slackline Basic

Sehr griffige Übungs-Line, speziell geeignet für Kinder. Die optimale Line um aus Anfängern begeisterte Nachwuchs-Slackliner zu machen. Slackline Basic 2-teilig mit Schutzhülle. Breite 50 mm, Länge 15 m. Blaues Flachband mit 8-10% Dehnung und einer vernähten und verstärkten Schlaufe zum Durchschleifen. Ratsche 50 mm breit, mit Sperrklinken zur Arretierung und einer großen Schlaufe, 2 m lang. Die Schutzhülle 50 cm lang, zum Abdecken der Ratsche, bietet ein erhöhtes Maß an Sicherheit. Alles verpackt in handlichem Rucksackbeutel.

17013 Set



G-Link Ratsche

Die robuste Ratsche für alle 50 mm breiten Lines erlaubt sowohl weiches wie sehr hartes Spannen der Line.

51608

Schäkel Unite

Geschweifter, stark belastbarer Schäkel zum Verbinden verschiedenster Equipment-Komponenten. Stahl verzinkt, Tragfähigkeit 2000 kg.

51609



Breite 120 mm, 1 m lang. Das Band wird zum Schutz des Ankerpunkts, z. B. einer Baumrinde, verwendet. Es ist mit einer Gürtelschlaufe versehen, in die die Fixpunktbefestigung, z. B. die Rundschlinge, eingefädelt wird. Dann wird das Ganze mit dem praktischen Klettverschluss gesichert.

17016





Lehrbuch Slackline

Slackline, Handbuch für Freizeit, Schule und Verein, von Demian Geyer und Christoph Kößler. Dieses Handbuch vermittelt umfangreiches Wissen zur Theorie und Praxis des Slacklinens: Richtiger Aufbau der Lines, auftretende Probleme bei der Befestigung und mögliche Gefahren beim Spannen werden u.a. detailliert erklärt. 21 x 14,8 cm, 216 Seiten, 400 Bilder.

31299

BENZ® Balancierband

Das BENZ Balancierband ist mit 20 angenähten Schlaufen, sowie einer Schlaufe für die Wandbefestigung und einer Schlaufe für einen Holzstab ausgestattet. Das Band ist für eine grosse Gruppe konzipiert, fördert die Teambildung und das gegenseitige Vertrauen. Das Band wird an der Mittelwange einer Sprossenwand oder einem geeigneten Anbindepunkt an der Wand über den Gurt mit einem Kettenschnellverschluß befestigt. Dann wird das Band von bis zu 21 Kindern mit den angenähten Schlaufen gespannt, damit ein weiteres Kind auf dem Band balancieren kann. An der Stirnseite wird das Band durch einen Holzstab gespannt der durch eine Schlaufe gefädelt wird. Aus Sicherheitsgründen ist der Fallbereich mit Matten zu schützen. Gesamtlänge ca. 5 m, Gurtbreite 8 cm. Matten nicht im Lieferumfang enthalten.



GIBBON SLACKRACK

Das Gibbon SLACKRACK bietet hohe Sicherheit durch die niedrige Aufspannhöhe. Die Workouts sind besonders effektiv, denn der Körper versucht der Dynamik des Slackbandes mit Ausgleichsbewegungen entgegenzuwirken. Das Gibbon Slack-rack bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen großen Balancierspaß. Das Gestell besitzt verschiedene Aufbauhöhen 30, 50, 70 cm und lässt sich in 2 m oder 3 m Länge aufbauen. Maximale Nutzlast 100 kg, Gewicht ca. 6 kg.

17044

GIBBON Slackframe

Der Slackframe ist für die Nutzung einer Slackline ohne Bäume oder sonstige Ankerpunkte konstruiert. Durch die Spannung steht das Slackframe eigenständig und kann somit auch in Hallen eingesetzt werden. Dank Gummifüße wird der Boden geschont. Aufbauhöhen 30, 50 und 70 cm, max. Nutzlast 100 kg.

GIBBON

52580

GIBBON SLACKRACK Fitness Edition

Das Gibbon SLACKRACK Fitnessedition verbindet das Gleichgewichtstraining der Slackline mit Fitnesselementen und bietet hohe Sicherheit durch die niedrige Aufspannhöhe. Die Workouts sind besonders effektiv, denn der Körper versucht der Dynamik des Slackbandes mit Ausgleichsbewegungen entgegenzuwirken. Das Gibbon SLACKRACK Fitnessedition ist nicht nur ein hocheffektives Fitnessgerät, es bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen großen Balancierspaß. Zudem können Sie das Slackline-Gestell auch in der Therapie und Reha verwenden. Das Gestell lässt sich in 2 m oder 3 m Länge aufbauen. Max. Nutzlast 100 kg, Gewicht ca. 28 kg.

17038



Slackline GIBBON Classic X13, 15 m

Die Nummer 1 für Einsteiger und Allrounder. Höchste Qualität, einfach zu bedienen, sicher und extrem langlebig. Durch den mitgelieferten Ratschenschutz (RATPAD) entspricht dieses Set auch den DIN Richtlinien für das Slacklinen.

- CLASSICLINE (15 Meter lang, 50 mm breit):
- 12.5 m / 41 ft Slackline mit vernähter Schlaufe
- 2,5 m / 8 ft Ratschenband
- Entspricht allen DIN Richtlinien
- Ergonomisch geformter Griff
- Doppelter Zahnkranz auf jeder Seite
- Ratsche mit Rücksicherung
- Ratschenschutz inklusive
- Gebrauchsanweisung & Aufbauanleitung inklusive
- Bruchlast 4.000 daN

17036



Slackline GIBBON Classic X13, XL 25 m

Die gelbe GIBBON Slackline Classic X13 XL (25 Meter) ist der Klassiker für alle Einsteiger und Allrounder. Die GIBBON Slackline Classic ist nicht nur die ideale Line für den Einsatz im Freien, sondern durch die besonders robuste Webung auch bestens für den Einsatz in der Sporthalle und im Trainingsbereich geeignet. Schneller, einfacher Aufbau. Durch den mitge-lieferten Ratschenschutz (RATPAD) entspricht dieses Set auch den DIN Richtlinien für das Slacklinen.

- CLASSICLINE (25 Meter lang, 50 mm breit):
- 22,5 m / 74 ft Slackline mit vernähter Schlaufe
- 2.5 m / 8 ft Ratschenband
- Entspricht allen DIN Richtlinien
- Ergonomisch geformter Griff
- Ratsch mit Zahnkranz auf jeder Seite
- Ratsche mit Rücksicherung
- Ratschenschutz inklusive
- Gebrauchsanweisung & Aufbauanleitung inklusive
- Bruchlast 4.000 daN

17039



Slackline Gibbon Jibline, 15 m

Egal ob Freestyler, Adrenalinjunkie oder Urban Slacker die 50 mm breite JIBLINE ist nach wie vor die erste Wahl bei Tricklinern weltweit, denn sie besitzt eine einzigartige Dynamik und durch die griffige Bedruckung verleiht sie zusätzlichen Halt bei allen statischen und dynamischen Tricks. Durch den mitgelieferten Ratschenschutz (RATPAD) entspricht dieses Set auch den DIN Richtlinien für das Slacklinen.

- Jibline (15 Meter lang, 50 mm breit)
- 12,5 m / 41 ft Slackline mit vernähter Schlaufe
- 2,5 m / 8 ft Ratschenband
- Entspricht allen DIN Richtlinien
- Ergonomisch geformter Griff
- Ratsche mit Rücksicherung
- Ratschenschutz inklusive Gebrauchsanweisung & Aufbauanleitung inklusive
- Bruchlast 3.000 daN



Leistungszentren



Stufenbarren über der Landegrube platziert

Landegrube mit Beans®-Dämpfungselementen



Vertikaltuch als Zubehör für die Multischaukel

Landegrube mit Beans® - Dämpfungselementen. Offenes System mit aufgelegter Super-Landematte. Grubenwände mit Randpolsterung. Trainer-Podest an Reckanlage mit Longe.

LEISTUNGSZENTRUM

Ein Kunstturn- Leistungszentrum stellt höchste Ansprüche an Planung und Geräteausstattung. Im Vordergrund steht die Förderung des Nachwuchs- und Spitzensports. Durch die Erfahrung, die wir bei der Einrichtung einer Vielzahl an Sporthallen und Leistungszentren gesammelt haben, sind wir Ihr kompetenter Partner bei der Planung, Beratung und der fachgerechten Montage durch eigene Montageteams.

Landegruben sind besonders geeignet für das Training von neuen Abgängen und Flugelementen im Turn- und Trampolinsport ohne Gefahr von Verletzungen durch falsches Aufkommen bei der Landung. In der Zwischenzeit haben sich Landegruben bei vielen Sportarten, bei denen Sprung und Landung fester Bestandteil des Trainings sind etabliert. Dennoch ist der Einsatz beim Kunstturnen die Hauptdomäne der Landegruben.



Verschiedene Geräte mit Niedersprung-Mattensätzen.

Leistungszentren

TURNEN



Landung auf super weicher Landematte



Sprungtraining mit BAGJUMP® Airbag-System




Beginn der Turnübung von Trainerkonsole aus



Männer-Barren kantig platziert an der Landegrube ohne seitliche Ausleger



Landegrube mit BAGJUMP® Airbag-System (weitere Infos auf Seite 195)











BENZ

BENZ®

Prallschutz für Spannstufenbarren und Reck

Der BENZ Prallschutz schützt den Turner vor harten Stößen oder einem harten Aufprall beim Training an Spannstufenbarren oder Reck. U-förmiger HD Schaumstoff mit abwaschbarer Bisonyl Hülle und Klettverschluss. Abmessungen (B x H x T) 40 x 9,8 x 9,3 cm.

3984

Prallschutz für Spannstufenbarren und Reck

Schützt den Turner vor zu starken Stößen. Dickes Schutzpolster für Stufenbarrenholm und Reckstange, schnell anzubringen und zu entfernen. U-förmig mit HD-Schaumstoff und abwaschbarer Bisonyl Hülle. Fixierung durch Klettverschluss. Abmessungen (B x H x T) 140 x 16,5 x 13 cm.

BENZ®

Prallschutz für Reckstangen und Holme

Weicher BENZ Prallschutz mit PVC Überzug und Klettverschluss für Barrenholme, Reckstangen und Sprossen. Ca. 50 cm lang.

305642



Steckreck Trainerkonsole

Zum Anbau an Steckrecksäule (Ø 105 mm), mit 45° schwenkbarem Podest, ca. 60 x 60 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (NR.: ZSTS/APZE/2344).

91919



GfK-Holm für Steckreck (rund)

Runder Glasfaserholm mit Holzfurnierummantelung eingepaßt in Hülsenreckgabeln. Maß von Säulenmitte zu Säulenmitte 230 cm. Da es sich bei diesem Artikel um eine Sonderanfertigung handelt ist ein Umtausch oder eine Stornierung nicht möglich. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (NR.: ZSTS/APZE/2344).



Distanzhalterung

Für die Umrüstung des Spannstufenbarren Modell Stuttgart auf WM-Dortmund, für eine Breitenverstellung von 130-180 cm.



Bodenhaken aus Stahl

Zum Einbetonieren.



Haken für Spannseile

Haken zur Wandmontage für Stufenbarren Spannseile. Länge 10 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).







Abstellvorrichtung

Für Reuther-Spannstufenbarren.

3409



Reckstange Club


Passende Reckstange für den Stufenbarren Club, Übungsreck Club, Methodik-Reck Club und Boden-Reck. Ein Austausch der Stange wird alle 3 Jahre empfohlen.

45502

GFK Holm Club

Glasfaserholm mit Holzummantelung und Holmmanschette für Stufenbarren Club, Übungsreck, Methodikreck, Ø 40 mm, Länge 240 cm. Ein Austausch des Holms wird alle 3 Jahre empfohlen.





Vario-Schwebebalken Maxi

Aluminium-Balken 5 m mit 20 cm Sonderbreite für Training, speziell weich gepolstert. Einfache Höhenverstellung mit Servolift-Gasfe-

der von 50-130 cm. Von 50-90 cm in Stufen von 10 cm und von 90-130 cm in Stufen von

5 cm. Mit Endenpolsterung.

Gymnastics

Gasfeder ist die Höhenverstellung kinder-leicht bedienbar. Höhe von 50-90 cm in Stufen von 10 cm verstellbar, Höhe von

90-130 cm in Stufen von 5 cm verstellbar. Die Füße bleiben unabhängig von der Höhen-einstellung immer in der gleichen Position.



AUSTRIA

BENZ® Turnquader

Sicherheits Übungsquader mit Polyetherschaum RG20. Die Standfläche ist mit 80 mm Leichtschaum stabilisiert. Zusätzliche seitliche Verstärkungsplatten. PVC-Überzug mit Reißverschluss und Öffnungen zur Be- und Entlüftung. Unten durchlaufende Tragebänder mit Griffschlaufen. Universelles Trainingsgerät und zugleich Trainerpodest, das sich sehr schnell Auf- und Abbauen lässt. GS geprüft AUS EIGENER PRODUKTION

durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).						
2049	50 x 50 x 50 cm					
2048	100 x 50 x 50 cm					
2052	100 x 75 x 75 cm					

2051 100 x 100 x 100 cm 2047 100 x 200 x 50 cm 2041 100 x 200 x 100 cm

Aufrollbarer Übungsbalken

Aus Kunststoff, mit einer Höhe von 25 mm. Die Länge (500 cm) und Breite (10 cm) entsprechen dem Wettkampfbalken. Auch für das Training zu Hause geeignet. Gewicht 2,0 kg.









Passt auf alle Schwebebalken!

Vermindert die Spitzenbelastung!

Sicherheitsauflagematte

Sicherheitsauflagematte Schwebebalken. Aus Kunstleder mit Original-Vliesbezug auf der Lauffläche. Gesamte Matte ist für eine bessere Dämpfung mit einem Spezialschaum gepolstert, sorgt damit für die Schonung der Gelenke und eine Reduzierung des Verletzungsrisikos. Die Innenseiten sind mit einem Antirutschbelag ausgestattet. Durch Flausch- Klettverbindungen ist eine sehr einfache Fixierung möglich. Ideal geeignet zur Erlernung von neuen oder schwierigen Übungselementen.

3457 100 cm 3458 200 cm

Schwebebalken-Verbreiterung

Diese vorgeformte Laufflächenverbreiterung ist nachträglich auf jeden Schwebebalken aufsetzbar und bestens für das Üben neuer Elemente geeignet. Befestigung mit speziel-lem System aus Riemen und Klettband. Auch als Boden-Übungsbalken einsetzbar.

3267	(B x L) 20 cm x 200 cm
3264	(B x L) 20 cm x 300 cm
7383	(R v I) 15 cm v 300 cm

Endenpolsterung für 3 Schwebebalken

Neue Schutzpolsterung aus PUR-Schaum, um bei Abgängen Verletzungen weitestgehend auszuschließen.

Schwebebalkenüberzug mit Klettverschluss

Mit Klettverschluss für 500 cm lange Holzbalken. Mit diesem Überzug können ungepolsterte Holzbalken nachträglich einfach vor Ort umgerüstet werden. Wider-standsfähiger Bezug mit weicher und dennoch stabiler Füllung. Passend auf alle Schwebebalken vermindert dieser Bezug die Spitzenbelastung.

Flick-Flack-Trainer 6



Ellipsenförmiges Methodikgerät aus Leichtschaum zum angstfreien Lernen von Überschlagbewegungen. Der neue Flick-Flack-Trainer zeichnet sich durch eine verbesserte Form und weichere Polsterung aus.

Klein 78 x 50 x 65 cm, Gewicht 7 kg, für Körpergröße bis 130 cm

17194

Mittel 100 x 70 x 78 cm, Gewicht 15 kg, für Körpergröße bis 160 cm

17195

Groß 116 x 80 x 99 cm, Gewicht 18 kg, für Körpergröße größer als 160 cm

17196

Stabilisator für Flick-Flack-Trainer




Für Flick-Flack-Trainer klein, 78 x 50 cm

Für mittleren Flick-Flack-Trainer, 95 x 70 cm

Für großen Flick-Flack-Trainer, 104 x 80 cm





100 x 150 cm, 1,5 cm stark. Gewicht 8 kg.



Oberflächenbreite

Methodikbalken

Multimatte

40220

≥ Bänfer

7

Mehodikbalken zum Erlernen von neuen Turnelementen für den Schul-, Vereins- sowie Spitzensport, aus einem speziellen Mehrschichtaufbau. Der trapezförmige Balken hat je nach Modell eine Öberflächenbreite von 15 cm oder 10 cm.

51390	200 x 10 cm
51383	200 x 15 cm
51391	300 x 10 cm
51388	300 x 15 cm
51392	500 x 10 cm
51389	500 x 15 cm

Übungsbalken Schaum

Übungsbalken aus Spezial-Hartschaum mit weißer Markierung der Lauffläche, Breite der Nutzfläche 15 cm, Breite der Standfläche 25 cm, Höhe 8 cm. Unterseite mit Klettbandstreifen zur Fixierung auf Niedersprungmat-ten und mit Flausch-Klett-Adaption an den Enden zur Verlängerung mit weiteren Übungsbalken.

Bänfer

7385 2,5 m (8 kg)


Schwebebalkenbezug-Set zur Selbstmontage

Zum nachträglichen Beziehen (Vliesstoffummantelung) eines vorhandenen 500 cm Holzschwebebalkens, zur Selbstmontage mit Aufbauanleitung. Geliefert wird nur das Material. Das Set besteht aus Vliesstoff, Kontaktkleber, Schleifmaterial und Heftnägel.

Schwebebalkenbezug-Service im Werk

Nachträgliches Beziehen eines vorhandenen 500 cm Schwebebalkens durch unsere Fachleute, nach frachtfreier Übersendung des Schwebebalkens ins Werk. Preis für Vliesstoffummantelung inklusive Material und Arbeits-

Holzbalken 3352 3355 Alubalken



BAGJUMP® AIRBAGS

Die BAGJUMP® Airbag-Systeme sind eine sichere Alternative zu den gängigen Schaumstofffüllungen von Landegruben. Durch das spezielle Material des Stoffes ist eine sehr lange Haltbarkeit gegeben. Zum Einsatz kommt der BAGJUMP® bei Trampolinparks, Akrobatik Gyms, Freestyle Sportschulen und im Extremsport Indoor wie Outdoor, also überall dort wo man schnell den Landebereich wieder verlassen sollte.

BAGJUMP Foam Pit Airbag

Was Gesundheit, Sicherheit, Sprungfrequenz und Haltbarkeit angeht, ist der BAGJUMP die beste Alternative. Lieferbar in den Farben schwarz/blau und mit Benz-Logo als Aufdruck.

55203 220 x 430 x 100 cm **55200** 300 x 500 x 100 cm, 60 kg **55201** 600 x 400 x 100 cm, 80 kg

55202 650 x 450 x 100 cm, 100 kg


Platzsparend und mobil einsetzbar Flexible Einsatzmöglichkeiten

Pflegeleicht

Sichere Landung

Auf Wunsch mit individuellem


Design und Schutzpolstern











Schutzhaube für Sprungtisch Ergojet aus PVC, zum Schutz vor Schmutz und Staub, zur Abdeckung des Sprungtisch-Oberteils.

1722 rot



Sprungtisch Ergojet Rio

Wettkampf-Sprungtisch mit Federkonstruktion ermöglicht eine optimierte Federwirkung und verbesserte Stabilität, vor allem im mittleren und hinteren Bereich der Stützfläche. Vereinfachte Höhenverstellung mit Gasfedern, Einstellmöglichkeit der Höhe von 100 - 140 cm in 5 cm Schritten. Um einen besseren Schutz zu bieten, ist die Höhenverstellung seitlich angebracht. Die Abpolsterung wurde für eine optimierte Sicherheit höher gestaltet. Fahreinrichtung, mit im Rahmen integrierten Rollen. Lieferung ausschließlich inklusive dieser Fahreinrichtung. Gewicht mit Polsterung ca. 140 kg. Stellfläche 110 x 94 cm.

Original Reuther Wettkampf-Sprungtisch

- spezielle Polsterung an der Vorderseite bietet optimalen Prallschutz
- höhenverstellbar von
 100 bis 140 cm (Stufen 5 cm)
- mit Bodenverankerung
- Transportsystem inbegriffen

Highlights

- FIG-zertifiziert
- Einfache Höhenverstellung mit Gasdruckfedern
- Verbesserte Widerstandsfähigkeit
- Wettkampf-Sprungtisch Rio de Janeiro 2016
- Optimierte Stabilität in der Mitte und auf der Rückseite der Stützfläche

1750



Sprungtisch Ergojet Club

- Trainingssprungtisch mit Höhenverstellung
- für Training und Junioren
- niedrigste Höheneinstellung 90 cm
- Verspannung innerhalb des Rahmens hinter dem Polster
- weiche Deckschicht für minimale Belastung
 - (L x B x H) 120 x 90 x 90 135 cm
- mit eingebauter Fahreinrichtung
- Höhenverstellung mit Gasdruckfeder von 90 - 135 cm (5 cm Stufen)

1720

SPIETH



Vliesstoffüberzug für Sprungtisch Ergojet

Der Vliesstoffüberzug für den Sprungtisch Ergojet schützt vor übermäßigem Verschleiß, erhöht die Dämpfung und entlastet dadurch die Gelenke. Der Überzug ist einfach anzubringen bzw. zu entfernen und erhöht die Lebensdauer des Geräts.





Sprungtisch Junior

- Mini-Sprungtisch, um Kindern angstfrei den Sprung beizubringen Stoßdämpfende aktive Schaumstofffederung
- leichtgängige, problemlose Höhenverstellung (höhenverstellbar von 85 bis 135 cm in 5 cm Stufen)
- Abmessung Deckplatte 90 x 72 cm
- Stabile verschleißfeste Gummihufe
- Feinregelung und Rollvorrichtung (2 Füße mit Fahrrollen) inbegriffen
- Spannkette optional lieferbar

Sprungtisch ST-4

Zentralfuß Zentralfuß mit bequemer, stufenloser Höhenverstellung von 100-140 cm. Die Höhenverstellung erfolgt sicher und schnell über ein Fußpedal. Korpus mit Doppelplatten und entsprechend angeordneten Feder- und Dämpfungselementen. Spezielle Microswing-Ausstattung für eine Reduzierung der Kraft-spitzen in den Handstützphasen. Mit Säulen-schutzpolster. Optional mit Fahreinrichtung erhältlich. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk. FIG zertifiziert.

1707



Einstiegssprungtisch für Vereine und Schulen. Solide 2-Säulenkonstruktion, leicht stufenlos über Handkurbel von 100-135 cm höhenverstellbar. Korpus in Form und Größe identisch mit dem Sprungtisch ST-4. Optional mit Fahreinrichtung erhältlich. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

1712

Spannhebel

Spannhebel Sprungtisch, Form A, 125 x 16 x 40 mm.

im Sortiment

90139

Fahreinrichtung für ST-4 und ST-6 Kipp und Zieh


Für werkseitigen Einbau, oder zum Nachrüsten. Die Fahreinrichtung für Sprungtische ST-4 und ST-6 gewährleistet einen leichten Transport auf flächen- und punktelastischen Hallenböden. Doppellenkrollen Ø 50 mm, Fahrrollen Ø 70 mm, Hubhöhe ca. 6 cm.

1714

Übungssprungtisch

- Schaumstoff-Sprungtisch, um angstfrei den Sprung zu trainieren
- Modulares System aus 3 einzelnen Schaumstoffteilen
- gebogene Abstützfläche (L x B x H) 90 x 75 x 50 cm
- Höhe der rechteckigen Elemente 25 cm und 50 cm
- Variable Gesamthöhe von 50 cm, 75 cm, 100 cm und 125 cm
- Bezug aus genarbtem Bisonyl
- Mit Klettbandverbindungen







Nach DIN 7902. Stabile Stahlrohr-Fußkonstruktion, verzinkte Einschübe, Höhe leicht in 5-cm-Rasterung verstellbar (95-150 cm), Wettkampfhöhe 110 cm. Ein Bein zur Feinjustierung, Spezialpolsterung mit echtem Kernrindlederbezug. Einhängeöse für Spannkette. Pferdhufe serienmäßig aus Kunststoff mit integrierten, nicht färbenden Gummiplatten. 2 Füße mit Fahrrollen versehen. Lieferung ohne Spannketten. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2343).

1811

Nach DIN 7902. Unterbau aus besten Harthölzern. Verzinkte Einschübe, Höhe leicht in 5-cm-Rasterung verstellbar (95-150 cm), Wettkampfhöhe 110 cm. Ein Bein zur Feinjustierung, Spezialpolsterung mit echtem Kernrindlederbezug. Einhängeöse für Spannkette. Pferdhufe serienmäßig aus Kunststoff mit integrierten, nicht färbenden Gummiplatten. 2 Füße mit Fahrrollen versehen. Lieferung ohne Spannketten. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2343).

1810

Sprungpferd

Mit ORIGINAL REUTHER Unterbau, in 5 cm-Abständen in der Höhe verstellbar, eingebaute Fahreinrichtung mit Hebelbetätigung. Spezialpolsterung mit echtem Kernrindlederbezug. In der Höhe von 110-150 cm verstellbar (ohne Spannkette). GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2343).

1850



(Nr.: ZSTS/APZE/2343). **1660** Höhe 90-130 cm

1670 Höhe 100-150 cm 1680 Höhe 110-170 cm verzinkte Einschube, in 5 cm-Abstanden in der Höne versteibar. Ein Bein zur stufenlosen Feinjustierung. Spezialpolsterung mit echtem Kernrindlederbezug. Hufe serienmäßig aus Kunststoff mit integrierten, nicht färbenden Gummiplatten. 2 Füße mit Fahrrollen versehen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2343).

1661 Höhe 90-130 cm1671 Höhe 100-150 cm1681 Höhe 110-170 cm



Turnpilz

Ø 100 cm, gemäss den Vorschriften des DTB. Oberteil aus nahtlos geformtem PUR-Schaum, Gestell mit breitem Auflagering. Höhe 48 cm.

stoff mit integrierten, nicht färbenden Gummiplatten, 2 Füße mit Fahrrollen versehen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA

1608

Turnpilz

Ergonomischer Turnpilzkörper mit stabilem Stahluntergestell und Schichtholzfußplatte, Höhe ca. 48 cm, nahtloses Oberteil mit PUR-Integralschaum, Ø 60 cm.

1603

Turnpilz

Pferdabdeckung

(Nr.: ZSTS/APZE/2343).

1841

Mit Pausche, stabilem Stahluntergestell und Schichtholz-fußplatte, Höhe ca. 48 cm. Oberteil PUR-Integralschaum, \emptyset 60 cm.

Zur Umrüstung von normalem Seitpferd auf Sprungpferd. Polsterstärke ca. 20 mm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA



Einschübe, Höhe leicht in 5-cm-Rasterung verstellbar (95-150 cm), Wettkampfhöhe 110 cm. Ein Schieber als Höhenausgleich, Spezialpolsterung mit echtem Kernrindlederbezug. Holzpauschen nach Vorschrift, mit verdeckt liegender Spindel. Einhängeöse für Spannkette. Pferdhufe serienmäßig aus Kunststoff mit integrierten, nicht färbenden Gummiplatten. 2 Füße mit Fahrrollen versehen. Lieferung ohne Spannkette. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2343).

Einschübe, Höhe leicht in 5-cm-Rasterung verstellbar (95-150 cm), Wettkampfhöhe 110 cm. Ein Schieber als Höhenausgleich, Spezialpolsterung mit echtem Kernrindlederbezug. Holzpauschen nach Vorschrift, mit verdeckt liegender Spindel. Einhängeöse für Spannkette. Pferdhufe serienmäßig aus Kunststoff mit integrierten, nicht färbenden Gummiplatten. 2 Füße mit Fahrrollen versehen, Lieferung ohne Spannkette. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2343).

Pauschenpferd

Mit ORIGINAL REUTHER Unterbau, in 5 cm-Abständen in der Höhe verstellbar, eingebaute Fahreinrichtung mit Hebelbetätigung. Aluminiumpauschen nach Vorschrift. Spezialpolsterung mit echtem Kernrindlederbezug. In der Höhe von 110-150 cm verstellbar, Lieferung ohne Spannkette. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2343).



Stabile Holzfüße aus besten Harthölzern, verzinkte Einschübe, in der Höhe leicht in 5-cm-Rasterung verstellbar. Lederpolsterung, Höhenverstellung von 110-170 cm, ideales Trainingsgerät mit Holz-Pauschen komplett. Ohne Spannkette. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2343). Vereinfacht das Erlernen des Vor- und Rückflankens am Pauschenpferd. Schräge und horizontale Stellungen zur Anpassung des Gerätes an die Turnübung. Höhe in 5 cm Stufen von 50 - 65 cm arretierbar. Beine mit Gummifüßen ausgestattet, ohne Pauschen und Polsterung. Maße (B x L x H) $4\bar{5}$ x 140 x 50-65 cm.



Turnpilz 5-teilig

5-teilig bestehend aus: 3 Unterteilen, 1 Pilzkopf mit Lederbezug und 1 Pauschenbrett aus Holz. Durch die ergonomische Pilzkopfform ist ein handgelenkschonendes Kreisflankentraining möglich. Höhe 75 cm, Pilzkopfdurchmesser Ø 50 cm. Gewicht ca. 33 kg.

1602



51656

Aus griffigem Schichtholz mit Edelstahlbügel. GS geprüft dure (Nr.: ZSTS/APZE/2343). durch ΤÜV AUSTRIA

② Pausche (Aluminium)

Pausche aus Aluminium, mit hygroskopischem Antirutschgummi überzogen.

1844

3 Pauschenspindel

Zum Festschrauben der Pauschen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2343).

(4) Sterngriffmutter

Mit U-Scheibe für Pauschenspindeln.

1609



⑤ PVC-Hufe

Für Pferd und Bock. Für Einschub 40 x 40 mm. Farbe beige, Aufstandsfläche orange.

90112 ohne Rolle 90110 Rolle links 90109 Rolle rechts



Spannkette

Mit Spannschloß, verzinkt, für Turn- und Sprungpferd. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2343).

1612

Transportrad Ø 5 cm

Für Pferd-u. Bockhufe, Ø 5 cm, Nabenbreite 2,1 cm, Bohrung 0,82 cm.

Transportrad Ø 6,5 cm

Für Pferd-u. Bockhufe, Ø 6,5 cm, Nabenbreite 3,5 cm, Bohrung 1,2 cm.

30288

SPRUNGBRETTER FÜR ALLE LEISTUNGSKLASSEN



60 cm

120 cm



Federsprungbrett Junior

Sprungbrett mit Holzfeder 100 x 55 cm. Die mit Nadelfilzbelag gepolsterte Absprungfläche sorgt für eine gute Dämpfung. Das Sprungbrett ist auf der Unterseite mit rutschfesten Gummischonern ausgestattet. Empfohlenes Körpergewicht bis 40 kg. Gewicht 25 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2113).

55 cm 100 cm



BENZ® **Federsprungbrett**

BENZ Sprungbrett mit Schichtholz Feder und erhöhter Federkraft. Gepolsterte Absprungflä-che mit strapazierfähigem Teppichfilz 120 x 60 cm. Geeignet bis zu einem Körpergewicht von 70 kg, für den Einsatz in Schule und Verein. Gewicht 25 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2113).

60 cm

120 cm


30 cm

H:



Sprungbrett Premium

BENZ Sprungbrett Premium mit Schichtholz Feder und zwei Stahl Spiralfedern. Gepolster-te Absprungfläche 120 x 60 cm mit strapa-zierfähigem Teppichfilz Belag. Empfohlen für fortgeschrittene Turner in Schule und Verein mit einem max. Körpergewicht von 90 kg. Gefertigt Nach EN 913 Standard. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2113).



Sprungbrett System Wiemers Vario

Sprungbrett mit Stahlfedern, einstellbar auf die Leistungsklasse und die individuellen Bedürfnisse der Sportler. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk

30278



Sprungbrett Athena

Wettkampf-Sprungbrett FIG zertifiziert, mit Stahlfedern in harter (Männer) oder weicher (Frauen) Einstellung zur besseren Federung. Oberseite aus strapazierfähigem Nadelfilz.

(L x B) 120 x 60 cm, ca. 30 cm hoch.

30230 Männer **30231** Frauen



30 cm

Sprungbrett KIDS 40

Jugend- und Schulsprungbrett mit Verbundschaumpolsterung und Nadelfilzbelag rot, 2x Federn blau. Maße 120 x 60 cm, bis 40 kg

30279

B: 100 cm 150 cm 21 cm

Rondat-Matte Standard

Ca. 150 x 100 cm, bietet Schutz bei Übertreten des Sprungbretts

30273





B: 120 cm L: 140 cm H: 22 cm

women

60 cm

30 cm

120 cm

Ŀ

H:

Rondat-Matte

Sicherheitsmatte mit leichtgewichtigem Schaumstoff und verstärktem Bisonyl-Überzug zum Schutz vor Verletzungen durch Übertreten des Sprungbrettes bei Rondat-Sprüngen. Pflicht bei Wettkämpfen. Die Mat-te umschließt das Sprungbrett an 3 Seiten komplett. Höhe 5 - 22 cm. Gewicht 11 kg.

AUS EIGENER

PRODUKTION

30280

Open-End-Booster Board Advanced

Das Open-End-Booster Board Advanced, vereint die Funktionalität eines Sprungbretts mit der Dynamik, Leichtigkeit und dem Sprungspaß eines Trampolins. Flacher, barrierefreier Einsprungbereich. Höhenverstellbar, sehr gute Standstabilität und leichter Transport durch integrierte Transportrollen. durch integrierte Transportrollen. Gerätemaße: 135 x 100 cm, Sprungtuchgröße: 93 x 57 cm, höhenverstellbar von 26,5 - 32 cm, belastbar bis zu 110 kg, Gewicht 33 kg. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

Sprungbrett Ergotramp

Trainingsgerät für den Übergang vom Trampolin auf das Sprungbrett, optimal für die Grundschule oder das methodische Turntraining. Federsprungbrett mit Trampolineigenschaften Maße 135 x 100 cm, höhenverstellbar von 26 - 32 cm. Belastbar bis 60 kg Körpergewicht.

BENZ Sprungbrett-Transportwagen

Für mühelosen Transport und Lagerung von bis zu 6 Sprungbrettern. Stahlkonstruktion mit stabilen Schwenkrollen. Abmessungen (B x L x H) 53,5 x 92 x 74 cm. Tragfähigkeit ca. 100 kg. Lieferung ohne Sprungbretter. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2113).



30285

Zertifikat Federtyp Ausführung Einsatzbereich empfohlenes Federwirkung Geeignet für Sprungbrett = niedrig . Körpergewicht gem. FIG Bezeichnung Standard Holz Schule/ Verein Anfänger bis 60 kg Strassburg Holz ••• Anfänger/ Geübte bis 80 kg Schule/ Verein Sprungbrett Junio Holz •••• Schule/ Verein Kinder bis 40 kg Mini-Sprungbrett Junior Holz •••• Schule/ Verein Kinder bis 40 kg •••• Budapest Holz Verein/ Wettkampfsport Fortgeschrittene bis 70 kg 40 - 75 kg Holz/ Metallfedern •••• Fortaeschrittene Ergotop 2 weich Verein/ Wettkampfsport Moskau 5 FIG-zertifiziert Holz/ Metallfedern weich ••••• Verein/ Wettkampfsport Wettkampf 40 - 75 kg 70 - 100 kg Holz/ Metallfedern Wettkampf Moskau 8 FIG-zertifiziert hart Verein/ Wettkampfsport

BENZ

Sprungbrett Strassburg

Empfohlen für Jugendliche mit fortgeschrittener Sprungerfahrung, zwischen 10 - 14 Jahre, mit einem Körpergewicht bis zu 80 kg. Für Sprünge mit geringer horizontaler Geschwindigkeit. Erhöhte Federkraft gegenüber herkömmlichen Sprungbrettern. Mit Spezial-schaumunterlage und rotem Teppich bezogen. Das Sprungbrett ist mit Gummi-Fußbodenschoner ausgestattet. Abmessungen (B x L x H) 60 x 120 x 18 cm. Gewicht 25 kg.

Sprungbretter

30251

- 60 cm L: 120 cm H: 21 cm
- · Original System Reuther
- Zwischenfeder aus Holz
- Alter: 10 14 Jahre
- Abdeckplatte 14 mm



Sprungbrett Junior

Sprungbrett Standard 60

BENZ Standard Sprungbrett mit Schichtholz

Feder und gepolsterter Absprungfläche 120 x 60 cm und strapazierfähigem Teppichfilz

Belag, nach DIN 7915-1. Das Sprungbrett ist für fortgeschrittene Turner in Schule und Ver-ein, bis zu einem max. Körpergewicht von 60 kg geeignet. Gewicht 15 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2113).

Entwickelt für Grundschulen und Vereine. Geeignet für Jugendliche mit grundlegender Sprungerfahrung von 6 - 12 Jahre, mit einem Körpergewicht bis zu 40 kg. Mit Spezialschaumunterlage und Teppich bezogen. Ausgelegt für Sprünge mit geringer horizontaler Geschwindigkeit. Ausgestattet mit Gummi-Fußbodenschoner. Abmessungen (B x L x H) 60 x 120 x 21 cm.

30271

30032

- B: 60 cm L: 120 cm H: 21 cm
- Original System Reuther
- Zwischenfeder aus Holz
- Alter: 6 12 Jahre
- Abdeckplatte 12 mm



Mini-Sprungbrett Junior

Stabiles Sprungbrett aus Holz mit Zwischenfeder aus Holz. Für die Allerkleinsten zwischen 4-8 Jahre, ohne Sprungerfahrung, mit einem Maximalgewicht von 40 kg. Das Brett ist ausgelegt für Sprünge mit geringer horizontaler Geschwindigkeit. Ausgestattet mit Gummi-Fußbodenschoner. Abmessungen (B x L x H) 55 x 100 x 21 cm.

30269



- Original System Reuther
- Zwischenfeder aus Holz
- Alter: 4 8 Jahre
- Abdeckplatte 12 mm



Sprungbrett Budapest

Langlebiges, doppelelastisches Allround-Brett mit höchster Dynamik durch speziell aufein-ander abgestimmte Federungscharakteristik. Zwischenfeder aus Holz. Für Sprünge mit geringer Anlauf-Geschwindigkeit. Geeignet für Turner mit einem Körpergewicht bis zu 95 kg. Strapazierfähiger Sportteppich mit Spezialschaumunterlage. Abmessungen (B x L x H) 60 x 120 x 22 cm. Gewicht 24 kg.

30255



- Original System Reuther
- · Zwischenfeder aus Holz
- · Bis 70 kg Körpergewicht
- Abdeckplatte 15,2 mm



Sprungbrett Ergotop 2

Gepolstertes Sprungbrett aus Holz mit 2 auswechselbaren Metallfedern und Carbon-faser-Sandwichblatt. Standardausführung mit roten Federn (weiche Einstellung). Homogener Rebound über das ganze Brett. Geeignet für fortgeschrittene Turner mit einem Körperge-wicht von 40 bis 75 kg. Abmessungen (B x L x H) 59 x 119 x 24 cm. Gewicht ca. 24 kg.

· Original System Reuther

• 2 Pyramidenfedern

• Bis 75 kg Körpergewicht

Abdeckplatte 10 mm

• FIG-zugelassenes Wettkampf-Sprungbrett





Sprungbrett Moskau 5

Offizielles Wettkampf-Sprungbrett für Damen. Sprungbrett für geübte Springer*innen zwi-schen 40 und 75 kg (weiche Einstellung gem. FIG-Norm). Mit "Whisper Spring System" (WSS), verbesserte Dynamikeigenschaften im unteren Einsprungbereich. 5 pyramidenförmige, gehärtete Stahlfedern in goldener Farbe sind punktgenau ausgerichtet. Die Oberfläche aus karbonfiberhybrider Sandwichbauweise ist mit einem 20 mm Spezialschaum und einem strapazierfähigem Nadelvlies abgedeckt. Abmessungen (B x L x H) 60 x 120 x 22 cm. Gewicht 23 kg. FIG-zertifiziert.

30286



- Original System Reuther
- 5 Pyramidenfedern
- 40 75 kg Körpergewicht
- Abdeckplatte 10 mm • Whisper Spring System
- Ofizielles Damen-Sprungbrett
- FIG-zugelassenes Wettkampf-Sprungbrett



30252

60 cm

22 cm

L: 120 cm

H:

Sprungbrett Moskau 8

Wettkampf-Sprungbrett für Topspringer zwischen 50 und 100 kg (harte Einstellung gemäß FIG-Norm). Mit "Whisper Spring System" (WSS), verbesserte Dynamike Discher Spring System" (WSS), verbesserte Dynamike Discher Springer schaften im unteren Einsprungbereich. Die 8 pyramidenförmigen, gehärteten Pyramidenfedern aus Chrom-Siliziumstahl, in goldener Farbe, sind punktgenau ausgerichtet. Homogener Rebound über das ganze Brett. Abmessungen (B x L x H) 60 x 120 x 22 cm. Gewicht 25 kg. FIG zertifiziert.

30289



60 cm L: 120 cm H: 22 cm

59 cm

119 cm

24 cm

Ŀ

H:

- · Original System Reuther
- 8 Pyramidenfedern
- 70 100 kg Körpergewicht
- Karbonfiber-Abdeckplatte 10 mm
- Whisper Spring System
- FIG-zugelassenes Wettkampf-Sprungbrett





BENZ® AIRTRACK



Airtrack, Air Floor, Airmat diese luftgefüllten Matten haben viele Namen und werden immer beliebter im Turnsport, Schulunterricht oder einfach zum Rumtoben Zuhause oder in Kindergärten. Gerne mal als Luftmatratze belächelt bieten die AirTrack-Produkte wie Tumblingbahnen, Sprungbretter, Mattenkeile, Übungsschwebebalken weitere Trainingshilfen ein einfaches Handling und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Der große Vorteil der AirTrackprodukte ist, dass keine harten Kanten oder Flächen zusätzlich gesichert oder gepolstert werden müssen. Dank ihrer elastischen Oberfläche und dem reißfesten Doppelwand-Gewebe sind alle BENZ AirTrack-Produkte sichere Alternativen, mit geringerer Verletzungsgefahr, zu herkömmlichen Tumblingbahnen und Übungsturngeräten. Zusätzlich kann der Härtegrad der Matten und Produkte durch den Luftdruck individuell reguliert und auf die Federwirkung direkt Einfluss genommen werden. Dies macht das Training gelenkschonend.

AirRoll AirIncline AirFloor AirSpot AirSpot AirBeam

BENZ® AirTrack Schul-& Kindergarten-Set

Dieses AirTack Set wurde speziell für die Nutzung in Kinder-gärten und Schulen zusammengestellt. Durch die Kombination der einzelnen Elemente lassen sich spannende und abwechslungsreiche Parcours gestalten. Gesamtgewicht 38,5 kg.

Inhalt:

AirSpot S: Ø 70 cm, Höhe 10 cm AirSpot M: Ø 100 cm, Höhe 20 cm AirFloor: (B x L x H) 100 x 300 x 10 cm AirRoll S: Ø 60 cm, Länge 120 cm AirRoll Stabilisator: (B x L) 90 x 110 AirBeam: (B x L x H) 40 x 300 x 10 cm AirIncline (B x L x H) 100 x 200 x 40/10 cm Transporttasche (für alle Teile, außer Stabilisator) Elektrische Pumpe

52258 Set AirRoll AirBlock AirBoard AirFloor Rückseite des AirBlocks und AirBoards. Rückseite



Vorderseite

BENZ® AirTrack Allround Set

Dieses vielseitige Set ist perfekt für das Turntraining im Verein und beim Schulsport geeignet, da alle gängigen Sprung- und Turntechniken mit dem AirTrack Set durchgeführt werden kön-nen. Vorder- und Rückseite sind mit unterschiedlichen Linien-Designs versehen. Horizontale Linien helfen beim Training von Tumbling, Flickflack, Sprungfolgen oder Überschlägen. Gekreuzte Linien markieren den besten Absprungbereich beim Erlernen von Turntechniken wie Radschlägen, Rollen, Übererheinen von Untechniken wie Radschlägen, kollen, obeschlägen, etc. Die AirRoll kann als Hürde oder Flickflack-Trainer in das Training integriert werden. Das AirBoard und der AirBlock können als Sprungbrett eingesetzt werden, oder per Flausch- und Klettbändern mit dem AirFloor verbunden wer-

Inhalt:

- 1 x AirFloor: (L x B x H) 300 x 100 x 10 cm
- 1 x AirBlock: (L x B x H) 60 x 100 x 20 cm
- 2 x AirBoard: (L x B x H) 60 x 100 x 10 cm
- 1 x AirRoll S: Ø 60 cm, Länge 120 cm
- 1 x Transporttasche
- 1 x Elektropumpe


52269 Set



Vorderseite

HÖHE 20 CM

BENZ® AirBlock



52267



Vorderseite HÖHE 10 CM

BENZ® **AirBoard**



Das AirBoard mit seiner Höhe von 10 cm kann wie ein Sprungbrett, in Kombination mit Landematten oder den AirFloors, genutzt werden. Das AirBoard kann durch integrierte Flausch-und Klettbänder mit den AirFloors verbunden werden. Durch den Luftdruck lässt sich der Härtegrad individuell regulieren. Die Vorderseite mit dem gekreuzten Linien-Design markiert den besten Absprungbereich und unterstützt das Erlernen von Turntechniken wie Radschlägen, Rollen, Überschlägen etc. Die Rückseite mit horizontalem Linien-Design das Training von Tumbling, Flickflack und Sprungfolgen. Maße (B x L x H) 60 x 100 x 10 cm, Gewicht ca. 2 kg.

BENZ® AirTrack Basic Set

Die vertikale Mittellinie auf den Absprung- und Landeflächen den AirTrack Produkten unterstützt das Training von Turntechniken wie Radschlägen, Rollen, Sprungfolgen und Überschlägen. Als Hürde oder Stütze kann die AirRoll eingesetzt werden. Zur Verlängerung können der AirBlock und das AirBoard per Klettund Flauschverbindung an den AirFloor angebracht werden. Zudem können Sie als Erhöhung oder als Sprungbrett fungieren.

Inhalt:


- 1 x AirFloor: (L x B x H) 300 x 100 x 10 cm
- 1 x AirBlock: (L x B x H) 60 x 100 x 20 cm
- 1 x AirBoard: (L x B x H) 60 x 100 x 10 cm
- 1 x AirRoll S: ø 60 cm, Länge 120 cm
- 1 x Transporttasche
- 1 x Fußpumpe

52257 Set






AIRFLOOR 1200 X 200 CM HÖHE 10 CM



BENZ AirFloor

Der AirFloor ist ein robustes Luftkissen für Anfänger und Profis zum Üben von Sprüngen und Sprungfolgen, sowie für das Tumblingtraining. Die zwei unterschiedlichen Designs der Absprung- und Landefläche auf Vorder- und Rückseite dienen als Hilfestellung bei Turnübungen. Die elastische Oberfläche gibt besonders Anfängern ein gutes Sicherheitsgefühl. Der Härtegrad kann individuell durch den Luftdruck geregelt werden. Maße (L x B x H) 300 x 100 x 10 cm, Gewicht 10 kg.

52259



BENZ® Air Spot

Das Air Spot ist ein rundes, luftgefülltes Trampolinkissen mit einer sehr hohen Reißfestigkeit. Eine vielseitig einsetzbare Trainingshilfe in Turnvereinen oder im Sportunterricht. Ebenso eignet sich das Air Spot für das Toben in Kindergärten. Mittels Pumpe kann der Luftdruck variiert werden. In zwei Größen erhältlich. Maße: Größe S: Ø 70 cm, H: 10 cm, Gewicht 1,4 kg. Größe M: Ø 100 cm, H: 20 cm, Gewicht 3 kg

52261 Ø 70 cm 52262 Ø 100 cm

LÄNGE 300 CM

AIRINCLINE




RÜCKSEITE

BENZ AirFloor 12 m

HÖHE 20 CM

Die luftgefüllte Tumblingbahn unterstützt den Sportler bei Sprüngen und Sprungchoreographien. Die zwei unterschiedlichen Designs der Absprung- und Landefläche auf Vorder- und Rückseite dienen als Hilfestellung bei Turnübungen. Die horizontalen Linien helfen beim Training von Tumbling, Flickflack, Sprungfolgen oder Überschlägen. Gekreuzte Linien unterstützt. zen das Erlernen von Turntechniken wie Radschlägen, Rollen, Sprungfolgen und Überschlägen. Durch eine elektrische Pum-pe (nicht im Lieferumfang) kann der AirFloor schnell auf- und abgebaut werden, ungefüllt verbraucht die Tumblingbahn wenig Lagerplatz. Der Härtegrad kann an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Das robuste Doppelwand-gewebe sorgt für eine elastische Oberfläche und ist extrem reißfest. Maße (L x B) 12 x 2 m Höhe: 10 cm oder 20 cm, Gewicht 70 kg.

52264 Höhe 10 cm 52260 Höhe 20 cm



BENZ® AirIncline

Der AirIncline dient als Sprungbrett oder Landematte. Es wird gerne für Purzelbäume oder Flick-Flacks verwendet und fördert die Körperkontrolle, Koordination und den Gleichgewichtssinn. Des Weiteren ist er eine perfekte Ergänzung für mobile Bewegungslandschaften in Kindergärten und beim Kinderturnen. Die Trainingsintensität kann durch den Luftdruck reguliert werden. Maße (L x B x H) 200 x 100 x 40/10 cm.

Ø 60 CM

52271



Pumpe OV10

Elektrische Pumpe für alle BENZ AirTrack Produkte. Luftfluss 2000 L / min, maximaler Druck 250 mbar (3,6 PSI).

52274

Fußpumpe

Passende Pumpe für alle BENZ AirTrack Produkte. Luftfluss 6,5 L, Gewicht 3 kg

52275

BENZ

AirRoll Stabilisator

Der AirRoll Stabilisator verhindert das Weg-rollen und Wegrutschen der BENZ AirRoll während Turn- oder Methodikübungen. Für ein gefahrloses Training mit der AirRoll.Maße (L x B x H) 60 x 90 x 110 cm, Gewicht 2,5 kg. Lieferung ohne AirRoll.

52265

BENZ® Air Roll

BENZ

Die AirRoll eignet sich bestens für den Einsatz im Sportunterricht und zum Training im Sport-verein. Sie dient als Trainingshilfe, Über-sprungelement oder als Handstandhilfe. Kann mit anderen AirTrack Elementen kombiniert werden. Zum Aufpumpen. Zylinder Maße (Ø x L) 60 x 120 cm, Gewicht 2,2 kg. Lieferung ohne Air Roll Stabilisator.

52263



Der AirBeam ist ein luftgefüllter Methodikschwebebalken. Er ist perfekt für das Turntraining in Vereinen oder dem Schulsport geeignet. Dank seiner weichen und elasti-schen Oberfläche nimmt er Turnanfängern die Angst vor Verletzungen. Maße (L x B x H) 300 x 40 x 10 cm, Gewicht 5,8 kg.



Schwingboden | Tumblingbahnen





Schwingboden Moskau

- Spitzenwettkampf-Turnboden mit Sicherheits-Federsystem
- Für Wettkampf und Training, Akrobatik oder Cheerleading geeignet
- Dynamischer Unterboden mit Federn
- Unterkonstruktion aus wasserdichten, 15 mm starken Schichtholzplatten
- 2270 Federn aus gehärtetem Hochqualitätsstahl
- 50 Platten 120 x 240 cm
- 20 Platten 100 x 240 cm
- 4 Platten 100 x 100 cm
- Auflagefläche bestehend aus 7 Spezial-schaum-Rollmatten, durch 6 Duo Velcro-Bänder verbunden
- 196 Schaumelemente in Puzzleform (50 mm hoch)



- Deckschicht aus blauem Nadelfilz 14 x 2 m (20 mm hoch)
- Verbesserter Rebound durch hochwertige Schaumstoffauflage
- Stoßkanten sind abgedeckt mit blauem Klettband
- Markierungen Wettkampffläche durch 12 x 12 m weißes Klettband
- Abmessung Boden 14 x 14 m Höhe 20 cm
- PVC-Schürze inklusive
- FIG zertifiziert

Bei Teilmontierung (platzsparender Transport) müssen die Federn durch den Kunden angebracht werden. Preis ohne Montagekosten. Gewicht 3004 kg.

52670	vollmontiert	6.3146,90
52671	teilmontiert	5.3651,90



Tumblingbahn Moskau

Gleicher Aufbau wie der FIG zertifizierte Schwingboden Moskau. Bestehend aus: 10, 12 bzw. 14 Einzelelementen 200 x 120 cm, Druckverteilerplatten aus biegeelastischem, mehrschichtigem Spezialsperrholz, neuem Stahlfedersystem, 24 bzw. 30 Puzzle-Schäumen 100 x 100 x 5 cm und 1 Bodenturnläufer 2 m beit, 20 mm stark aus Spezialschaum mit Gittergewebe in spiethblau. Gesamthöhe ca. 20 cm.

30281	12 x 2 m (10 Elemente)
30282	14,4 x 2 m (12 Elemente)
30308	16,8 x 2 m (14 Elemente)




Tumblingbahn System Wiemers

Die Tumblingbahn ist mit einer doppelten Holzträgerschicht ausgestattet. Zwischen dieser befindet sich das bewährte Bänfer Verbindungssystem mit spezieller PE-Schicht. Als Ober-belag wurde eine weitere Schaumschicht mit einer Bodenturnmatte gewählt. Die einzelnen Platten der Bahn lassen sich dank Puzzleform an den Enden problemlos miteinander ver-binden. Zusätzliche Klettbänder verhindern ein Verrutschen.

- Einzelelement (L x B x H) 200 x 120 x 20 cm
- Erleichtert das Stehen des Sportlers nach akrobatischen Reihen und Sprüngen
- Bessere Standfestigkeit bei Landungen
- Federaufnahmen mit rutschfesten Gummikappen schonend für den Hallenboden und Lärm absorbierend
- Geeignet für alle Alters- und Leistungsklassen
- Tumblingbahn lässt sich nahtlos an Standard Niedersprungmatten anbauen
- · Vormontiert sofort verlegbar

51385	1200 x 200 cm	Preis auf Anfrage
51386	1400 x 200 cm	Preis auf Anfrage



Tumblingbahn Stuttgart

Verschiedene Federelemente mit unterschiedlichen Eigenschaften garantieren an jedemPunkt der Fläche eine gleichmässige Elastizität. Einzelelement 122 x 200 cm. Druckverteilerplatte aus biegeelastischem, mehrschichtigem Spezi-alsperrholz, einschließlich Klettverbindungen zur unteren Federplatte. Gesamthöhe ca. 15,5 cm mit Klettbandverschluss an den Längsseiten, zum Befestigen der rollbaren TRIFLEX ORIGINAL-REUTHER-Matte (nicht im Lieferumfang enthalten).

Einzelelement fertig montiert

Einzelelement Selbstbausatz

41487



FIG zertifizierte Wettkampf-Tumblingbahn aus 12 Einzelelementen. Der stabile Stahlrahmen mit Glasfiberstäben und Plastikadaptern gibt eine verbesserte Druckverteilung ab. Abmessung Einzelelement 121 x 200 cm. Die aufliegende Rollmatte ist aus einem strapazierfähigen Nadelvlies-Velours "TRIFLEX" mit zusätzlich eingebautem Gittergewebe für höheren Schutz und eine längere Haltbarkeit der Mattenauf-lage. Gesamthöhe ca. 30 cm, Gesamtlänge ca. 14,52 m. Andere Längen auf Anfrage. Lieferung unfrei ab Hersteller.

42150



Anlaufbahn Spiethway III

Passend für die Tumblingbahn SPIETHway III bestehend aus 5 Elementen je 200 x 100 cm. Bodenbelag der Bahn aus TRI-FLEX® 2,5 cm dick. Gesamtlänge 10 m, Gesamthöhe 30 cm.



Kunststoffauflagen zum Schutz der Säulen. Die 2-fach Ablagen bieten Platz für bis zu 4 Säulen. Lieferumfang 1 Satz = 2 Konsolen zum Anschrauben an die Wand. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2341).

40482 1-fach 40481 2-fach 40480 3-fach 40483 5-fach



2111 mit Federung 21111 mit Fed. Sondermaß



Jugendbarren

Barren mit Rollvorrichtung nach DIN EN 914 Typ1 + DIN 7901, Größe 1 und Spezialschichtholzholme. Länge 350 cm. Glanzverzinkte Einschübe, Höhenverstellung 115 - 165 cm, Weitenverstellung 39 - 61 cm. Die sehr stabile Konstruktion sorgt für einen absolut sicheren Stand. Durch bündiges Anlegen der Matten wird weitestgehender Unfallschutz gewährleistet. Gewicht ca. 184 kg. Die Auslieferung erfolgt gebrauchsfertig montiert, ohne Matten.

Hebel für die

Rollvorrichtung

3501



Jugendbarren

Schülerbarren

Barren mit Rollvorrichtung nach sicherheitsrelevanten Punkten aus DIN EN 914 u. DIN 7901 mit Spezialschichtholzholmen, Länge 315 cm. Stabile Konstruktion sorgt für einen absolut sicheren Stand. Glanzverzinkte Einschübe, Höhenverstellung 100 - 135 cm, Weitenverstellung 33 - 55 cm. Die Matten können bündig angelegt werden. Gewicht ca. 160 kg. Die Auslieferung erfolgt gebrauchsfertig montiert, ohne Matten.

75 mm Doppelschwenkrollen mit ebener Auflagefläche

3500



Mehrzweckbarren

die einen minimalen Rollwiderstand

gewährleisten. Boden-

pressung DIN 18032.

BENZ® Normbarren

DIN EN 914 + DIN 7901

Die Barrenkonstruktion nach DIN EN 914 + DIN 7901 wird den höchsten Ansprüchen gerecht und vereint alle Vorzüge eines modernen Turngerätes in sich. Höchste Standsicherheit durch parallel angeordnete, verschweißte, Längs- und Querschwellen des Stahlrohr-Grundrahmens. Augestattet mit einem bodenschonenden Spezialgummi-Abschluss, der zusätzlich als Anfahrschutz beim Ein- und Ausmanövrieren im Geräteraum dient. Eine weitere Besonderheit sind die serienmäßig eingebauten Fahrrollen. Durch den großen Raddurchmesser wird der Rollwiderstand erheblich reduziert, so dass die Barren keine Spuren hinterlassen (auch nicht auf weichen, punktelastischen Böden!). Die Höhen- und Breitenverstellung der Spezial-Schichtholzholme erfolgt durch einen doppelt gesicherten Klemmhebelverschluss. Unsere Barren werden gebrauchsfertig montiert ausgeliefert!



Qualitätssicherung

TÜV-Belastungstest gemäß DIN 7901 - jeweils 200.000 Krafteinwirkungen: vertikal mit 150 kg / horizontal mit 75 kg



Olympiabarren

Barren nach DIN EN 914 Typ1 + DIN 7901, Größe 2 mit Spezialschichtholzholmen und Rollvorrichtung mit 4 grossen Doppelschwenkrollen, die ein leichtes Bewegen des Barren ermöglichen. Länge 350 cm, glanzverzinkte Einschübe, Höhenverstellung 130-210 cm in 5-cm Schritten. Weitenverstellung 39 - 61 cm. Gewicht ca. 199 kg. Die Auslieferung erfolgt gebrauchsfertig montiert, ohne Matten.

3502

Mehrzweckbarren

Nach DIN EN 914, Typ 2 + DIN 7901. Durch die besonders stabile Konstruktion höchste Standsicherheit. Es ist ein hervorragendes Mehrzweck-Gerät für Männerturnen sowie für Stufenbarrenturnen bis zur Mittelstufe. Glanzverzinkte Einschübe, Höhenverstellung jeweils um 5 cm von 125 - 200 cm, die andere Seite teleskopartig von 125 - 250 cm. Spezialschichtholzholme mit Stahlkern, 350 cm lang. 4 Stück eingebaute, groß dimensionierte Schwenkrollen, wodurch sich das Gerät auch auf punktelastischem Boden leicht, ohne den Boden zu beschädigen, bewegen lässt. Weitenverstellung von ca. 39 - 61 cm. Gewicht ca. 209 kg. Die Auslieferung erfolgt gebrauchsfertig montiert, ohne Matten.

		DIN EN	914:2020		Höhe	Weitenverstellung Holme		Gerätemaße	Gewicht	Preis
Art.Nr.	Barren	Тур	Größe	min.	max.	min.	max.	(L x B H)	Gewicht	FIEIS
3500	Schülerbarren Keine Normgröße!			100 cm	135 cm	33 cm	55 cm	315 x 125 x 100 cm	160 kg	
3501	Jugendbarren	1	1	115 cm	165 cm	39 cm	61 cm	350 x 150 x 115 cm	184 kg	
3503	Mehrzweckbarren	2		125 cm	200/250 cm	39 cm	61 cm	350 x 150 x 125 cm	209 kg	
3502	Olympia	1	2	130 cm	210 cm	39 cm	61 cm	350 x 150 x 130 cm	199 kg	
3550	Olympia-Exklusiv Holme glasfaserverstärkt	3		125 cm	205 cm	39 cm	61 cm	350 x 170 x 125 cm	250 kg	
3552	Olympia-Exklusiv Holme mit Stahleinlage	3		125 cm	205 cm	39 cm	61 cm	350 x 170 x 125 cm	280 kg	



Männerbarren Melbourne

- Original Reuther Wettkampf Parallelbarren
- Vorgespannte Dynamoflex® Furnierholme mit Glasfaserkern
- Holmlänge 350 cm
- Breitenverstellung stufenlos von 41 bis 71 cm
- höhenverstellbar von 160 bis 210 cm, in Stufen von 5 cm
- Wettkampfhöhe gemäß FIG Norm ist Position 9
- Maße L x B x H 350 x 176 x 160 210 cm
- Gewicht 275 kg
- Lieferung ohne Transportwagen (bitte separat bestellen)
- Lieferung zerlegt zur Selbstmontage
- FIG-zertifiziert

51660



Transporteinheit für Barren

Für Wettkampfbarren Melbourne zum Einhängen an beiden Barren-Längsschwellen an den entsprechenden Aussparungen. Für den Transport werden 2 Stück benötigt.

Paar

Barren-Transportvorrichtung für Olympia Exclusiv

Diese Transporteinrichtung speziell für den Männerbarren Olympia Exklusiv besteht aus 2 Teilen. Die Vorrichtungen werden in den Barreninnenrahmen eingelegt und links und rechts in den Querholm eingehakt. Mittels Hebeltechnik wird der Barren nach oben gedrückt und die zwei Vorrichtungen zu einer stabilen Transporteinheit ineinander verhakt. Somit lässt sich der Barren durch die vier robusten Doppelschwenkrollen problemlos transportieren. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2341.

3551

BENZ®

SICHERHEITSPOLSTER FÜR BARREN

3552



Barren-Rahmenmatte

Zum Auslegen des Innenraumes, einschl. Schwellenpolstern. Gefertigt aus Schaumstoffkernen mit PVC-Turnmattenbezug. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2341.

für Schülerbarren

3512

für Jugend-, Olympia- und Mehrzweckbarren





Barren-Einlegematte

Glasfaserkern

Stahlkern

GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2341. Zwischen den Längsschienen für Schülerbarren.

für Schülerbarren

Zwischen den Längsschienen für ältere Barren, oder Fremdfabrikate. Bitte bei Bestellung lichtes Innenmaß angeben.

Weitenverstellung von 39 - 61 cm. Mit Spezialschichtholz-holmen. Exclusives Design und Oberflächenbeschichtung mit Kunstharzlack. Gewicht ca. 250 kg (3550) / ca. 280 kg (3552).

Die Auslieferung erfolgt gebrauchsfertig montiert, ohne

Matten und ohne Transportvorrichtung. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2341.

Zwischen den Längsschienen für Jugend-, Olympia-, Mehrzweck- und Exclusivbarren.

Sicherheitsmatte mit Schwellenpolster (einteilig)

Die Sicherheitsmatte wird aus kaschiertem Verbundschaumkern mit PVC-Turnmattenüberzug gefertigt. Diese einteilige Matte ermöglicht die Abpolsterung des gesamten Barreninnenraums sowie der Längsstreben. Die Matte hat eine Gesamthöhe von 6 cm, wodurch sich die Turnmatten problemlos anlegen lassen. Aus Sicherheitsgründen sollte diese Matte beim Neukauf eines jeden Barrens unbedingt mitbestellt werden! GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2341.

Für Schülerbarren

Für Jugend,- Olympia-, und Mehrzweckbarren (s. auch Abb. Mehrzweckbarren)

3511

Für Olympia Exklusiv

3504



Passend in Stahlblechgrundrahmen, aus Leichtschaumplatte mit PVC-Überzug. Ohne Abdeckung der Querschwellen. Abmessung: 219 x 43 x 8 cm.



Zur Reduzierung von Unfällen! Schaumstoffpolsterung, geschützt mit PVC-Überzug. Befestigung erfolgt mit Klettverschluss. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2341.

L = 370 mm, für Schülerbarren.

Satz (4 Stück)

L = 520 mm, für Jugendbarren.

Satz (4 Stück)

L = 620 mm, für Olympia- und Mehrzweckbarren.

3508 Satz (4 Stück)

BENZ®

Kunstturn-Spannreck Exklusiv

Mit Doppelverspannung und Spannkraftprüfer. Neuartige Stangenlagerung ermöglicht allerbeste Turneigenschaften. Reckstange aus rostbeständigem Federstahl. Höhenverstellbar von 245 cm bis 315 cm in 5-cm-Schritten. 4 Stahlseilverspannungen mit Einhängeketten und Spannkraftprüfer. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (NR.: ZSTS/APZE/2344).

30065

BENZ®

Wettkampf-Spannreck Team

Mit glanzverzinkter Drahtseil- und Kettenverspannung. Reckstange aus rostbeständigem Federstahl, Schieber aus glanzverzinktem Präzisions-Stahlrohr. Verstellmöglichkeit in 5 cm - Schritten von 140 cm bis 250 cm. Neu konzipierte Reckstangenlagerung, DIN 7903. Ohne Abbildung. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (NR.: ZSTS/APZE/2344).

30066





Wettkampf-Turnreck Stuttgart

ORIGINAL REUTHER. Dieses Spitzenwettkampf-Turnreck besitzt, starkwandige, biegeelastische Recksäulen aus besonders zugfestem Edelstahl. Inklusive Doppelverspannung mit 2 Sicherheits- Keilspannschiebern. Höhenverstellbar von 265 - 310 cm, in 5 cm Stufen. Durchbruchgesicherte Reckstange. FIG zertifiziert.

3031

Übungsreck

Original Reuther. Speziell entwickeltes Trainingsreck mit Klicksystem zur einfachen und schnellen Höhenverstellung: 75 bis 250 cm in Stufen von 10 cm, 250 bis 300 cm in Stufen von 5 cm ohne die Verspannung komplett zu lösen. Die rostbeständige Reckstange ist mühelos gegen einen Stufenbarrenholm Carboflex® auswechselbar. Gewicht 80 kg.

30303

Kunstturn-Spannreck

Original Reuther. Mit Universalverspannung, höhenverstellbar von 155-275 cm in Stufen von 5 cm, Reckstange aus rostbeständigem Spezialstahl.


3030





Spannreck Abstellvorrichtung

Für Spannreck im Geräteraum. Abmessungen Halterung (B x T) 55 cm x 20 cm. Abmessungen der Boden-Abstellplatte 66 cm x 20 cm. Die Vorrichtung wird an der Wand befestigt. Lieferung ohne Montagematerial. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (NR.: ZSTS/APZE/2344).






Handstandübungsbarren

Starre Ausführung, Holzschwellen mit Halte-bügel für Holme. Holmlänge 100 cm, Holm-breite ca. 41 cm, Holmhöhe 21 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2341.

Mobiler Barrenholm

Barrenholm zum Üben von Drehungen und Handständen und zur Vorbereitung für den Stufenbarren aus der "Simone Biles Serie". Auch ideal für zu Hause. Maße (L x H): 111 cm x 24.5 cm

45504





Übungsbarren

Sternstunden im

Karten, kompletten Stundenbildern und zahlrei-

chen Fotobeispielen für

KIGA- und Grundschulal-

Ringordner mit

128 Seiten. Autoren: Sybille Bierögel und Antje Hemming.

Kinderturnen Das Buch "Sternstunden im Kinderturnen" zeigt fantastisches Erlebnisturmit 64 Geräte-

3505

ter.

42233

In der Breite durch Gegeneinanderschieben

der Holme bis max. ca. 47 cm stufenlos

verstellbar. Dadurch auch platzsparende Aufbewahrung möglich. Holmlänge 230 cm, Holmhöhe 80 cm. Ideales Gerät für das Schülerturnen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2341.

Höhe 80 cm


Stufenlos bis max. Breite 47 cm verstellbar!



Handstandübungsklotz

Praktisches Übungsgerät aus Holz. Maße: 16 x 20,5 x 10 cm (B x L x H). GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2341.

1361 Paar



Stufenlos in der Breite durch Gegeneinander-schieben der Holme bis ca. 41 cm verstellbar. Dadurch platzsparende Aufbewahrung. Holmhöhe 21 cm, Holmlänge 100 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2341.

Stufenlos bis max. Breite 41 cm verstellbar!

Höhe 41 cm

AUS EIGENER

PRODUKTION

Handstandübungsbarren

Stufenlos in der Breite verstellbar. Holmhöhe 41 cm, Holmlänge 1 m. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2341.



MODULARE KINDER-TURNGERÄTE

Turngeräte, nur für Kinder. Stabil und standsicher und trotzdem einfache Handhabung, durch das Wechseln von Basicmodulen. Leicht in der Höhe und Breite verstellbar. Komplett demontierbar, daher leicht zu transportieren. Elastische kindgerechte, holzummantelte GFK-Holme und greifgerechte Ringe, für maximal 40 kg Körpergewicht.Langlebige Pulverbeschichtung und nichtfärbende Fußgleiter. Der Rebounder ist mit einem Kunststoffcompositeholm ausgestattet. Das Geräteprogramm aus Einzelmodulen entspricht den Erfor-

dernissen des Kinderturnens. Die vielen Variationsmöglichkeiten der einzelnen Geräte machen das Turnen zum Erlebnis. Sicher in Funktion und Handhabung durch hochwertiges Material und stabile Bauweise.



Mini-Barren

von Just for Kids

Standardmäßig

eingebaut werden.

Konsole zur wer nachträglichen Montage.

Breite 160 cm, Höhenverstellung 85 - 125 cm.

Mini-Stufenbarren

1. Höhenverstellung: 160 - 185 cm, 2. Höhenverstellung: 85 - 125 cm. Breite: 160 cm.

Mini-Reck

Breite 160 cm. Höhenverstellung 160 - 180 cm.

Mini-Ringegerüst

Ringe, ohne Matte. 2103

Breite 160 cm. Höhenverstellung 195 - 220 cm. Lieferung inklusive Seile und

Rebounder

Breite 160 Höhenverstellung cm. 160 - 185 cm. Lieferung ohne Matte.

3573 einfach 3575 zweifach

Fallschutzmatte Just for Kids

Weiche Landematte mit PVC Überzug und Reißverschluss. 300 x 135 x 18 cm. Farbe blau.







Barrenholme







Holmenguerschnitte aller von uns lieferbaren Holmqualitäten.

Spezialschichtholzholm

GS geprüft du Nr.: ZSTS/APZE/2341. durch TÜV AUSTRIA

1311	280 cm lang	
1320	315 cm lang	
1331	350 cm lang	

B Spezialschichtholzholm

Mit Federstahleinlage, Damen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2341.

1340 350 cm lang

Spezialschichtholzholm

Mit Vorspannung und 3-facher Glasfibereinla-ge für Männer Wettkampfbarren. Die Holme können nur paarweise getauscht werden. Preis pro Stück.

Gummipuffer

Für alte Gussbarren.

1961

Ersatzrolle Ø 75 mm

Für Schüler-, Jugend-, Olympia- und Mehrzweckbarren.

Ersatzrolle Ø 50 mm

Für Jugend- und Schülerbarren (alte Ausführung).



Ø 24 cm /Ø 2,8 cm nach DIN EN 12655 nur für den Innenbereich geeignet

3470	1 Ring	1
17902	1 Schlaufe, 1 Karabiner	2
33120	1 Karabinerhaken	(3)

Schaukelringe Paar

Schaukelringe-Set, Schichtholzringe Ø 24 cm mit ca. 1 m langem, eingenähtem, hochfesten Gurtband und Sicherheitskarabiner mit Schraubsicherung, Materialstärke Öffnung 1,2 cm.

Zahlen sind durch seitlich ang-brachte Regler ein-fach einstellbar. TŪ AUS EIGENER PRODUKTION

Anzeigegerät

Für Turnwettkämpfe, einschließlich Stahlrohr-Bodenständer. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1980).



anfertigung handelt ist ein Umtausch oder eine Stornierung nicht möglich. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (NR.: ZSTS/APZE/2344).

Steckreck Trainerkonsole

Zum Anbau an Steckrecksäule (Ø 105 mm), mit 45° schwenkbarem Podest, ca. 60 x 60 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (NR.: ZSTS/APZE/2344).

Mit 2 Kugellagerhaltern auf Reckstange fest aufgezogen, verstellbare Perlonfangseile mit Karabinerhaken. Ohne Reckstange. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (NR.: ZSTS/APZE/2344).

> AUS EIGENER PRODUKTION



Sicherheits-Saltogürtel

Ideal zum Erlernen und Üben von Salti und Akrobatikteilen. Aus Nylonmaterial mit Polster an den Innenseiten. Durch den integrierten Schnellverschluss ist der Gurt einfach und schnell an- und wieder abzulegen. 2 Haltegurte je 1,10 m lang, die an 2 PSA-Drehwirbel-Karabinerhaken befestigt werden, er-möglichen leichte Drehbewegungen. Bis max. 120 kg Körpergewicht zugelassen.

Hüftumfang 50-90 cm 30038 Hüftumfang 70-110 cm



AUS EIGENER PRODUKTION

Saltogürtel

Gepolsterter Saltogürtel aus hochwertigem Leder, zum Einhängen in Longenseile. 2 Leder-Verstellschlaufen.


für Taillenumfang 62-82 cm 30036 für Taillenumfang 78-100 cm



Saltogürtel mit Beinschlaufen

Saltogürtel aus hochwertigem Leder, mit Beinschlaufen, für Recklonge.

30035	Größe 1, Taillenumfang 52-70 cm
30046	Größe 2, Taillenumfang 62-80 cm
30047	Größe 3, Taillenumfang 72-90 cm



Bei den cm-Angaben handelt es sich um Annäherungswerte, da die Finger unterschiedlich weit durch die Fingerlöcher gesteckt werden.



Reckhandschutz Paar

3-Loch mit Rolle, stufenlos verstellbar, Kraftband und hochwertigem Klettverschluss.

30022	Gr. 1	16 cm
30024	Gr. 2	17 / 18 cm
30025	Gr. 3	19 cm

Reckhandschutz Standard Paar

Hochwertiger Reck- und Barrenhandschutz,

30004	Gr. 0	8 cm
30041	Gr. 1	9 cm
30042	Gr. 2	10 cm
30018	Gr. 3	11 cm



Ringehandschutz Paar

2-Loch mit Rolle, weiches Leder, stufenlos verstellbares Kraftband und hochwertiger Klettverschluss.

23

30011	Gr. 1	18 cm
30044	Gr. 2	19 cm
20045	Cr 2	20 cm



Magnesia-Behälterwagen

Stahlkonstruktion, Trichterform, rollbar.

3604



Magnesia-Behälter

Kunststoff, ohne Rollen.

3605



2-Loch Stufenbarren Handschutz aus speziell gegerbtem Leder für Hochleistungssport mit Klettverschluss ohne Rollen.

30016

30017 mit weichem Lederfutter



2-Loch aus Leder für Stufenbarren, mit Rolle, stufenlos verstellbar, Kraftband und hochwertiger Klettverschluss.

30019	Gr. 1	16 cm	
30020	Gr. 2	17 cm	
30021	Gr. 3	18 cm	





Magnesia Cream

Die Magnesia Cream ist flüssig und verfestigt sich in der Hand, so wird Magnesiastaub vermieden. Die Creme sorgt für eine gleichmäßi-ge Verteilung von Magnesia in den Händen und gibt dem Sportler den nötigen Halt bei seinen Übungen. Die Creme basiert auf einer Alkohollösung die 80 % Alkohol enthält. Vor Gebrauch sollte die Flasche gut geschüttelt

50164 150 ml (106 €/ 1l) **50165** 250 ml (91,60 €/ 1l)



mit 288 Blocks

BENZ® Magnesia

Magnesia oder Chalk wird von Geräteturnern, Kraftsportlern und Kletterern verwendet. Es ist ein Natur-produkt und wird in gepresster Blockform geliefert, um die Staubentwicklung beim Gebrauch zu reduzieren. Das Produkt für hervorragende Feuchtigkeitsauf-

3620	1 Block=65g	(44,61 €/ 1kg)
3621	8 Blocks=520g	(38,27 €/ 1kg)
3622	288 Blocks-18 7kg	(29 35 €/ 1kg)



EUROTRAM?

Seit über 30 Jahren liefert **EUROTRAMP** qualitativ hochwertige Wettkampfgeräte im Trampolinturnen (Olympische Spiele, Welt- und Europameisterschaften, unzählige Weltcups und nationale Meisterschaften, internationale Großveranstaltungen weltweit). Im Laufe der Zeit sind alle Komponenten sorgfältig und harmonisch aufeinander abgestimmt worden. **EUROTRAMP** Trampoline werden mit dem modernsten Schweißverfahren aus extrem hochwertigem Stahl gefertigt. Hier können bei Geräten bis zu 150 kg bei gleichbleibender Stabilität eingespart werden. Um die ausgezeichnete Qualität sämtlicher verbauten Komponenten sowie Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ist die Verarbeitung von hochwertigem Rohmaterial garantiert. Durch dieses Qualitästversprechen sind die **EUROTRAMP** Produkte langlebig bei geringen Instandhaltungskosten.

DIE RICHTIGE TRANSPORTEINHEIT

Im aufgebauten Zustand nimmt ein Trampolin viel Platz ein und wird deshalb nach Gebrauch zusammengeklappt auf die Transporteinheit zur Lagerung gestellt. Ihnen stehen mehrere Varianten solcher Transporteinheiten zur Auswahl.

Die günstigste Art ist der Transport auf Rollständer. Die Problematik beim Transport eines Trampolins der Gerätetypen Grand Master und Ultimate ist, dass die Geräte auf dem Rollständer 220 cm hoch sind. Allerdings beträgt die Torhöhe der Geräteräume in vielen Turnhallen lediglich 200 cm. Mit dem Heberollständer und dem Heberollständer "Safe & Comfort" kann das Trampolin von 220 cm auf 197 cm abgesenkt werden. Damit passen alle Großgeräte problemlos durch Normtüren mit 200 cm Höhe.

Das hydraulische System der Heberollständer erleichtert Ihnen das Handling und bietet



Zum Nachrüsten für Grand Master Serie. Die Abstellmaße auf dem serienmäßigen Rollständer der Modellreihe Grand-Master sind: (B x H) 83 x 128 cm. Der Heberollständer ermöglicht das Absenken des Trampolins auf eine Höhe von 197 cm und passt somit auch durch Geräteraumtore mit 2 Meter Höhe, Gewicht 26 kg.

4818 Paar

HEBEROLLSTÄNDER SAFE & COMFORT

- Absenken auf 1,97 m möglich, was eine Durchfahrt durch Türen mit Raumhöhe ermöglicht!
- stufenloses Anheben und Absenken auf die gewünschte Höhe möglich
- höchster Sicherheitsstandard, leicht und intuitiv zu bedienen (hydraulisches Pumpsystem!)
- ✓ Geeignet bei häufigem Auf- und Abbau des Trampolins



Heberollständer Safe & Comfort (Paar) für Trampolin Grand Master. Sehr einfach zu bedienendes und absolut sicheres hydraulisches Pumpsystem mit dem das Trampolin sehr leicht angehoben und auch wieder abgesenkt werden kann. Absenken auf eine Höhe von 197 cm möglich, was eine Durchfahrt durch Türen mit Raumhöhe ermöglicht. Maße (B x H) 83 x 128 cm, 26 kg.

4815 Paar

4877 Paar

Rollständer für

Grand Master Serie

ULTIMATE 4 x 4 VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Rollständer (bei Nachbestellung!) für alle Grand Master

Modelle. Maße (B x H) 83 x 126 cm, Gewicht 20 kg.

- 200% mehr Steifigkeit der Fußkonstruktion für extrem hohe Stabilität des Rahmens
- langfristig gleichbleibende Leistungscharakteristik und ausgewogenes Sprungverhalten von Anfang an
- perfekte Balance von Flexibilität und Steifigkeit des Rahmens (High-Tech-Stahl von höchster Qualität)
- "Easy-Lock-System" für den einfacheren Aufbau des Trampolins (patentiert) durch eine Person
- mehr Sicherheit durch komplett neue Rahmenkonstruktion mit lasergeschnittenen Teilen
- verschleißfreie Gleitlagergelenke
- "Ultimate"-Federn für optimale Dynamik und Langlebigkeit
- "Ultimate"-Adaptionskit zur Anbringung der herkömmlichen Sicherheitstische
- erhältlich mit folgenden Rahmenabdeckungen: 32 mm, 50 mm faltbar und 50 mm stationär







Nylonbänder 4 x 4 mm

Ultimate 4 x 4

Hochleistungstrampolin der Spitzenklasse, das neue Maßstäbe in Langlebigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Stabilität und Sicherheit setzt. Offizielles Trampolin der Weltmeisterschaften 2013 in Sofia und 2015 in Odense. Sprungtuch: 426 x 213 cm aus 4 x 4 mm Nylonbändern mit eingenähten Stiften, gehalten von 118 Hochleistungsfedern. Rahmen: Spezialstahl galvanisch verzinkt, 520 x 305 x 115 cm (L x B x H). 2009% mehr Steifigkeit der Fußkonstruktion für extrem hohe Stabilität des Rahmens. Stoßdämpfende und robuste Rahmenpolster-Ganzabdeckung mit langlebigem Hochleistungsklettband, 32mm stark. Patentiertes "Easy-Lock-System" für den einfachen Aufbau des Trampolins durch eine Person. Gewicht mit Rollständer: 260 kg. Abstellmaß auf Rollständer: (L x B x H) 321 x 80 x 220 cm. Abstellmaße auf Heberollständer (L x B x H) 334 x 80 x 197 cm. FIG zertifiziert.

4810	mit Rollständer
4811	mit Heberollständer
4813	mit hydraulischem Heberollständer Safe & Comfort

ÜBERSICHT DER VERFÜGBAREN EUROTRAMP TRAMPOLINE:

Art.Nr.	Modell	Sprungtuch	Federung	Abstellmaße	Zielgruppe Leistungsklasse	benötigte Raumhöhe	Preis	



DER STAR DER TRAMPOLIN ELITE – DAS ULTIMATE 4 X 4!

Das Ultimate setzt neue Maßstäbe in Langlebigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Stabilität. Entwickelt und getestet mit den besten Athleten der Welt und der freundlichen Unterstützung von Rebound Products (Dave Ross). FIG zertifiziert.

Ultimat	Ultimate 4 x 4 , Rahmenmaße: 520 x 305 x 115 cm, Gewicht ca. 260 kg, Eintauchtiefe max. 115 cm FIG zertifiziert								
4810	mit Rollständer	426 242	110 !!	321 x 80 x 220 cm	11				
4811	mit Heberollständer	426 x 213 cm 4 x 4 mm Nylonbänder	110 Hochleistungsfedern + 8 Eckfedern	334 x 80 x 220 cm	Hochleistungssport sehr hohe LK	mind. 7 m			
4813	mit hydr. Safe & Comfort	1 X T IIIII Nylonbanaci	- O Lekiedelli	(197 cm abgesenkt)	Jeni none Ek				



TRAMPOLINE MODELLREIHE GRAND-MASTER

Solide und hochwertige Verarbeitung, ständige Qualitätskontrollen und hochwertige Materialien schaffen die Voraussetzung, dass Trampolinturnen auf diesen Geräten sowohl im Wettkampfbereich als auch im Vereins-Schul- und Breitensport mit der größtmöglichen Sicherheit ausgeübt werden kann.

Grand	Grand Master Exklusiv Premium , Rahmenmaße: 520 x 305 x 115 cm, Gewicht ca. 255 kg, Eintauchtiefe max. 115 cm FIG zertifiziert							
4741	mit Rollständer	426 242	44011 11:4	321 x 80 x 220 cm				l
4735	mit Heberollständer	426 x 213 cm 4 x 6 mm Nylonbänder	110 Hochleistungsfedern + 8 Eckfedern	334 x 80 x 220 cm	Hochleistungssport hohe LK	mind. 7 m		•
4742	mit hydr. Safe & Comfort			(197 cm abgesenkt)	none an			l
Grand	Master Super-Spezi	al , Rahmenmaße: 52	0 x 305 x 108 cm, Gew	icht ca. 220 kg, Eintau	chtiefe max. 108 cm			1
4800	mit Rollständer	426 242		321 x 80 x 220 cm	V ' C. I. I.			
4745	mit Heberollständer	426 x 213 cm 13 mm Nylonbänder	118 Hochleistungsfedern	321 x 80 x 220 cm	Vereins- + Schulsport mittlere LK	6 m		1
4746	mit hydr. Safe & Comfort	, , , , , , ,		(197 cm abgesenkt)				L
Grand	Master School, Rahm	nenmaße: 520 x 305	x 108 cm, Gewicht ca. 2	220 kg, Eintauchtiefe r	nax. 108 cm			
4795	mit Rollständer	426 242		321 x 80 x 220 cm	V ' C. I. I.			L
4756	mit Heberollständer	426 x 213 cm Synthetikgewebe	118 Hochleistungsfedern	321 x 80 x 220 cm	Vereins- + Schulsport 21 x 80 x 220 cm mittlere LK	6 m		l'
4757	mit hydr. Safe & Comfort	J. Symmetingerresse		(197 cm abgesenkt)	minute and			
Grand	Master, Rahmenmaße:	520 x 305 x 108 cm	, Gewicht ca. 220 kg, Ei	ntauchtiefe max. 108	cm	•		1
4790	mit Rollständer	426 242		321 x 80 x 220 cm	V : CII.			l.
4748	mit Heberollständer	426 x 213 cm 45 mm Nylonbänder	118 Hochleistungsfedern	321 x 80 x 220 cm	Vereins- + Schulsport mittlere LK	6 m		
4749	mit hydr. Safe & Comfort	, in the state of		(197 cm abgesenkt)				
TRAN	IPOLINE MODE	I I REIHE MA	STER					







TRAMPOLINE MODELLREIHE MASTER

Galvanisch verzinkte Füße aus Rundrohr. Rahmenpolster (Ganzabdeckung). Die Modellreihe Master ist in den Abmessungen kleiner bzw. niedriger und kostengünstiger, hat aber dennoch einen ausreichend großen Sprung- und Sicherheitsbereich. Das Master Trampolin wird ebenfalls in drei Sprungtuchvarianten angeboten.


Master	Master Super-Spezial, Rahmenmaße: 457 x 275 x 99 cm, Gewicht ca. 190 kg, Eintauchtiefe max. 99 cm						
4760	mit Rollständer	200 402		291 x 70 x 198 cm	Vereins- + Schulsport,		
4758	mit Heberollständer	366 x 183 cm 13 mm Nylonbänder	100 Hochleistungsfedern	304 x 70 x 198 cm	Therapie	6 m	
4759	mit hydr. Safe & Comfort			(180 cm abgesenkt)	mittlere LK		
Master	School, Rahmenmaße:	: 457 x 275 x 99 cm,	Gewicht ca. 190 kg, Eir	tauchtiefe max. 0,99	m		
4755	mit Rollständer	200 402	100 Hochleistungsfedern	291 x 70 x 198 cm	Vereins- + Schulsport, Therapie mittlere LK		
4775	mit Heberollständer	366 x 183 cm Synthetikgewebe		304 x 70 x 198 cm (180 cm abgesenkt)		6 m	
4776	mit hydr. Safe & Comfort						
Master,	Rahmenmaße: 457 x 27	75 x 99 cm, Gewicht	ca. 190 kg, Eintauchtief	e max. 0,99 m			
4750	mit Rollständer	266 402		291 x 70 x 198 cm	Vereins- + Schulsport,		
4773	mit Heberollständer	366 x 183 cm 45 mm Nylonbänder	100 Hochleistungsfedern	304 x 70 x 198 cm	Therapie mittlere LK	6 m	
4774	mit hydr. Safe & Comfort	13 mm ryjonbander		(180 cm abgesenkt)			







Hochleistungssport





Nylonbänder 13 mm

Schulsport



Frachtkosten für Großtrampoline



Grand Master Exklusiv Premium

Modifiziertes Sprungtuch 426 x 213 cm aus 4 x 6 mm breiten geflochtenen Nylonbändern, für noch mehr Kontrolle im seitlichen Sprungbereich, gehalten von 118 Hochleistungsfedern. Geänderte Fußkonstruktion, der Rahmen ist an den Stirnseiten mit zusätzlichen Stützen verstrebt. Rahmen: Flachovalrohr galvanisch verzinkt (L x B x H) 520 x 305 x 115 cm. Stoßdmpfende und robuste Rahmenpolster-Ganzabdeckung. Gewicht ohne (Hebe-) Rollständer 255 kg. Abstellmaße auf Rollständer (L x B x H): 321 x 80 x 220 cm. Abstellmaße auf Heberollständer (L x B x H): 334 x 80 x 197 cm. Bitte beachten: Zur Entladung des Trampolins sind mind. 3 Personen zusätzlich notwendig! FlG-zertifiziert.

4741	mit Rollständer
4735	mit Heberollständer
4742	mit Safe & Comfort



Grand Master Super-Spezial

Sprungtuch aus 13 mm breiten, geflochtenen Nylonbändern, gehalten von 118 Stahlfedern. Rahmen: Flach-Ovalrohr (galvanisch verzinkt), 520 x 305 x 108 cm (L x B x H). Sprungtuch: 426 x 213 cm. Stoßdämpfende und robuste Rahmenpolster-Ganzabdeckung. Gewicht 220 kg.

4800	mit Rollständer
4745	mit Heberollständer
4746	mit Safe & Comfort

Grand Master

Sprungtuch aus 45 mm breiten, geflochtenen Nylonbändern, gehalten von 118 Stahlfedern. Rahmen: Flach-Ovalrohr (galvanisch verzinkt), 520 x 305 x 108 cm (L x B x H). Sprungtuch: 426 x 213 cm. Stoßdämpfende und robuste Rahmenpolster-Ganzabdeckung. Gewicht 220 kg.

4790	mit Rollständer
4748	mit Heberollständer
4749	mit Safe & Comfort



Grand Master School

Speziell für den Schulsport und den Hobbybereich entwickelt, mit Sprungtuch aus reißfestem Polyestergewebe.

4795	mit Rollständer
4756	mit Heberollständer
4757	mit Safe & Comfort





Standplatte für Großtrampoline aus mehrfach verleimtem Schichtholz und rutschfester Unterseite. Mit Ausfräsung zur Fußbodenschoneraufnahme. Maße 50 x 50 x 3 cm, Gewicht 4,5 kg. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

51812 für Grand Master, Master 51813 für Ultimate

EUROTRAMP TRAMPOLINE MODELLREIHE MASTER



Master School

Das Trampolin zeichnet sich durch eine vereinfachte Rahmenkonstruktion und einem Sprungtuch aus reißfestem, synthetischem Gewebe aus. Das Sprungtuch bietet besten Sprungkomfort im Leistungsniveau eines 13 mm Bändertuchs (L x B: 366 x 183 cm). Das Master Modell eignet sich aufgrund seiner niedrigen Bauhöhe und geringen Rahmengröße vor allem für den Einsatz im Breitensport. Rahmenaußenmaß (L x B) 464 x 281 cm. Gewicht 190 kg.

4755 mit Rollständer4775 mit Heberollständer4776 mit Safe & Comfort

Master Super-Spezial

Das Trampolin Master Super Spezial verfügt über einen hervorragenden Sprungkomfort. Die sehr ausgewogenen Sprungeigenschaften ermöglichen es besonders Anfängern, einen gelungenen Einstieg in das Trampolinturnen zu finden. Sprungtuch aus 13 mm breiten, geflochtenen Nylonbändern, gehalten von 100 Stahlfedern. Größe des Sprungtuchs 366 x 183 cm. Dieses Tuch ist leistungsstärker als die 45 mm Sprungtuchvariante und erleichtert den Übergang zu anspruchsvolleren Übungsformen. Abmessungen Stand (L x B x H): 457 cm x 275 cm x 99 cm, Gewicht 190 kg.

4760 m. Rollständer
4758 m. Heberollständer
4759 m. Safe & Comfort

Master

Die Modellreihe Master ist in den Abmessungen kleiner bzw. niedriger und deutlich kostengünstiger als die Modellreihe Grand Master. Master Trampoline haben einen hervorragenden Sprungkomfort und einen ausreichend großen Sprungbereich. Die sehr ausgewogenen Sprungeigenschaften ermöglichen es besonders Anfängern, einen gelungenen Einstieg in das Trampolinturnen zu finden. Sprungtuch aus 45 mm breiten, geflochtenen Nylonbändern. Das 45 mm Tuch vermittelt große Standsicherheit, ist sehr robust und hat ein reduziertes Sprungniveau. Gewicht 190 kg.

4750 mit Rollständer4773 mit Heberollständer4774 mit Safe & Comfort







ZUSATZ-RAHMENGESTELLE



Zusatz-Rahmengestelle Universal

(1 Paar, für Ultimate und alle Grand Master Modelle). Verzinkte Rahmengestelle mit elastischer Bespannung. Rahmen: Flachovalrohr 185 cm lang, 266 cm breit, 108 bzw. 115 cm hoch. Füsse: Rundrohr aus Spezialstahl; galvanisch verzinkt. Tuch aus Polypropylen. Befestigung Sprungtuch: Gummikabel (Ø 11,4 mm). Gesamtgewicht: 45 kg (1 Stück). Vorgeschrieben für internationale Wettkämpfe, FIG Zertifikat. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

4823 Paar



Natte 300 x 200 x 20 th onld kell 300 x 40 x 40 x 20 cm (abnehmbar) aus hochqualitativem PE-Schaum, mit reißfester PVC-Planenstoff-Umhüllung. Gesamtgewicht 42,5 kg (1 Stück). FIG zertifiziert.

GYBOTRAMP.

4822 Paar

Ersatz-Stahlfeder

Für Trampolin Master, Grand Master und Mini-Tramp, Ø 30 mm, Länge 235 mm.



TRAMPOLINE MODELLREIHE MINI-TRAMP





NZ® Mini-Tramp

Das Mini-Tramp besitzt eine Rahmengröße von 125 x 125 cm und 70 x 70 cm Sprungflä-che mit integrierter Ganzabdeckung. Das Sprungtuch wird mit einer Gummikabelverspannung gehalten. Der höhenverstellbare Stahlrohrrahmen ist galvanisch verzinkt und an den Standfüßen mit Bodenschonern versehen. Gewicht 25 kg.

4945



Rahmen aus Rundrohr, Spezialstahl galvanisch verzinkt, in Schräge und Höhe verstellbar. Ein Sprungtuch, speziell für Schul-kinder, aus Ganzperlon sorgt für ein höheres Sicherheitsgefühl. Stoßdämpfende, robuste Rahmenpolster-Ganzabdeckung. Rahmen-größe 112 x 112 cm, Sprungtuch 60 x 60 cm.

mit Gummikabeln, 23 kg

4978 mit Stahlfedern, 29 kg



BENZ® Tramp

Das Tramp besitzt eine Rahmengröße von 112 x 112 cm und 60 x 60 cm große Sprungfläche mit integrierter Ganzabdeckung. Unterkon-struktion mit verstärktem Stahlrohrahmen und verstellbaren Füßen. Die Füße können vorne von 35-41 cm und hinten von 41-53 cm verstellt werden. Gewicht 22 kg.

BENZ

Mini-Tramp 125

Rahmen aus Rundrohr, Spezialstahl galvanisch verzinkt, in Schräge und Höhe verstellbar. Ein Sprungtuch, speziell für Schulkinder, aus Ganzperlon sorgt für ein höheres Sicherheitsgefühl. Stoßdämpfende, robuste Rahmenpolster-Ganzabdeckung. Rahmen-größe 125 x 125 cm, Sprungtuch 70 x 70 cm, gehalten von Gummikabeln, 26 kg. Lade-und Abstellmaße Minitramp 125: 130 x 130 x 10 cm (Karton).

> AUS EIGENER RODUKTION



Minitramp TeamGym Premium

Hochstabiles Spitzen-Minitramp mit außergewöhnlicher Wurfleistung - für Leistungssport und Akrobatik. Rahmengröße: 125 x 130 cm verzinkt. Sprungtuch: 60 x 60 cm, aus 6 mm breiten Nylonbändern, 36 Stahlfedern, stoß-dämpfende und robuste Rahmenpolster-Ganzabdeckung. Gewicht: 58 kg. Mit abnehmbaren Transportrollen. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

4784



Dorado Trampolin 40

Das Minitramp Dorado 40 wurde für den Spitzensport konzipiert, weshalb die Sprungtuchspannung sehr hart ist. Das Dorado ist mit 40 Stahlfedern ausgestattet und bietet einen sanften Rebound. Rahmen aus stabilem, rechteckigem, pulverbeschichtetem Profilrohr. Die Füße sind mit rutschfesten Gummischo-nern ausgestattet. Inkl. 30 mm starkem Rahmenpolster als Ganzabdeckung. Das Trampolin ist serienmäßig mit Transportrollen ausgestattet. Abmessungen Rahmen 124 x 124 cm, Sprungtuch 60 x 60 cm. Gewicht 79 kg.

4926



Transportwagen für Minitramps BENZ

Transportwagen für max. 8 Minitramps. Ladefläche: 112 x 112 cm. Galvanisch verzinkter Transportwagen mit 4 Rollen, 2 davon gebremst. Gewicht ca. 30 kg. Lieferung zerlegt im Karton unfrei ab Herstellerwerk. Lieferung ohne Trampoline.



Trampolin Transportwagen

Mit dem Transportwagen können 4 Minitrampoline einfach transportiert und gelagert werden. Die Trampoline werden auf beiden Seiten in die Halterung eingehängt. Abmessungen (L x B x H) 110 x 110 x 164 cm.




Open-End-Minitramp School

Das Open- End- Minitramp ist eine abgewandelte Version des bewährten Minitramp. Die rahmenlose Ein- und Aussprungzone bietet die Voraussetzung für eine starke Performance und ist besonders für schwierigere Sprünge geeignet. Rahmen: Flachovalrohr 120 x 120 cm aus Spezialstahl; galvanisch verzinkt. Das Open- End- Minitramp School mit Sprungtuch 60 x 70 cm aus 13 mm breiten Nylonbändern ist ein Alternativmodell, das durch die vereinfachte Fußkonstruktion im Preis günstiger angeboten werden kann. Gewicht 36 kg. Lade und Abstellmaße: 140 x 125 x 12 cm (Karton). Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

4780



Rahmen aus Spezialstahl, galvanisch verzinkt, 120 x 120 cm, höhenverstellbar. Stoßdämpfende, robuste Rahmenpolster-Ganzabdeckung. Rahmengröße: 120 x 120 cm, verzinkt. Sprungtuch: 60 x 70 cm, aus 13 mm breiten geflochtenen Nylonbändern, gehalten von 32 Stahlfedern. Gewicht 38,5 kg.



Open-End-Minitramp Premium

Rahmen aus Spezialstahl, galvanisch verzinkt, 120 x 120 cm, höhenverstellbar. Stoßdämpfende, robuste Rahmenpolster-Ganzabdeckung. Sprungtuch aus 6 mm breiten geflochtenen Nylonbändern. 32 Stahlfedern. Gewicht: 38,5 kg. Lade- und Abstellmaße: 140 x 125 x 12 cm (Karton).

4783

Trampoline Fracht

Frachtkosten für Eurotramp-Mini-Trampoline, bei Lieferung ab Herstellerwerk, außer Doppel-Minitramp.

Trampoline

TURNEN



TRAMPOLININSTALLATIONEN

Eurotramp-Großtrampolin (elektrisch hochziehbar)

An der Wand hochziehbar. Platzsparend und schnell aufgebaut. Rahmengröße Aff ut Waln bottzeinba. Hatzsparen und schieft auf bestehen, geflochtenen Nylonbändern. Mit Ganzabdeckung und automatisch einklappenden Füßen. In Verbindung mit 2 Punkt- oder 4 Punkt Bungy-Longe ein sicheres und vielseitiges Turngerät. Mit Motor und Absturzsicherung.

4928

Bungee-Longe Aachen

An vier Aufhängeseilen an der Decke werden hochelastische Gummiseile befestigt. Die Gummiseile müssen jeweils an das Körpergewicht des Sportlers angepasst werden. Dazu werden die Aufhängeseile abgelassen und die Gummiseile können leicht vom Boden aus gewechselt werden. Es werden Sprünge in beträchtlicher Höhe mit großer Sicherheit möglich. Die Bungee-Longe kann mit einer Elektrowinde ausgestattet werden. Die Anlage ist sehr schnell betriebsbereit und somit auch für den Sportunterricht ideal. Die Bungee-Longe ist sowohl für Sportvereine, als auch für Schulen, Universitäten und besonders für Reha-Einrichtungen zu empfehlen. Saltogürtel in verschiedenen Größen sowie flexible Gummiseile garantieren Spaß und Sicherheit für Groß und Klein.

Bungee-Longe über Trampolin angeordnet, mit Elastik-Kabel-Kreuz mit Seil-, Abzug-, Vorspann- und Wandarretierungsvorrichtung, einschliesslich Hochziehvorrichtung mit Elektromotor und Konsolen. Elektroanschluss bauseits.

4836

Flightcase für Bungee Longe Aachen

Dieser Flightcase wurde speziell für den Transport des Motors einer mobilen Bungee-Longe entwickelt. Der Motor wird in der Box neben dem Anbau der Bundee-Longe aufgebaut. Dank den Rollen ist der Flightcase einfach zu transportieren. Maße (L x B x H) 100 x 50 x 65 cm, Maximale Beladung 300 kg.





Doppel-Minitramp Ultimate DMT 6x6

Wettkampfgerät der Spitzenklasse - weltweit einzigartig: das innovative 6 x 6 mm Hochleistungssprungtuch mit optimierter Eintauchtiefe im Sprungtuchzentrum - für noch mehr Sicherheit des Turners. Optimierte Federaufhängung, hervorragende Standstabilität und Hochleistungsfedern garantieren eine hohe Leistungskonstanz. Effiziente, sichere Rahmenab-deckung mit neu gepolstertem Aussprungbereich. deckung mit neu gepolstertem Aussprungbereich. Wettkampfgerät kommender Weltmeisterschaften und natio-naler und internationaler Wettkämpfe. Aufbaumaße 350 x 190 x 70 cm, Gewicht: 152 kg. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk. FIG zertifiziert.

4798





Schraubensalto-Gürtel

Preis auf Anfrage

Leichtlaufende Kugellager gewähren ein einfaches und sicheres Einüben von Drehungen um die Breiten- und Längsachse. Breiter, gut gepolsteter Gurt mit Schnellverschluss und zwei verstellbaren und abnehmbaren Beinschlaufen. In zwei Größen lieferbar.

Junior 55 - 80 cm Senior 80 - 108 cm

Anbau-Bungee-Longe

Die Anbau-Bungee-Loge eignet sich für alle Ultimate und Grand Master Modelle. Höhe ab Trampolinrahmen 575 cm, Breite 530 cm. Spezialstahl Rahmen aus Flachovalrohr galva-nisch verzinkt. Die Longe zum Nachrüsten besteht aus einer Motorwinde/Handkurbel, 7 steckbaren Longe-Gestellteilen und 2 Fußstützen, 2 blauen Gummiseilen, 4 roten Gummiseilen, 8 roten Doppelgummiseilen (jeweils 290 cm lang), 1 Dop-pelrolle, 2 einfachen Rollen, Befestigungszubehör (Drahtseile, Nylonriemen, Schraubkettenglieder, Karabinerhaken usw.). Gewicht 110 kg. Lieferung inklusive Saltogürtel Medium, unfrei ab Herstellerwerk, ohne Montage.

4640 Ultimate/Grand Master Handkurbel

4641 Ultimate/Grand Master elekt. Master Handkurbel

4643 Master elekt.





SPRUNGTÜCHER — EUROTRAMP.

DEFEKTE SPRUNGTÜCHER KÖNNEN NICHT REPARIERT WERDEN, SIE MÜSSEN ERSETZT WERDEN!

Sprungtücher für Master 366 x 183 cm

4761	13 mm Nylonbänder
4763	45 mm Nylonbänder

4782 Polyestergewebe mit eingenähten Einhängestiften

Sprungtücher für Grand Master 426 x 213 cm

4766	13 mm Nylonbänder
4765	45 mm Nylonbänder
4781	(School) Polyestergewebe

Sprungtücher für Grand Master Exklusiv 426 x 213 cm

4785	144 x 4 mm und 222 x 6 mm Nylonbänder
4883	6 mm Nylonbänder
4786	Premium 4 mm (längs) x 6 mm (quer) Nylonbänder

Ersatz-Sprungtuch für Bodentrampolin 366 x 183

Outdoor, PVC-beschichtet


Hochleistungssport





Schulsport + Therapie

Leistungssport







Sprungtücher für Open End Minitramp 70 x 60 cm


4833	Scho	ol & S	tan	dard	mit	13	mm	Nylonbändern

Premium mit 6 mm Nylonbändern

Ersatz-Sprungtücher für Minitrampoline

4969	Mit 20 Ringen 60 x 60 cm	
4981	Mit 24 Ringen 60 x 60 cm	
4982	Mit 28 Ringen 60 x 60 cm	
4989	Mit 24 Ringen 70 x 70 cm	
4040	Eir Donnal Minitroma 100 202	v 72

Für Doppel-Minitramp 190, 292 x 72 cm, 13 mm Nylonbänder




Rahmenpolster Master

Ganzabdeckung für Master-Modelle mit Befestigungsgarnitur.

4771

1058.90



Rahmenpolster Grand-Master

Ganzabdeckung für Grand-Master-Modelle mit Befestigungsgarnitur.

4722

RAHMENPOLSTER

Rahmenpolster Bodentrampolin

Rahmenpolster-Ganzabdeckung für Bodentrampolin mit Befestigungsset.

Rahmenpolster-Ganzabdeckung für Minitramp 4953 Rahmenpolster und Gummikabelabd. für Rahmengröße 112 x 112 cm

Rahmenpolster und Gummikabelabd. für Rahmengröße 125 x 125 cm 4961 4946 Ganzabdeckung, für Open-End-Minitramp 4943 Ganzabdeckung für Doppel-Minitramp

Gummischnur (3 m) für Mini-Tramp Ganzabdeckung.

4987 (EUR 3,97/ m)

GUMMIKABEL - FEDERN

4954	für Minitramp, Tuchgröße 70 x 70 cm, 1 Satz = 4 Stück
4955	für Minitramp starr, Tuchgröße 50 x 70 cm, 1 Satz = 4 Stück
4963	für Fußstütze am Groß-Trampolin, 450 mm, Stück
4959	für Eckbefestigung, 210 mm, für Minitramp, 1 Satz = 4 Stück
4995	für Hirschtramp, 1 Satz = 4 Stück
4996	für Groß-Trampolin und Doppelminitramp, 350 mm, Stück
4999	für Minitramp, Tuchgröße 60 x 60 cm, 1 Satz = 4 Stück
4934	für Open-End Minitramp

Ersatzfedern


Haken für

4988

Gummikabel

11,4 mm, für Mini-Tramp.

4991	315 mm, für Groß-Trampolin
4992	235 mm, für Groß-Trampolin
4993	(Eckfeder), 185 mm, für Groß-Trampolin/ Minitramp/ Open-End
4834	258 mm, 29 mm, für Grand-Master Exclusiv
4835	258 mm, 39 mm, verstärkte Eckfeder für Grand-Master-Exclusiv



Sterngriff M10 für Mini-Tramp. 4977

Doppellochblech Für Trampolin

4997



Streben

Für Minitramp mit Sterngriff

kurz 4979 lang

Fußstütze für Grand Master

Fußstütze für Eurotramp Groß-Trampolin Grand Master.

4000	Stuck	
4871	Fußstützenhalter	

4985

Kugelgriffbolzen für Heberollständer

Komplett mit rotem Kugelgriff.

4878

4886 Kugelgriff rot

Einhängestift

Einhängestift für Sprungtuch Open-End-Minitramp

4960



Bodenschoner

4983 für Minitramp

für Groß-Trampolin, Open-End- und Doppel-Minitramp 4998

Ersatzteile für Groß-Trampolin

4965	Schnallriemen, für Ganzabdeckung am Groß-Trampolin
4964	Federbügel, für Großtrampolin, Stück

4966 Einhängestift, für Sprungtuch am Groß-Trampolin 4967 Rolle Ø 125 mm, für Rollständer am Groß-Trampolin

VERSCHIEDENE ERSATZTEILE



Irampolin-Schiebematte 125 x 175 x 15 cm als Fallschutzauflage, bestehend aus einem Polyetherschaum RG22 mit einem Bezug aus strapazierfähigem, hautfreundlichem, blauem Stretchbezug auf der Oberseite und hochfestem, polyesterverstärktem PVC-Stoff auf der Unterseite, einschließlich 4 Tragegriffen. Gewicht 12 kg.

47251

BENZ

Sicherheitsmatte

150 x 200 x 30 cm, für Trampolin-Training, weicher Polyetherschaumkern, Überzug aus gewebeverstärktem PVC-Stoff, rundumlaufendes Perlon-Griffseil. Gewicht 25 kg.

1021

heit bei Wettkämpfen beim Trampolin und Spannstufenbarren. Die Matte aus PE-Schaum hat 4 Tragegriffe, eine Oberseite aus hautfreundlichem, elastischem Segeltuch und eine Unterseite aus PVC-Material. Entspricht FIG Vorgaben. Maße (L x B x H)

Die Trampolin-Schiebematte dient zur Sicher-

Schiebematte Secura

175 x 125 x 14 cm, Gewicht 11 kg

45501



Minitrampolin

Mit Sicherheit zu Höhenflügen

Ein Fachbuch für das Minitrampolinturnen, welches sich an Vereine, Schulen und Hochschulen richtet, die das Minitrampolin im Freizeit-, Breiten- oder Wettkampfsport einsetzen wollen. Autor: Jürgen Schmidt-Sinns.

41660

BODENTRAMPOLIN

Das Bodentrampolin ist das ideale Freizeittrampolin für Groß und Klein. Aufgrund seiner Ebenerdigkeit ist ein Herunterfallen oder Darunterkriechen ausgeschlossen. Es wird über einer 1 bzw. 1,5 m tiefen Grube aufgelegt und stellt eine sehr gute Alternative gegenüber aufstellbaren Trampolinen dar. Ein ausgesprochen gutes und ebenso weiches Wurfverhalten ermöglicht kontrolliertes Springen und macht es sowohl

für Kinder als auch für Erwachsene zu einem besonderen Erlebnis. Die gewohnte Spitzenqualität aus dem Hause Eurotramp lässt keine Wünsche offen. Das Bodentrampolin eignet sich hervorragend für Familien, Kindergärten, kleinere Freizeiteinrichtungen und Campingplätze.



Bodentrampolin Grand Master Indoor

Das Bodentrampolin Grand Master INDOOR eignet sich für den Einsatz in Freestyle Academies, Trampolinhallen, Trampolinparks, Trampolinarenas, Turnhallen, Bewegungsräumen Therapieeinrichtungen. Durch den barrierefreien und fließenden Übergang zwischen Sprungtuch, Rahmenpolster und Boden kann das Trampolin auch hervorragend im Rollstuhl-Sport eingesetzt werden. Abmessungen Rahmen 524 x 311 cm. Sprungtuch 426 x 213 cm aus 13 mm Nylonbändern. Rahmenpolster 32 mm stark, blau. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

51840



Bodentrampolin Adventure

Sprungtuch aus PVC-beschichtetem Gittergewebe (UV-Lichtund witterungsbeständig), gehalten von 62 Stahlfedern. Rahmen: Profilrohr aus hochwertigem Stahl feuerverzinkt, 300 x 200 cm (L x B). Sprungtuch: 212 x 112 cm. Rahmenpolster-Ganzabdeckung aus hochqualitativem PE-Schaum und reißfester PVC-Planenstoff - Umhüllung. Gewicht 120 kg. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

4791



Bodentrampolin Master

Sprungtuch aus PVC-beschichtetem Gittergewebe (UV-Lichtund witterungsbeständig), gehalten von 100 Stahlfedern, feuerverzinkt. Rahmen: Profilrohr aus hochwertigem Stahl feuerverzinkt, 464 x 281 cm (L x B). Sprungtuch: 366 x 183 cm. Rahmenpolster-Ganzabdeckung aus hochqualitativem PE-Schaum und reißfester PVC-Planenstoff - Umhüllung. Gewicht 190 kg. Im Außen- und Innenbereich einsetzbar. Lieferbar mit allen Sprungtuchtypen für Master und Grand Master. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

4740



KIDS TRAMP

Alle Kids Tramp Bodentrampoline außer Kids Tramp Kindergarten XL haben ein Rahmenprofil von 150 x 150 x 30 cm aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl. Die Trampoline werden in den Boden eingelassen und benötigen eine Grubentiefe von 30/50 cm.

Kids Tramp Playground


Sprungtuch aus drahtverstärktem Gurtgewebe (107 x 107 cm). 36 Stahlfedern Länge 185 mm, Ø 20 mm. Für den unbeaufsichtigten und frei zugänglichen Spielplatzbereich, mit reduzierter Wurfkraft. UV-Licht- und witterungsbeständig. Nach EN 1176. Gewicht 113 kg. Gegen Vandalismus geschützt.

4777

Kids Tramp Playground round

Sprungtuch aus drahtverstärktem Gurtgewebe (107 x 107 cm). 36 Stahlfedern Länge 185 mm Ø 20 mm. Lieferung inkl. einer Rahmenabdekkung aus 8 Euroflex-Fallschutzplatten. Für den unbeaufsichtigten und frei zugänglichen Spielplatzbereich, mit reduzierter Wurfkraft. UV-Licht- und witterungs beständig. Gewicht 113 kg. Gegen Vandalismus geschützt.

4789



Kids Tramp Kindergarten

Sprungtuch aus PVC-beschichtetem Gittergewebe (107 x 107 cm), 36 Stahlfedern Länge 185 mm Ø 20 mm Gewicht 113 kg. Für Kindergärten und sonstige Einrichtungen mit kontrolliertem Zugang. UV-Licht- und witterungsbeständig. Ohne Vandalismusschutz.

Vandalismusschutz

4778

KidsTramp Kindergarten XL

Ohne Vandalismusschut

Einbaurahmen (B x L x H) 200 x 200 x 30 cm aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl zum Einbau in den Boden. Grubentiefe 30 cm + 10 cm unter dem Sprungbereich. Sprungtuch aus PVC-beschichtetem Gittergewebe (156 x 156 cm). 56 Stahlfedern Länge 185 mm, Ø 20 mm. Für Kindergärten und sonstige Einrichtungen mit beaufsichtigtem Spielplatzbereich. UV-Licht- und witterungsbeständig. Inkl. Fallschutzplattensystem Safe, für Einbaurahmen 200 x 200 cm, mit passendem Klebematerial. Gewicht 113 kg. Zum Transport bei Anlieferung werden 2 Personen benötigt. Ohne Vandalismusschutz.







Kernrindleder Kunstleder in vier verschiedenen Farben











blau

grün

L: 150 cm

B: 50 cm

H: 110 cm



Für unsere Sprungkästen verarbeiten wir vegetabil gegerbtes Leder. Dieses Naturprodukt bleibt atmungsaktiv und bietet den Vorteil, dass allergische Reaktionen und Reizungen der Haut ausbleiben. Im Gerbprozess des Leders kommen ausschließlich natürliche Gerbstoffe zum Einsatz. Somit ist die Verarbeitung ökologisch wertvoll und das Leder ist frei von Chrom und Schadstoffen im Sinne der REACH-Terminologie.

OHNE AUSSPARUNGEN

Mit Grifflöchern ohne Aussparungen

		Office It	Olicii	WITE ROTTETT	
Teile	Deckel	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
-	Kernrindleder	2028		2028R	
4	Kunstleder, braun	20281		20281R	
Höhe	Kunstleder, rot	20282		20282R	
90 cm	Kunstleder, blau	20283		20283R	
	Kunstleder, grün	20284		20284R	
_	Kernrindleder	2029		2029R	
5	Kunstleder, braun	20291		20291R	
Höhe	Kunstleder, rot	20292		20292R	
110 cm	Kunstleder, blau	20293		20293R	
	Kunstleder, grün	20294		20294R	
	Kernrindleder	2031		2031R	
6	Kunstleder, braun	20311		20311R	
Höhe 110 cm	Kunstleder, rot	20312		20312R	
	Kunstleder, blau	20313		20313R	
	Kunstleder, grün	20314		20314R	

MIT AUSSPARUNGEN

Mit Grifflöchern und Aussparungen an den Stirnseiten.

		Onne K	onen	wiit koilen	
Teile	Deckel	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
4	Kernrindleder	2032		2032R	
4	Kunstleder, braun	20321		20321R	
Höhe	Kunstleder, rot	20322		20322R	
90 cm	Kunstleder, blau	20323		20323R	
	Kunstleder, grün	20324		20324R	
_	Kernrindleder	2033		2033R	
5	Kunstleder, braun	20331		20331R	
Höhe	Kunstleder, rot	20332		20332R	
110cm	Kunstleder, blau	20333		20333R	
	Kunstleder, grün	20334		20334R	
	Kernrindleder	2034		2034R	
6	Kunstleder, braun	20341		20341R	
Höhe	Kunstleder, rot	20342		20342R	
110cm	Kunstleder, blau	20343		20343R	
	Kunstleder, grün	20344		20344R	

MIT SPEZIAL-AUSSPARUNGEN

Mit Grifflöchern und Aussparungen an Stirn- und Längsseiten sowie 4 Bohrungen je Längsseite zur Aufnahme von Leitern und Sprossen.

		Ohne Ro	ollen	Mit Rollen	
Teile	Deckel	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
_	Kernrindleder	2035		2035R	
4	Kunstleder, braun	20351		20351R	
Höhe	Kunstleder, rot	20352		20352R	
90 cm	Kunstleder, blau	20353		20353R	
	Kunstleder, grün	20354		20354R	
_	Kernrindleder	2036		2036R	
5	Kunstleder, braun	20361		20361R	
Höhe	Kunstleder, rot	20362		20362R	
110 cm	Kunstleder, blau	20363		20363R	
	Kunstleder, grün	20364		20364R	
	Kernrindleder	2037		2037R	
6	Kunstleder, braun	20371		20371R	
Höhe	Kunstleder, rot	20372		20372R	
110 cm	Kunstleder, blau	20373		20373R	
	Kunstleder, grün	20374		20374R	

Alle Sprungkästen GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).

Ohne Rollen Mit Rollen


(4)

SPRUNGKASTEN (KLEIN)

Seit Jahrzehnten ein Klassiker in unserem Sortiment! Die kleinen Sprungkästen von BENZ werden seit vielen Jahren für eine Vielzahl von Übungen und Spielen eingesetzt und sind bei den unterschiedlichsten Sportarten als Trainingshilfe etabliert. Ob 1-, 2- oder 3-teilig – diese Turnkästen gehören zur Standardausstattung jeder Turnhalle.



BENZ







B:

(1)(2)1-Teilig mit und ohne 70 cm Rollvorrichtung 50 cm H: 40 cm

B:

H:

2-Teilig 70 cm 50 cm 40 cm

Sprungkasten mit Aussparungen

1-teilig aus Kiefernmassivholz mit Aussparungen an jeder Seite zum Einhängen von Turnbänken und Zubehör. Deckel mit Kernrindleder bezogen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).

3-Teilig

20210

GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z). Sprungkasten klein mit Rollvorrichtung ohne GS Zertifikat.

ROLLVORRICHTUNG FÜR SPRUNGKÄSTEN

Die Rollvorrichtung unserer Sprungkästen ist einfach zu bedienen. Zum Anheben des Sprungkastens wird das Zugseil schräg nach oben gezogen und durch eine Klemme fixiert. Somit ist der Kasten transportfähig. Zum Absenken wird das Zugseil wieder nach oben gezogen. Damit löst sich das Seil von der mit Edelstahlzähnen bestückten Klemme und der

Kasten kann langsam abgesenkt werden. Alle älteren Modelle des BENZ Sprungkastens mit Rollvorrichtung können mit dieser Technik nachgerüstet werden. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).







PASSENDES ZUBEHÖR **AUF SEITE 226**

1-Teilig

mit Aussparungen

Sprungkasten-Rollvorrichtung

Mit 4 Doppelschwenkrollen und Seilzugbetätigung. Bei älteren Sprungkastenmodellen und Fremdfabrikaten ist zusätzlich der Roll-vorrichtung-Umrüstsatz, mit Servo-Klemme und Montagewinkel, erforderlich. Unsere aktuellen Sprungkästen sind standardmäßig für die Rollvorrichtung vorbereitet, so dass ohne Umrüstsatz und ohne großen Aufwand die Rollvorrichtung nachgerüstet werden kann. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).

1952



Sprungkasten-Schutzpolster

Befestigung an Stirnseite durch Selbstklebe-Klettband. Höhe 80 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).

BENZ® KITUKA

Mit dem KITUKA haben wir unseren klassischen Sprungkasten innovativ weiterentwickelt. Dank den großen Öffnungen bietet der Kituka ausreichend Platz und schnellen Zugriff auf Sport- und Spielmaterialien. Mit einer Rollvorrichtung lässt sich der KITUKA bei Bedarf kinderleicht bewegen und wird dadurch zur mobilen Sport- und Spielstation. Die Kastenelemente besitzen zusätzliche Aussparungen zur Aufnahme von Elementen wie z.B. Leitern, Rutschbrettern oder Sprossen.



KITUKA Kinderturnkasten

Dank der integrierten Rollvorrichtung kann der KITUKA einfach bewegt werden. So wird dieser Sprungkasten zur mobilen Sport- und Spielstation. Zubehör wie z.B. Leitern, Rutschbretter oder Sprossen können in die zusätzlichen Aussparungen eingehängt werden. Maße (L x B x H): 100 x 50 x 71 cm, 3-teilig. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).

50024

50026 Komplettset mit Spielmaterial



KITUKA Spielmaterialset

10 x Weichschaumball, Ø 160 cm

10 x BENZ Gymnastikball, Ø 16 cm

10 x Tennisring PVC Ø 18 cm, ca.180 g

10 x Bohnensäckchen, 15 x 10 cm, 150 g 10 x Wettkampf-Gymnastikseil, 3 m

1 x Schwingseil, Hanf, 8 m lang

1 x Gummi-Gymnastikschnur ca. 8 m lang

20 x Jongliertücher 72 x72 cm, farbig sortiert

10 x Rhythmiktuch, grün, 50 x 50 cm

12 x Kinder-Gymnastikkeule

1 x Schaumstoff-Würfel 16 x 16 x 16 cm

1 x Sechs-Farben-Schaumstoffwürfel 16 x 16 x 16 cm

1 x Tamburin, Ø 26cm, nicht nachstellbar 4 x Markierungskegel, 23 cm



AUS EIGENER

SPRUNGKASTENEINZELTEILE MASSIVHOLZ



Sprungkastendeckel ohne Aussparungen

Als Ersatzteil für vorhandene BENZ Sprungkästen. Mit Grifflöchern an den Stirnseiten. Maße (L x B x H) 150 x 50 x 26 cm.

2130	Kernrindleder
21301	braun
21302	rot
21303	blau
21304	grün

Sprungkastendeckel Komplett-Serie Kunstleder

Als Nachrüstteil für vorhandene BENZ Sprungkästen. Mit Aussparungen an den Längs- und Stirnseiten, zum Einhängen der Zusatzgeräte sowie 4 Bohrungen an den Längsseiten für Aufnahme von Leitern und Sprossen. Maße (L x B x H) 150 x 50 x 26 cm.

21321	braun
21322	rot
21323	blau
21324	grün

Sprungkastendeckel Komplett-Serie

Als Nachrüstteil für vorhandene BENZ Als Nachrustein für Vorhahrdene BENZ Sprungkästen. Mit Aussparungen an den Längs- und Stirnseiten, zum Einhängen der Zusatzgeräte sowie 4 Bohrungen an den Längsseiten für Aufnahme von Leitern und Sprossen. Maße (L x B x H) 150 x 50 x 26 cm. GS geprüft durch TÜV AÚSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).

AUSTRIA

BENZ

2039	ab Bauj. 2004
2050	bis Bauj. 2003



bis Baujahr 2003



Sprungkastendeckel mit Aussparungen

Als Ersatzteil für vorhandene BENZ®-Sprungkästen. Mit Grifflöchern und Aussparungen an den Stirnseiten. Maße (L x B x H) 150 x 50

2131	Kernrindleder
21311	braun
21312	rot
21313	blau
21314	grün

Sprungkastenoberteil mit Stahlkonstruktion

Zum Nachrüsten für BENZ Sprungkasten. Mit Grifflöchern und Aussparungen an Stirn-und Längsseiten sowie Stahlstangen mit Einhängeösen zur Aufnahme von Leitern, Sprossen und weiterem Zubehör. Massivholz-konstruktion aus naturlackierter Kiefer und Bezug aus Kernrindleder, Maße: (L x B x H): 150 x 50 x 26 cm.

2085



Sprungkastenmittelteil mit Stahlkonstruktion

Zum Nachrüsten für BENZ Sprungkasten. Versehen mit Stahlstangen sowie Einhängeösen zur Aufnahme von Leitern, Sprossen und weiterem Zubehör. Massivholzkonstruktion aus naturlackierter Kiefer Maße: (L x B x H): 150 x 50 x 26 cm.



Nachrüstsatz für BENZ **Sprungkasten**

Nachrüstsatz für BENZ Sprungkästen beste-hend aus Oberteil und Mittelteil versehen mit Stahlstangen sowie Einhängeösen zur Auf-nahme von Leitern, Sprossen und weiterem Zubehör. Massivholzkonstruktion aus natur-lackierter Kiefer, Deckel aus Kernrindleder. Maße Oberteil (L x B x H): 150 x 50 x 26 cm, Maße Mittelteil (L x B x H): 150 x 50 x 20 cm

2087



Sprungkasten Zwischenteil

Zwischenteil für alle BENZ Sprungkästen mit den Abmessungen 150 x 50 cm. Höhe 10 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).

2060 ab Bj. 2004 1930 bis Bj. 2003



Sprungkasten Zwischenteil Komplett-Serie

Zwischenteil für vorhandene BENZ Sprungkästen. Mit Aussparungen an den Längs- und Stirnseiten, zum Einhängen der Zusatzgeräte sowie 4 Bohrungen an den Längsseiten für Aufnahme von Leitern und Sprossen. Länge 150 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).

ab Bj. 2004 2044 2046 bis Bj. 2003



Zwischenteil 20 cm

Mittelteil für alle BENZ Sprungkästen mit den Abmessungen 150 x 50 cm. Höhe 20 cm.

2063 ab Bj. 2004



Sprungkasten Unterteil

Unterteil ohne Rollvorrichtung für BENZ Sprungkasten aus Massivholz. Abmessungen (L x B x H) $150 \times 50 \times 24$ cm.

21331



Unterteil mit Rollvorrichtung für BENZ Sprungkästen aus Massivholz. Abmessungen (L x B x H) $150 \times 50 \times 24$ cm.

21330



Massivholz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).

Rollvorrichtung Umrüstsatz

Umrüstsatz für ältere Sprungkastenmodelle und Fremdfabrikate, mit neuer Servo-Klemme, mit allen Beschlagteilen für Massivholz- und Designsprungkasten. Bei unseren aktuellen Sprungkästen ist dieser Umrüstsatz, zur Nachrüstung mit einer Rollvorrichtung, nicht erforderlich. Eine ausführliche Montageanleitung ist im Lieferumfang enthalten. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).

90160



Ersatzrolle für Rollvorrichtung

Ø 50 mm, für die Sprungkasten-Rollvorrich-

3536 Stück

Gummipuffer

Weiße Gummipuffer zum Anschrauben. Geeignet für Sprungkästen, Mini-Tramp und alte Ğußbarren.

1961 Stück

5 Deckelversionen erhältlich!

SPRUNGKASTEN KOMPLETT-SETS

Sprungkasten Komplett-Set Maxi (Multiplex)

2 Stück Sprungkasten Multiplex 5-teilig. Maße: (B x H x T): 150 x 110 x 50 cm. Aus Birkenmultiplex-Platten, wahlweise mit verschiedenen Deckelausführungen, einschl. eingebauter Rollvorrichtung. Oberteil mit Aussparungen an den Stirn- und Längsseiten zum Einhängen einer Turnbank und Bohrungen an den Längsseiten zur Aufnahme der Leitern und Sprossen.

- 1 Stück Leiter, 150 x 123 cm
- 1 Stück Leiter, 150 x 43 cm
- 4 Stück Sprossen, 150 cm als Holme

20181	Kernrindleder
20182	Kunstleder braun
20183	Kunstleder rot
20184	Kunstleder blau
20185	Kunstleder grün

Sprungkasten Komplett-Set Maxi (Massivholz)

2 Stück Sprungkasten 5-teilig. Maße: (B x H x T): 150 x 110 x 50 cm. Aus astfreiem Kiefernholz, Kernrindlederüberzug, einschl. eingebauter Rollvorrichtung. Oberteil mit Aussparungen an den Stirn- und Längsseiten zum Einhängen einer Turnbank und Bohrungen an den Längsseiten zur Aufnahme der Leitern und Sprossen.

- 1 Stück Leiter 150 x 123 cm
- 1 Stück Leiter 150 x 43 cm
- 4 Stück Sprossen, 150 cm als Holme

2038



Schutzpolster

Polsterung für Sprossen, 50 cm lang.

305642



MINI-SPRUNGKASTEN SET



den Einsatz in Kindergärten und Kindertages-stätten. 2 Stück Mini-Sprungkasten inklusive Rollvorrichtung. Oberteil mit Aussparungen an den Stirn- und Längsseiten und Bohrungen

an den Längsseiten zur Aufnahme der Leiter und Sprossen. 1 Stück Leiter 150 x 43 cm. 2 Stück Sprossen 150 cm, als Holme.

Mini-Sprungkasten

3-teilig, Komplett-Serie, Maße (B x H x T): 100 x 71 x 50 cm. Kiefernholz, Rindlederbezug, mit Aussparungen an Stirn- und Längsseiten und Bohrungen an Längsseiten, ohne Rollvorrichtung. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).

2042

Rollvorrichtung für Mini-Sprungkasten

BENZ

Mit 4 Doppelschwenkrollen und neuer Seilzugbetätigung, für Mini-Sprungkasten. Leichte und sichere Handhabung. Maße 100 x 50 cm. TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1981).

ΤŪ



Holz ist ein Naturprodukt, deshalb ist kein Stück wie das Andere – jedes ein Unikat. Für die Nachrüstung ist jeder Artikel einzeln lieferbar.

SPRUNGKASTEN MULTIPLEX

Die neuen Sprungkästen aus Multiplex sind eine Alternative zu unseren bewährten Massivholzsprungkästen. Die Kastenteile bestehen aus Birkenmultiplex-Platten, welche an den Ecken verschraubt sind. Auf Wunsch liefern wir alle Versionen mit eingebauter Rollvorrichtung. Die Kästen werden in den Abmessungen nach DIN EN 916, DIN 7908 hergestellt. Die hochwertige Verbundpolsterung der

Kastenoberteile wird entweder mit echtem vegetabil gegerbten

Kernrindleder, oder alternativ mit preisgünstigerem Kunstleder in vier verschiedenen Farben bezogen. Alle Sprungkästen sind Made in

Germany und werden in unserem Werk hergestellt. GS geprüft durch



5 Deckelversionen erhältlich!

Kernrindleder Kunstleder in vier verschiedenen Farben

rot









blau



grün

AUS EIGENER PRODUKTION



BENZ L: 150 cm B: 50 cm H: 110 cm Abbildung 6-teilig mit Aussparungen 4-teilig ohne Aussparungen an den Stirnseiten

B: 50 cm H: 110 cm Abbildung 5-teilig mit Aussparungen

Ohno Pollon Mit Pollon

an Stirn- und Längsseiten und 4 Bohrungen je Längsseiten

L: 150 cm

OHNE AUSSPARUNGEN

Mit Grifflöchern ohne Aussparungen Länge 150 cm, Breite 50 cm.

		Ohne Rollen		Mit Rollen	
Teile	Deckel	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
4	Kernrindleder	20251		20251R	
4	Kunstleder, braun	20252		20252R	
Höhe	Kunstleder, rot	20253		20253R	
90 cm	Kunstleder, blau	20254		20254R	
	Kunstleder, grün	20255		20255R	
_	Kernrindleder	20261		20261R	
5	Kunstleder, braun	20262		20262R	
Höhe	Kunstleder, rot	20263		20263R	
110cm	Kunstleder, blau	20264		20264R	
	Kunstleder, grün	20265		20265R	
	Kernrindleder	20271		20271R	
6	Kunstleder, braun	20272		20272R	
1171.	Kunstleder, rot	20273		20273R	
Höhe 110cm	Kunstleder, blau	20274		20274R	
	Kunstleder, grün	20275		20275R	

MIT AUSSPARUNGEN

Mit Grifflöchern und Aussparungen an den Stirnseiten. Länge 150 cm, Breite 50 cm.

		Ohne Rollen		Mit Rollen	
Teile	Deckel	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
4	Kernrindleder	20111		20111R	
4	Kunstleder, braun	20112		20112R	
Höhe	Kunstleder, rot	20113		20113R	
90 cm	Kunstleder, blau	20114		20114R	
	Kunstleder, grün	20115		20115R	
_	Kernrindleder	20121		20121R	
5	Kunstleder, braun	20122		20122R	
Höhe	Kunstleder, rot	20123		20123R	
110 cm	Kunstleder, blau	20124		20124R	
	Kunstleder, grün	20125		20125R	
	Kernrindleder	20131		20131R	
6	Kunstleder, braun	20132		20132R	
	Kunstleder, rot	20133		20133R	
Höhe 110 cm	Kunstleder, blau	20134		20134R	
	Kunstleder, grün	20135		20135R	

MIT SPEZIAL-AUSSPARUNGEN

Mit Grifflöchern und Aussparungen an Stirn- und Längsseiten sowie 4 Bohrungen je Längsseite zur Aufnahme von Leitern und Sprossen. Länge 150 cm, Breite 50 cm.

		Office Rollett		WIIT KOHEH	
Teile	Deckel	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
-	Kernrindleder	20151		20151R	
4	Kunstleder, braun	20152		20152R	
Höhe	Kunstleder, rot	20153		20153R	
90 cm	Kunstleder, blau	20154		20154R	
	Kunstleder, grün	20155		20155R	
	Kernrindleder	20161		20161R	
5	Kunstleder, braun	20162		20162R	
Höhe	Kunstleder, rot	20163		20163R	
110cm	Kunstleder, blau	20164		20164R	
	Kunstleder, grün	20165		20165R	
(Kernrindleder	20171		20171R	
6	Kunstleder, braun	20172		20172R	
Höhe 110cm	Kunstleder, rot	20173		20173R	
	Kunstleder, blau	20174		20174R	
	Kunstleder, grün	20175		20175R	

Alle Sprungkästen GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).





Absenken

Die Rollvorrichtung unserer Sprungkästen ist einfach zu bedienen. Zum Anheben des Sprungkastens wird das Zugseil schräg nach oben gezogen und durch eine Klemme fixiert. Somit ist der Kasten transportfähig. Zum Absenken wird das Zugseil wieder nach oben

gezogen. Damit löst sich das Seil von der mit Edelstahlzähnen bestückten Klemme und der Kasten kann langsam abgesenkt werden. Alle älteren Modelle des BENZ Sprungkastens mit Rollvorrichtung kann mit dieser Technik nachgerüstet werden.

Rollvorrichtung

Mit 4 Doppelschwenkrollen und neuer Seilzugbetätigung, für Mini-Sprungkasten. Leichte und sichere Handhabung. TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1981).



Sprunghocker Jump

Dieser kippsichere Sprunghocker ist nicht nur für das Sprungtraining her-vorragend geeignet - er eignet sich auch bestens als Podest für jede Art von Spielen in der Kindertagesstätte, Grundschule oder auch als Trainingshilfe für das Fitnesstraining! Stabile, Stahlrohrkonstruktion anthrazit lakkiert und zur Bodenschonung mit Kunststoffgleitern versehen. 4 cm Verbund-schaumpolsterung. Abmessungen (B x L x H):

50 x 70 x 40 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z). Rindlederbezug, braun 1992 1993 Kunstlederbezug, braun 1994 Kunstlederbezug, rot Kunstlederbezug, blau 1995 1996 Kunstlederbezug, grün







farbige Kunstlederbezüge



SPRUNGKASTEN MULTIPLEX KLEIN

Auch unsere sehr vielfältig nutzbaren, kleinen Sprungkästen sind in der Multiplex-Ausführung mit 5 verschiedenen Deckeln erhältlich. Abmessungen (L x B x H): 70 x 50 x 40 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).

Teile	Deckel	Art.Nr	Preis
4	Kernrindleder	20211	
1	Kunstleder, braun	20212	
Höhe	Kunstleder, rot	20213	
40 cm	Kunstleder, blau	20214	
	Kunstleder, grün	20215	
2	Kernrindleder	20231	
2	Kunstleder, braun	20232	
Höhe	Kunstleder, rot	20233	
40 cm	Kunstleder, blau	20234	
	Kunstleder, grün	20235	
2	Kernrindleder	20241	
3	Kunstleder, braun	20242	
Höhe	Kunstleder, rot	20243	
40 cm	Kunstleder, blau	20244	
	Kunstleder, grün	20245	








Länge 210 cm mit beidseitigen Formenden zum Einhängen in BENZ Sprungkästen mit Spezialaussparungen. Das Einhängen mit Bogen nach oben oder unten ist möglich. In Verbindung mit mehreren Turnkästen und mehreren Bogenleitern lässt sich ein anspruchsvoller, attraktiver Parcour zum Beklettern installieren. Durch das Einlegen einer Turnmatte kann die Bogenleiter auch als Wippe und Therapiegerät am Boden eingesetzt werden. Gewicht 27-cm-Leiter 9,5 kg, 95-cm-Leiter 16 kg. 27 cm-Leiter GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).

10231 Breite 27 cm



Trapez-Sprungkasten

Die Schaumstoffkerne sind einzeln mit PVC-Planenstoff überzogen. Seitliche Klettbänder zum gegenseitigen Befestigen der Einzelteile, Gesamthöhe 120 cm, Einzelteilhöhe 40 cm, Tiefe konisch von 90 cm (unten) auf 45 cm (oben) zulaufend. Breite 120 cm.

2008 3-teilig2009 4-teilig

Leiter 150 x123 cm Leitern (Massivholz)


Mit geschraubten Escheholz-Sprossen, für Sprungkasten-Set, mit Einhängehaken. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).

1985 150 x 43 cm **10204** 250 x 43 cm **1986** 150 x 123 cm

Sprosse

Länge 150 cm, mit 2 Anschlagschrauben für Sprungkasten-Set. Die Anschlagschrauben geben vor, wie weit die Sprosse in die dafür vorgesehenen Aussparungen im Sprungkasten geschoben werden muss, um ein sicheres Beturnen zu garantieren. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).

1987



Vielseitig einsetzbar Ohne Verletzungsgefahr Angstfreie Sprungübungen Einzelelemente variabel nutzbar

AUS EIGENER PRODUKTION

Rollbahn Funnyway

BENZ®

Ein Bestseller zu unserer Sprungkasten-Serie mit riesigem Spaßpotential! Länge 400 cm, Breite 50 cm. Angebrachte Führungsleisten ermöglichen einen sicheren und absturzfreien Geradeauslauf der Rollbretter. Die Startplattform 50 x 50 cm wird mittels Gurtband z.B. an einem Sprungkasten befestigt. Der Übergang von Rollbahn zum Boden wird mit einem

beweglich befestigten Auslaufblech entschärft. Die Geschwindigkeit kann je nach Sprungkastenhöhe variiert werden. Lieferung ohne Rollbrett und Kasten. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-2).

10222



Sprungkasten-Transportwagen

Zum Transport von einteiligen Sprungkästen, stabile Konstruktion, mit 1 Griffbügel, 2 Bockund 2 Schwenkrollen, geschlossene Ladeplattform. (L x B) 165 x 75 cm. Lieferung ohne Sprungkästen. TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1981).

5172



Gleitrollbrett

Schichtholzplatte naturlackiert, mehrfach verleimt, mit 2 Bohrungen Ø 30 mm, zum Ziehen und Anhängen mehrerer Rollbretter. Mit 4 leichtgängigen, kugelgelagerten und gummierten Doppellenkrollen. Zum Einsatz mit der Rollbahn Funnyway muss eine Führungsleiste nachgerüstet werden. Diese Leiste wird von oben verschraubt. (L x B): 60 x 35 cm. Belastbar bis max. 160 kg.

41935

ab 10 Stück

Führungsleiste für Funnyway Rollbahn



ZUBEHÖR FÜR SPRUNGKÄSTEN



1 Rutschbrett

Aus Multiplex mit Einhängeleisten.

10169 250 x 28 cm

2 Schwebebalken

Mit beidseitgen Einhängeleisten, 10 cm Lauf-

3275 250 x 10 cm

3 Laufbrett

Mit aufgeschraubten Querleisten, 2 Stabilisie-rungsleisten gegen Durchbiegung auf Unterseite, beidseitige Einhängeleisten.

10221 250 x 28 cm



Strickleiter 5 m

Polyethylenseil, Länge 500 cm, Breite 32 cm, Aufhängering, 20 Holzsprossen, max. Nutzlast 180 kg.

3735

4 Halbe Leiter

Mit beidseitigen Einhängeleisten.

10220 250 x 28 cm

5 Leiter mit Einhängeleisten

Länge 4 m, Breite 39 cm, mit beidseitigen Einhängeleisten, passend nur für die Breitseite der Massivholz-Sprungkästen.

10230



Bogenleiter

Länge 210 cm mit beidseitigen Einhänge-leisten. Das Einhängen mit Bogen nach oben oder unten ist möglich. Gewicht 27-cm-Leiter 9,5 kg, 95-cm-Leiter 16 kg. 27 cm-Leiter GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).

10231 Breite 27 cm 10235 Breite 95 cm

AUS EIGENER PRODUKTION

10225

Stabiler Holzrahmen mit Einhängehaken zum Einhängen in Sprungkasten mit Spezialaussparungen. Das Kletternetz ist aus 16 mm starkem Seil gefertigt. Breite 123 cm, Länge 120 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).



Untersatzböcke für Gymnastikrolle

1 Paar Standfüße aus Birke-Schichtholz, klar lackiert, zur Aufnahme der Schaumstoff Gymnastikrolle. Die großen, rutschfesten Bodenplatten gewährleisten einen festen Stand. Lieferung erfolgt ohne Gymnastikrolle. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).



Turnrolle für Untersatzbock und Sprungkästen mit Bohrungen

Diese Schaumstoffrolle ist sehr variabel einsetzbar. Sie besteht aus einem Schaum-stoffkern mit rotem Kunstlederüberzug und Holzachse, die in die Bohrungen unserer Sprungkästen und die speziellen Untersatzböcke passt. Zusätzlich ist die Montage am Junior Reckelement möglich. Rollenbreite (ohne Achse) 80 cm, Ø 26 cm, Gewicht 6 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).



Die erste Sprosse der Leiter, kann sicher in die Aussparung eingehängt werden.

Kletterrahmen

Rollenrutschbahn

Zum Einhängen in Sprossenwänden, Podesten oder Reckstangen der BENZ Steckreckanlage. Seitenteile aus sehr stabilem Mehr-schichtholz, mit blauen schaumstoffummantelten Holzrollen. Die Schaumstoffrollen sind robust, abwaschbar und austauschbar. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk. GS geprüft durch SLG (Zertifikatsnr.: 110101G).

300 x 56,5 x 10,5 cm

10236 205 x 56,5 x 10,5 cm 250 x 56,5 x 10,5 cm 10237

10238

Wellenrutsche

Auf drehend gelagerten Schaumstoffrollen kann diese Rutsche in Bauch- oder Rücken-lage, vorwärts oder rückwärts, knieend oder sitzend benutzt werden. Eingehängt in eine Sprossenwand, sind der Bewegungsvielfalt in Spiel und Therapie keine Grenzen gesetzt. Die Schaumrollen sind austauschbar. Maße (B x L x H): 58 x 205 x 18 cm, Gewicht: 18,1 kg. GS geprüft durch SLG (Zertifikatsnr.: 110101G).

10240

Ersatz-Schaumstoffrollen

Rollenrutschbahn, Ersatz-Schaumstoffrollen für Rollenrutschbahn. GS geprüft durch TÜV

103258 Stück



BEN2

Schaukelklotz für Turnbänke

Dieser Schaukelklotz für Turnbänke ist ein absolutes Muss für das Kinderturnen. Um

Wippen zu können wird die Turnbank auf dem Schaukelklotz platziert. Dank der Riffelgummieinlage wird ein Wegrutschen verhindert. Lieferung ohne Turnbank. Schau-

kelhöhen: ca. 12 oder 15 cm. Für Laufbalken bis 10,5 cm Breite, Maße (L x B x H): 32,7 x 26 x 22,7 cm, Gewicht ca. 4 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr. ZSTS/APZE/2340).

Turnbank-Transportwagen

Für den sicheren Transport von 6 Turnbänken der Länge 3 - 4,5 m. Die Turnbänke werden

zum Transport in die Ausleger des Wagens


eingehängt. Stahlkonstruktion mit 4 boden-

schonenden Doppellenkrollen ausgestattet. Lieferung ohne Turnbänke. GS geprüft durch

TÜV AUSTRIA (Nr. ZSTS/APZE/2340).

Turnbank

Nach DIN 7909 aus hochwertigem europäischem Kiefernholz, an einem Ende mit Holzleiste zum Einhängen der Turnbank an Sprossenwand, Reckstange oder Sprungkasten. Füße aus Hartholz mit rutschfesten, nichtfärbenden Gummischalen. Balken 10 cm breit, ideal für Schwebebalken- und Balancetraining. Höhe 35 cm. Gewicht der 4 m - Version 35 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr. ZSTS/APZE/2340).



AUS EIGENER PRODUKTION

Ausführung Länge 2,80 m



Ausführung Länge 2,00 m

Ausführung Länge 4,00 m

Bei der GS-Prüfung nach **DIN 7909 6.3** wurde eine 4 m Bank, freistehend auf 2 Böcken, mittig mit über 400 kg belastet - eine Belastung die so bei normalem Gebrauch nicht auftreten kann! Die Durchbiegung war enorm - die Bank hat diese Belastung aber ohne Schäden überstanden! Ein Test der die Langlebigkeit und die robuste Bauweise mehr als deutlich unter Beweis stellt! Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Holzwirtschaft.



Transportrollen für Turnbank

Das Wegfahren erfolgt durch anheben einer Bankseite. Auch als Nachrüstsatz für vorhandene Bank möglich. Preis ohne Montage. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr. ZSTS/APZE/2340).

31300 Stück

Montage der Transportrollen

Preis für Montage der Rollen an Turnbank.

31301



Turnbank-Transportwagen

Transportwagen für Turnbänke. Stabile Stahlkonstruktion mit 4 Doppelschwenkrollen, für sicheren Transport. Für eine Turnbank werden 2 Stück benötigt. TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1981).

3106 Stück

Turnbankverbindung

Mit wenigen Handgriffen können 2 bis 3 Turnbänke lückenlosverbunden werden. 2 Verbindungsstücke aus Birke-Mulitplex, Maße (L x B x H): Verbindungsstück gerade 70 x 18 x 6 cm, Verbindungsstück 90 Grad 56 x 18 x 6 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr. ZSTS/APZE/2340).

50001 Set





Zielfigur (klappbar)

Mit Scharnier, zum Befestigen an Turnbank mittels Klettband. Ideales Zieltrainingsgerät für das Jugend-Handballtraining oder aber nur zum Spaß! Größe 30 x 10 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr. ZSTS/APZE/2340).

17917

im Sortiment

Turnbankschuh

Weich-PVC, nicht färbend, weiß. Für 30 mm und 40 mm Fußstärke verfügbar. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr. 29



44487 40 mm, Stück **44488** 30 mm, Stück

Turnbank nach ÖNORM

Länge 3,50 m, nach ÖNORM. Aus hochwertigem europäischem Kiefernholz, an einem Ende mit Holzleiste zum Einhängen der Turnbank an Sprossenwand, Reckstange oder Sprungkasten. Füße aus Hartholz mit rutschesten, nichtfärbenden Gummischalen. Balken 10 cm breit, ideal für Schwebebalkenund Balancetraining. Höhe 31 cm.

3131



Turnbank

Nach DIN 7909. Sitzfläche und Balancierbalken aus hochwertigem europäischem Birkenmassivholz. Am Ende der Sitzbank Holzleiste zum Einhängen an Sprossenwand. Füße aus Präzisionsstahlrohr mit rutschfesten Bodenschonern aus Gummi. Gewicht der 4 m - Bank 33,5 kg.

3230	3,0 m
3132	3,5 m
212/	40 m

Vielzweckgerät

Multifunktionelles Gerät für Gruppenspiele, Zirkeltraining, Turnunterricht und mehr! 2 Stahlrohrböcke mit Malstangenhalterung, mit Gummipuffern zur Schonung des Hallenbodens, sowie 3 Schwebebalken mit Befestigungsschrauben.

10200

Rutschbrett mit Auflagebügel

Aus Massivholz Länge 1,75 m x Breite 54 cm.

10203

Leiter

Aus Massivholz, Länge 4 m, mit Auflagebügel.

10201



BENZ® SPROSSENWÄNDE ROLLBAR

















Schwedische Sprossenwand, rollbar

Doppelfeld, Abmessung 200 x 260 cm, seitliche Wangen aus astfreiem Kiefernholz, 16 ovale Sprossen aus zähem Eschenholz, davon 2 vorgelagert, alle Sprossen einzeln in Wangen verschraubt. Stahlrundrohr-Fest-stellsäule verzinkt mit sicher wirkender Konusführung in Betriebszustand. Feststellsäule wird im Ruhezustand mittels Bajonettverschluss gehalten. Nach DIN 7910 und EN 12346, ohne Bodenhülse. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338.

Preis auf Anfrage













Drehriegelverschluss zur Arretierung der Sprossenwand







Multi Cross Sprossenwand

Die Sprossenwand ist ein innovatives und multifunktionales Sport- und Turngerät. Durch den trigonalen Aufbau besitzt die Multi Cross Sprossenwand eine sehr hohe Eigenstabilität ohne aufwändige Verbindungen zu Boden-platten. Es werden somit keine Fundamente, Aussparungen, Bodenhülsen, Hülsenab-deckungen oder Bodenbefestigungen benö-tigt. Die Befestigung des Multi Crosses erfolgt ausschließlich an der Wandplatte. Die Sprossenwand lässt sich in ihrer Ruh-

eposition optisch in die Prallwand integrieren und bildet somit ein homogenes Gesamtbild. Das Multi Cross verdoppelt seine Gesamtbreibas Multi Cross Verdoppert serie desantibrete in Turnposition. Breite 202 cm, Höhe 253 cm, Nieschentiefe 10 cm, Sprossenwandfläche in Parkposition 4,75 m², ssenwandfläche in Turnposition m². GS geprüft nach EN 913 und in Anl ng an EN 12346 und DIN 7910 von TÜV Austria (Nr.: 1885-PS19-088-Z).

Preis auf Anfrage



Mattensatz Multi Cross

bestehend aus 4 Einzelmatten, zum Schutz vor Verletzungen bei Sportübungen an der Multi Cross Sprossenwand. Mattenfarbe Rot, 6 cm hoch. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1885-PS19-088-Z.

Preis auf Anfrage



BENZ®

SPROSSENWÄNDE SCHWENKBAR







Schwedische Sprossenwand (elektr. hochziehbar)

Doppelfeld, Abmessung 200 x 260 cm, Wangen aus astfreiem Kiefernholz, 16 ovale Sprossen aus zähem Eschenholz, davon vorgelagert, alle Sprossen einzeln in den Wangen verschraubt. Gerät muss nur an die Wand geschoben werden und arretiert sich durch leichtgängiges Federbolzenelement selbsttätig. Kein Einhängen und Anheben in Riegel, Haken, etc. erforderlich. Schwenkbare Ausführung, durch die an den Wangen angebrachten Räder ist einfachste Bedienung möglich. Stahlrundrohr-Feststellsäule verzinkt, mit sicher wirkender Konusführung in

Betriebszustand. Die Feststellsäule wird im Ruhezustand mittels Bajonettverschluss gehalten. Ein Griff ermöglicht leichtes Ausheben der Säule aus der Bodenhülse, die komplette Einrichtung wird mittels Elektro-Motorwinde in Führungsschienen laufend an der Wand auf 210 cm hochgezogen. Eingebaute Endschalter, selbsthemmende Antriebswelle, Doppel-Stahlseil, nach DIN 7892 und EN 12346, ohne Elektromotor und Bodenhülse. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: 1885-PS19-088-Z.

Preis auf Anfrage

Schwedische Sprossenwand

DIN EN 12346, DIN 7910 schwenkbare Ausführung. Doppelfeld, Größe (B x H): 200 x 260 cm, seitliche Wangen aus astfreiem Kiefernholz, 16 ovale Sprossen aus zähem Eschenholz, davon 2 vorgelagert. Alle Sprossen einzeln in den Wangen verschraubt. Selbsttätige Wandarretierung mittels leichtgängigem Federbolzenelement. Durch die an den Wangen angebrachten Räder ist die Bedienung denkbar einfach. Stahlrundrohr-Feststellsäule mit sicher arbeitender Konus-

Befestigungseisen

Galvanisch verzinkte Stahl-Befestigungseisen für Sprossenwände. Zum Dübeln für eine Nischentiefe von 200 bis 255 mm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338

2 Stück

führung im Betriebszustand. Die Feststellsäule wird im Ruhezustand mit einem Stecker fixiert. Ein Griff ermöglicht leichtes Ausheben der Säule aus der Bodenhülse (Lieferung ohne). GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338.

3011R 2 m rechtsschwenkend

3011L 2 m linksschwenkend 3020R 1 m rechtsschwenkend 30201 1 m linksschwenkend

Bodenhülse für schwenkbare Sprossenwand

Edelstahl, mit Konusführung. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338.











Prallschutz - und Turnmatte Doppelfeld

Prallschutz / Turnmatte 182 x 95 x 8 cm, mit PVC-Bezug. Zur kombinierbaren Anwendung als Prallschutz an Doppelfeld-Sprossenwand zum Einhängen, oder als Turnmatte. Leicht-schaumkern mit Planenstoff und rutschhemmendem Waffelboden. Für eine Doppelfeldsprossenwand werden 2 Matten benötigt. Preis pro Stück. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/1988.

30232 gelb 30233 blau

Prallschutz - und **Turnmatte Einfeld**

Prallschutz / Turnmatte 182 x 93 x 8 cm, mit PVC-Bezug. Zur kombinierbaren Anwendung als Prallschutz an Einfeld-Sprossenwand zum Einhängen, oder als Turnmatte. Leichtschaumkern mit Planenstoff und rutschhemmendem Waffelboden. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/1988.

30234 blau

30235 gelb



Polster für Sprossenwandarretierung

Aus Schaumstoff mit PVC-Überzug, für Nischenrückwand Kletterwandplattensatz. Für Artikel 30564 werden 2 Polster benötigt. Das Polster wird einfach auf die Arretierung der Sprossen-wand aufgesteckt um Verletzungen beim Klettern vorzubeugen. Preis pro Stück. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338.

305641

Kletterwandplattensatz für die Nischenrückwand

Kletterwandplattensatz für die Nischenrückwand, zur Verkleidung der Sprossenwand-Nischenrückwand, bestehend aus naturfarbe-nen Schichtholzplatten 18 mm stark, die Platten sind im 20-cm-Bohrraster mit Gewindehülsen für den Einbau von Klettergriffen bestückt. Die zu verkleidende Fläche ist ca. 470 cm breit und 275 cm hoch, einschließlich Holzunterkonstruktion 36 mm und Befesti-gungsmaterial. Oberfläche farblos grundiert. Lieferung ohne Klettergriffe. Kein Umtausch, Storno oder Rücknahme möglich. Lieferung ohne Matten. GS geprüft durch TÜV AUSTRIÄ (Nr.:1890-PS19-089-Z).



BENZ® **SPROSSENWÄNDE FESTSTEHEND**







Einfeld-Sprossenwand

Abmessung 260 x 100 cm, seitliche Wangen aus astfreiem Kiefernholz, 16 ovale Sprossen aus zähem Eschenholz, davon 2 vorgelagert, alle Sprossen einzeln in den Wangen verschraubt, nach DIN 7910 und EN 12346, ohne Befestigungseisen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338.

verschraubt, ohne Befestigungmaterial. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338.

Doppelfeld-Sprossenwand

DIN EN 12346, DIN 7910, feststehendes Doppelfeld, Abmessung 200 x 260 cm, seitliche Wangen aus astfreiem Kiefernholz, 16 ovale Sprossen aus zähem Eschenholz, davon 2 vorgelagert. Alle Sprossen einzeln in den Wangen

Sprossenwand Befestigungsset

Zur Montage von einem Wandelement mit Wandabstand von 10 cm, 4 Winkeleisen, Länge 165 mm, Dübel, Schrauben, Unterleg-scheiben und Sicherungsmuttern. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338.

AUS EIGENER PRODUKTION AUS EIGENER PRODUKTION B: 100 cm 60 cm B: H: 260 cm H: 230 cm

Heimsprossenwand

B:

80 cm

H: 230 cm

Größe (B x H) 80 x 230 cm, Wangen aus Fichtenleimholz, 11 ovale Sprossen (40 x 30 cm), die zweite von oben ist vorgelagert, komplett mit Befestigungsbügeln. Gewichts-belastung 100 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338.

3022

Heimsprossenwand

BENZ®

Größe (B x H) 100 x 240 cm, mit 9 ovalen Esche-Sprossen, oberste Sprosse vorgelagert. Wangen aus astfreiem Kiefernholz, beste Verarbeitung, ohne Befestigungsmaterial. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338.

100 cm H: 240 cm

3010

AUS EIGENER PRODUKTION

schwedische Sprossenwand (feststehend). Größe (B x H) 100 x 260 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338

BENZ

Sprossenwand

DIN EN 12346, DIN 7910. Ausführung wie

Stahl-Sprossenwand

BENZ®

Stabile Ausführung mit Klimmzugbügel, rot lackiert, zur Wandbefestigung. Größe (B x H) 60 x 230 cm, mit Befestigungsteilen (ebenfalls rot lackiert).

B: 200 cm H: 260 cm





Vorhängesprosse

Aus Massivholz, zum Einhängen in Sprossenwand. GS zertifiziert durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338.

3019 92 cm breit



Stahl verzinkt, zur Wandbefestigung. 92 cm breit, Ausladung 57 cm. Lieferung mit Monta-gesatz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA



BENZ® Klimmzugbügel

Stützbügel aus Stahlrohr, klappbar, mit Holzsprosse. Für unterschiedliche Sprossen-wandbreiten erhältlich. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338.

Für Sprossenwandbreite 100 cm

5020 Bügel ca. 78 cm



5054



sprossenwänden angebracht werden und ermöglicht eine Vielzahl von Übungen (Klimmzüge, Dips, Bauchmuskeltraining etc.). Die perfekte Ergänzung für den Gebrauch in Fitnessstudios, bei der Physiotherapie und bei der Heimanwendung. Weiß lackierte Stahl-konstruktion in Verbindung mit Dipstangen aus Buchenholz (Ø 40 mm). Guter Trainings-komfort dank Schaumstoffpolster. Spezifikationen: Breite 51 cm, Ausladung 70 cm, max. Belastbarkeit 125 kg, Gewicht 5 kg, entspricht EU und DIN Norm für Sicherheit.



Sprossenwand Befestigungseisen

Zum Dübeln, glanzverzinkt, bestehend aus 4 Eisen, Länge 165 mm, Dübel, Schrauben, Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern. GS geprüft du Nr.: ZSTS/APZE/2338. durch

2870 Satz





Vielzweckgerät

Multifunktionelles Gerät für Gruppenspiele, Zirkeltraining, Turnunterricht und mehr! 2 Stahlrohrböcke mit Malstangenhalterung, mit Gummipuffern zur Schonung des Hallenbodens, sowie 3 Schwebebalken mit Befestigungsschrauben.

Malstange mit Skala für Vielzweckgerät

Universell einsetzbare Stange zur Befestigung an vorgesehenen Laschen der Stahlrohrböcke. Höhe 2,00 m, mit Schraubschieber. Man erhält so eine Spielsäule für verschiedene Ballsportarten oder Hochsprung etc.

10202 Stück

Rutschbrett mit Auflagebügel

Aus Massivholz Länge 1,75 m x Breite 54 cm.

Stück

10203

Leiter

Aus Massivholz, Länge 4 m, mit Auflagebügel.

Stück

Gymnastikschnur

Umsponnene Gummischnur mit beidseitigen Kunststoffhaken. Für Gymnastik und Spiele.

12 m lang



Rollenrutschbahn

Zum Einhängen in Sprossenwänden, Podesten oder Reckstangen der BENZ Steckreckanlage. Seitenteile aus sehr stabilem Mehrschichtholz, mit blauen schaumstoffummantelten Holzrollen. Die Schaumstoffrollen sind robust, abwaschbar und austauschbar. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk. GS geprüft durch SLG (Zertifikatsnr.: 110101G).

10236 205 x 56,5 x 10,5 cm 10237 250 x 56,5 x 10,5 cm

300 x 56,5 x 10,5 cm



Durch das ausgeklügelte Befestigungsset kann der Turm frei im Raum stehen, ohne am Boden befestigt werden zu müssen. Da alle Elemente der Junior Serie frei miteinander kombinierbar sind, können Sie Ihren Turm ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen gestalten.



BENZ® JUNIOR-ELEMENTE

Turnen wie die Großen in kindgerechten Dimensionen.

Unsere beliebten Junior-Elemente lassen sich vielseitig nutzen Je nach Befestigung starr an der Wand, 90 Grad ausgeschwenkt, schräggestellt oder sogar als Turm. Da die Elemente alle gleich groß sind (230 x 100 cm), können sie beliebig miteinander kombiniert werden. Die Rahmen sind aus ausgesuchtem Nadelholz und die Sprossen aus astfreier Esche gefertigt. Das Befestigungsmaterial wird vom Kunden, je nach Nutzung ausgesucht und entsprechend zu den Elementen bestellt.

Alle Junior-Elemente sind GS zertifziert durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2338).





Leiter für Juniorelement

Leiter aus Massivholz für die Juniorelemente mit Aussparungen an den Wangen zum sicheren Einhängen in die Sprossen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2338).

für 4-fach-Elemente, Länge 215 cm für 5-fach-Elemente, Länge 400 cm



5-fach-Schwenkwand mit Junior-Elementen

bestehend aus Sprossenwand- I + II, Kletterstangen-, Kletternetz- und Gitterleiterelement und Befestigungsmaterial (ohne Leiter, Rutschbrett und Mattensatz).



4-fach-Schwenkwand mit Junior-Elementen bestehend aus Sprossenwand- I+II, Kletterstangen-, Gitterleiterelement (ohne Mattensatz).

Mit allen Befestigungsteilen (Dübelbefestigung). Erforderliche Wandbreite 315 cm, Höhe 240 cm. Tiefe ausgeklappt 115 cm,

eingeklappt 25 cm. Ohne Montage.



5-fach Schwenkwand eingeklappt

Maße: Erforderliche Wandbreite 415 cm, Höhe 240 cm. Tiefe ausgeklappt 115 cm, eingeklappt 25 cm. Ohne Montage.

30695



3-fach-Schwenkwand mit Junior-Elementen bestehend aus Sprossenwand- I, Kletterstangen-, Reckstangen-Tauelement.

Mit allen Beschlag- und Befestigungsteilen (Dübelbefestigung). Erforderliche Wandbreite 215 cm, Höhe 240 cm. Tiefe ausgeklappt 30696



KLETTERGRIFFE AUF SEITE 180

Junior Kletterwand

ohne Griffe

3093

Junior Klettertau-Reck

3078

3039

Junior-Elemente GS geprüft durch TÜV AUSTRIA mit der Zertifikatnr.: ZSTS/APZE/2338 + 1885-PS19-088-Z









Junior Kletterwand

mit Griffen

Zur Montage von einem Wandelement mit Wandabstand von 10 cm, 4 Winkel einschließlich Befestigungsmaterial. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338.

Befestigungsset für (

10 cm Wandabstand

Befestigungsset für Kletternetzelement

Mit 10 cm Wandabstand für Junior Kletternetzelement, mit 6 Winkeln, einschl. Befestigungsmaterial.

Kombinationsvorschlag:

Junior 3-fach Schrägstell-Turnwandset bestehend aus Sprossenwand I, schrägstellbarer Gitterleiter, Kletterstange, Schrägstellbeschlagset (mittleres Element schrägstellbar), Wandkonsole für 60 cm Wandabstand inkl. Befestigungsset. 4-fach Turnwand wie 3-fach Turnwand mit zusätzlichem Junior Kletternetzelement. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2338).

2896 3-fach-Schrägstellturnwand-Set 2897 4-fach-Schrägstellturnwand-Set

Junior-Schrägstell-Beschlagset

Mit dem Schrägstellset wird eine noch vielseitigere Nutzung der Elemente möglich. Durch Einhängen des Elementes in ein Raster kann es in 5 verschiedenen Neigungswinkeln von senkrecht bis waagerecht verstellt und beturnt werden. Keine Arretierungsstecker notwendig!

Schwenkbeschlag 90 Grad

Schwenkbeschlag für Junior-Elemente zum rechtwinkligen Ausklappen der Elemente. Zum Lieferumfang gehören Scharniere, Befestigungsriegel zur Arretierung am Boden. Diagonal-Feststelleinrichtung, Schrauben und Befestigungsmaterial, im 90 Grad Winkel ausklappbar. Ohne Montage.

2877

Befestigungsset für 60 cm Wandabstand

Zur Montage von einem Junior-Wandelement, mit einem Wandabstand von 60 cm. Das Set besteht aus 2 Stahl-Wandkonsolen. Inklusive Befestigungsmaterial. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2338).

WEITERES ZUBEHÖR AUF SEITE 226

Junior Mattensatz

Exakt auf die Junior-Elemente abgestimmte Leichtturnmatten mit 6 cm starkem Kern. Zur Auslage des gesamten Innen- und Außenbereiches des ausgeschwenkten Junior-elements. Die Matten sind mit strapazierfähigem Turnmattenstoff überzogen, der mit einem verdeckt eingearbeiteten Reißverschluss geschlossen wird. GS geprüft durch 30698 TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2338, 1885-PS19-088-Z).









4 Mattenteile für 3-fach-Element

30689

5 Mattenteile für 4-fach-Element 6 Mattenteile für 5-fach-Element 5 Mattenteile für Junior Turm 30697

Action-Center











ACTION-CENTER VON BENZ®

Ein multifunktionales Sportgerät, das elektrisch von der Hallenwand in Richtung Hallenmitte ausgefahren und beturnt werden kann. Durch die Anordnung der Kinematik sind zum einen relativ kleine Einbaumaße (Höhe und Tiefe des eingeklappten Gerätes) und zum anderen eine große Bewegungslandschaft in ausgeklapptem Zustand erreicht worden. Durch die unterstützende Funktion des Elektromotors ist beim Aus- und Einfahren des Action-Centers nur eine Person erforderlich. Im oberen horizontalen Bereich des ausgeklappten Gerätes (ca. 3,00 m hoch) ist ein Kletternetz (ca. 3,00 x 3,00 m groß) eingebaut, das sowohl von unten, als auch von oben beturnt werden kann. Im vorderen Anschluss an diesen Bereich befindet sich ein Tragrohr, an welches nun verschieden ek Kletter-, Rutsch-, oder andere Elemente drehbar befestigt werden können. Jedes dieser Elemente ist 60 cm breit und ca. 4,50 m lang und steht somit im Winkel von ca. 45° zum Boden. Die Neigung kann individuell verändert werden, indem man die einzelnen Elemente an dem (dem Boden zugewandten) Ende anhebt und Böcke oder Kästen unterbaut. An den oberen Tragrohren sind zudem Ringe angebracht, an die man bei Bedarf Klettertaue, Hängeleitern, Schwungtücher, Hängematten oder andere Geräte einhängen kann.

KLETTERN BEWEGEN BALANCIEREN HANGELN RUTSCHEN

Action-Center 1

Breite ca. 3,00 m, Bauhöhe 5,60 m (in Ruhestellung an der Wand). Äußerst stabile Stahlrahmenkonstruktion. Die komplette Anlage wird über eine elektrische Seilwinde betätigt. Im horizontalen Rahmen (3,00 x 3,00 m) befindet sich ein Kletternetz. An diesem Rahmen sind insgesamt 11 Befestigungsringe, in die man bei Bedarf Klettertaue, Leitern etc. einhängen kann (optional).

Insgesamt sind 5 Stück Action-Elemente eingebaut:

Abmessung jeweils 60 x 450 cm.

- 1 Kletterstangenelement
- 2 Sprossenwandelemente mit engem Sprossenabstand (18,5 cm)
- 1 Sprossenwandelement mit breitem Sprossenabstand (55,5 cm)
- 1 Rutschbahnelement.

Jedes Element kann in verschiedenen Neigungen genutzt werden. Nutzbar durch maximal 15 Kinder gleichzeitig. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 1885-PS19-088-Z).

30600

Preis auf Anfrage



Das komplette Action-Center in platzsparender Lagerung an der Wand. Kein zusätzlicher Lagerplatz notwendig.



Durch eine Person ist das Action-Center ohne Aufwand, mit Hilfe einer elektrischen Seilwinde, innerhalb 1 Minute einsatzbereit. Es müssen lediglich Matten zur Absicherung beigeschafft werden.



Das Action-Center einsatzbereit. Jetzt zeigt sich die hohe Multifunktionsqualität. Erstmalig können in einer Sporthalle Übungen gemacht werden, welche seither im Sportunterricht unvorstellbar waren.














Action-Center 2 (ohne Diagonalstreben)

- 1 Rutschelement

Jedes Element Jedes Element kann in verschiedenen Neigungen genutzt werden. Lieferung erfolgt inkl. Abrollsicherung. Achtung nur zur Befestigung an Betonwand oder davon abweichendem Wandaufbau der statisch nachgewiesen ist. Nutzbar durch maximal 15 Kinder gleichzeitig. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 1885-PS19-088-Z).

30581

Preis auf Anfrage



KLETTERN BOULDERN BALANCIEREN SPRINGEN SCHAUKELN ETC.





INNOVATIV UND FASZINIEREND DIE BEWEGUNGSLANDSCHAFT

Bewegung ist der Motor für ein gesundes, ganzheitliches Training. Bewegungslandschaften geben Kindern aller Altersklassen und sogar Erwachsenen die Möglichkeit ihre motorischen Fähigkeiten beim Klettern, Bouldern, Springen, Rutschen, Balancieren oder Krabbeln spielerisch und in sicherer Umgebung auszutesten. Unsere Landschaften greifen auf Elemente aus der Natur zurück und lassen diese in die Bewegungsabläufe einfließen. Durch einen hohen Aufforderungscharakter wollen Kinder von alleine losrennen und die Landschaft auf eigene Faust erkunden. Auch für aktive Sportler sind Bewegungslandschaften eine gute Möglichkeit ein ganzheitliches Körpertraining zu absolvieren.

Egal ob Sie eine neue Halle, oder ein nicht mehr sanierungsfähiges Schwimmbad ausstatten wollen, jede unserer Lösungen ist individuell an Ihre Anforderungen angepasst.

Am Anfang jeder Bewegungslandschaft steht eine Konzeptplanung in der wir Ihre Räumlichkeiten erfassen und Ihnen einen möglichen Aufbauplan vorschlagen. Bei der Erstellung des Konzeptes berücksichtigen wir die Wünsche Ihrer Zielgruppe. Anhand eines 3D-Planes können Sie sich vorab durch eine virtuelle Bewegungslandschaft bewegen. Wir begleiten Sie von der ersten Planung bis zur Fertigstellung mit unserer Kompetenz und unserem Fachwissen aus vielen, bereits realisierten, Projekten. Bei der Umsetzung achten wir bei den verwendeten Materialen auf höchste Qualität und Sicherheit.

Wir beraten Sie gerne, rufen Sie uns an: + 49 (0) 7195 69 05 0









IN 6 MONATEN VOM SANIERUNGSOBJEKT ZUR MULTIFUNKTIONALEN BEWEGUNGSLANDSCHAFT

Die Alternative zur kostspieligen Bädersanierung - attraktive, nachhaltige Bewegungslandschaften von BENZ®



ALTERNATIVE ZUR HALLENBADSANIERUNG

Entdecken Sie unsere Bewegungslandschaften als Alternativen für Ihre nicht mehr sanierungsfähigen Hallenbäder, oder ungenutzte Räumlichkeiten. Oftmals lohnt es sich finanziell nicht mehr ein in die Jahre gekommenes Hallenbad zu sanieren. Wir bieten mit unseren Bewegungslandschaften neue Möglichkeiten Ihre ungenutzen Flächen mit neuem Leben zu füllen.

Der Umbau einer Schwimmhalle in der Gemeinde Hinsbeck erfolgte mit BENZ in folgenden Schritten:

- 1. Begehung der Räumlichkeiten
- 2. Entwurf einer individuell zugeschnittenen Bewegungslandschaft
- 3. Abriss- und Anpassungsarbeiten der Gebäudestruktur
- 4. Montage- und Aufbauarbeiten der Bewegungslandschaft
- 5. Nutzung der innovativen Landschaft von Vereinen und Schulen



Nicht sanierungsfähiges Hallenbad und unge-



Die Idee - Planung und Umsetzung einer innovanutzter Raum sucht eine neue Zweckbestimmung. tiven Bewegungslandschaft durch BENZ für eine nachhaltige Nutzung.



Abriss und Anpassung der vorhandenen Gebäudestruktur.



Abdichtung von Becken und Umgang gegen Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich.



Zimmereiarbeiten fur die Konstruktion des Holzständerwerks.



Anlieferung der von BENZ auf Maß angefertigten Bauteile, Schaumstoffblöcke und Matten.



Endmontage der vorgefertigten Teile durch geschultes Fachpersonal von BENZ.



Das Ergebnis - eine moderne innovative Bewegungslandschaft mit hohem
Aufforderungscharakter und riesigem Spaßfaktor.





MULTIMOTIONCENTER & K4 KLETTERSTANGEN

Die perfekte Multifunktions-Anlage – beide Einbaugeräte können einzeln verbaut und genutzt werden. Platzsparend in Prallwand integrierbar!


MultiMotionCenter

Das ideale Konzept aus Bewegungslandschaft, Kletter-, Spiel- und Trainingsanlage. Mit wenigen Handgriffen entstehen neue Bewegungs- und Trainingsmöglichkeiten. Das architektonische Gesamtbild wird nicht beeinträchtigt. Die vordere Blende der Klappelemente ist in gleicher Ausführung wie dieSporthallen-Prallwand (18 mm dick) und wird bauseits erstellt. Wird die Anlage nicht benötigt, verschwindet sie in der Wand. Die Prallschutzwand bleibt erhalten. Das Leiterelement mit Edelstahlsprossen ist mit einem Gasdruckdämpfer versehen, der ein einfaches Aus- und Einklappen ermöglicht. Die Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial für eine Standard-Betonwand. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1976). Bauseitige Nischengröße: 11 cm breit, 15 cm tief, 350 cm hoch.

30495 Preis auf Anfrage









Arretierung der Kletterstangen



K4 Kletterstangen in Verbindung mit Multimotioncenter

Ausklappen der Leitern




Auslegen der passgenauen Sicherheitsmatten



Öffnen der Abdeckungen und Ausschwenken der Kletterstangen







Es ist auch möglich, nur 2 Kletterstangen zu nutzen, um z.B. den Sprung von einem Einlegeboden zu ermöglichen



MultiMotionCenter und K4 erweitert mit Turnbänken, Sprungkasten und Weichböden, die den Sprung von den Plattformen sicher machen



Vielseitige und abwechslungsreiche Nutzungsmöglichkeiten mit BENZ Standardturngeräten



Multimotion in Einzelausführung

Platzsparend

Leichter, schneller Aufbau

Sehr vielseitig nutzbar

Höchste Sicherheit

Hoher Aufforderungscharakter

Mit vorhandenen Geräten sehr gut kombinierbar

Bewegungs- und Spielmöglichkeit für eine große Anzahl Kinder, je nach integrierten Erweiterungen


Vielfältigste Möglichkeiten, die unterschiedlichsten Geräte anzubauen oder einen bestehenden Aufbau zu erweitern



Kletterstangen



K1 mit 2 ausgeklappten Kletterstangen



K1 mit 3 Kletterstangen hinter Prallwand



Aufgeklappte Prallwand



Klappbare Kletterstange

K1 Kletterstange

Kletterstange mit neuartigem vertikalen Schwenkmechanismus. Dadurch besonders geeignet als Einzel-Anlage auf Stützen oder zwischen Geräteraum Toren. Nach dem Schwenken zur Wand kann die Kletterstange hinter einer bauseitigen schmalen Prallwand-türe geparkt werden. Dadurch kann die Prall-wand durchgeband ohen Nieche ausgeführt wand durchgehend ohne Nische ausgeführt werden. Schutzrechte angemeldet. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1976).

3918

Preis auf Anfrage





Platzsparend

Vielseitig nutzbar

Einfache Handhabung

In Prallwand integriert



4 schwenkbare Kletterstangen K4 Kletterstangen

Schwenkmechanismus. neuartigem Arretierungsmöglichkeit durch vertikales Verschieben der Kletterstangen. Die Kletterstangen werden beim Zurückschwenken in Parkposition paarweise zusammengeführt und können so hinter einer bauseitigen schmalen Prallwandtüre geparkt werden. Dadurch kann die Prallwand durchgehend ohne großflächige Nische ausgeführt werden. Durch die neuartige Bodenarretierung der Stangen ist ein Bodenbrett nicht mehr notwendig. Schutzrechte angemeldet. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1976).

3925

Preis auf Anfrage





Platzsparend

Einzigartige Technik


Einfache Handhabung

Mit MMC kombinierbar

In Prallwand integriert




K4 komplett in Prallwand integriert



Kinderleichte Bedienung



K4 Prallwand links geöffnet, rechts komplett geschlossen







Geschlossene Prallwand

Öffnen und Ausfahren der Wandelemente

Drehen eines ausgefahrenen Wandelementes





Wandelement ist jetzt 180° gedreht und wird zurück gefahren

Voll nutzbare 2. Oberfläche hier Ausführung mit Spiegelwand

TURNAROUND Ein System - zwei Wände!

Durch einfaches Drehen des Wandelements wird aus der Norm-Prallwand eine Norm-Kletterwand, eine Spiegelfläche, eine Sprossenwand oder eine andere Systemwand. Gesamt Außenabmessung je Element 250 x 285 cm, Gesamt Bautiefe 26 cm. Das System gewährleistet eine einfache, sichere und schnelle Bedienung. Es sind keine elektrischen Anschlüsse notwendig. Bei Einsatz einer Kletterwand kann diese problemlos nach oben erweitert werden. Zur Abdeckung sind keine Weichbodenmatten als Polster notwendig. Die Anlage entspricht den neuesten Vorschriften und das Schutzrecht ist angemeldet. Als Zusatzoption ist die Anlage abschließbar. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr. 1890-PS19-089-2).

30410 TurnAround Kletterwand Preis auf Anfrage 30510 TurnAround Spiegelwand Preis auf Anfrage





- 360° drehbare Multifunktionswand
- 2 Wandflächen mit je 6,25 m² für unterschiedliche Nutzung
- Integrierte, vollwertige Prallwand in jeder Bauform möglich
- Schutz vor Missbrauch, da abschließbar
- Flächenbündig in die Wand integriert
- Nahtlose Aneinanderreihung mehrerer Module möglich

Anwedungsmöglichkeiten:

- Prallwand
- Kletterwand
- Spiegelwand
- Rebound-Wand Werbefläche
- Theater-Bühnenbild
- Multimedia-Reflektionswand, etc...











Nach Fixierung durch die Sicherungen ist das Element einsatzbereit

101

TEC-NIEDERSPRUNGMATTEN

Die Niedersprungmatte löst mit ihrer relativ harten Oberfläche deutliche Reflexaktivitäten aus und bietet, infolge der weicheren, tiefer gelegenen Schicht, eine kräftige Dämpfung der ersten hohen Kraftspitze. Diese Eigenschaften sind speziell beim Pferd- und Kastensprung, für Abgänge vom Reck, Barren, Schwebebalken und für die Landung nach Überschlägen gefordert. Werden neben den Rückwirkungen auf das Innervationsverhalten Aspekte wie Standsicherheit und Drehfreiheit der Gelenke beachtet, ist bei diesen Aktivitäten der Niedersprungmatte der Vorzug vor der Weichbodenmatte zu geben. Diese Matte in Sandwichbauweise mit hervorragender Flächenstabilität, sowie reduzierter Eindringtiefe bei der Landung, ist bestens geeignet für den Schulsport und bietet ein sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis. Die Oberfläche ist aus strapazierfähigem, gewebeverstärktem Nadelfilzbelag. Die Unterseite aus rutschfestem, profiliertem Turnmattenstoff, mit seitlicher Entlüftung, garantiert einen sicheren Halt auf dem Hallenboden.

EN 12503-1, Typ 5.





IN 4 STÄRKEN LIEFERBAR! 8 CM - 12 CM - 15 CM - 20 CM






SICHERE LANDUNG

REDUZIERTE EINDRINGTIEFE

STRAPAZIERFÄHIGE OBERFLÄCHE

SICHERER HALT AUF DEM HALLENBODEN

RÜCKSEITE MIT PROFILIERTEM TURNMATTENSTOFF





BEIDE FARBEN AUCH MIT FLAUSCH- UND KLETTECKEN LIEFERBAR!

Tec-Niedersprungmatten gelb		Mit Flausch- und Klettecken	
30461	100 x 200 x 8 cm	3046101	100 x 200 x 8 cm
30462	125 x 200 x 8 cm	3046202	125 x 200 x 8 cm
30463	100 x 200 x 12 cm	3046303	100 x 200 x 12 cm
30464	125 x 200 x 12 cm	3046404	125 x 200 x 12 cm
30465	150 x 200 x 12 cm	3046505	150 x 200 x 12 cm
30466	200 x 300 x 12 cm	3046606	200 x 300 x 12 cm
30467	100 x 200 x 15 cm	3046707	100 x 200 x 15 cm
30468	125 x 200 x 15 cm	3046808	125 x 200 x 15 cm
30469	150 x 200 x 15 cm	3046909	150 x 200 x 15 cm
30470	200 x 300 x 15 cm	3047010	200 x 300 x 15 cm
30471	100 x 200 x 20 cm	3047111	100 x 200 x 20 cm
30472	125 x 200 x 20 cm	3047212	125 x 200 x 20 cm
30473	150 x 200 x 20 cm	3047313	150 x 200 x 20 cm
30474	200 x 300 x 20 cm	3047414	200 x 300 x 20 cm

Tec-Niedersprungmatten blau		Mit Flausch- und Klettecken	
30475	100 x 200 x 8 cm	3047501	100 x 200 x 8 cm
30476	125 x 200 x 8 cm	3047602	125 x 200 x 8 cm
30477	100 x 200 x 12 cm	3047703	100 x 200 x 12 cm
30479	125 x 200 x 12 cm	3047904	125 x 200 x 12 cm
30480	150 x 200 x 12 cm	3048005	150 x 200 x 12 cm
30481	200 x 300 x 12 cm	3048106	200 x 300 x 12 cm
30482	100 x 200 x 15 cm	3048207	100 x 200 x 15 cm
30483	125 x 200 x 15 cm	3048308	125 x 200 x 15 cm
30484	150 x 200 x 15 cm	3048409	150 x 200 x 15 cm
30485	200 x 300 x 15 cm	3048510	200 x 300 x 15 cm
30487	100 x 200 x 20 cm	3048711	100 x 200 x 20 cm
30488	125 x 200 x 20 cm	3048812	125 x 200 x 20 cm
30489	150 x 200 x 20 cm	3048913	150 x 200 x 20 cm
30491	200 x 300 x 20 cm	3049114	200 x 300 x 20 cm

TEC-Niedersprungmatten GS geprüft durch TÜV AUSTRIA mit der Zertifikatnr.: ZSTS/APZE/1988.

TEAM-NIEDERSPRUNGMATTEN



Die Team-Niedersprungmatten besitzen einen hervorragenden Sandwichkern ohne Randverstärkung. Als Überzug kommt ein neues, strapazierfähiges, hellblaues PVC-Material zum Einsatz. Der Überzug dieser Matten ist abwaschbar, die Oberseite ist glatt, die Unterseite rutschfest. Für einfachen Transport sind bei den 2 x 3 m Matten 4 Tragschlaufen angebracht. Ein Verkleben des Überzuges mit dem Kern wird durch die sehr passgenaue Verarbeitung (keine Faltenbildung) unnötig.



1.50 x 2 m und 2 x 3 m in 2 Stärken lieferbar!
12 cm und 20 cm

Version 2 x 3 m mit Trageschlaufen



Die optimale Vereins- und Schulmatte mit sehr gutem Preis- Leistungsverhältnis!

Team-Niedersprungmatte 12 cm stark

00 x 200 cm
25 x 200 cm
50 x 200 cm
00 x 300 cm

Mit Flausch- und Klettecken 12 cm stark

306021	100 x 200 cm	
306031	125 x 200 cm	
306041	150 x 200 cm	
306051	200 x 300 cm	

Tem-Niedersprungmatten GS geprüft durch TÜV AUSTRIA mit der Zertifikatnr.: ZSTS/APZE/1988.

Team-Niedersprungmatte 20 cm stark

30608 150 x 200 cm **30612** 200 x 300 cm Mit Flausch- und Klettecken 20 cm stark

306081 150 x 200 cm **306121** 200 x 300 cm







Team-Niedersprungmatte
12 cm stark, klappbar

Klappbar von 150 x 200 cm auf 200 x 300 cm.

30606

Team-Niedersprungmatte 20 cm stark, klappbar

Klappbar von 150 x 200 cm auf 200 x 300 cm.

30614

Tem-Niedersprungmatten GS geprüft durch TÜV AUSTRIA mit der Zertifikatnr.: ZSTS/APZE/1988.



Landematte Happy Landing

Weiche Landematte, Überzug aus PVC mit Qualitätsreißverschluss. Gemäß der neuen FIG-Gerätenormen, vorgeschrieben bei Wettkämpfen.

70108 200 x 200 x 10 cm (17 kg) **70109** 400 x 200 x 10 cm (32 kg) **70111** 600 x 200 x 10 cm (48 kg)

SUPERWEICHE LANDEMATTE

Bei allen Turnveranstaltungen wird die superweiche Landematte als zusätzliche Auflage auf Niedersprungmatten empfohlen bzw. gefordert!



Als zusätzliche Mattenauflage (z.B. auf Niedersprungmatten). Matte mit strapazierfähigem, hautfreundlichem, blauem Stretchbezug auf der Oberseite und rutschfest profiliertem PVC-Stoff auf der Unterseite. Ohne Tragschlaufen. Gemäß neuester FIG-Vorschrift bei FIG-Veranstaltungen bei Männerbarren und Pferdsprung Männer / Frauen zwingend gefordert, bei sonstigen Veranstaltungen dringendst empfohlen.

30670	150 x 200 x 20 cm	
30741	200 x 200 x 5 cm	
30743	200 x 200 x 10 cm	
30744	400 x 200 x 10 cm	
30742	600 x 200 x10 cm	



BENZ®


NIEDERSPRUNGMATTEN

Bei Landungen nach turnerischen Bewegungen, die unter Umständen Flugphasen mit Drehungen um die Körperachse beinhalten, wirken Kräfte, die eine sorgfältige Wahl der Matten erfordern. Der Einsatz der Matten sollte sich nach dem Verwendungszweck und dem Gewicht der Sportler richten.

Der häufige, aber unreflektierte Einsatz von Weichbodenmatten bei gesteuerten Fußlandungen beinhaltet große Gefahren. Die Konzeption einer Weichbodenmatte ist auf großflächige Köperlandung ausgelegt. Kraftspitzenabbau in kurzen Zeiteinheiten kann sie konstruktionsbedingt nicht leisten. Durch die tiefe und enge Landemulde besteht permanent die Gefahr von Fußfixierungen, Durchtreten der Matte und daraus resultierende Verletzungen. Bei allen Fußlandungen werden Kraftspitzen erreicht, die das eigene Körpergewicht um ein Vielfaches überschreiten. Diese Spitzenwerte treten in den ersten 20-30 Millisekunden des Landevorganges auf. Diese Zeitspanne ist zu kurz, als dass der menschliche Körper aktiv darauf reagieren könnte. Genau in dieser Zeitspanne jedoch leistet die Niedersprungmatte optimalen Kraftspitzenabbau.

Viele Versuche und Testreihen führten zu der Konzeption der BENZ® Niedersprungmatten. Optimaler Kraftabbau bei optimierter Eindringtiefe gewährleisten maximale Schonung der Sportler-Gelenke bei der Landung. Durch die neuartige Verstärkung im Randbereich wird bei nebeneinander gelegten Matten im Fugenbereich eine nahezu gleichförmige Kennlinie des Kraftabbaus und der Eindringtiefe erreicht, wie auf der gesamten Mattenfläche. Durch diese Neuerung werden sicherlich viele Sportunfälle vermieden. Sämtliche Schichten und Lagen des Sandwichkerns sind vollflächig miteinander kaschiert, einschließlich der Aufsprungfläche. Dies hat zur Folge, dass die Haltbarkeit der Matten erheblich größer ist und der Sportler eine bessere Standsicherheit und Drehfreiheit der Gelenke bei der Landung erreicht. Die Unterseite der Matte ist aus profiliertem rutschfestem PVC-Stoff. Die Matten wurden vom Internationalen Turnerbund FIG zertifiziert.







Klettbänder (Hakenband)

400 x 200 x 20 cm

Zum Verbinden mehrerer Matten. Bandbreite 5 oder 10 cm breit.

70256	5 cm, beige	lfm.	
70258	5 cm, blau	lfm.	
70365	10 cm, blau	lfm.	
70366	10 cm, beige	lfm.	

Niedersprungmatten garantiert:

- optimalen Abbau von Kraftspitzen
- Vermeidung von Fußfixierungen
- optimale Reibungswerte
- kein Umknicken im Randbereich
- passgenaue Integration der Geräte in die Mattensätze
- optimalen Zuschnitt der Mattensätze bezüglich der häufigsten Landebereiche



Die deutsche gesetzliche Unfallversicherung empfiehlt in seiner Druckschrift "Matten im Sportunterricht" DGUV 202-035 Niedersprungmatten als Aufsprung- und Landematten zur Vorbeugung von Sportunfällen zu verwenden.

AUS EIGENER

PRODUKTION

Vorteile des BENZ Niedersprungmatten-Systems

Die flächenelastischen Eigenschaften der Niedersprungmatte sichern das Stand- und Stützverhalten von Schüler und Lehrer. Passgenaues und problemloses Aneinanderlegen von Niedersprungmatte zu Bodenturnbahnen. Die reaktiven Eigenschaften der Niedersprungmatte unterstützen die Landung der Turner. Die BENZ Sandwich-Konstruktion sorgt für optimale Schonung der Gelenke, auch im Fugenbereich!

Der Internationale Turnerbund verlangt bei Mattensätzen für Damenturnen und Männerturnen 20 cm Mattenstärke, bis auf das Pauschenpferd, wo eine Mattenstärke von 10 cm vorgeschrieben ist.

Mattensatz für Sprungtisch bzw. Sprungpferd

3 Niedersprungmatten 200 x 250 x 20 cm

30674 Preis auf Anfrage

Mattensatz für SPIETH Schwebebalken

- 1 Niedersprungmatte 200 x 350 x 20 cm
- 1 Niedersprungmatte 100 x 200 x 20 cm
- 1 Niedersprungmatte 250 x 200 x 20 cm
- 4 Niedersprungmatten 200 x 200 x 20 cm 4 Niedersprungmatten 100 x 150 x 20 cm
- 4 Niedersprungmatten 100 x 150 x 20
- 2 Aussparungsmatten $300 \times 200 \times 20 \text{ cm}$

30638 Preis auf Anfrage

Mattensatz für BENZ® Schwebebalken Trophy

- 1 Niedersprungmatte 100 x 200 x 20 cm
- 7 Niedersprungmatten 200 x 200 x 20 cm
- 1 Niedersprungmatte 300 x 200 x 20 cm
- 4 Niedersprungmatten 150 x 200 x 20 cm

30589 Preis auf Anfrage

Mattensatz für Stufenbarren

4 Niedersprungmatten 200 x 350 x 20 cm

30641 Preis auf Anfrage

Mattensatz für Pauschenpferd

Mit Aussparung für Pferdefüße

2 Aussparungsmatten 200 x 400 x 10 cm

30642 Preis auf Anfrage

Mattensatz für Spannreck

2 Aussparungsmatten 300 x 200 x 20 cm 4 Niedersprungmatten 200 x 300 x 20 cm


30671 Preis auf Anfrage

Mattensatz für BENZ® oder SPIETH Männerbarren

4 Niedersprungmatten 100 x 125 x 20 cm 1 Niedersprungmatten 100 x 200 x 20 cm 2 Niedersprungmatten 200 x 300 x 20 cm 2 Aussparungsmatten 190 x 300 x 20 cm

1 Aussparungsmatten 70 x 300 x 20 cm 30453 BENZ Männerbarren Pi

30453 BENZ Männerbarren Preis auf Anfrage 30454 SPIETH Männerbarren Preis auf Anfrage



11 m

Turnmattenstoff

Klett- & Flauschecken

hochwertige Lederecken

Trageschlaufen aus hochfestem Gurtband





NORMTURNMATTEN

Turnmatte mit Schaumstoffverbundkern, Raumgewicht 120 kg/ m³, beidseitig mit Vlieskaschierung. Überzug aus rutschfest profiliertem, gewebeverstärktem PVC-Turnmattenstoff, mit reißfestem Trägergewebe.

DIN EN 12503-1 Typ 3









rutschfeste profilierte Verbundschaumkern Flechtbandstruktur

mit beidseitiger Corvin-Flächenkaschierung

geringe bis mittlere



MIT KLETTECKEN

Abmessungen	Überzug	Überzug PVC-Turnmattenstoff					Preis	ab 10 Stück
	Blau	Rot	Grün	Gelb	Schwarz			
150 x 100 x 6 cm	30291	300120	301120	302120	303120	ca. 11,0 kg		
200 x 100 x 6 cm	30292	300121	301121	302121	303121	ca. 15,0 kg		
200 x 125 x 6 cm	30293	300122	301122	302122	303122	ca. 19,0 kg		
200 x 100 x 8 cm	30294	300123	301123	302123	303123	ca. 19,5 kg		
200 x 125 x 8 cm	30295	300124	301124	302124	303124	ca. 24,0 kg		-

MIT LEDERECKEN

Abmessungen	Uberzug	j PVC-Turr	imattenst	:011	Gewicht	Preis	ab 10 Stuck	
	Blau	Rot	Grün	Gelb	Schwarz			
150 x 100 x 6 cm	30150	300140	301140	302140	303140	ca. 11,0 kg		
200 x 100 x 6 cm	30160	300141	301141	302141	303141	ca. 15,0 kg		
200 x 125 x 6 cm	30190	300142	301142	302142	303142	ca. 19,0 kg		
200 x 100 x 8 cm	30159	300143	301143	302143	303143	ca. 19,5 kg		
200 x 125 x 8 cm	30164	300144	301144	302144	303144	ca. 24,0 kg		
BENZ Normturnmatten	GS geprüft	t durch TÜV	AUSTRIA r	nit der Zer	tifikatnr.: ZS	TS/APZE/1988.		

MIT LEDERECKEN + TRAGESCHLAUFEN

Abmessungen	Überzug	Überzug PVC-Turnmattenstoff					Preis	ab 10 Stück
	Blau	Rot	Grün	Gelb	Schwarz			
150 x 100 x 6 cm	301501	300160	301160	302160	303160	ca. 11,0 kg		
200 x 100 x 6 cm	301601	300161	301161	302161	303161	ca. 15,0 kg		
200 x 125 x 6 cm	301901	300162	301162	302162	303162	ca. 19,0 kg		
200 x 100 x 8 cm	301591	300163	301163	302163	303163	ca. 19,5 kg		
200 x 125 x 8 cm	301641	300164	301164	302164	303164	ca. 24,0 kg		

BENZ Normturnmatten GS geprüft durch TÜV AUSTRIA mit der Zertifikatnr.: ZSTS/APZE/1988.





AUS EIGENER

Matten-Transportwagen

Stabile Konstruktion, mit Griffbügel, 2 Bockund 2 Schwenkrollen, Durchmesser 200 mm. Geschlossene Ladeplattform, dadurch kein Eindruck in Matten. Kann auch für Transport anderer Sportgeräte benutzt werden. Bei max. Bodenpressung max. Belastung 200 kg. TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1981).

5170 103 x 150 cm 5171 103 x 200 cm







Ersatzrolle, Lenkrolle

90108 Ø 200 mm

Ersatzrolle, Bockrolle

90105 Ø 200 mm

Lieferung ohne Dekoartikel

IDEAL FÜR KINDERGÄRTEN UND GRUNDSCHULEN,

DANK GERINGEM GEWICHT

Turnmattenstoff

Antirutschbelag

Klett- & Flauschecken

Antirutschbelag


Klett- & Flauschecken

BENZ®

LEICHTTURNMATTEN

Turnmatte mit superleichtem, elastischem Leichtschaumkern. Überzug aus rutschfest profiliertem, gewebeverstärktem, PVC-Turnmattenstoff, mit reißfestem Trägergewebe. Die Matte aus hautsympathischem Material ist extra leicht und daher kinderleicht zu transportieren.

Ersatzüberzüge für Turnmatten zur Selbstmontage lieferbar. Preis auf Anfrage.







Leichtschaumkern rutschfeste profilierte Flechtbandstruktur

Antirutschbelag AU



AUS EIGENER

RODUKTION

Abmessungen	Überzug	PVC-Turr	mattenst	off		Gewicht	Preis	ab 10 Stück
	Blau	Rot	Grün		Schwarz			
150 x 100 x 6 cm	30210	300200	301200	302200	303200	ca. 4,5 kg		
200 x 100 x 6 cm	30220	300201	301201	302201	303201	ca. 6,5 kg		
200 x 125 x 6 cm	30211	300202	301202	302202	303202	ca. 8,0 kg		
200 x 100 x 8 cm	30215	300203	301203	302203	303203	ca. 8,0 kg		
200 x 125 x 8 cm	30217	300204	301204	302204	303204	ca. 8,5 kg		

MIT ANTIRUTSCHBELAG

Abmessungen	Überzug	Überzug PVC-Turnmattenstoff					Preis	ab 10 Stück
	Blau	Rot	Grün	Gelb	Schwarz			
150 x 100 x 6 cm	30236	300220	301220	302220	303220	ca. 4,5 kg		
200 x 100 x 6 cm	30237	300221	301221	302221	303221	ca. 6,5 kg		
200 x 125 x 6 cm	30238	300222	301222	302222	303222	ca. 8,0 kg		
200 x 100 x 8 cm	30240	300223	301223	302223	303223	ca. 8,0 kg		
200 x 125 x 8 cm	30241	300224	301224	302224	303224	ca. 8,5 kg		

MIT KLETTECKEN

Abmessungen	Überzug	g PVC-Turi	nmattens	toff	Gewicht	Preis	ab 10 Stück	
	Blau	Rot	Grün	Gelb	Schwarz			
150 x 100 x 6 cm	30710	300240	301240	302240	303240	ca. 4,5 kg		
200 x 100 x 6 cm	30720	300241	301241	302241	303241	ca. 6,5 kg		
200 x 125 x 6 cm	30711	300242	301242	302242	303242	ca. 8,0 kg		
200 x 100 x 8 cm	30977	300243	301243	302243	303243	ca. 8,0 kg		
200 x 125 x 8 cm	30976	300244	301244	302244	303244	ca. 8,5 kg		

MIT ANTIRUTSCHBELAG + KLETTECKEN

Abmessungen	Überzug	PVC-Turr	nmattenst	off	Gewicht	Preis	ab 10 Stück	
	Blau	Rot	Grün	Gelb	Schwarz			
150 x 100 x 6 cm	30736	300260	301260	302260	303260	ca. 5,5 kg		
200 x 100 x 6 cm	30737	300261	301261	302261	303261	ca. 7,5 kg		
200 x 125 x 6 cm	30738	300262	301262	302262	303262	ca. 8,6 kg		
200 x 100 x 8 cm	30739	300263	301263	302263	303263	ca. 9,0 kg		
200 x 125 x 8 cm	30740	300264	301264	302264	303264	ca. 9,5 kg		

BENZ Leichtturnmatten GS geprüft durch TÜV AUSTRIA mit der Zertifikatnr.: ZSTS/APZE/1988.

Prallmatte

Leichtschaumkern mit Turnmattenüberzug, sowie 3 Stück aufgenähte Flauschbänder zur Befestigung an der Wand, 100 x 200 x 6 cm. Zum Beispiel im Torbereich und zur raumsparenden Aufbewahrung. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

30219

Klettleisten 3er-Set zur Prallmattenbefestigung

Zur Befestigung der Prallmatten an der Wand. Die Holzleisten sind 10 cm breit und 1 m lang. Sie sind mit Hakenband ausgestattet und müssen an die Wand gedübelt werden. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

30733 3er-Set



ECO-Turnmatten

ECO-Turnmatten mit Schaumstoffverbundkern, RG 80, Turnmattenstoff nach DIN 7914, Teil 1, Farbe blau. Mattenüberzug fest mit Mattenkern verklebt, Unterseite rutschfester Antislip-Waffelbelag. Lederekken, Tragschlaufen und Klettband sind bei diesem Mattentyp nicht lieferbar.

70273	150 x 100 x 6 cm
70274	200 x 100 x 6 cm
70277	150 x 100 x 8 cm
70278	200 x 100 x 8 cm
70279	150 x 100 x 4 cm
70285	200 x 100 x 4 cm



Mattenstoff verklebt mit Mattenkern



Mattenstoff



Unterseite mit Antislip Waffelbelag





Hochwertiger SiebdruckPflegeleichte OberflächeRutschfester Waffelboden

Gewicht pro Matte nur 4.5 kg



der Leichtturnmatten aus. Die Matten eignen sich besonders gut für Gruppenspiele und Gruppenarbeit. Als Unterlage wird rutschfester Gummiwaffelrücken verwendet, wodurch die Matten auch unter extremen Belastungen nicht verrutschen.

Abmessung (B x L x H): 100 cm x 200 cm x 6 cm

Himmel und Hölle

Das beliebte Hüpfspiel Himmel und Hölle, das man in zahlreichen Varianten spielen kann, wurde von uns neu aufgegriffen und auf 2 Leichtturnmatten aufgedruckt. Die beiden Matten können mittels Klettband verbunden werden. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

31094



Design-Skala-Matte

Wurde für Springübungen aus dem Stand konzipiert, ist aber auch bei Kindern zur Ermittlung der Körpergröße sehr beliebt. Die Optik dieser Design-Matte besticht durch die von Start - 175 cm aufgedruckte Maßskala. Grüner PVC-Überzug, farbig bedruckt. Leichtschaumkern und rutschfestem Gummiwaffelrücken. Abmessung (B x L x H) 100 x 200 x 6 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

30724



TUV
AUSTRIA
TÜVAUSTRIA SERMES GMBH





Gummiwaffelrücken

DESIGN-LEICHTTURNMATTEN

Turnmatten mit aufgedruckten farbigen Motiven und superleichtem, elastischem Leichtschaumkern. Überzug aus rutschfest profiliertem, gewebeverstärktem, PVC-Stoff, mit reißfestem Trägergewebe und rutschfestem

Gummiwaffelrücken. Die Matten aus hautsympathischem Material sind extra leicht und daher kinderleicht zu transportieren. BENZ Design-Matten GS geprüft durch TÜV AUSTRIA mit der Zertifikatnr.: ZSTS/APZE/1988.

200 cm

6 cm

H:



Abmessung (B x L x H): 100 cm x 200 cm x 6 cm



Design-Leichtturnmatte 1

Gelber PVC-Überzug bedruckt mit Dreiecken und Ringen. Gewicht 4,5 kg.

30721

Design-Leichtturnmatte 2

Roter PVC-Überzug bedruckt mit Kreisen und Ringen. Gewicht 4,5 kg.

30722

Design-Leichtturnmatte 3

Grüner PVC-Überzug bedruckt mit Quadraten und Ringen. Gewicht 4,5 kg.

100 cm 200 cm

8 cm

and migeni deritate 1/2 ng.

B:

H:

30723

Design-Leichtturnmatte 4

Blauer PVC-Überzug bedruckt mit Sternen und Ringen. Gewicht 4,5 kg.

31074

thout Phth

ΗΤΗΔΙ ΔΤΕΡΕ

Gymnastik-Turnmatte

Angenehmer Weich-Schaumkern mit abwaschbarem Mattenüberzug aus rutschfest profiliertem Turnmattenstoff.

30212 100 x 200 x 6 cm, 6,7 kg **30214** 100 x 200 x 8 cm, 8,6 kg

Wendematte

100 x 200 x 8 cm, mit fester und weicher Seite. Blaue Seite fest: für den sicheren Stand. Rote Seite - weich: zum Üben für Anfänger. Gewicht 12 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA mit der Zertifikatnr.: ZSTS/APZE/1988.

70280

702801 mit Klettecken

Anti-Rutsch-Unterlage

Anti-Rutsch-Unterlage, 90 x 150 cm, blau-grau, beidseitig verwendbar. Die Unterlage ist extrem rutschfest sowie voll waschbar (40 Grad) und kann unter normale Turnmatten, Weichböden usw. gelegt werden, um das Rutschen auf glatten Hallenböden zu verhindern.

WEICHBODENMATTEN

Polyetherschaumfüllung, normale Härte RG22, nach DIN EN 12503-1 Typ 8. Überzug aus hochfestem, polyesterverstärktem PVC-Stoff. Oberseite nahtlos glatt. Unterseite rutschfest profiliert. An einer Längsseite Gittergewebe für beste Entlüftung beim Aufsprung. Tragegriffe an den Stirnseiten, hierdurch kann die Matte senkrecht in beengten Geräteräumen problemlos abgestellt werden.


Abmessungen	Farbe					Gewicht	Preis
	Blau	Rot	Grün	Gelb	Schwarz		
250 x 250 x 20 cm	70227	702271	702272	702273	702274	ca. 33 kg	
200 x 300 x 25 cm	70210	702101	702102	702103	702104	ca. 35 kg	
200 x 300 x 30 cm	70211	702111	702112	702113	702114	ca. 38 kg	
200 x 300 x 40 cm	70239	702391	702392	702393	702394	ca. 40 kg	

GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

Ersatz-Überzug für Weichbodenmatte

Abmessungen	Farbe					Preis
	Blau	Rot	Grün	Gelb	Schwarz	
250 x 250 x 20 cm	70235	702351	702352	702353	702354	
200 x 300 x 25 cm	70220	702201	702202	702203	702204	
200 x 300 x 30 cm	70230	702301	702302	702303	702304	
200 x 300 x 40 cm	70155	701551	701552	701553	701554	





Weichboden-

Hochsprung Übungsmatte

Mit Polyetherschaum-Hohlkammerkern RG 22 - sehr weiche Einstellung und daher bestens für Hocksprungübungen geeignet. Oben und seitlich Planenstoff, unten rutschfester Turnmattenstoff. Seitliches Lüftungsgitter, 3 seitig verdeckt eingenähter Reißverschluss, 4 robuste Tragegriffe. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA mit der Zertifikatnr.: ZSTS/APZE/1988.

70212 200 x 300 x 40 cm





aus hochfestem, polyesterverstärktem PVC-Stoff. Oberseite nahtlos glatt. Unterseite rutschfest profiliert. Eine Längsseite mit Gittergewebe für beste Entlüftung bei Aufsprung. Tragegriffe an den Stirnseiten, hierdurch kann die Matte senkrecht in beengten Geräteräumen problemlos abgestellt werden. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA mit der Zertifikatnr.: ZSTS/APZE/1988.

70214 150 x 200 x 30 cm 70221 150 x 200 x 25 cm

Ersatzbezug für Weichbodenmatten-Hälfte

70156 150 x 200 x 30 cm 70157 150 x 200 x 25 cm

Spezialüberzug für 4 Weichbodenmatten

Hiermit können 4 Weichbodenmatten (200 x 300 x 30 cm) in eine Hochsprungmatte verwandelt werden. Abmessung (2 Matten nebeneinander und 2 Matten übereinander) 300 x 400 x 60 cm. Lieferung ohne Matten.

702221 Stretchüberzug

Landematten-Überzug

Zur optimalen Orientierung bei der Landung, gelbe Landezone: 400 x 200 cm, rote Landezone: 200 x 100 cm. Der Überzug kann auf 3 Weichbodenmatten (200 x 300 x 30 cm) gezogen werden. Gesamtabmessung (L x B x H): 600 x 300 x 30 cm. Lieferung ohne Weichbodenmatten bodenmatten.

4829

BENZ

Turnquader Sicherheits Übungsquader mit Polyether-

schaum RG 20. Die Standfläche ist mit 80 mm Leichtschaum stabilisiert. Zusätzliche seitli-che Verstärkungsplatten. PVC-Überzug mit Reißverschluss und Öffnungen zur Be- und Entlüftung. Unten durchlaufende Tragebänder mit Griffschlaufen. Universelles Trainingsge-rät und zugleich Trainerpodest, dass sich sehr schnell Auf- und Abbauen lässt. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

2049	50 x 50 x 50 cm
2048	100 x 50 x 50 cm
2052	100 x 75 x 75 cm
2051	100 x 100 x 100 cm
2047	100 x 200 x 50 cm
2041	100 x 200 x 100 cm





Weichbodenmatte WING (2-fach klappbar)

2-fach klappbare Weichbodenmatte mit hochwertigem Schaumkern (RG 20). Oben und seitlich farbiger Planenstoff, unten rutschfest profilierter Turnmattenstoff. Zum Transport ist die Matte mit 4 Trageschlaufen ausgestattet. Diese Matte bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Sie lässt sich hervorragend in Bewegungslandschaften integrieren, eignet sich als Prallschutz- und Tormatte und bietet Möglichkeiten zum kreativen Spiel. Abmessungen ausgeklappt (L x B x H) 200 x 150 x 25 cm. Abmessungen zusammengeklappt (L x B x H) 100 x 150 x 50 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

70151





Weichbodenmatte (klappbar)

Kann zusammengeklappt zusätzlich als Hochsprung- oder spezielle Aufsprungmatte verwendet werden. Abmessung (zusammengeklappt): 150 x 200 x 50 cm / 60 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

70152 200 x 300 x 25 cm **70153** 200 x 300 x 30 cm

Weichboden-Niedersprungmatte (Kombimatte)

Gelbe Mattenseite: flächenelastische Niedersprungseite mit aufkaschierter, 5 cm starker, Stabilisierungsschicht. Blaue Mattenseite: Weichbodenseite mit Polyetherschaumstoffkern, wie normaler Weichboden. An einer Längsseite durchgehendes Entlüftungsgitter. 4 Stück reißfest angebrachte Tragegriffe. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

30637 200 x 300 x 30 cm **70249** 200 x 150 x 30 cm



Haltegurt 2er-Set für Weichboden-Tormatten

Set aus 2 Haltegurten für Weichboden-Tormatten bestehend aus Befestigungsgurt mit Klett - und Flauschband, sowie dem passenden Montagematerial zur Fixierung der Gurte an der Wand. Die Befestigung erfolgt mit 2 Wandplättchen die jeweils mit 2 Schrauben fixiert werden.

702361 Set

Haltegurt für Weichbodenmatte

Mit Klettverschluss zur Befestigung einer Weichbodenmatte - stehend an der Wand. Inklusive Montagematerial. In 2 Längen verfügbar.

70236 4,70 m **70135** 7,00 m

NIEDERSPRUNGMATTENSEITE

BENZ®

AUS EIGENER PRODUKTION KOMBIMATTEN

AUS WEICHBODEN UND NIEDERSPRUNGMATTE



Eine Seite mit Filzbelag & andere Seite mit Planenstoff

Kombi-Wendematte (Duo-Matte)

Weichbodenseite mit PVC-Planenstoff und Welchbüdenseite Imt FV-Fraineiston und Polyetherschaumkern, Niedersprungseite flächenelastischer Leichtschaumkern und Nadelfilzbelag. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

70200 200 x 300 x 30 cm



Bei Verwendung der Nadelfilzseite ist bei Gebrauch ein Streifen mit rutschfestem Material durch Klettbändern auf der PVC-Seite zu befestigt.

Klett

2 Kombi-Wendematten verbunden mit

Fugen und Befestigungsband

Länge 350 cm, Breite 30 cm, notwendig zum Verbinden von 2 Kombi-Wendematten.

Kombi-Weichbodenmatte

Mit Klett-Sicherheitssystem, Überzug aus PVC-Planenstoff mit Luftösen und Tragegriffen, mit Fugenverschluss- und Verbindungsklappe zum Verbinden beliebig vieler Weichböden. Unterseite rutschfest profiliert. geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

200 x 300 x 30 cm 70195 70197 200 x 300 x 25 cm 70198 200 x 150 x 30 cm 200 x 150 x 25 cm 70199

Kombi-Niedersprung-Auflage

Zum problemlosen Umrüsten von Weichbodenmatten. Die Zum problemiosen Umrusten von Weichbodenmatten. Die Auflage ermöglicht flächenelastische Landecharakteristik und ist mit Nadelfilz- oder Planenstoffoberfläche erhältlich. Angenähte Befestigungsschlaufen zum Verbinden der Auflage mit der Weichbodenmatte. Die Höhe der Auflage beträgt ca. 6 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

70202	2 m x 3 m	Nadelfilz	
70203	2 m x 3 m	Planenstoff	
70204	2 m x 1.5 m	Nadelfilz	
70206	2 m x 1.5 m	Planenstoff	

Kombi-Niedersprungmatte

Diese Niedersprungmatte ist in 2 Versionen erhältlich. Mit Nadelfilz- oder Planenstoffoberfläche. Beide Versionen lassen sich durch den integrierten Fugenverschluss- und die Verbindungsklappe an je einer Längs- und Schmalseite nahtlos mit anderen Matten verbinden. Der Kern in Sandwichbauweise bietet allerbeste flächenelastische Dämpfungseigenschaften. Jeweils 1 Tragegriff an der Schmalseite. Die Höhe der Matten beträgt 12 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/19889)

70208 2 x 3 m Nadelfilz **70209** 2 x 3 m Planenstoff 70216 2 x 1.5 m Nadelfilz 70217 2 x 1.5 m Planenstoff

Kombi-Turnmatte

Mit Klett-Sicherheitssystem, Überzug rutschfester, profilierter Turnmattenstoff, mit integrierter Fugenverschluss- und Verbindungsklappe an je einer Längs- und Schmalseite. 5 cm Flauschband an der Oberseite. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988.)

70192	Leichtschaumkern, 100 x 200 x 8 cm
70182	Verbundschaumkern RG 120, 100 x 200 x 6 cm
70194	Verbundschaumkern RG 120, 100 x 200 x 8 cm

Leichtschaumkern, 100 x 200 x 6 cm

WEICHBODENMATTENSEITE





BELIEBIG VIELE WEICHBÖDEN KÖNNEN FUGENLOS MIT DEM INTEGRIERTEN KLETTSYSTEM SICHER **VERBUNDEN WERDEN**






Befestigungsschlaufe mit

Klettverbindung

2 Kombi-Niedersprungmatten verbunden mit Klettsystem






Klett Verbindungsklappen

(jeweils eine pro Längs- und

Querseite) zum fugenlosen Verbinden mehrerer

Bodenturnmatten



Rollmatte

Spezialschaum mit bernstein- oder königsblauem Teppichbelag. Es wird kein Aufroll-kern benötigt. Breite 2 m, Stärke 35 mm.

71310	gelb	6 m	
71312	gelb	12 m	
71314	gelb	14 m	
71311	blau	6 m	
71313	blau	12 m	
71315	blau	14 m	

Lieferung frei Haus

Leicht-Bodenrollmatten und Bodenturnfläche

Spezial-Leichtschaumkern, Oberseite hautfreundlicher und strapazierfähiger Nadelfilzvelours, Unterseite rutschfestes Antiglidematerial, ab 10 m Mattenlänge Holzaufrollkern im Preis enthalten. EN 12503-1 Typ 2.

BLAU

Stärke 20 mm

71234 6 x 1,5 m

GELB	BLAU	
	25 mm	
71246	71247	6 x 1,5 m
71221	71237	6 x 2,0 m
71226	71238	10 x 2,0 m
71228	71239	12 x 2,0 m

71229 71240 14 x 2,0 m

GELB	BLAU	
Stärke 3		
71248	71249	6 x 1,5 m
71261	71242	6 x 2,0 m
71265	71243	10 x 2,0 m
71268		12 x 2,0 m
71269	71245	14 x 2,0 m

SONDERLÄNGEN 5% MEHRPREIS Rollmatte (Einzeltafel)

Als Ergänzung zur bestehenden Rollmatte oder als eigenständige Matte. Die Tafeln können mit Klettband fugenlos verbunden werden. Farbe gelb.

71231 100 x 200 x 3,5 cm 71232 125 x 200 x 3,5 cm

Bodenturnmatte Reuther

Mehrschichtiger TRIFLEX-Spezialschaumkern, Oberseite hautfreundlicher, strapazierfähiger Nadelfilzvelours, Farbe hellblau.

2

Stärke 35 mm

71337 12 x 2,0 m

71338 14 x 2,0 m

Für Bodenturnmatten, zum stehenden Transport. Stahlrohrkonstruktion mit 2 Kunststoffrollen. Lieferung ohne Matte. TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZST/APZE/1981). 5185 (1)

BENZ®

BENZ®

Transportwagen für Bodenturnmatte

Transportwagen vertikal

Der Wagen ermöglicht problemlosen Transport von 1,5 oder 2 m breiten Matten. Durchgehende Mattenauflage verhindert Abdrücke auf Mattenoberfläche. Lieferung ohne Matte.

517500 (2)



BENZ

Transportwagen für 2 oder 3 Bodenturnmatten

Für Mattenbreite 1,5 m oder 2 m. Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion mit durch-gehender Stahlblechmattenauflage, um Abdrücke auf Mattenoberfläche zu vermeiden. 4 Doppelschwenkrollen (Ø 75 mm) ermöglichen einen leichten Transport. Der Mattenwagen ist so konzipiert, dass auch bei der Auflage einer Matte die Standfestigkeit gewährleistet bleibt.(B x H x T) 143 x 46,5 x 200 cm. Lieferung ohne Matten.

517700 ③



Universalhaltegurt

Zur leichteren Aufbewahrung und zum Transport für Bodenturnmatten. Variabel verstellbar mittels Flausch- (120 cm) und Klettband (15 cm). Gesamtlänge 300 cm, Breite 5 cm.

90846 (4)













ΤŪ


Holz für 150 cm 70255 Holz für 200 cm 70253 Alu für 200 cm

Klettbänder

Zum Verbinden mehrerer Matten, 5 oder 10 cm breit. Preis Ifm.

		(7)
70256	5 cm, beige	\cup
70258	5 cm, blau	
70365	10 cm, blau	
70366	10 cm, beige	
Hakonba	nd E cm broit woil	2 zum Vonnz

nen der Wettkampf-Turnfläche 12 x 12 m.







(5)



Schrägmatte

Flexibel, vielseitig verwendbare Trainingshilfe für viele Übungen im Sportunterricht. Äußerst fester Schaumstoffkern, RG 35, daher auch bei Abrollübungen sehr stabil. Die Matte eignet sich zum Anlegen an Weichbodenmatten mit 30 cm Höhe, sowie an Turnmatten mit 6 cm Höhe. Der Überzug ist aus strapazierfähigem, rutschfestem Turnmattenstoff. Seitlich gelber Planenstoff. Abmessung: Fläche 180 x 100 cm, Keil 6 -30 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

2 GYM-Keile klein (50 x 65 x 20 cm, 3,5 kg) 2 GYM-Keile mittel (75 x 75 x 30 cm, 9 kg) 2 GYM-Keile groß (100 x 85 x 40 cm, 18 kg)

70264 Set 1

■NZ® GYM-Keil-Set 2

1 GYM-Keil klein (50 x 65 x 20 cm, 3,5 kg) 1 GYM-Keil mittel (75 x 75 x 30 cm, 9 kg) 1 GYM-Keil groß (100 x 85 x 40 cm, 18 kg)

70263 Set 2

GYM-Keile

Polyurethan-Weichschaumkern RG 35, Überzug aus profilier-tem PVC-Turnmattenstoff, blau. Die Keile sind für viele Anwendungen wie z.B. Kinderturnen, Reha-Bereich usw. ein sehr hilfreiches Sportgerät. Der Jumbo-Keil ist mit vier Trageschlaufen ausgestattet. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

70262 Klein, 50 x 65 x 20 cm, 3,5 kg 70261 Mittel, 75 x 75 x 30 cm, 9 kg 70260 Groß, 100 x 85 x 40 cm, 18 kg Jumbo, 180 x 100 x 40, 37 kg 70268

Übungsquader 3-teilig

Übungsquader 3-teilig, Größe ca. 150 x 60 x 60 cm. Bezüge aus Kunstleder in rot und blau. Eine feste Verbindung der einzelnen Teile erreicht man durch seitlich aufgenähte Flauschbänder. 4 lose Haftbandlaschen aus Turnmattenstoff werden mitgeliefert. Durch die variable Zusammenstellung der einzelnen Quader ergeben sich viele Übungs- und Spielvariationen. Ein Beispielblatt liegt dem

14090





FALTMATTEN FÜR KINDERGÄRTEN & KINDERTURNEN

SPIEL- UND FALTMATTEN FÜR GRUNDSCHULEN UND KINDER-GÄRTEN. STRAPAZIERFÄHIGER, ABWASCHBARER, FARBIGER PVC-PLANENSTOFF. FESTER POLYETHERSCHAUMKERN.

Faltmatte (3-teilig)

Abmessung ausgeklappt 180 x 120 x 3 cm, zusammengeklappt 60 x 120 x 9 cm, super elastischer Leichtschaumkern, Überzug komplett aus PVC-Planenmaterial, sehr strapazierfähig und vielseitig einsetzbar.

70247

Faltmatte (4-teilig)

Abmessung ausgeklappt 240 x 120 x 3 cm, zusammengeklappt 60 x 120 x 12 cm.

70244

Faltmatte (5-teilig)

Abmessung ausgeklappt 300 x 120 x 3 cm, zusammengeklappt 60 x 120 x 15 cm.

70242

Faltmatte (6-teilig)

Abmessung ausgeklappt 360 x 120 x 3 cm, zusammengeklappt 60 x 120 x 18 cm.


70248

Faltmatte (8-teilig)

Abmessung ausgeklappt 480 x 120 x 3 cm, zusammengeklappt 60 x 120 x 24 cm.

Faltmatte (10-teilig)

Abmessung ausgeklappt 600 x 120 x 3 cm, zusammengeklappt 60 x 120 x 30 cm.





Nach Analyse der zur Zeit am Markt befindlichen Spielelemente kamen wir zu dem Schluss, dass die meisten dieser Spielsysteme keine optimale Nutzung ermöglichen.

Wir haben die Turn- und Spielelemente in den Abmessungen und der Konzeption überarbeitet und neue Produkte geschaffen – die "Action-Elemente".

Diese Elemente sind durch die größere Dimensionierung und festere Schaumstoffkerne jetzt auch für "Sportler" mit größerem Köpergewicht vielseitiger einzusetzen. Alle "Action-Elemente" haben einen hochwertigen Polyethylen-Schaumkern im Raumgewicht von 26 kg/m³ und sind mit einem strapazierfähigen, polyesterverstärkten PVC-Stoff überzogen. Sie haben einen verdeckt eingenähten Reißverschluss zum Auswechseln oder Reinigen der Bezüge.

Bedingt durch die gleichen Grundabmessungen der Action-Elemente können diese untereinander problemlos variiert werden, wodurch sich unendlich viele Spiele- und Aktionsmöglichkeiten ergeben.



Zylinderelement

Farbiger PVC-Überzug, Schaumstoffkern RG 26.

70287 Ø 30 cm, L 120 cm **70548** Ø 30 cm, L 150 cm

Gymnastikrollen 100 cm lang

Vielseitige Gymnastikrolle mit PVC-Bezug und Polyethylenkern. Vielseitig einsetzbar für gymnastische Übungen, als Lagerungshilfe, bei Therapie und Krankengymnastik.

40910 gelb, Ø 30 cm 40911 rot, Ø 40 cm 40912 blau, Ø 50 cm

Großer Ring

Außendurchmesser 120 cm, Innendurchmesser 60 cm, Ringbreite 30 cm. Farbiger PVC-Überzug, Schaumstoffkern RG 26.

70289

Kleiner Ring


Außen Ø 60 cm, Innen Ø 30 cm, Breite 15 cm. Farbiger PVC-Überzug, Schaumstoffkern RG 26.



Quaderelement

(B x T) 60 x 60 cm. Farbiger PVC-Überzug, Schaumstoffkern RG 26.

70271 Höhe 30 cm 70542 Höhe 45 cm



Treppenelement

(B x T) 60 x 60 cm, Höhe 30 cm, Stufentiefe 20 cm, Stufenhöhe 10 cm. Farbiger PVC-Überzug, Schaumstoffkern RG 26.

70266



U-Element

(B x T) 60 x 60 cm, Innenaussparung halbrund Ø 30 cm. Farbiger PVC-Überzug, Schaumstoffkern RG 26.

70272 Höhe 30 cm 70283 Höhe 45 cm



Außen Ø 120 cm, Innen Ø 60 cm, Breite 30 cm. Farbiger PVC-Überzug, Schaumstoffkern RG 26.

14060



Mattenelement

(B x L x H) 60 x 180 x 6 cm. Farbiger PVC-Überzug, Schaumstoffkern RG 26.

70265

Balkenelement

Farbiger PVC-Überzug, Schaumstoffkern RG 26.

70282 120 x 30 x 30 cm 70549 150 x 30 x 30 cm

Treppenelement

90 x 60 cm, Höhe 45 cm, Stufentiefe 30 cm, Stufenhöhe 15 cm. Farbiger PVC-Überzug, Schaumstoffkern RG 26.


70544

Wellenelement

Farbiger PVC-Überzug, Schaumstoffkern RG 26.

70267 90 x 30 x 60 cm 70543 120 x 45 x 60 cm,





Farbiger Leichtplanenstoff, fester Schaumstoffkern. Bestehend aus verschiedenen Bauteilen in unterschiedlichen Formen und Farben.

Action-Elemente | Kinderturnen

51380 Satz	
4 Dreiecke mit Ausschnitt, orange	60 x 60 x 30 cm
1 Zylinger, hellblau	Ø 30 cm
1 Quader, hellgrün	60 x 30 x 30 cm
1 Quader, orange	60 x 30 x 30 cm
1 Quader, gelb	60 x 30 x 15 cm
1 Quader, orange	60 x 30 x 15 cm
3 Quader, hellblau	30 x 30 x 30 cm
1 Quader, orange	30 x 30 x 30 cm
6 Quader, gelb	30 x 30 x 15 cm
1 H-Profil, hellgrün	60 x 60 x 30 cm

2 L-Profile, hellblau	60 x 30 x 30 cm
1 L-Profil, orange	60 x 30 x 30 cm
1 L-Profil, hellgrün	60 x 30 x 30 cm
1 L-Profil, hellblau	30 x 30 x 30 cm
1 L-Profil, hellgrün	30 x 30 x 30 cm
2 Hablrollen, hellgrün	30 x 30 x 15 cm
2 U-Profile, hellgrün	60 x 30 x 30 cm
1 U-Profil, hellblau	60 x 30 x 30 cm
1 U-Profil, gelb	60 x 30 x 30 cm
1 U-Profil, gelb	60 x 60 x 60 cm
1 PVC-Hülle (Überzug	240 x 150 x 30 cm



Weichbodensatz in PVC-Hülle 240 x 150 x 30 cm



Farbiger PVC-Überzug, Schaumstoffkern RG 26.


14061 60 x (6 - 30) x 60 cm (B x H x T) **70546** 120 x (6 - 45) x 60 cm (B x H x T)



70288 L 90 x B 60 x H 7-45 cm 70547 L 120 x B 60 x H 6-60 cm



40913



(B x H) 60 x 60 cm, Innenaussparung rechteckig. Farbiger PVC-Überzug, Schaumstoffkern RG 26.

70269 T 30 cm, Aussp. 30 x 30 cm 70545 T 45 cm, Aussp. 30 x 45 cm



Schrägmatte

Gelb, 100 x 80 x 6 - 18 cm.

40916



Turnmatte

Gelb, 100 x 80 x 6 cm.

40918



Balkenhalbrund

Farbiger PVC-Überzug, Schaumstoffkern RG 26.

70286 L 120 x B 30 x H 30-40 cm **70550** L 150 x B 30 x H 30-50 cm



Dachform-Matte

Rot, 100 x 80 x 6 cm, Höhe 30 cm.

40917



Bogenmatte

Rot, 100 x 80 x 40 cm.



Kinderturnen | Weichboden-Bausätze



2 Dreiecken + Ausschn. 60 x 60 x 60 cm 60 x 30 x 30 cm 1 Ouader 3 Ouadern 30 x 30 x 15 cm 2 Würfeln 30 x 30 x 30 cm 1 Doppel-U-Profil 60 x 60 x 30/ 30/ 30 cm 1 Zylinder Ø 30 x 30 cm 2 L-Profilen 60 x 30 x 30 cm

2 Dreiecken + Ausschn. 60 x 60 x 30 cm

2 Ouadern 60 x 15 x 30 cm 3 Ouadern 30 x 30 x 15 cm 2 Würfeln 30 x 30 x 30 cm 60 x 30 x 30 cm 1 Ouader 1 U-Profil 60 x 60 x 60 cm (Ausschn. 30 cm) 4 U-Profilen 60 x 30 x 30 cm (Ausschn. 15 cm)

2 L-Profilen 30 x 30 x 30 cm 2 L-Profilen 60 x 30 x 30 cm 2 Halbrollen 30 x 30 x 15 cm

Großbausteine-Satz 12-teilig

Großbausteine-Satz 12-teilig. Farbiger, stra-pazierfähiger Bezug in Kunstlederqualität, abwaschbar. Fester Schaumstoffkern abwaschbar. Fester RG 24/40. Phthalatfrei!

41685 Satz

Weichboden-Bausatz 12-teilig mit Hülle

Großbausteine-Satz 12-teilig mit Weichboden-hülle aus farbigem Planenstoff. Der Bausatz kann dank Hülle auch als Turnmatte genutzt werden. Abmessungen 90 x 150 x 30 cm.

41686 Satz

12 TEILE

Großbausteine-Satz 21-teilig

21 TEILE

Farbiger, strapazierfähiger Bezug in Kunstlederqualität, abwaschbar. Fester Schaumstoffkern RG 24/40. Phthalatfrei!

41687 Satz

Weichboden-Bausatz 21-teilig mit Hülle

Großbausteine-Satz 21-teilig mit Weichbodenhülle aus blauem Leichtplanenstoff. Der Bausatz kann dank Hülle auch als Turnmatte genutzt werden. Abmessungen 150 x 150 x 30 cm.

41688 Satz



ERGÄNZUNGS-BAUSTEINESATZ, **BESTEHEND AUS:**

3 Würfeln, rot 30 x 30 x 30 cm 3 Würfeln, blau 30 x 30 x 30 cm 3 Würfeln, gelb 30 x 30 x 30 cm 30 x 30 x 60 cm 3 Quadern, rot 3 Quadern, blau 30 x 30 x 60 cm 3 Quadern, gelb 30 x 30 x 60 cm

Ergänzungs-Bausteinesatz 18-teilig

Farbiger Leichtplanenstoff, fester Schaumstoffkern. Kantenlänge 30 cm, bestehend aus verschiedenen Ouadern.

70561 Satz

Anregend und zugleich aufregend sind die Spiel- und Gestaltungsmöglichkeiten mit diesen Bausteinesätzen. So lassen sich kleine und große Abenteuer erleben. Lassen Sie der Kreativität der Kinder freien Lauf und entdecken Sie was in den Kleinen steckt. Durch häufigen Einsatz der Bausteine fördern Sie Kreativität und

Leichtplanenstoff: schwer entflammbar, phthalatfrei, urin- und schweißbeständig, speichelecht

Schaum: Öko-Tex zertifiziert

ACHTUNG! Nicht für Asphaltböden, raue Fliesenund Steinböden geeignet!

60 x 30 x 30 cm 2 Quadern 2 Würfeln 30 x 30 x 30 cm 2 Quadern 30 x 30 x 15 cm 2 Brücken 90 x 30 x 30 cm 2 L-Elementen 60 x 60 x 30 cm 60 x 30 x 30 cm 2 Dreiecken 1 Dreieck 30 x 30 x 60 cm 2 Dreiecken 30 x 30 x 30 cm 2 Dreiecken 30 x 42,5 x 42,5 cm 2 Zylindern Ø 30 x 30 cm

Universal-Bausteinesatz 19-teilig

Farbiger Leichtplanenstoff, fester Schaumstoffkern, Kantenlänge 30 cm, bestehend aus Quadern, Winkeln, Dreiecken und Zylindern.

70560 Satz

Baumodul 4 (6-teilig)

1 Treppe	120 x 60 x 60 cm
1 Keil	120 x 60 x 6-60 cm
2 U-Profile	60 x 60 x 30 cm
1 Halbkreis	120 x 30 cm
1 Turnmatte	160 x 60 x 6 cm

Farbiger Leichtplanenstoff mit festem Schaumstoffkern, bestehend aus U-Profilen, Keil, Treppe, Halbkreis und Turnmatte.

70563 Satz

Baumodul 1 (9-teilig)

	_
1 Keil	60 x 60 x 30/ 6 cm
2 U-Profile	60 x 60 x 30/ 30 cm
2 Turnmatten	160 x 60 x 6 cm
1 Quader	120 x 30 x 30 cm
2 U-Profile klein	60 x 30 x 30 cm
1 Zylinder	Ø 30 cm x 120 cm

Farbiger Leichtplanenstoff mit festem Schaumstoffkern, bestehend aus Quader, Turnmatten, Zylinder, U-Profilen und Keil.

70562 Satz

Baumodul 6 (10-teilig)

1 Keil	60 x 60 x 30/ 6 cm
2 U-Profile	60 x 60 x 30/ 30 cm
2 Turnmatten	160 x 60 x 6 cm
1 Halbkreis	120 x 30 cm
2 Sechsecke	60 x 60 x 30 cm
1 Zylinder	30 x 120 cm
1 Tunnel	60 x 80 x 60 cm

Farbiger Leichtplanenstoff mit festem Schaumstoffkern, bestehend aus U-Profilen, Keil, Halbkreis, Sechsecken, Zylinder, Tunnel und Turnmatten.

70564 Satz




Universelles Spiel- und Sportgerät für Kindergärten, Schulen und Vereine. Kern aus Polyetherschaumstoff (RG 3050), Bodenplatte aus 50 mm PE-Schaum, Hülle oben und seitlich aus Planenstoff, Boden aus rutschfestem Turnmattenstoff. Mit integriertem Klettsystem um die Blöcke mitginander zu verbinden

70572 85 x 76 x 66 cm (rot) 70573 46 x 55 x 66 cm (grün) 70582 3 Blöcke blau/gelb/rot



20 Stück Schaumklötze, je 50 x 15 x 9 cm, gelb, rot, blau und grün (je 5 Stück) aus hochwertigem PE-Schaumstoff, mit Bohrungen. Durch diese gibt dieser Baustein in Querrichtung leicht nach, während er hochgestellt völlig stabil bleibt. Ein tolles Spielgerät sowie im Trainingsbereich vielseitig einsetzbar, z.B. zum Bau von Slalombahnen, Hindernissen, Hürden etc.

40958 Set zu 20 Stück





Verbindungsstecker

Zur Verbindung von Großbausteinen.

40959 Satz zu 20 Stück



Blockx® Tragetasche

Idealer Transport des Blockx-System. Passt in den Sport- oder Ballschrank. Lieferung ohne Blockx.

41279



Füße für Großbausteine

10 Füße für Großbausteine zuvor.

41734 Satz zu 10 Stück

Multischaukelanlage



Im Lieferumfang pro Anlage sind enthalten: 1 Paar Seile aus geflochtenem Spezialmaterial mit eingespleißten Seilkauschen, 2 Miniseilführungstrompeten, 2 Klemmblöcke mit Sicherheitsmechanik und Befestigungsmaterial zum Dübeln auf Betonwand. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (NR.: 1852-PS19-090-Z).

33168

Preis auf Anfrage

Eine einfache und zugleich preisgünstige Lösung ist die Umrüstung Ihrer alten Ringanlage zur Multischaukelanlage. Mit der hierdurch gewonnenen, erhöhten Sicherheit kann Ihre Anlage effizienter genutzt werden.

MULTISCHAUKELANLAGE

Zur Standardausstattung bei Objekteinrichtungen gehört mittlerweile auch die von uns entwickelte, universell einsetzbare, Multischaukelanlage. Vom Kinderturnen über das leistungsorientierte Training bis hin zur Rehabilitation, oder einfach nur zum Spaß – mit wenigen Handgriffen lässt sich die Multifunktionsschaukel schnell und einfach umrüsten. Sicherheit steht bei dieser, mit raffinierten Bauelementen bestückten Anlage im Vordergrund. Diese Anlage entspricht der EN 12655, DIN 7905, EN 913. Auf die Sicherheitseinrichtung wurde ein Patent angemeldet.

- Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten
- Einfachste Verstellung bei optimaler Sicherheit
- Raumsparend an Wand und Decke einzubauen
- Optimale Nutzung der Raumhöhe
- Einfache Umrüstung bestehender Anlagen
- Seile einzeln verstellbar
- Anlagen individuell anpassbar



Herzstück dieser Anlage ist die Sicherheitseinrichtung der Seilarretierung.



Öffnen des Klemmhebels für Seilarretierung nur bei entlastetem Seil möglich.



Einfaches Zudrücken aktiviert die Sicherheitseinrichtung.

Lieferung ohne Dekoartikel



Gebrauchsstellung - die Sicherheitseinrichtung ist aktiv, unbeabsichtigtes Öffnen der Klemmhebel für Seilarretierung nicht mehr möglich.

Eingespleißte Seilkausche zur flexiblen Nutzung von verschiedensten Schaukelgegenständen. Im hochgezogenen Zustand bei abgenommenem Schaukelmodul keinerlei Beeinträchtigung der Hallenhöhe durch herabhängende Schaukelseile!

Polsterung für Höhenverstelleinrichtung (z.B. an Schaukelanlagen)

Die Bedienteile werden durch ein Schutzpolster komplett abgedeckt. Durch die Trapezform der Abdeckung wird ein auf die Polsterung auflaufender Sportler einerseits vor Verletzung geschützt und andererseits gleitend abgelenkt. Zur Bedienung der Seile etc. wird eine Schaumstoffklappe geöffnet. Die Klappen werden durch Klettverschlüsse geschlossen gehalten. Alles in allem ein Sicherheitsprodukt, durch welches die Befestigung auch unterhalb 2 m Einbauhöhe ermöglicht wird.

Schienensysteme

(4)

TURNEN



SCHIENENSYSTEME

Diese hochwertigen Systeme ermöglichen es, unser umfangreiches Schaukelzubehör wie Schwebetuch, Hängematten, Mehrkindschaukel etc. individuell in nahezu allen Räumen zu nutzen.

Aluminium-T-Schiene und Zubehör

Durch das Aluminium-T-Schienensystem können Sie eine Vielzahl von Schaukelsystemen in den unterschiedlichsten Räumen realisieren. Dabei sind individuelle Aufhängungen möglich, da sich die Schlitten komfortabel und leicht verschieben lassen. Schlitten und Stopper sind mit Rastknöpfen zur Fixierung ausgestattet (5 cm Raster). Hervorragend geeignet für Kindertagesstätten, Therapie- und Bewegungsräume. Bei der T-Schiene fallen ab 2,5 m Länge zusätzliche Frachtkosten an. Bitte fragen Sie an!

		_
10472	Aluminium T-Schiene (32 x 6 mm) Preis Ifm.	(1)
10473	Kunststoff-Endstück (Stück)	2
10474	Basisschlitten (32 mm) (Stück)	(3)
10475	Stopper mit Rastknopf (Stück)	<u>(4)</u>
10476	Verschiebestab für Stopper (Länge: 180 cm) (Stück)	(5)





Verschiebestab für schwer zugänglich Bereiche wie z.B. Raumdecken

Drehwirbel

Kugelgelagert, Ø 35 mm, Länge 110 mm, Arbeitslast ca. 500 kg.

10471

Flaschenzug mit Seil

Hochwertiger Flaschenzug mit Seil Ø 10 mm, Länge 10 m, mit integrierter Seilklemmung. Arbeitslast 600 kg.

10482 Aufhängehöhe 3 m 10488 Aufhängehöhe 5,5 m

Karabinerhaken

Materialstärke Verzinkt, 10 mm, Öffnung 12 mm. Schnappöffnung mittels Drehschraube gesichert. Zur sicheren Befestigung von Schaukelartikeln.

33120 Stück



Sehr hochwertiges Schienen- und Befestigungssystem für höchste Beanspruchungen. Mit diesem multifunktionalen System können Sie nahezu jede Schaukel, Hängematte etc. an variablen Stellen im Raum nutzen. Die Schlitten mit 6 Kugellagern laufen extrem leicht und können mit den entsprechenden Stoppern auf der Schiene fixiert werden. Die Stopper lassen sich einfach auf dem Raster positionieren. Dieses System ist hervorragend für Kindertagesstätten und Therapieräume geeignet. Bitte Frachtkosten für Aluminiumschiene erfragen!

10477	Alu-System-Schiene Ifm.	6
10478	Kunststoff-Endstück	(7)
10479	Stopper mit Rastknopf	8
51333	Schlitten mit 4 Kugellagern, Nutzlast 1750 kg	9
51366	Schlitten mit 4 Kugellagern und Federstopper	9
51334	Verbindungsstück für Längen über 6 Meter	(10)



Schwebetuch

Blaues Tuch ca. 285 x 285 cm. Das multifunktionale Basis-Therapiemodul zur Wahr-nehmungsverbesserung. Das Schwebetuch fördert und verbessert den Stellungs-, Kraftund Bewegungssinn, die Bewegungsplanung und die Körperkoordination. An 2 oder 4 Punkten aufhängbar auch als schiefe Ebene oder Schlauch einsetzbar. Das Tuch trägt mehrere Kinder und kann mit Decken und Kissen auch als Erholungsort genutzt werden. Unter-

schiedliche Anwendungsmöglichkeiten als Wasser, Schaum- oder Creme-Rutsche. Für den Innen- und Außenbereich geeignet! Inklusive 4 Polyacrylgurte (jeweils 250 cm lang) mit Laschen; mit 4 Federn, Zugbegrenzungsseil, 8 Sicherheitskarabinern und 4 Federschutztaschen. Aus hochfestem Cordura, in grün oder ice mint.





Schwingmatte

Leichtschaummatte mit Gurtbändern und Stahlringen. Ermöglicht liegendes, stehendes und sitzendes Schaukeln allein oder zu zweit. Größe 33 x 100 cm. Befestigung wie Abb. für Multischaukel. DBGM beantragt.

17901



Turnhallenausführung

Hanf, Ø 3,2 cm, mit eingegossenem Tauende und Aufhängering. Zur Verwendung an Klet-tertauanlagen oder Multischaukel. Klettertaue dürfen nicht verknotet werden. Weitere Längen auf Anfrage. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 1885-PS19-088-Z).

3733	Länge 3,5 m
3716	Länge 4,8 m
3721	Länge 5,0 m
3722	Länge 5,5 m
3718	Länge 5,8 m
3734	Länge 6,4 m



Warnschild Klettertaue

Laut DIN 7911 dürfen Klettertaue nicht geknotet werden. Hierbei kann das Taumaterial brechen und mögliche Spleise könnten beim Klettern Hände verletzten.



Einzelhängematte

Einzelhängematte für eine Person, mit einer Liegefläche von 200 x 140 cm. Die farbenfrohe Hängematte ist bestens für den Einsatz in Therapieräumen, Kindertagesstätten und in Schulen geeignet. Gesamtlänge 300 cm, benötigter Mindestabstand 270 cm, maximale Belastung 120 kg. Hochwertige Baumwolle, Webdichte 278 g/m². Die Matte ist bei 30 Grad waschbar. Gewicht 1,2 kg.

Doppelhängematte

Doppel-Hängematte für eine oder mehrere Personen, mit einer Liegefläche von 230 x 160 cm. Die farbenfrohe Hängematte ist bestens für den Einsatz in Therapieräumen, Kindertagesstätten und in Schulen geeignet. Gesamtlänge 350 cm, Mindestabstand der Aufhängepunkte 310 cm, hochwertige Baumwolle (Webdichte 315 g/m²), maximale Belastung 160 kg, waschbar bei 30 Grad, Gewicht 1,8 kg.

51323



Reißfestes PE-Tuch, Abmessung 300 x 300 cm, naturfarben, eingenähte umlaufende Kordel, 4 Stück Aufhängeschlaufen, max. Nutzlast 150 kg.





Tellerschaukel

Polyethylenseil, Ø 1,2 cm, Länge 200 cm, mit Einhängering und Stellacht, Holzteller Ø 35 cm. Tragkraft ca. 50 kg. Mindestfreiraum der Schaukel ca. Ø 400 cm.

17820

Einlegematte

Für Schaukeltuch oder Hängematte. Fester Schaumstoffkern mit PVC-Überzug, Abmessung 60 x 60 x 6 cm.

17805



Trapezstange, Holz

Trapezstange aus Massivholz 75 cm lang, zum Einhängen in Turnringe.

3323



Trapezstange

Trapezstange aus Stahl, 75 cm lang, rot pulverbeschichtet, zum Einhängen in Turnringe.



Trapezstange aus Stahl, 56 cm lang, rot pulverbeschichtet, zum Einhängen in die . Multischaukelanlage.

33165

Schaukelringe Paar Schaukelringe-Set, Schichtholzringe Ø 24 cm

mit ca. 1 m langem, eingenähtem, hochfesten Gurtband und Sicherheitskarabiner mit Schraubsicherung, Materialstärke 1 cm, Öffnung 1,2 cm.


33110 Paar



Schichtholz-Turnring

Ø 24 cm /Ø 2,8 cm nach DIN EN 12655 nur für den Innenbereich geeignet

3470	1 Ring	(1)
17902	1 Schlaufe, 1 Karabiner	2
33120	1 Karabinerhaken	3



Lange Trapezstange aus Stahl, 260 cm lang, rot pulverbeschichtet. Kann auch als Einhängestange für Kletternetz verwendet werden. In 2 Versionen erhältlich mit Ösen für die Multischaukelanlage oder mit Haken zum Einhängen in vorhandene Turnringe.

33166 mit Ösen 33164 mit Haken



Gewichtssack für Multischaukel

PVC-Planenstoff mit Sand gefüllt, zum Ablassen der Multischaukelseile. Sack wird mit Karabinerhaken (nicht im Lieferumfang) am Seil eingehängt.

33108



Karabinerhaken

Verzinkt, Materialstärke 10 mm, Öffnung 12 mm. Schnappöffnung mittels Drehschraube gesichert. Zur sicheren Befestigung von Schaukelartikeln.

33120 Stück



Traubenschaukel

Rundschaukel

10578

Durchmesser Ø 85 cm. Weich gepolsterte Auflagefläche mit 4-Punkt-Aufhängung. Inklusive Aufhängeseile, stufenlos verstellbar. Belastbar bis 140 kg.

Gummi, Ø 30 cm, mit Kette und PVC-Schutz-

schlauch-Überzug. Kette 200 cm lang, mit Einhängeöse, max. Nutzlast 150 kg.

Ein robuster, abwaschbarer Sack, der mit Styroporbohnen gefüllt ist. Bezug aus 100% Polyamid. Damit kann man schaukeln und sich festklammern. Länge 160 cm, mit Kunst-stoff-Spleißauge zur Aufhängung. Bis 90 kg belastbar.



Kletterkamin

Ø 70 cm, Aufhängehöhe 200 cm, Herkules-Seile, 2 Seilringe ca. 6,5 cm stark und Sprossen aus Akazienholz. Ohne Standard-Aufhängelager. Mindestabstand vom äußersten Gerätepunkt zum nächsten festen Konstruktionsteil 100 cm. Max. Nutzlast 300 kg (4 Benutzer).

31092

Mehrkindschaukel

136 x 66 x 15 cm. Für jedes Alter, zum Schaukeln, Spielen oder im Therapiebereich. Belastbarkeit 150 kg. Die Schaukel besitzt eine geschmeidige Textilbespannung (in der Maschine waschbar bei 30 - 40° Grad), die von einem ergonomischen, leichten und formstabilen Aluminiumrahmen gespannt wird. Umgeben von einem weichen und strapazierfähigen Aufprallschutz, schützt die Schaukel vor Verletzungen, auch bei räumlich engen Verhältnissen. Kann im Innen- und Aussenbereich benutzt wer-den. Inklusive 4 Polyesterseile a 2,8 m und 2 Ringe. Lieferung komplett vormontiert. Auch als Bausatz erhältlich.

10575

51100 Bausatz



Aufhänge-/ Schaukelseile

Polyethylen Ø 1 cm, mit eingespleißtem Aufhängering sowie Stellacht zur stufenlosen Höhenverstellung (Für das Schaukelbrett sind 2 Paare erfoderlich).

10419 2 m (Paar)



Gummi-Schaukelsitz


Mit Stahleinlage, Kanten extrem elastisch, dadurch wird beim Aufprall das Verletzungsri-siko minimiert. Mit 12 cm Kettengehänge und Aufhängering, max. Nutzlast 100 kg.



Drehwirbel

Länge 70 mm, Edelstahl rostfrei, Bruchlast 1500 kg.





Sitzteller

Sitzteller aus Kunststoff zum nachträglichen Anbringen an Klettertaue. Ø 22 cm, für Klettertaue Ø 32 mm. Für alle Altersstufen, max. Nutzlast 120 kg.

3701



Drehwirbel aus Edelstahl mit Bolzen und Splintsicherung. Lichte Breite 14 mm, Bruchlast 1800 kg.

26579



Polster für Sitzteller

Das weiche Polster wird über den Sitzteller gestülpt und sorgt für komfortableres Sitzen beim Schaukeln. Aus geschäumtem, grauem PUR-Kunststoff, PAK-frei. Ø 24 cm, max. Nutzlast 120 kg.

51443

262

17826

Pendelsitz



Bojenschaukel Ø 38 cm, Höhe 47 cm, inkl. 150 cm langes, höhenverstellbares Polyesterseil (Seil Ø 1,2 cm) mit Ringöse belastbar (je nach Aufhängung) bis 50 kg.

23888

Bojenschaukel

Die Nestschaukel besitzt eine Stahlseil-Gliedermatte als Sitzfläche. Die Seile können in verschiedenen Farben bestellt werden. Lieferung ohne Aufhängelager. Sitzfläche: ca. Ø 1 m Aufhängehöhen: 2 m und 2,50 m, max. Nutzlast 300 kg (4 Benutzer).

74904 2,00 m 74905 2,50 m

PASSENDE BUNGEE-TRAMPOLINE AUF SEITE 217

BUNGEE

Das Springen auf dem Trampolin mit Sprunggurt und Latexschläuchen ist absolut sicher und garantiert Spass für Jung und Alt. Diese Idee bringen wir in Verbindung mit unserer Multischaukelanlage nun in die Turnhalle, um auch dort diesen Bungee-Spass zu ermöglichen. Ganz nebenbei wird im Zusammenspiel der unterschiedlich wirkenden Kräfte die Koordination geschult. Es ist unbedingt erforderlich, die Sprunggurte unter fachlich geschulter Anleitung anzulegen und die Latexschläuche entsprechend dem Gewicht des Nutzers anzubringen. Die Bungeeschaukel kann auf vielerlei Arten eingesetzt werden - ob mit Sprung von einem Sprungkasten, das Springen von einer Weichbodenmatte aus oder das Springen in Verbindung mit einem Minitrampolin.



HMS MAGNUM SCREW Karabiner

Mit Schraubverschluss und Key Lock Ver-schluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen. (B x L) 76 x 120 mm, Belastbarkeit längs 24 kN, Belastbarkeit quer 8 kN, Belastbarkeit offen 9 kN, Gewicht 82 g. Zur Befestigung der Latexschläuche an den seitlichen Schlaufen des Sprunggurtes.

30889 Silber



oder 2,5 m (bei Auftrag angeben), Seilringe Ø 70 cm, Ketten-

verbindungen inklusive Drehwirbel, Gewicht 23 kg, max.

Belastbarkeit ca. 100 kg,

74906 2,00 m

749061 2,50 m

Bungee-Schaukel-Sets

Multifunktions-Gerät zum Einhängen in eine Multischaukel. Vermittelt Schwerkrafteinwirkungen aus allen Raumrichtungen sowie Erfahrung in Bewegung mit Druck und Widerstand. Set bestehend aus: Sprunggurt. 2 Schraubkarabiner, Latexschläuche. Die Latexschläuche lassen sich je nach Körpergewicht einhängen.

Bungee-Set bis 40 kg

bestehend aus: 1 Sprunggurt S für ein Körpergewicht 20-40 kg, 2 HMS-Schraubkarabiner, Latexschläuche 1,85 m, 4 x 10 kg, 8 x 5 kg

Sprunggurt

Sprunggurt mit komfortabel gepolsterten Beinschlaufen. Der Gurt hat links und rechts jeweils 2 stabile Aufhängeschlaufen an denen der Karabinerhaken mit den Latexschläuchen befestigt wird. Höchste Sicherheit bieten die verstellbaren Schlaufen, die einen perfekten Sitz garantieren und die Metallgurtschlösser, die zusätzlich mit Klettverschlüssen geschützt sind um ein unbeabsichtigtes Öffnen zu ver-

Gr. S 20-40 kg 31280 31281 Gr. L 50-90 kg



bestehend aus: 1 Sprunggurt L für ein Körpergewicht 50-90 kg, 2 HMS-Schraubkarabiner, Latexschläuche 1,85 m, 4 x 10 kg, 4 x 20 kg

4848 Bungee-Set bis 80 kg

bestehend aus: 1 Sprunggurt L für ein Körpergewicht 50-90 kg, 2 HMS-Schraubkarabiner, Latexschläuche 1,85 m, 8 x 5 kg, 4 x 10 kg, 4 x 20 kg



Bungee-Seile-Latex-Schläuche-SET bis 110 kg

Bungee-Seile 1,85 m lang, fertig konfektioniert mit Textilendstücken und Ösen, belastbar bis 110 kg, bestehend aus:

- 8 x Einzelschlauch 5 kg blau
- 4 x Einzelschlauch 10,0 kg orange
- 8 x Doppelschlauch 20,0 kg orange

4839





Grösse L




AUS EIGENER

In die Hand nehmen, kippen, an den Platz schieben oder ziehen - loslassen, das ist Alles. Schon steht sie wieder fest und unverrückbar an dem von Ihnen gewünschten Platz. Sie sollte bei keinem Ballett-Training mehr fehlen. Sie ist einfach und mühelos von jedem Kind zu handhaben und durch die mit Kunststoff-Sternschrauben ausgestattete Stangen-Aluminiumguss, Klemmvorrichtung, aus Minutenschnelle ohne Werkzeug aufgebaut oder für den Transport zerlegt. Durch die massive, schwere Ausführung der Ständerfüße ist die BRAIGBARRE sehr standfest. Die Ständerfüße sind trotz der eingebauten, wartungsfreien Kunststoff-Transportrollen so flach, dass die Fußarbeit beim Training kaum behindert wird. An der Unterseite sind Gummipuffer eingesetzt, die den Saalboden schonen und einen festen Stand gewährleisten.

TU

2 Ständer Holme 350 cm lang

Die BRAIGBARRE war von Anfang an international anerkannt und steht inzwischen fast weltweit in privaten, städtischen und weltberühmten staatlichen Ballettinstitutionen, wie zum Beispiel: Amsterdam · Berlin · Bordeaux · Dresden · ${\tt D\"{u}sseldorf \cdot Essen \cdot Frankfurt/Main \cdot Genf \cdot Graz \cdot}$ Hamburg · Helsinki · Köln · Kopenhagen · London · Marseille · Minsk · Monaco · Montreal · München · New York · Osaka · Paris · Prag · Reunion (St. Denise) \cdot Salzburg \cdot St. Petersburg (Leningrad) \cdot Stuttgart · Tokio · Zürich



BraigBarre

Professionelle Doppel-Ballettstange. Zwei übereinanderliegende Ballettstangen aus bruchsicherem, griffigem Spezial-holz, in zwei verschiedenen Höhen montiert, welche sich durch jahrelange Praxis als optimal herausstellten. Ständer mit flachem standfestem Gussfuß und beidseitigen Fahrrollen. Leichter Auf- und Abbau

17960 2 Ständer, Holme 350 cm lang 17959 3 Ständer, Holme 500 cm lang



Für die Braigbarre. Durch die eingebauten Schwenkrollen kann die Braigbarre auch in engeren Räume einfach einmanö-vriert werden. Sie benötigen für Art.Nr. 17960 2 Stück und für Art.Nr. 17959 3 Stück.

Alle Artikel TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA mit der Zertifikatnr.: ZSTS/APZE/2337.

Wandbefestigungen und Ballettstangen

Die unentbehrliche Trainingshilfe für jede Ballettschule. Stabile, verzinkte Stahlkonsolen tragen die Holzstangen. Max. Abstand von Konsole zu Konsole ca. 1,5 m, max. Überstand 25 cm, wobei bei längeren Anlagen die Stängen auf den Konsolen gestoßen werden. Holzstangen bis 3 m Länge lieferbar. Bei Bestellung bitte Einzellänge der Stangen sowie gewünschte Konsolenstückzahl angeben.





Konsole

Für Einzelstange, mit Befestigungsmaterial, glanzverzinkt.

17990



Doppelkonsole

Für Doppelstange, mit Befestigungsmaterial, alanzverzinkt

17992



Adapterplatte

Für Umrüstung von festmontierten Einzelbzw. Doppelkonsolen auf abnehmbare Ausführung. Adapterplatte wird an der Wand befestigt. Konsolen und Stangen (nicht im Preis enthalten) werden in die Arretierbolzen der Adapterplatte eingehängt.

17874



Aus Eschenholz.

17964 3.5 m (€ 42,83/m) **17966** 5,0 m (€ 39,90/m)

Ballettstange

Einfach, Ø 3,8 cm. Preis Ifm.

17987 Ifm.





Ballettkonsole

Profilschiene zur stufenlosen Verstellung der Ballettstangen-Wandkonsolen. Länge 149 cm. Lieferung komplett mit 2 Gleitstei-nen, 2 Kreuzgriffmuttern sowie Dübel und Schrauben für die Wandmontage.

17948 Set





Ballettstangen Home-Set 1

Bestehend aus zwei einfachen Wandkonsolen mit einer 140 cm langen Holzstange (Ø 38 mm) und Befestigungsmaterial zum Dübeln.

17942 Set



BRAIG Wandhalter

BraigBarre

Ballettstangen Home-Set 2

17943 Set

Aus stabilem, praktisch und elegant gestaltetem, lackiertem Aluminiumguss. Als Einfach- oder Doppelhalterungen. Entweder fest an der Wand verschraubt oder abnehmbar. Fest ange-schraubte Wandhalter können noch nachträglich durch Zukauf der Aushängeplatten in abnehmbare Halterungen umgewandelt werden. Stangenabstände von der Wand und von der oberen zur unteren Stange in Jahrelanger Praxis auf sinnvolle Maße festgelegt. Dadurch höhenverstellbare Einzelstangen überflüssig.

17872 Braig-Wandhalter einfach

Braig-Wandhalter doppelt 17873 Aushängbarer Wandhalter

17878 mit Wandplatte einfach

17879 mit Wandplatte doppelt

Alle Artikel TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA mit der Zertifikatnr.: ZSTS/APZE/2337.



Ballettstangenhalterung

Zur einfachen Montage auf dem Boden. Als Einzel- oder Doppelkonsole aus Stahl mit einer Höhe von 110 cm. Maße Einzelkonsole (H x B) 110 x 20 cm, Doppelkonsole (H x B) 110 x 38,5 cm. Lieferung ohne Ballettstangen und Befestigungsmaterial.

17891 1 Stange 17892 2 Stangen

Ballettstangenhalterung

Zur einfachen Montage an der Wand oder unterhalb einer Spiegelwand. Als Einzel- oder Doppelkonsole aus Stahl mit einer Höhe von 110 cm. Maße Einzelkonsole (H x B) 110 x 20 cm, Doppelkonsole (H x B) 110 x 35 cm. Lieferung ohne Ballettstangen und Befestigungsmaterial.

17938 1 Stange 17941 2 Stangen



Meter mobile Spiegelflächel



BENZ

Spiegelwand klapp- und fahrbar

Die konsequente Weiterentwicklung unseres beliebten, hochwertigen, fahrbaren Korrekturspiegels, ist diese solide, klappbare Version mit einer gigantischen Spiegelfläche. Durch die verdeckte, verwindungssteife Aluminium-Rahmenkonstruktion ist diese Fläche auch voll nutzbar. Die mit Doppelschwenkrollen ausgestatteten Seitenflü-gel lassen sich sehr leicht und komfortabel auf den mittleren Spiegel einklappen, wodurch sich ein Transport- und Lagerungsmaß von (H x T) 193 x 84 cm ergibt. Durch dieses kompakte Maß ist es möglich mit dem eingeklappten Spiegel durch eine Türe mit dem lichten Maß von (B x H) 100 x 200 cm zu fahren. Die Doppelschwenkrollen des Fahrwerks sind zusätzlich mit Bremsen ausgestattet. Der Spiegel ist äusserst schnell und vielseitig einsetzbar und konstruktionsbedingt absolut kippsicher. Der Spiegel ist in zwei Größen mit einer Spiegelfläche von 400 x 170 cm oder 300 x 170 cm im ausgeklappten Zustand erhältlich. Zudem können Sie wählen ob die Spiegelfläche mit Kristallglas oder nicht ballwurfsicherem Sicher-heitsglas gefertigt werden soll. Gewicht ca. 150 kg.

180601 400 cm Kristallglas 180602 400 cm Sicherheitsglas 180603 300 cm Kristallglas 180604 300 cm Sicherheitsglas

TRANSPORT-/LAGERMASS




Rahmenloser & fahrbarer Korrekturspiegel

B: 200 cm H: 192 cm T: 84 cm B: 150 cm H: 192 cm T: 84 cm

Korrekturspiegel rahmenlos und fahrbar mittels 4 Schwenkrollen. Volle Spiegelfläche bis zur Außenkante. Mit dem Verbindungs-Set (s. unten) ist ein lückenloses Koppeln und Verbinden mehrerer Spiegel möglich. Durch stabile Rückwandverstärkungsprofile aus Aluminium ist der Spiegel sehr verwindungssteif. Spiegel lässt sich problemlos durch eine han-delsübliche Tür (100 x 200 cm lichtes Maß) fahren. Der Spiegel ist in mehreren Ausführungen und Größen erhältlich. Maße der Spiegelflächen 200 x 170 cm, 150 x 170 cm mit Kristallglas oder Sicherheitsglas bestell-bar. Maße: 192 x 84 cm (H x T)

18060 200 cm Kristallglas 180607 200 cm Sicherheitsglas 180605 150 cm Kristallglas 180606 150 cm Sicherheitsglas



Super-Leichtspiegel

Verbindungs-Set

Verbindungs-Set für BENZ-Korrekturspiegel. Zum rahmenlosen Verbinden von Spiegeln.

18061 Set

HOCHWERTIGE POLYESTER-**SPIEGELFOLIE**

Fahrbarer Folienspiegel

Speziell für den Einsatz in den Bereichen Physiotherapie, Ballett, Tanz Sport und Schulsport entwickelt. Der Folienspiegel ist ein Kunststoffspiegel und wiegt nur einen Bruchteil von Spiegelglas, weil kein Glas verwendet wird sondern hochwertigste Polyesterfolie, die über einen Alu-Rahmen gespannt wird. Er hat seine Vorteile in Räumen die flexibel benutzt werden - und die Spiegel einfach und leicht bewegt werden müssen.

NICHT BALLWURFSICHER!

Fahrbarer Folienspiegel, 3-teilig, aufklappbar. Die Rückseite ist eine federleichte PU-Schaum-Platte. Der superleichte Folienspiegel besticht durch Verzerrungsfreiheit, geringes Gewicht und Unzerbrechlichkeit. Lieferung zerlegt unfrei ab Herstellerwerk

17570 (H x B) 175 x 100 / 49 / 49 cm Gesamtbreite aufgeklappt 200 cm 17571 (H x B) 175 x 140 / 69 / 69 cm Gesamtbreite aufgeklappt 280 cm 17572 (H x B) 175 x 150 / 74 / 74 cm Gesamtbreite aufgeklappt 300 cm 17573 (H x B) 200 x 100 / 49 / 49 cm Gesamtbreite aufgeklappt 200 cm 17575 (H x B) 200 x 140 / 69 / 69 cm Gesamtbreite aufgeklappt 280 cm

(H x B) 200 x 150 / 74 / 74 cm Gesamtbreite aufgeklappt 300 cm

Rundumlaufender nicht sichtbarer Aluminiumrahmen mit Aussparungen zur Montage, bespannt mit Brillantfolie. Die Folie hat die gleichen Eigenschaften wie Glasspiegel, ist völlig verzerrungsfrei und dabei absolut bruchsicher. Durch das geringe Gewicht (2.2 kg pro m²) läßt sich der Spiegel sehr leicht montieren. Spiegelstärke 2 cm.

17975	50 x 150 cm
17976	75 x 150 cm
17977	100 x 150 cm
17978	125 x 150 cm
17979	50 x 200 cm
17980	75 x 200 cm
17981	100 x 200 cm
17982	125 x 200 cm
17984	50 x 250 cm
17985	75 x 250 cm
17986	100 x 250 cm
17931	125 x 250 cm

AUF SEITE 307!

266

FINDEN SIE

WEITERE SPIEGEL

(3)

Therapie-Leichtspiegel

Auf fahrbarem, verstellbarem und verchromtem 3-Punkt Rollgestell, Spiegelstärke 2 cm. Der Artikulations- und Bewegungsspiegel steht wo er gebraucht wird und kann individuell für jede Übung eingesetzt werden.


17933 50 x 60 cm 17934 62,5 x 125 cm 17935 62,5 x 150 cm 17936 62,5 x 175 cm

Gymnastik- und Korrekturspiegel

Fahrbar und in der Mittelachse verstellbar. (B x H) 100×170 cm. Mit Rasterung 5 x 5 cm.

(2)







Fahrbarer Korrektur-Folienspiegel

Fahrbarer Korrektur-Folienspiegel 1-teilig, schwenkbar, (B x H) 145 x 200 cm. Aus verspiegelter Polyesterfolie (über Aluminium-Rahmen gespannt). Die Spiegel-Rückseite aus federleichter Polyurethan Schaumplatte ist mit Schrauben am Rollständer befestigt. Spiegelrollständer aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Eisen-Vierkantrohr (20 x 20 mm) Unterseite mit feststell- und schwenkbaren Rollen. Thermostabil - keine Dehnung des Bildes durch direktes Sonnen- oder Scheinwerferlicht. (B x T) Bodenrahmen: 150 x 40 cm, Höhe des Spiegels inkl. Rollen 205 cm, Stärke des Spiegels ca. 4 cm. Lieferung unfrei ab Herstellenwerf.

17574

BENZ®

Spiegelwände aus Sicherheits-Spiegelglas oder Kristallspiegelglas

0,6 cm stark, 200 cm hoch. Bestehend aus Einzelelementen mit polierten Kanten. Die Spiegelwände sind mit rückseitig aufgebrachter Schutzfolie gemäß Sicherheitsnorm EN12600, Klasse 3 ausgestattet. Lieferung komplett mit Holzunterkonstruktion, Trägerplatte, sowie einer Spiegelabschlussleiste. Vorgerichtet für Montage. Sicherheitsglas nicht ballwurfsicher.

ALLE SPIEGELPREISE OHNE MONTAGE!

Sicherheits-Spiegelglas Abschlussleiste Aluminium		Kristallsp Abschlusslei	Kristallspiegelglas Abschlussleiste Aluminium	
177951001	100 cm	177931001	100 cm	
177951002	200 cm	177931002	200 cm	
177951003	300 cm	177931003	300 cm	
177951004	400 cm	177931004	400 cm	
177951005	500 cm	177931005	500 cm	
177951006	600 cm	177931006	600 cm	
177951007	700 cm	177931007	700 cm	
177951008	800 cm	177931008	800 cm	
177951009	900 cm	177931009	900 cm	
177951010	1000 cm	177931010	1000 cm	



Bühnen-Tanzteppich

Für Ballettsäle, externe Bühnenaufführungen, Stepptanzunterricht etc. Zur Schonung des Saalbodens weltweit bewährt.

Eigenschaften und Verwendung: Infolge des hohen Eigengewichts und seiner Nachgiebigkeit (nicht-elastisch, d.h. keine Aufwerf-Neigung) passt sich der Tanzteppich gut dem Unterboden an. Auch im Scheinwerferlicht nicht reflektierend. Seine Rutschfestigkeit ist, ohne stumpf oder klebend zu sein, für jede Art von Bühnentanz sehr gut. Für Stepptanz gewährleistet er durch eine harte Oberfläche trotz weicher Gesamtstruktur einen guten Klang. Für externe Aufführungen, auf den meist spiegelglatten Bühnenböden der üblichen Festhallen, ist er durch seine einfache Verlegbarkeit und Befestigung mittels Klebebändern ideal.

160 cm breit, Zuschnitte max. 4000 cm. Komplette Rolle auf Anfrage. Material: PVC, ca. 0,12 cm dick, Gewicht ca. 1600 g/m². DIN 4102 B1. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk, zuzüglich Kosten für Zuschnitt und Verpackung auf Papprolle. Mindestbestellmenge 800 cm. Preis Ifm.

17763	schwarz / weiß
17765	schwarz / grau
17767	grau / braun
17768	blau / grün
17769	rot / beige
17778	blue- / greenbox

Verpackung für Tanzteppich

Mehrpreis für Papprolle und Verpackung je Zuschnitt

17774

Tanzteppich-Klebebänder

3300 cm lang, 5 cm breit.

3300 CIII	ialig, 5 cili b	ileit.
17751	schwarz	(€ 0,54/m)
17752	weiß	(€ 0,54/m)
17753	grau	(€ 0,54/m)
17754	braun	(€ 0,54/m)
17755	grün	(€ 0,54/m)
17757	blau	(€ 0,54/m)
17758	rot	(€ 0,54/m)
17759	beige	(€ 0,54/m)
17760	gelb	(€ 0,54/m)
17761	stanzblau	(€ 0,54/m)
17777	greenbox	(€ 0,54/m)



Abschlussleiste aus Aluminium



Abroller für Klebebänder

Mit einer Breite von 5 cm.



Wettkampf-Gymnastikball

Aus PVC, mit Nadelventil, Gewicht ca. 400 g, Ø 18,2 cm. Als Wettkampfball zugelassen, superelastisch, antistatisch, hochglänzend in modernen, leuchtenden Farben.

FIG zertifiziert.

52840	pink
52841	rot
52842	gelb
52843	hellgrün
52844	hellblau
52845	dunkelblau
52846	schwarz
52847	weiß



Wettkampf-Gymnastikball

Aus PVC, mit Nadelventil, Gewicht ca. 420 g, Ø 19 cm (7,5"). Als Wettkampfball zugelassen, superelastisch, antistatisch, hochglänzend in modernen, leuchtenden Farben. FIG zertifiziert.

40000	pink
40001	rot
40002	hellblau
40003	dunkelblau
40004	gelb
40005	hellgrün
40007	dunkelgrün
40008	schwarz
40009	weiß
40017	violett




Wettkampf-Gymnastikband

6 Meter langes Wettkampf-Gymnastikband aus Satin, 5 cm breit, mit Glasfaserstock, Drehwirbel und Öse. FIG zertifiziert.

40780	blau
40751	rosa
40781	rot
40753	hellblau
40783	gelb
40754	orange
40785	weiß
40755	lila
40787	grün
40756	schwarz

GfK-Ersatzstab

Für 2 m-, 5 m- und 6 m-Gymnastikband. Konisch mit Drehwirbel, Stablänge 57 cm, Drehwirbel 6 cm.





Wettkampf-Gymnastikreifen Round

Kunststoffprofil mit rundem Querschnitt (Ø ca. 18 mm), Außen-Ø ca. 89 cm. Gewicht 250 g. FIG-zertifiziert.


17720	weiß
17721	pink
17722	gelb
17724	himmelblau
17725	rot
17726	orange
17727	grün
17728	blau
17729	schwarz
17730	lila

Wettkampf-Gymnastikkeulen

Schlanke Form, 45 cm lang. Gewicht 150 g. Nach internationaler Vorschrift. Preis pro Stück.

40103	Holz, lasiert
40104	PVC, weiß
40106	PVC, blau
40107	PVC, grün
40108	PVC, gelb
40109	PVC, rot





Wettkampf-Gymnastikseil

Springseil mit guter Qualität, nach internationaler Vorschrift. Polypropylen geflochten, Ø ca. 10 mm gleichbleibend, Länge 3 m, Gewicht ca. 110 g. Gefertigt nach internationaler Vorschrift.

41450	rot	(€ 0,96/m)	
41451	rosa	(€ 0,96/m)	
41452	gelb	(€ 0,96/m)	
41453	orange	(€ 0,96/m)	
41454	blau	(€ 0,96/m)	
41455	grün	(€ 0,96/m)	
41456	lila	(€ 0,96/m)	
41457	weiß	(€ 0,96/m)	
41458	hellblau	(€ 0,96/m)	
41460	dottergelb	(€ 0,96/m)	
41463	schwarz	(€ 0,96/m)	



Wettkampf-Gymnastikband

6 Meter langes Satinband mit konischem Glasfaserstock und Drehwirbel, Breite 5 cm. Verlaufendes, abwechselndes, modisches Farbdesign. Produziert nach FIG Richtlinien.

40740	weiß/blau/pink
41283	weiß/pink
40745	Regenbogenfarben
407E0	anlh/nink/woiß



Aufbewahrungstasche für Turn- und Gymnastikbänder

Ideale Aufbewahrung für Gymnastik-Bänder mit stabilem Einlegeboden, Maße: (B x L x H) 20 x 60 x 10 cm.



Wettkampf-Gymnastikseil

Aus geflochtenem Hanf, 10 mm stark,

40750 (€ 1,63/ m)





Rhythmische Sportgymnastik



Übungs-Gymnastikband 5 m

Satinband, 5 cm breit. Mit konischem Glasfaserstock 57 cm, Drehwirbel 6cm und Öse.

40770	blau	5 m
40771	rot	5 m
40772	grün	5 m
40773	gelb	5 m
40775	weiß	5 m
42315	pink	5 m



Satinband 4 m lang, mit Glasfaserstock 56 cm lang, Drehwirbel und Öse. Nach FIG Standard produziert. 5 cm breit.

63211050	blau	4 m
63211035	rot	4 m
632110318	gelb	4 m
63211060	grün	4 m
63210	Regenbogenfarben	4 m



Übungs-Gymnastikband 2 m

Kunststoffband, 4 cm breit, mit Kunststoffstock 40 cm, Drehwirbel 6 cm und Öse.

41473	rot	2 m
41474	blau	2 m
41476	gelb	2 m
41477	grün	2 m



Doppel-Gymnastikband

Bandbreite 4 cm, Stablänge 40 cm. Farbig sortiert.

40715	1,00 m		
40716	1,50 m		
40718	2,00 m		
40719	3.00 m		



43504

43506

43507

43508

43509

blau

grün

gelb

rot

GfK-Ersatzstab

Für 2 m-, 5 m- und 6 m-Gymnastikband. Konisch mit Drehwirbel, Stablänge 57 cm, Drehwirbel 6 cm.



Gymnastikkeulen

Aus Hartholz, lasiert.

40099	36 cm, 320 g
40100	38 cm, 350 g
40101	40 cm, 370 g
40102	45 cm, 400 g



Aus Hartholz, lasiert. 50 cm lang, Ø Standfuß ca. 5,5 cm, Gewicht ca. 800 g. FIG-Form.



Gymnastikband-Aufroller

Kunststoffgehäuse mit Kurbelmechanik, zum schnellen Aufrollen eines Gymnastikbands.

40757

für Männer

40095





Aufhängevorrichtung abschließbar

Aus Holz für bis zu 40 Paar Gymnastikkeulen (schlanke Form), abschließbar. Auch zur Lagerung von Badmintonschlägern geeignet. Lieferung ohne Schloss und Inhalt. (B x H x T) 90 x 15,5 x 28 cm. 4,25 kg.

17898





BENZ® Noten-Anzeigetafel

5-stellig im Ringbuchformat. Zahlen von 0-9 auf PVC-Tafel zum Umklappen. Maße: 30 x 21 cm. 5 x 10 Blatt, Zahlen 2 x rot, 3 x schwarz.



270

40330

BENZ®

Aufhängevorrichtung

Aus Holz, für bis zu 40 Paar Gymnastikkeulen.

Auch zur Lagerung von Badmintonschlägern bestens geeignet. Lieferung ohne Inhalt. (B x H x T) 90 x 15,5 x 25 cm. 3 kg.

BENZ

PVC-Gymnastikball 6 Zoll

Die hochelastischen, latexfreien BENZ Gymnastikbälle verfügen über ausgezeichnete Sprungeigenschaften, sind abriebfest und formbeständig. Die Bälle eignen sich für den Einsatz in der Gymnastik und der Therapie. Größe 6 Zoll, Ø 16 cm, Gewicht 300 g. Die Bälle sind mit Nadelventil ausgestattet.

40120	anemone
40122	lila
40123	flieder
40132	perlgrün
40201	eisblau
40260	türkis
40267	blau
40268	rot
40269	grün
40270	gelb
40271	weiß
40290	hotpink
42310	pflaume



WV-Gymnastikball

Gummiball, sehr griffig und elastisch. Mit Gummilippenventil. 6" 340 g, 7,5" 420 g.

40286	6", gelb	
40288	6", grün	
40289	6", blau	
40291	6", rot	
40297	7,5", gelb	
40294	7,5", grün	
40292	7,5", blau	
40293	7,5", rot	

PVC-Gymnastikball 7 Zoll

Die Gymnastikbälle aus Synthetik Kautschuk eignen sich hervorragend für den Schulsport und das Training im Verein. Die Bälle sind mit hochwertigen Nadelventilen ausgestattet. Die Bälle sind hochelastisch, formbeständig und haben eine sehr gute Sprungkraft. Wett-kampfgröße 7,5 Zoll, Ø 20 cm, Gewicht 400 g. Made in Italy.

52380	blau
52381	weiß
52382	rot
52833	grün
52834	gelb
52835	schwarz

9352

Set

WV-Glocken-Gymnastikbälle

Mit Glocke, als Blinden- und Therapieball verwendbar. 6" 340 g, 7,5" 420 g.

40262	6"	blau
40263	6"	rot
40264	7,5	blau
40265	7,5	rot

RG WETTKAMPFFLÄCHE



Transportwagen für RG-Teppich-Rolle

Mit spezieller, vorgeformter Auflage für RG-Teppich. 4 leichtgängige Schwenkrollen die keine Spuren hinterlassen. Abmessungen (B x H) 62 x 8 cm. Gewicht ca. 15 kg.

41440 Paar Preis auf Anfrage





RG Teppich Beijing

14 x 14 m, Gewicht ca. 1,6 kg / m². Hautsympathischer, hochwertiger Anti-Statik-Teppichbelag Super-Velours mit hoher Scherfestigkeit gewährleistet optimale Trainings- und Wettkampfbedinungen. Flor-höhe ca. 7 mm, inkl. rotem Begrenzungsband. 3 Rollen 14 x 4 m und 1 Rolle 14 x 2 m, Farbe savanne-beige.

Preis auf Anfrage



RG-Wettkampffläche Beijing

Größe 14 x 14 m, Farbe savanne-beige, mit schockabsorbierender (144 Federelemente). Wettkampffläche 13 x 13 m. Die Unterkonstruktion besteht aus 121 Platten je 124 x 124 cm, sowie Ausgleichsplatten mit zusätzlichem GFK-Gittergewebe auf der Oberseite, die mit einem Klettband zusammengehalten werden. Spezialschaumelemente erzielen hohen Kraft-Hautsympathischer, hochwertiger

antistatischer Teppich Super-Velours mit hoher Scherfestigkeit gewährleistet optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen. Gesamtbauhöhe ca. 60 mm. Lieferung inklusive rotem Klebeband zur Markierung der Wettkampffläche. Gewicht ca. 325 kg. FIG-zertifiziert.

Preis auf Anfrage





Griffiges, seitlich gerilltes Profil, verschweißte Stoßstellen, nach DIN 7912.


Farbe	Ø 50 cm	Preis	Ø 60 cm	Preis	Ø 70 cm	Preis	Ø 80 cm	Preis
rot	17830035		17854		17861		17856	
blau	17830050		17859		17850		17858	
grün	17830060		17868		17864		17849	
gelb	17830018		17869		17867		17857	
4er Set	8116		8110		8111		8112	
20er Set	8117		8113		8114		8115	



Wham-OHula Hoop-Reifen

Das Original aus den USA. Aus formstabilem, hochwertigem und langlebigem Kunststoff. Die in den Reifen enthaltenen Kugeln erzeu-gen beim Schwingen den patentierten Shoop-Shoop-Sound. Für Kinder ab 5 Jahren. Farben und Designs nach Lagerbestand.

41766 Ø 80 cm 41768 Ø 90 cm



Aus Holz, natur lackiert, mit sehr gutem Stand. Für Gymnastikübungen und Slalom – Turnstäbe oder Gymnastikreifen werden einfach in die vorgesehenen Aussparungen eingesteckt.

17865

Transportwagen

Transport- und Aufbewahrungswagen für Hockeystöcke, Turnstä-be etc. Aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech. Die grossen Vollgummiräder 210 x 50 mm und der praktischer Hebelgriff sorgen für einen einfachen Transport. Behälterdurchmesser



Gymnastik-Turnstab

Aus massivem Holz.

17880 Ø 28 mm, 1,50 m 17882 Ø 24 mm, 1,00 m

Kunststoffstab

Aus stabilem Kunststoff, elastisch und bruchsicher Ø 25 mm. Mit beidseitiger Abschlusskappe.

Länge 1	00 cm		
17884	rot		
17886	blau		
17893	gelb		
17894	grün		
14101	6er Set		
Länge 8	30 cm		
18088	rot		
18089	blau		
18090	gelb		
18091	grün		
14000	6er Set		
Länge 1	20 cm		


rot, blau, gelb, grün farbig sortiert 91130 Stück



Abstellvorrichtung

Holzkonstruktion zur Wandbefestigung, für 40 Turnstäbe. Lieferung ohne Turnstäbe.

Wie Abstellvorrichtung zuvor, jedoch auch abschließbar. Ohne Schloss. Lieferung ohne Turnstäbe.



Profil 20 x 10 mm. Nach DIN 7912.

17851 Ø 60 cm 17852 Ø 70 cm 17853 Ø 80 cm

(2) Wettkampf-Gymnastikreifen

Aus geschliffenem Schichtholz, Profil 17x10 mm, Außendurchmesser ca. 90 cm. Nach ITB-Vorschrift.

17870

(3)

(4)



Gymnastikreifen

Aus Kunststoff, Rundprofil 20 mm, rot.

17911 Ø 50 cm 17912 Ø 65 cm 17914 Ø 75 cm 17915 Ø 85 cm



Kreuzaussparung sowie in der Mitte eine Aussparung passend für Turnstäbe mit 2,5 cm Durchmesser sowie Turn- und Gymnastikreifen in unterschiedlichsten Größen. Für mehr Stabilität kann der X Base Standfuß mit Sand oder anderen Dingen befüllt werden.

18119018 gelb 18119035 rot 18119060



Aufhängevorrichtung 28 cm

Aus Stahl verzinkt, für bis zu 28 Gymnastikreifen (bei einer Stärke von 10 mm). Auch zum Aufhängen von Gymnastikmatten mit Ösen geeignet (hierfür sind 2 Stück erforderlich). Zum Andübeln an die Wand. Hakenlänge 28 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

40331

(3)



Aufhängevorrichtung 49 cm

Zur Lagerung von bis zu 40 Gymnastikreifen. Konstruktion aus robustem, verzinktem Stahl. Der Wandhaken eignet sich, paarweise montiert, auch zum Aufhängen von Gymnastikmatten mit Ösen. Hakenlänge 49 cm. Lieferung ohne Montage und Montagemate-rial. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

40332



Tasche für Gymnastikreifen

Blau, Ø 85 cm, PVC, für Reifen mit Ø 50-80 cm, mit Trage- und Schultergurt mit Reißverschluss, geeignet für den Transport von bis zu 15 Gymnastikreifen

51596



Aufhängevorrichtung für Gymnastikreifen

Stahlkonstruktion für ca. 20 Stück Gymnastik-reifen, abschließbar. Ausladung ca. 29 cm. Lieferung ohne Schloß.



Gymnastiktransportwagen inklusive Gymnastik-Set

- 1 Ballpumpe
- 12 Wurfbälle
- 12 FIG-Keulen 1 Ziehtau (10 m)
- 12 Gymnastikstäbe
- 12 Gymnastikbälle (6") 1 Gymnastikschnur (10 m)
- 4 Medizinbälle (grün, 800 g) 12 Gymnastikreifen Ø 70 cm
- 12 Tennisringe (farbig sortiert)
- 12 Gymnastikseile (3 x rot, 3 x blau, 3 x grün, 3 x gelb)

SET MIT 91 TEILEN!

30890



30874

Gymnastik-Set

Lieferung ohne Inhalt.

- 1 Ballpumpe 12 Wurfbälle
- 12 FIG-Keulen
- 1 Ziehtau (10 m) 12 Gymnastikstäbe
- 12 Gymnastikbälle (6")
- 1 Gymnastikschnur (10 m)
- 4 Medizinbälle (grün, 800 g) 12 Gymnastikreifen Ø 70 cm
- 12 Tennisringe (farbig sortiert)
 12 Gymnastikseile (3 x rot, 3 x blau,
- 3 x grün, 3 x gelb)

Transportwagen Gymnastik

Gymnastiktransportwagen aus Kiefer und

Gymnastiktransportwagen aus Kiefer und Birke mit vier beweglichen Transportrollen, inkl. 3 Böden (85 x 50 x 7,5 cm), Gesamthöhe 85 cm. 4 Ablagekonsolen (jeweils zwei pro Seite) zum Aufhängen von Gymnastikreifen, sowie Aussparungen für Kunststoff- oder Holzstäbe. Die drei unterteilten Böden dienen zur Aufbewahrung von umfangreichen Gymnastikartikeln wie z.B Keulen, Gymnastikhällen Wurfringen, Springseilen etc.

stikbällen, Wurfringen, Springseilen etc. Unser separat erhältliches Gymnastik-Set ist

perfekt auf diesen Wagen abgestimmt.

Passt perfekt in unseren Transportwagen Gymnastik.

30875 Set

Gymnastik-Set Zubehör zum Nachkaufen

17850 Gymnastikreifen Ø 70 blau 17861 Gymnastikreifen Ø 70 rot

17864 Gymnastikreifen Ø 70 grün

17867 Gymnastikreifen Ø 70 gelb

17886 Gymnastikstab 100 cm blau

17884 Gymnastikstab 100 cm rot 17893 Gymnastikstab 100 cm gelb

17894 Gymnastikstab 100 cm grün

40267 BENZ Gymnastikball 6" blau

40270 BENZ Gymnastikball 6" gelb

40269 BENZ Gymnastikball 6" grün 40268 BENZ Gymnastikball 6" rot

40250 Wurfball 65 g

41454 Gymnastikseil, 3 m blau (€ 0,96/m)

41452 Gymnastikseil, 3 m gelb (€ 0,96/m)

41455 Gymnastikseil, 3 m grün (€ 0,96/m) **41450** Gymnastikseil, 3 m rot (€ 0,96/m)

18277 Medizinball 0,8 kg

40106 Gymnastikkeule 45 cm blau

40108 Gymnastikkeule 45 cm gelb

40107 Gymnastikkeule 45 cm grün 40109 Gymnastikkeule 45 cm rot

6610 Tennis-Ringe 220 g

5501 Gymnastikschnur 10 m (€ 1,09/m)

(€ 4,59/m)

9357 Ballpumpe

7330 Ziehtau 10 m







Rope Skipping Springseil

Springseil für Schule und Verein, Freizeit- und Leistungssport. Das Seil besteht aus elastischem PVC mit schwarzen Kunststoffgriffen. Das Springseiltraining fördert die Kondition, Fitness, Ausdauer sowie das Rhythmus- und Gleichgewichtsgefühl. Seillänge individuell einstellbar. Springseil in verschiedenen Farben und Längen.

ROPE SKIPPING SPRINGSEIL

Neon-Springseil Double Dutch

2 Springseile aus neon-farbenem Kunststoff mit schwarzen Kunststoffgriffen. Länge 6 m.

rarbe	Neon-F	Pink	Neon-	Blau	Neon-	Gelb	Neon-O	range	ab 10 St
Seillänge	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis	Preis
215 cm	50401		50404		50407		50410		
245 cm	50402		50405		50408		50411		
275 cm	50403		50406		40404		50412		
300 cm	40403		30398		50409		40405		
Double Dutch									
600 cm 2 Stück	40406		30399	13,90	40407	13,90	40408	13,90	



Die zwei Griffe sind mit drehbaren Wellen versehen, das 3 mm starke Stahlseil ist mit transparentem Kunststoff ummantelt. Verstellbare Länge bis 2,8 m. Lieferung ohne Gewichte.

40409

Gewichte für Springseile

2 x 200 g, passend für die Griffe des Profi-Springseiles und des Gymnastik-Springseiles.

40474 Paar



Gymnastik-Springseil

Die zwei Griffe sind mit drehbaren Wellen versehen, rotes Kunststoffseil, verstellbare Länge bis 3 m. Lieferung ohne Gewichte.

40419

Jumping Rope Springseil

Springseil aus PVC mit ABS Kunststoffgriff (rutschfest und angenehm), mit automatischer Zählfunktion und Löschtaste, max. Länge ca. 2,7 m (längenverstellbar, inkl. Griffe 3 m) Farbe: schwarz-limettengrün.

44320

Springseil

Aus Zelljute (Mitte verstärkt), mit Holzgriffen, 2,80 m lang – in der Länge verstellbar.

40314



Leder-Springseil



DOUBLE DUTCH

Handstückzähler

Metallgehäuse, von 0 bis 9999, mit Schnellrückstellung. 52 x 50 x 49 mm, Gewicht 56 g.

7657

Speed Rope Pro Springseil

Schnelldrehendes, hochflexibles mit Kunststoff ummanteltes Stahlseil mit hochwertigen, 15 cm langen Aluminium-Griffen, Seillänge 3 m (Ø 2,6 mm). Es ist individuell einstellbar und geeignet für Körpergrößen bis ca. 195 cm. Für eine schnelle und gleichmäßige Rotation sorgen die 360° Drehgelenke an den Griffenden. Das Springseil wird mit einer Aufbewahrungstasche für unterwegs geliefert. Gewicht 220 g.



Gymnastik-Springseile

In der Mitte verstärkt, aus PP-Multigarn geflochten, Enden verknotet. Außen ca. 8 mm stark, in der Mitte verstärkt auf 13 mm. Länge wahlweise 2,5 m oder 2,8 m.

41492	rot	2,8 m	(€ 1,39/m)
41493	blau	2,8 m	(€ 1,39/m)
41494	gelb	2,8 m	(€ 1,39/m)
41495	grün	2,8 m	(€ 1,39/m)
41496	rot	2,5 m	(€ 1,40/m)
41497	blau	2,5 m	(€ 1,40/m)
41498	gelb	2,5 m	(€ 1,40/m)
41499	ariin	2 5 m	(€ 1.40/m)



Springseile | Rope Skipping

Gymnastikseil

PP-geflochten, verdickte Mitte und beidseitig Endknoten, Farbe beige.

40298	Länge 2,50 m	(€ 0,76/ m)
40299	Länge 2 80 m	(€ 0.68/ m)



Wettkampf-Gymnastikseil

Springseil mit guter Qualität, nach internationaler Vorschrift. Polypropylen geflochten, Ø ca. 10 mm gleichbleibend, Länge 3 m, Gewicht ca. 110 g. Gefertigt nach internationaler Vorschrift.

41450	rot	(€ 0,96/m)
41451	rosa	(€ 0,96/m)
41452	gelb	(€ 0,96/m)
41453	orange	(€ 0,96/m)
41454	blau	(€ 0,96/m)
41455	grün	(€ 0,96/m)
41456	lila	(€ 0,96/m)
41457	weiß	(€ 0,96/m)
41458	hellblau	(€ 0,96/m)
41460	dottergelb	(€ 0,96/m)
41463	schwarz	(€ 0,96/m)



Heißschneid-Handgerät

Für Kurzzeitbetrieb, geeignet zum Ablängen und Verschmelzen der Endenvon synthetischen Schnüren und Seilen. Netzspannung 230V-50Hz, Aufnahmeleistung: 60W, mit Schneidspitze.

41824

100 m Springseil auf Rolle, Ø 10 mm, aus 100% Polypropylen. Das Material kann heiß abgeschnitten werden.

41826	gelb	(€ 0,89/m)
41827	blau	(€ 0,89/m)
41828	grün	(€ 0,89/m)
41829	rot	(€ 0,89/m)



Wettkampf- Gymnastikseil

Aus geflochtenem Hanf, 10 mm stark,

40750	Länge 3 m	(€ 1,63/m)	



Aufhängevorrichtung

Für Spring- und Gymnastikseile. Stabile Stahl-ausführung, Breite 50 cm. Mit 6 Aufhänge-holmen, je 20 cm lang. Zur Wandbefestigung. Lieferung ohne Seile.

40229



Gummitwist Set

In diesem Buch finden Sie die Klassiker der Kinderbeschäftigung! Der Gummi-Twist macht ganz schön locker! Buch 16 x 20 cm, mit 72 Seiten, erschienen im Moses-Verlag, Autorin: Birgit Fuchs. Ab 6 Jahren, Komplett-set inkl. Gummiband in einer schönen Metalldose.

73152 Set



Diese robusten Taue (Ø 25 mm) sind aus bestem Hanf und sind mit Kunststoffab-schluss an den Enden und roter Markierung in der Seilmitte ausgestattet.

7330	10 m lang	(€ 4,59/ m)
7320	12 m lang	(€ 4,16/ m)
7300	15 m lang	(€ 4,26/ m)



Wettkampf-Ziehtau

Aus bestem Hanf, Ø 35 mm, 33,5 m. Beidseitig Schrumpfschlauch, Mitte Rot markiert.

7312 (€ 5,93/m)





Rundtau

Aus Hanfseil, Ø 20 mm, 10 m.

(€ 4,49/ m)



Gymnastikschnur

Umsponnene Gummischnur mit beidseitigen Kunststoffhaken. Für Gymnastik und Spiele.

5500	8 m lang	(€ 1,24/m)
5501	10 m lang	(€ 1,09/m)
5502	12 m lang	(€ 0,99/m)



Trainingsseil Battle Rope

Ein Allround Trainingsseil für Kraftausdauer-training und Kräftigung der Rumpfmus-kulatur. Es besticht durch hochwertiges Material, eine lange Haltbarkeit und sehr gute Welleneigenschaften. Die Seilenden sind mit rutschfesten Griffen ummantelt. Material: widerstandsfähiges Polyester.

51263	(L / Ø) 15 m / 3,5 cm
53242	(L / Ø) 15 m / 3,8 cm
53241	(L / Ø) 9 m / 5,0 cm

Gymnastikkreis

Umsponnene Gummischnur, endlos, 20 m lang. Für viele Spiele geeignet.

(€ 1,35/m)



WEICHSCHAUMBÄLLE

Die Benz Weichschaumbälle sind mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung aus geschlossenem PU-Material überzogen. Dadurch sind sie äußerst robust, abwasch- und desinfizierbar. Die Schäume sind auf die unterschiedlichsten Ansprüche im Schul- und Vereinssport abgestimmt und haben verschiedene Festigkeiten sowie unterschiedliche Sprungverhalten. Die Bälle sind bestens geeignet um Kinder spielerisch und sicher an den Umgang mit Bällen heranzuführen und um Sportarten wie Handball, Volleyball und Fußball zu erlernen.

BENZ® Mini

Der BENZ Mini Weichschaumball ist der kleinste Schaumball mit Elefantenhaut in unserem Sortiment. Durch seine weiche Beschaffenheit und strapazierbare Oberfläche ist der Ball leicht zu handhaben und sehr langlebig. Perfekt geeignet für Fang-, Koordinations- und Ballspiele in Kindergärten und Schulen.

Durchmesser	Gewicht	Sprungverhalten	Farbe
70 mm	25 g		neongelb, neon- rot, neonblau

30928	neongelb
	ab 10 Stück
30928033	neonrot
	ab 10 Stück
30928045	neonblau
	ab 10 Stück

BENZ® Softi

Der Softi Weichschaumball mit PU-Beschichtung ist nahezu in jedem Bereich einsetzbar. Der geringe Durchmesser des Balls ermöglicht ein einfaches Handling.

Durchmesser	Gewicht	Sprungverhalten	Farbe
90 mm	30 g	sehr gut	rot, neongrün, neonorange
30927	rot	•	
	ab 10 Stück		
30927061	neongrün		
	ab 10 Stück		
30927023	neonorange		
	ab 10 Stück		

BENZ® Jumper

Gewicht

Durchmesser

Der BENZ Jumper wird gerne bei didaktischen Ballspielen sowie als Anfängerball für verschiedenste Ballsportarten genutzt. Durch seine höhere Schaumdichte besitzt er gute Flug- und Sprungeigenschaften. Der weiche Schaum des Balles sorgt für ein angstund schmerzfreies Spiel.

Sprungverhalten Farbe

160 mm	200 g	sehr gut	Neon: grün, rot, gelb, blau, pink, orange
51163017	neongelb		
	ab 10 Stü	ck	
51163023	neonorang	ge	
	ab 10 Stüd	ck	
51163031	neonpink		
	ab 10 Stück		
51163033	neonrot		
	ab 10 Stück		
51163045	neonblau		
	ab 10 Stüc	:k	







51163061 neongrün ab 10 Stück 52414 24er Set

BENZ®

Beginnerset

Die universelle Weichschaumball-Grundausstattung. Das Beginnerset beinhaltet:

- 1 x BENZ Mini gelb, Ø 70 mm
- 1 x BENZ Softi rot, Ø 90 mm
- 1 x BENZ Handball weiß, Ø 160 mm
- 1 x BENZ Special neongrün, Ø 210 mm
- 1 x BENZ Allround blau, Ø 180 mm
- 1 x BENZ Fußball gelb, Ø 200 mm
- 1 x BENZ Squeezy neonorange, Ø 160 mm
- 1 x BENZ Fußball schwarz/gelb, Ø 210 mm
- 1 x BENZ Ballsack für ca. 15 Bälle



BENZ® Volleyball

Der Benz Volleyball besitzt dank seiner erhöhten Schaumdichte ein gutes Sprungverhalten. Der Ball ist bestens für Schüler und Kinder geeignet, da hier ein angstfreies Heranführen an das Volleyball-Spiel möglich ist. Dank seiner griffigen PU-Oberfläche liegt der Ball gut in der Hand und ist nach dem Training leicht zu reinigen.

Durchmesser	Gewicht	Sprungverhalten	Farbe
210 mm	320 g	sehr gut	weiß, neongelb
30925	weiß		
	ab 10 Stück		
30925023	neongelb		
	ab 10 Stück		



Ø 210 mm

BENZ

BENZ

Shiny

Ø 160 mm

BENZ

SPECIAL

Der Special wurde an den offiziellen Dodgeball angelehnt. Mit seinem geringeren Gewicht und hergestellt aus Weichschaum mit PU-Oberfläche ermöglicht der Ball ein behutsames Heranführen an den Ballsport. Wurftechniken können angstfrei und ohne Verletzungsgefahr geübt werden. Die Oberfläche lässt sich nach Gebrauch einfach reinigen und desinfizieren.

30929	weiß
	ab 10 Stück
30929061	neongrün
	ab 10 Stück

Durchmesser	Gewicht	Sprungverhalten	Farbe
210 mm	270 g	gut	weiß, neongrün



Ø 210 mm

Allround

Ø 180 mm

BENZ® Shiny

Die kleinen Shiny Schaumbälle von Benz sind durch ihr geringes Gewicht und die weiche Beschaffenheit bestens für erste Wurfübungen und Ballspiele geeignet. Sowohl im Kindergar-ten, Schulsport als auch im Therapiebereich finden diese Bälle ihren Einsatz. Die spezielle PU-Oberfläche sorgt für ein angenehmes Ballgefühl und kann nach Gebrauch gereinigt und desinfiziert werden.

Durchmesser	Gewicht	Sprungverhalten	Farbe
160 mm	75 g	33	metallic rot metallic blau

51268036	metallic rot
51268050	metallic blau
51356	15er Set (8 x rot/7 x blau)

BENZ® Allround

Der Benz Allround ist das Multitalent unter den Weichschaumbällen. Durch sein ausgewogenes Verhältnis von Größe, Gewicht und Sprungverhalten kann er für die unterschiedlichsten Spiele und Übungen im Kinderturnen sowie Schul- und Vereinssport genutzt wer-den. Für genügend Grip und Langlebigkeit sorgt die robuste PU-Oberfläche des Balls.



ab 10 Stück





Durchmesser	Gewicht Sprungverhalten		Farbe	
180 mm	200 g	gut	blau	

BENZ® Squeezy

Die kleinen Benz Squeezy Schaumbälle sind durch ihr geringes Gewicht sowie Ihre weiche Beschaffenheit bestens für erste Wurfübungen und Ballspiele geeignet. Durch den speziellen Schaum haben die Bälle ein geringes Sprungverhalten und sind daher gut für Kindergärten, Kitas als auch im Therapiebe-reich einsetzbar. Die spezielle PU-Oberfläche und der weiche Schaum sorgen für ein angstfreies Ballspiel.

Durchmesser	Gewicht	Sprungverhalten	Farbe		
160 mm	145 g	gering	neongelb, neonorange neonpink, neonrot neonblau, neongrün		
51162017	neongelb				
51162023	neonorange				
51162031	neonpink				
51162033	neonrot				
51162045	neonblau				
51162061	neongrün				
50900	6er Set				

Art.Nr.	Name	Ø	Gewicht	Farbe	Sprungverhalten
30928	Benz Mini	70 mm	25 g	gelb	sehr gut
30928033	Benz Mini	70 mm	25 g	neonrot	sehr gut
30928045	Benz Mini	70 mm	25 g	neonblau	sehr gut
30927	Benz Softi	90 mm	30 g	rot	sehr gut
30927061	Benz Softi	90 mm	30 g	neongrün	sehr gut
30927023	Benz Softi	90 mm	30 g	neonorange	sehr gut
51163017	Benz Jumper	160 mm	200 g	neongelb	sehr gut
51163023	Benz Jumper	160 mm	200 g	neonorange	sehr gut
51163031	Benz Jumper	160 mm	200 g	neonpink	sehr gut
51163033	Benz Jumper	160 mm	200 g	neonrot	sehr gut
51163045	Benz Jumper	160 mm	200 g	neonblau	sehr gut
51163061	Benz Jumper	160 mm	200 g	neongrün	sehr gut

Art.Nr.	Name	Ø	Gewicht	Farbe	Sprungverhalten
51268036	Benz Shiny	160 mm	75 g	metallic rot	gering
51268050	Benz Shiny	160 mm	75 g	metallic blau	gering
51162017	Benz Squeezy	160 mm	145 g	neongelb	gering
51162023	Benz Squeezy	160 mm	145 g	neonorange	gering
51162031	Benz Squeezy	160 mm	145 g	neonpink	gering
51162033	Benz Squeezy	160 mm	145 g	neonrot	gering
51162045	Benz Squeezy	160 mm	145 g	neonblau	gering
51162061	Benz Squeezy	160 mm	145 g	neongrün	gering
30930	Benz Allround	180 mm	200 g	blau	gut
30925	Benz Volleyball	210 mm	320 g	weiß	sehr gut
30925023	Benz Volleyball	210 mm	320 g	neongelb	sehr gut
30929	Benz Special	210 mm	270 g	weiß	gut
30929061	Benz Special	210 mm	270 g	neongrün	gut



BENZ BENZ Fußball Fußball 250 g 300 g

BENZ®Soft-Fußball

Durchmesser Gewicht Sprungverhalten Farbe

ab 10 Stück

Der perfekte Übungsball zum Erlernen von Pässen und Techniken im Fußball. Er nimmt Anfängern dank seiner weichen Beschaffenheit die Angst vor Verletzungen. Die PU-Oberfläche des Balles ist einem Fußball nachempfunden. Der Ball ist in drei Gewichtsklassen (235 g, 300 g und 325 g) erhältlich.

210/200 mm	250 g 300 g 320 g	gut gut mittel	gelb gelb-schwarz orange
30941	250 g		
	ab 10 9	Stück	
514031899	300 g		
	ab 10 9	Stück	
31075	325 g		



BENZ® Handball

Der BENZ Handball ist eine ideale Alternative zum klassischen Handball für Kinder. Durch seine weiche Beschaffenheit eignet er sich perfekt für erste Wurf- und Fangübungen. Seine geschlossene PU Oberfläche lässt sich nach Gebrauch sehr gut reinigen. Durchmesser Ø 16 cm, Gewicht 180 g, gute Sprungeigenschaften.

30926

ab 10 Stück



BENZ® Soft-Basketball

Der BENZ Soft-Basketball ist der ideale Anfängerball. Durch seine weiche Beschaffenheit eignet er sich perfekt für erste Wurfund Fangübungen. Seine geschlossene PU Oberfläche ist der Struktur eines Basketballs nachempfunden und lässt sich sehr gut reinigen. Ø 20 cm, Gewicht 300 g.

51405025



Football

Ø 15 cm

Für Spiel-, Freizeit- und Trainingszwecke. Oberfläche abwaschbar, desinfizierbar, hygienisch, äußerst strapazierfähig, hohe Abriebfestigkeit, verliert nie die Luft.

325 g

BENZ Football

Ø 13 cm

Mini-Football

Fußball

30978 Ø 13 cm, 220 g ab 10 Stück

BENZ

Mini-Football

BENZ

Football

30979 Ø 15 cm. 310 a

ab 10 Stück

Schaumstoff-Würfel

Oberfläche abriebfest, hygienisch abwaschund desinfizierbar. Die robuste Oberfläche garantiert eine lange Lebensdauer. Farbig sortiert (blau, rot, gelb, grün).

Schaumstoff Würfel mit PU-Elefantenhaut.

16 x 16 x 16 cm, 290 g 30 x 30 x 30 cm, 150 q 30945 30946 40 x 40 x 40 cm, 150 g

BLINDENSPORT



GoalBall

Der GoalBall ist geeignet für viele Ballspiele und speziell entwickelt für Sehbehinderte. Durch den PU-Integralschaum-Aufbau lässt sich der GoalBall hervorragend rollen, bei gleichzeitig reduziertem Aufprall beim Fangen, Fausten oder Abklatschen. Das wichtigste Merkmal des Balls sind jedoch die 3 Schlittenglocken im Inneren. Durch die Öffnungen sind die Glocken während des gesamten Rollzyklus deutlich zu hören. Gewicht: 280 g, Ø 15 cm.



Farben gelb, orange, blau, grün, lila und rot. Zu 100 % lichtdicht. Einsatz bei Sportarten wie Goalball, um eine Chancengleichheit zwischen blinden und sehbehinderten Sportlern herzustellen. Material: 65 % Nylon, 25 % Polyurethan, 10 % Polyester, Maße (L x B x H): 16 x 9 x 5 cm.

51650 Set



WV® Goalball

Dieser speziell für Blinde und Sehbehinderte entwickelte Ball, ist nach den offiziellen Standards des deutschen Goalballs gefertigt. Durch das Rollen des Balles erzeugt das Glöckchen im Inneren Geräusche. Gewicht: 1,25 kg, Ø 25 cm aus Gummi.



WV-Glocken-Gymnastikbälle

Mit Glocke, als Blinden- und Therapieball verwendbar. 6" 340 g, 7,5" 420 g.

40262 6" blau 6" 40263 rot 40264 7,5" blau 40265 7,5" rot



Sensation Bell Balls 6er Set

Der Sensation Bell wird als Methodikball eingesetzt. Im Inneren des Balles befinden sich drei kleine Glöckchen, die sowohl den Tast- als auch den Gehörsinn der Spieler ansprechen. Im Set enthaltene Farben orange, blau, grün, lila, gelb und rot. Material: Gummi, Ø 18 cm, Gewicht: 190 g.

51649 Ø 18 cm, 6er Set



Blinden-Futsal Trainingsball

Ein sehr guter und robuster Indoorball für das Hallentraining beim Blindenfußball. Durch die 4 rasselnden Elemente im Inneren des Balls können Blinde und Sehbehinderte diesem leicht folgen. Gefertigt aus PVC, Gewicht 600 g

51105 Gr. 3



Blinden-Futsalspielball

Dieser spezielle Blinden-Futsalspielball aus hochglänzendem PU-Material entspricht den Vorschriften der IBSA. Er besitzt reduzierte Sprungeigenschaften und ist mit 6 rasselnden Klangkugeln im Inneren ausgestattet, die das Lokalisieren des Balles ermöglichen. Umfang 60 - 62 cm, Gewicht 510 - 540 g.

44334 Gr. 3



Blinden Futsalball Blue Fire

Dieser spezielle Trainingsball ist mit 6 integrierten Geräuschelementen zur Orientierung ausgestattet. Er ist aus robustem PU-Material mit strukturierter Oberfläche gefertigt und entspricht den IBSA Standards. Umfang 60 - 62 cm, Gewicht 510 - 450 g.

51106 Gr. 3



Weichschaumbälle mit Elefantenhaut

Colibri Supersoft-Bälle

Die supersofte Beschaffenheit des geschäumten Materials vermeidet schmerzhafte Ballkontakte. Für Kinder, Therapie, Reha und Seniorensport. Strapazierfähig, langlebig und durch das Nadelventil immer wieder nachregulierbar

41576	Fußball, Ø 22 cm, 300 g
	ab 10 Stück
41578	Gymnastikball, Ø 16 cm, 300 g
	ab 10 Stück
41580	Volleyball, Ø 21 cm, 200 g
	ab 10 Stück
41583	Basketball, Ø 21 cm, 400 g
	ab 10 Stück
41585	Handball Damen, Ø 16 cm, 300 g
	ab 10 Stück
41587	Handball Herren, Ø 18 cm, 400 g
	ab 10 Stück



BENZ® Squeezy 6er Set

Die kleinen Benz Squeezy Schaumbälle sind durch ihr geringes Gewicht sowie Ihre weiche Beschaffenheit bestens für erste Wurfübungen und Ballspiele geeignet. Durch den speziellen Schaum haben die Bälle ein geringes Sprungverhalten und sind daher gut für Kindergärten, Kitas als auch im Therapiebereich einsetzbar. Die spezielle PU-Oberfläche und der weiche Schaum sorgen für ein angstfreies Ballgefühl. Ø 16 cm, Gewicht 145g, Sprungverhalten gering. Farben: neongelb, neonorange, neonpink, neonrot, neonblau, neongrün.

50900 6er-Set

Supersoft-Bälle

Die Alternative zu den Weichschaumbällen. Die sehr leichten Bälle fühlen sich durch das neuartige schaumige Material äußerst weich und griffig an. Die Weichheit sowie Sprunghöhe kann durch Regulierung des Innendrucks variiert werden. Die pinkfarbenen Bälle sind für Indoor konzipiert. Für Asphalt-Hartplätze ungeeignet.

40827	Fußball, Ø 22 cm
40828	Basketball, Ø 24 cm
40829	Gymball, Ø 19 cm
40831	Volleyball, Ø 21 cm
40825	Handball, mini Ø 14 cm
10926	Handhall Ø 17 cm



Kogelan Soft-Fußball

Ein idealer Einsteigerball für den Schulsport. Dank seiner besonders weichen Oberfläche, bleiben Fehlpässe oder Körpertreffer schmerzfrei. Durch das Sprungverhalten ist dieser Ball kaum von herkömmlichen Fußbällen zu unterscheiden und gut als Trainingsfußball in der Halle einsetzbar.

51921	Gr. 5
	ab 10 Stück
51920	Gr. 4
	ab 10 Stück



Der Kogelan Soft-Volleyball ist ein idealer Trainingsvolleyball für das In- und Outdoortraining. Seine weiche Oberfläche mindert das Verletzungsrisiko und Schmerzen bei der Ballannahme. Umfang 42 cm, Ø 21 cm, Gewicht 250 g.

51922 Gr. 5

im Sortiment





Togu Volleyball

Weißer Trainingsball aus PVC. Umfang 65 - 67 cm Gewicht 260 - 280 g

40237 Gr. 5 ab 10 Stück

Ø 24 cm, 500 g.



Reaktionsball Wopper Basket

aufgrund seiner unregelmäßigen

sich auf die Flugbahn einstellen muss.

Schwerpunkt! Unball

Ø 21 cm, 240 g, Umfang 66 cm. Schaumball mit Haut. Durch den versetzten Schwerpunkt weiß man beim Prellen oder Rollen nie, welche Richtung der Ball einschlagen wird. So werden Reaktion, Geschicklichkeit und die Auge-Hand-Koordination spielerisch trainiert.

31170





Yum Yum Ball

Das Yum Yum Ballspiel erlaubt den Ball mit den Händen und Füßen zu spielen. Zwei Mannschaften versuchen durch Zusammenspiel den Ball auf der jeweils gegenüberliegenden Seite in ein Ziel zu werfen. Das Ziel kann frei definiert werden, wobei 2 Turnmatten nebeneinander ein sehr gutes Ziel abgeben. Bei diesem Spiel sind alle Spieler gleichmässig eingebunden und es gibt eine Vielzahl von Spielmöglichkeiten. Der Yum Yum Ball aus haltbarem Spezialkunststoff ist wasserdicht, abriebfest und für Indoor und Outdoor geeignet. Ball Ø 20 cm, Gewicht 300 g.

91134

Super 300 der vielseitig einsetzbare Softball wird hauptsächlich für Gymnastik- und Thera-pieübungen verwendet. Durch seine weiche Beschaffenheit und geringe Sprungkraft mini-miert er das Verletzungsrisiko beim Training. Die PU-Oberfläche kann nach Gebrauch leicht gereinigt werden. Gewicht 466 g, Umfang 30 cm.

30923

Super 300

ab 10 Stück



Weichschaumbälle

Aus Schaumstoff, ohne Haut. Idealer Trainingsball für Tennis, Basketball, Volleyball und viele andere Ballspiele. Mit Zeitlupen-Effekt – weicher Rückprall fördert Ballgefühl. Lautloses Spiel im Raum und im Freien. Keine Verletzungsgefahr.

ArtNr.	AbbNr.	Bezeichnung	Farbe	Ø	Gewicht ca.	Sprungverh.	Preis	Preis
30915	1	Tennis-Übungsball	gelb	70 mm	20 g	•••		ab 10 Stück
30917	2	TT-Übungsball	gelb	38 mm	2 g	•••		ab 10 Stück
30914	3	Spielball	gelb	90 mm	30-35 g	•••		ab 10 Stück
30909	4	Gymnastikball	gelb	200 mm	165 g	•		ab 10 Stück
30913	5	Gymnastikball	gelb	150 mm	70 g	•		ab 10 Stück
30911	6	Gymnastikball	grün	180 mm	90 g	•		ab 10 Stück
30910	7	Gymnastikball	blau	180 mm	90 g	•		ab 10 Stück
30912	8	Gymnastikball	rot	180 mm	90 g	•		ab 10 Stück
30919	9	Volleyball	gelb	210 mm	250-300 g	•••		ab 10 Stück

Sprungverhalten: • springend •• gut springend ••• sehr gut springend



Schaumstoff-Würfel

Variabel einsetzbare Würfel für Spielspaß In - oder Outdoor. Würfelaugen farbig ausgefräst. Farbig sortiert (rot, blau, grün).

14018 7 x 7 x 7 cm, 50 g 30950 16 x 16 x 16 cm, 62 g 30951 40 x 40 x 40 cm, 100 g



Sechs-Farben-Würfel

Die Seiten des Schaumstoffwürfels sind in den 3 Primärfarben (rot, gelb, blau) und den 3 Sekundärfarben (grün, orange, violett) eingefärbt. Grundfarbe gelb.

7 x 7 x 7 cm 16 x 16 x 16 cm



Zeitlupenball

Der Ball ist durch seinen langsamen Flug ein idealer Motorikball für Kinder und Menschen mit motorischen Einschränkungen. Aus diesem Grund eignet sich der Ball besonders für den Therapiebereich. Material: Nylongummigemisch.

44341	blau, Ø 30 cm, 350 g
44342	gelb, Ø 40 cm, 460 g
44343	arün. Ø 50 cm. 600 a



Zeitlupenbälle

Aus Vinnol, Ø 35 cm, Gewicht ca. 300 g. Vorbereitungsball für Hand-, Volley- und Basketballsport.

40278035	rot
40278050	blau



Neon-Regenbogenball Rainbow

Leichter farbenprächtiger Ball für viele Übungen und Spielarten. Durch das geringe Gewicht und die griffige Oberfläche ist er sehr gut für Kinder geeignet und wird auch gerne in der Therapie eingesetzt. Der Ball ist mit einem konischen Ballnippel ausgestattet und lässt sich bei Bedarf nachpumpen.

41790	Ø 18 cm, 110 g
41791	Ø 20 cm, 115 g
41792	Ø 25 cm, 125 g



Weltball

Riesenball aus Ruton mit aufgedruckten Kontinenten. Wird sehr gerne bei Sportfesten eingesetzt, Spielvariationen für eine Gruppe sind sehr vielseitig. Auch in der Physio-therapie ist der Weltball mit kleinerem Durchmesser sehr aut einsetzbar.

Ø 100 cm, belastbar bis 70 kg

40885	
Ø 200 cm, belastbar bis 80	kg
40886	



1084,90

Ball mit Nylon-Hülle

Ø 30 cm, mit 3 Luftballons. Durch Einlegen und Aufblasen eines Luftballons erhält man einen leichten, vielseitigen Ball für das verletzungsfreie Spiel im Innen- und Aussenbereich.

43330 Set








BEWEGTE

INNOVATION









Die Bälle bestehen aus einer robusten Stoffhülle, in die ein Luftballon geschoben und dann mit dem mitgelieferten Mundstück aufgeblasen wird. Das Endstück des Luftballons wird mehrfach gedreht (nicht verknotet!) und einfach in die Hülle gesteckt. Aufgeblasen haben die Bälle einen Ø von 35 cm.

Die Hüllen der Bälle sind mit Aufgaben zu verschiedenen Themen bedruckt. Die Kinder werfen sich einen Ball zu und lösen die Aufgabe, auf der beim Fangen ihr rechter Daumen liegt. So trainieren die Kleinen mit viel Spaß gleichzeitig ihre sozialen, kognitiven und motorischen Fähigkeiten. In jeder Packung sind ein Kunststoff Mundstück und ein Ersatz Luftballon enthalten.

1	42338	Balle de Conversation	Französische Sätze zur Ergänzung	
2	42339	Wochentage und Zeit	Fragen zu Uhrzeit / Wochentagen	
3	42340	Rechnen bis 20	Lehrstoff Rechnen Klasse 1	
4	42342	Rechnen bis 100	Lehrstoff Rechnen Klasse 2	
5	42343	Multiplikation	Lehrstoff Rechnen Klasse 2+	
6	42344	Alphabet	Vorschule / Grundschule	
7	42345	Kennenlernball	Grundschule+	
8	42346	Tierball	Vorschule / Grundschule	
9	42347	Ice breaker Ball	Englisch als Fremdsprache	
10	42348	Obst und Gemüse	Vorschule / Grundschule	
1	42364	Englisch	Zeit / Tageszeiten / Wochentage	
12	42365	Erzählball	Symbole für zahlreiche Spiele	
13	42366	Emotionen	Emoticons / Personengruppen	
14	42349	Maßeinheiten	Länge, Gewicht, Volumen etc.	
1	42341	Verkehrserziehung	Vorschule/ Grundschule	
	1159	Ersatzballon-Set	Inhalt: 2 Luftballons inkl. Mundstück	





















Der Luftmatz ist eine bunte Hülle für einen Luftballon, welcher in die kleine Öffnung des Luftmatzes gesteckt, dann aufgeblasen und zugedreht wird. Er findet Anwendung als ungefährlicher und lustiger Spielball im Sportunterricht, Therapie, Schule, Kindergarten, Privatbereich. Mit einer Glocke bestückt ist er auch als Blindenball nutzbar. Lieferung ohne Luftballon – bitte extra

Luftmatz Hülle für Luftballon

41722	Ø 16 cm
41724	Ø 27 cm
41725	Ø 33 cm

Luftmatz - Luftballons

Satz mit 10 Stück.

41729	Ø 16 cm	
41730	Ø 27 cm	
41732	Ø 33 cm	



Schwerluftmatz

Bunte Baumwollhülle mit eingenähtem Gewicht, zum Training der Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Wirft man den Schwerluftmatz drehend in die Luft, eiert er gewaltig und es erfordert Konzentration ihn wieder aufzufangen. Auch kleine Laufanfänger können sich lange mit dem lustigen Ball beschäftigen, da er ihnen immer wieder wegflutscht, aber trotzdem in der Nähe bleibt.

41726 Ø 27cm



Der ungefährliche Schlagspaß. Sie eignen sich sowohl als Spiel-, als auch als Therapie-material. Sie folgen dem Grundprinzip der Luftmätze - in einer Baumwollhülle, die wie eine Keule geformt ist, befindet sich ein äußerst stabiler Luftballon. Aufgeblasen entstehen feste Schläger, die dann, zusammen mit einem Luftmatzball, zum Soft-Tennis, Golf, Badminton oder für Schläge wie beim Baseball verwendet werden können. Die Schläger können natürlich auch für den Fair-Kampf zu zweit benutzt werden. Das Set beinhaltet 2 Keulen (je 65 cm lang) mit 2 speziellen Ballons, einen Luftmatzball und 2 Ballons für den Ball (Ø 16 cm).



Schwebebälle (Paar)

Die Schwebebälle sind eine hervorragende Alternative zum Luftballon. Sie sind so leicht, dass sie wie Seifenblasen im Raum umherschweben. Deswegen können alle Kinder unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten ins Spiel einbezogen werden. Latexfrei mit starken Schweißnähten, Preis pro Paar.

43481	Paar Ø 25 cm
43449	Paar Ø 35 cm
43482	Paar Ø 41 cm



Luftballons

100 Luftballons aus Latex, farbig sortiert.

41005 Ø ca. 40 cm 41006 Ø ca. 27 cm



Riesenballon-Verschluss

Plastikrohr und Klemmteil.

41002

Riesenballons

Die Ballons bestehen aus 100% Naturlatex. Farbig sortiert.

40999	Ø 55 cm	
41000	Ø 70 cm	
41001	Ø 115 cm	
41003	Ø 150 cm	



Handkolben-Pumpe

Speziell zum Aufblasen von Luftballons.

41007

Luftballon-Pumpe 2

Zum Aufblasen von Modellierballons und anderen Luftballons.

14048



Luftmatz - Broschüre

Übungsformen und Spiele für die Praxis, 16 Seiten (farbig). Format 18 x 15 cm. Autor: Gerhard Frank.





SENZ

Medizin Ball

3 Kg

Medizinbälle sind seit vielen Jahren ein beliebtes Sportgerät im Sportunterricht und beim Konditionstraining, das auf vielfältigste Art und Weise beim Werfen, oder bei statischen Übungen ganze Muskelgruppen trainiert. Über die Jahre wurden die klassischen Medizinbälle aus Leder, die von Kindern auch sehr gerne als Sitzgelegenheit genutzt werden, durch Medizinbälle aus Kunststoff und Gummi ergänzt. Unsere hochwertigen Medizinbälle aus Leder sind ein Naturprodukt und somit sind Abweichungen in der Farbe möglich, die jedoch keinerlei Einfluss auf die Qualität der Bälle haben.

BENZ®

Medizinball (Kernrindleder)

Spitzenprodukt aus 1A handgenähtem, nass gestrecktem Kernrindleder mit Haarfüllung.

40169	1,5 kg	Ø 20 cm	
40171	2,0 kg	Ø 25 cm	
40172	3,0 kg	Ø 27 cm	
43086	4,0 kg	Ø 28 cm	
43087	5,0 kg	Ø 28,5 cm	



Medizinball (Rindleder)

Aus ausgesuchtem, handgenähtem Rindleder mit hochwertiger Füllung.

43080	1,0 kg	Ø 18,5 cm
43081	1,5 kg	Ø 20 cm
43082	2,0 kg	Ø 25 cm
43085	3,0 kg	Ø 27 cm



Voll Ball

Stoß- und Wurfball aus handgenähtem Goldchromleder mit Gummifüllung.

40221	600 g	
40222	800 g	
40223	1000 g	



Slam Ball

Mit seinem hohem Gewicht ähnelt der Slam Ball sehr dem Medizinball, mit dem Unter-schied, dass der Slam Ball nicht springt - er bleibt liegen wo er hinfällt. Über ein Ventil kann der Ball durch den Luftdruck an das Training individuell angepasst werden.

20580099	8 kg	
20582099	10 kg	
52190	15 kg	
20581099	20 kg	





Medizin Ball

SENS

Medizin Ball

2 Kg

edizin Ball











BENZ

Medizinball progym

Hochwertige Medizinbälle aus Gummi mit sehr griffiger Oberfläche, die auch bei schnellen Bewegungen Sicherheit garantiert. Die Bälle sind sehr gut springend, was durch Aufpumpen noch beeinflußt werden kann. Hierzu sind die Bälle mit einem Nadelventil ausgestattet. Die Oberfläche ist hygienisch abwischbar, rutsch- und abriebfest. Durch das ansprechende Design und die Gewichtsabstufungen sind die Bälle bestens für Schulen, Vereine, Rehazentren oder für den Privatgebrauch zu Hause geeignet.

18277	0,8 kg	Ø 18 cm	hellgrün	
18278	1,0 kg	Ø 18 cm	gelb	
18279	1,5 kg	Ø 18 cm	hellblau	
18280	2,0 kg	Ø 18 cm	rosa	
18281	3,0 kg	Ø 21 cm	rot	
18282	4,0 kg	Ø 21 cm	hellgrau	
18283	5,0 kg	Ø 21 cm	blau	
18284	6,0 kg	Ø 28 cm	türkis	
18285	7,0 kg	Ø 28 cm	grün	
18286	8,0 kg	Ø 28 cm	orange	
18287	9,0 kg	Ø 28 cm	lila	
18288	10,0 kg	Ø 28 cm	grau	







Gewicht aufgedruckt auf jedem Ball

Medizinball New Nemo

Ein Medizinball aus Synthetik-Kunststoff. Dieses Material ermöglicht ein hohes Gewicht bei geringem Umfang. Durch ein Nadelventil kann der Luftdruck im Ball individuell angepasst werden. Er ist besonders geeignet für Schulen und Physiotherapien. Durch die hohe Qualität ist eine lange Lebensdauer garantiert.

51704050	0.0 km	Ø 19 cm	blau
	0,8 kg	Ø 19 CIII	Diau
51705035	1,0 kg	Ø 19 cm	rot
51706090	1,5 kg	Ø 19 cm	grau
51707060	2,0 kg	Ø 19 cm	grün
51708031	3,0 kg	Ø 19 cm	pink
51709050	4,0 kg	Ø 24 cm	blau
51710080	5,0 kg	Ø 24 cm	braun
51711038	6,0 kg	Ø 24 cm	violett
51712090	7,0 kg	Ø 29 cm	grau
51713060	8,0 kg	Ø 29 cm	grün
51714031	9,0 kg	Ø 29 cm	pink
51715050	10,0 kg	Ø 29 cm	blau
51716080	11,0 kg	Ø 29 cm	braun
51717038	12,0 kg	Ø 29 cm	violett





REDONDO® Ball

Für Wirbelsäulen- und Bauchmuskeltraining aus weichem, geschäumtem PVC mit Stöpsel-Verschluss. Der Ball lässt sich leicht und schnell aufblasen, entlüften und falten. Das Produkt ist latexfrei und ohne verbotene Phthalate. Für Mindbody, Pilates, Wellness und Fitness. Inkl. Übungsposter.

41589	Größe S	Ø 18 cm	anthrazit
41572	Größe M	Ø 22 cm	blau
41573	Größe I	Ø 26 cm	rubinrot



Stonies® - Der Toning® Ball

Stonies - Ideal für Fitness, Functional Training, Pilates, Physiotherapie und Rehabilitation. Der kompakte Ball mit Gewichtsfüllung passt in jede Handfläche. Der große Vorteil zu Kleinhanteln: Durch ihre kleine Größe liegt das Gewicht zentral in der Hand. Unangenehme Belastungen im Handgelenk werden nahezu

ausgeschlossen. Physiologische Bewegungsführungen sind gewährleistet. Eine geniale Alternative zu gewöhnlichen Hanteln. 0.5 Ø 7 cm, 1.0 kg Ø 8 cm, 1.5 kg Ø 9,5 cm.

14071	0.5 kg	silber-g
14072	1.0 kg	gelb
14073	1.5 kg	rot



OTOGU* Touch-Ball

Der Gymnastikball regt mit seinen runden Noppen die Durchblutung sanft an und ist ideal für Anwender mit empfindlicher oder leicht reizbarer Wahrnehmung über die Haut. Durch die Luftregulierung über das integrierte Ventil kann der Innendruck zusätzlich auf die Bedürfnisse des einzelnen Nutzers abgestimmt werden. Kinder lieben den Touch-Ball, da er leicht zu greifen und zu fangen ist. Material: Ruton, blau, Ø 10 cm, Gewicht: 150 g.

51703



OTOGU

Redono Ball Touch

Ein wunderbarer Partner für Pilates, Beckenboden- und Bauchmuskeltraining. Durch seine Noppen kann er auch bei der Nacken-massage oder der Tiefenentspannung ange-wandt werden. Belastbar bis zu 110 kg, Ø 18 cm, anthrazit.



TOGU Topanga

TOPANGA ist der perfekte Partner für ein ausgewogenes Figur- und Gesundheitstraining. Ob allein zuhause oder in der Gruppe im Stu-dio bietet es durch seine vielseitigen Einsatz-möglichkeiten ein kurzweiliges Workout. Dabei werden gleichzeitig mehrere Muskel-gruppen in natürlichen Bewegungsabläufen angesprochen. Das TOPANGA Training stabilisiert, stützt und entlastet. Der TOPANGA liegt angenehm in der Hand, auf den Schultern, oder um die Hüfte. Durchmesser ca. 39 cm, Gewicht ca. 3 kg.

51368 3 kg, grün

Der beliebte Trainings- und Pilatesball in neuer Größe und als Zer Set. Als Paar konzi-piert ist es handlich klein (ca. Ø 14 cm pro Ball) für ein anspruchsvolles Figur- und Gesundheitstraining. Durch die einzigartige, rutschfeste Beschaffenheit der Redondo Bälle eignet sich das Duo für viele neue Übungen und Herausforderungen. Die Bälle aus Ruton sind mit einem Nadelventil ausgestattet und sind mit einer Ballpumpe aufpumpbar.

51250 2er Set



REDONDO® Ball Plus, grün

Vielseitiger REDONDO ® Ball, aus geschäumtem Ruton. Er eröffnet spannende neue Übungspositionen durch seine mittlere Größe. Speziell für ein sicheres und gesundheitsförderndes Training entwickelt. Durch seine softweiche und griffige Oberfläche ist er angenehm in der Handhabung und vermittelt Sicherheit bei Balance-Übungen. Mit seines softweiche und griffige Oberfläche ist er angenehm in der Handhabung und vermittelt Sicherheit bei Balance-Übungen. Mit seiner Sicher sicher seine Sicher sich sicher sich sicher sicher sicher sicher sich sicher sicher sicher sicher sic nem Eigengewicht von ca. 500 g einem Ø von ca. 38 cm und einer max. Belastbarkeit von ca. 150 kg lässt er sich auch besonders gut für Schwung- und Kräftigungsübungen verwenden. Als besonderes Extra ist der Redondo Ball Plus ohne Pumpe schnell und leicht zu be- und entlüften.

41574





Bauchtrainer Übungsrad

Der Bauchtrainer Ø 18 cm ist ein leichtes, hochwertig verarbeitetes Trainingsgerät, das die Bauchmuskulatur, den Rücken, die Schultern und den Trizeps stärkt. Die gummierte Lauffläche sorgt für eine sehr gute Rollfähigkeit des Trainingsrades und garantiert ein effektives Training. Zusätzlich sorgen die gummierten, rutschfesten Griffe für eine hohe Sicherheit während des Trainings.



OTOGU

Trainingsgerät ABS Roller

Geeignet für Bauch-, Schulter-, Arm-, Rückenund Balanciertraining. Der Roller besteht aus Schaum und Vinyl. Gewicht: 300 g, Maße (L x B x H): 30 x 10 x 10 cm



Sensationsball

Transparenter Gummiball / Methodikball. Im Inneren befinden sich zwei schwerere kleine Plastikbälle, die dafür sorgen, dass der Ball ungleichmäßig auf und ab springt. Ø 17,8 cm, Gewicht 90 g.

51395

"Ludwig Artzt GmbH



Pilates-Ball aus weichem Vinyl, elastischer Übungsball für vielseitigen Einsatz bei Gleich-gewichts-und Koordinationsübungen. Sehr griffig und strapazierfähig. Hilfsmittel der Pilates-Methode für ein sanftes Körpertrai-ning, für jede Altersstufe und jeden Fitnesslevel! Der Ball, Ø 20-27cm, wird mit einem mitgelieferten Röhrchen aufgeblasen und mit einem Stöpsel verschlossen. Farbig sortiert.

31097 Ersatzstöpsel



Pilates

Fit und ausgeglichen durch den Alltag - das Lieblingstraining der Promis, mit Millionen Fans weltweit. Formt die Figur, stärkt die Muskeln, verbessert die Haltung, schult die Körperwahrnehmung. Übungsprogramme für den ganzen Körper, für bestimmte Problem-zonen und für jedes Zeitbudget. Extra: Trai-nieren mit Alltagsutensillen von Gürtel bis Wasserflasche. 128 Seiten, 200 Farbfotos, 7 Zeichnung. Autorin: Amiena 7vlla-Schwarz 1 Zeichnung. Autorin: Amiena Zylla-Schwarz.

42239



Bosu Ballast Ball Ø 65 cm, blauer leicht trans-parenter Übungsball. Mit 2,5 kg Kunststoff-kügelchen gefüllt. Das Granulat kann sich im Ball frei bewegen und ermöglicht so eine Vielzahl von Übungen zur Koordination und Stabilisation. Da der Ball nicht mehr so schnell wegrollt bietet er somit deutlich mehr Sicherheit bei Übungen im Sitz. Inkl. Pumpe und Workout-DVD.

BOSU® Ballast Ball™


42215 Set

Powerball® Premium ABS®

Beschädigung der Hülle von außen die Luft nur langsam entweicht und so ein Platzen des Balles verhindert wird. Hierbei handelt es sich um das Anti-Burst-System.

und Rückbildungsgymnastik, Beckenbodentraining, Seniorengymnastik etc. Angenehm strukturierte Oberfläche mit Segmentteilung. Latexfrei.

40749 Ø 55 cm, orange 40769 Ø 65 cm, grün





Spirit-Ball (by Lucia Schmidt)



Pilates Ring

Der Pilates Fitness Ring ist eine wirkungsvolle Der Pilates Htness king ist eine Wirkungsvolle neue Ergänzung für jeden Pilates Workout. Er beruht auf der Wirkung isotonischer Muskelspannung. Trainingsgerät für die Hauptmuskelgruppen des Körpers. Fiberglas-ring, Ø 37 cm, 390 g mit weicher Ummante-lung und körpergerecht geformten Softgriffen. Widerstandstraining durch Zusammendrücken des Ringes an den ergonomisch geformten Griffen zwischen den Armen und Beinen in den unterschiedlichsten Variationen.





ANTI-BURST GYM BALL Ø 45 cm Ø 55 cm Ø 65 cm Ø 75 cm

Anti-Burst Gym Ball

Hergestellt aus hochwertigem, elastischem Kunststoff. Besonders strapazierfähig und sicher, da im Falle einer äußeren Beschädigung die Luft nur langsam entweicht. Bis zu 300 kg belastbar.

55092018	Ø 45 cm, gelb
55090025	Ø 55 cm, orange
55093060	Ø 65 cm, grün
55091035	Ø 75 cm, rot
41747	Ersatzstöpsel

BENZ® Wandablage

PRODUKTION Zur Ablage von 3 Pezzibällen Ø 65 oder 53 cm oder 4 Bällen Ø 42 cm. Querträger aus Stahl-rohr, galvanisch verzinkt, Länge 180 cm, Tiefe 48 cm. Max. Belastung 40 kg. Lieferung ohne

AUS EIGENER

Bälle. 40833

Größentak	elle Gymn	astikbälle					6
Körpergröße	135-152 cm	152-164 cm	157-169 cm	164-176 cm	169-181 cm	176-188 cm	181-192 cm
Ballgröße	Ø 45 cm	Ø 50 cm	Ø 55 cm	Ø 60 cm	Ø 65 cm	Ø 70 cm	Ø 75 cm





Pendel Ball®

Pendel Ball, ist ein neues, absolut sicheres und aufblasbares, Trainings- und Therapiegerät. Das außergewöhnliche am Pendel Ball ist seine ovale Form. Ideales Therapiegerät bei Rückenproblemen. Weitere Einsatzgebiete sind Koordination, Balance, funktionales Wir-belsäulentraining, Physio- und Ergotherapie, sowie Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungsgymnastik. Die Sitzhöhe kann durch Aufpumpen zwischen 55 und 70 cm variiert werden. Maße: ca. 80 x 55 cm, Sitzhöhe: 55-70 cm, Farbe flieder, Belastbarkeit bis ca. 200 kg. 30-Jahre-Garantie!

42277

TOGU Theragym Ball ABS

Ø 85 cm

Der Theragym Ball ABS aus Crynol trägt zur Stimulierung des taktilen Wahrnehmungsvermögens bei. Darüber hinaus wird er in Rehabilitation, Ergotherapie und Psychomotorik eingesetzt. Der Ball ist geruchsneutral, belastbar bis 250 kg, latexfrei und ohne verbo-tene Phthalate. ABS Garantie 45 kg. Gewicht (Ø 85 cm) 3,28 kg, Gewicht (Ø 95 cm) 3,25 kg, Gewicht (Ø 120 cm) 3,5 kg.

42458 Ø 85 cm, blaulila 40878 Ø 95 cm, rubinrot **40879** Ø 120 cm, orange

Pezziball

BENZ

Die Gymnastik- und Sitzbälle von Pezzi sind aus widerstandsfähigem, elastischem Material und sind bis 400 kg belastbar. Sie sind bestens für den Einsatz in Therapie, Sport und Gymnastik geeignet. Eine weitere Nutzungsmöglichkeit bieten die Bälle als zeitweiligen Ersatz für den Bürostuhl, da dies für Wirbelsäule und Rücken gesundheitsfördernd ist.

40871	Ø 42 cm, gelb
40872	Ø 53 cm, orange
40888	Ø 65 cm, grün
40889	Ø 75 cm, rot

Drumsticks

Trommelstöcke für Drums-Alive, Ø 1,5 cm, 40 cm lang.

17615 Set

Ø 120 cm



Ständer für 9 Gymnastikbälle

Ballständer aus Stahl für 9 Gymnastikbälle in den Größen 45-95 cm. Alle Ballhalter sind frei beweglich (dreh- und höhenverstellbar) Maße (B x H): 120 x 190 cm. Belastbar bis 20 kg, Lieferung ohne Bälle.

49999

Für alle Großbälle passend. Einfaches Anheben des Stöpsels mit der Hebevorrichtung.

Stöpselentferner





Moonhopper-Sport Der Moonhopper für Erwachsene mit extra **Physio-Gymnic Ball**

41528

stabiler Platte. Für ein hervorragendes Training der Gelenkstabilität und viel Spaß in Ø 95 cm, blau, Universal-Gymnastikball mit Therapie und Freizeit. Belastbar bis 110 kg, Stöpselverschluss, latexfrei. Auch als Sitzball Maße (B x H): 40 x ca. 30 cm, Gewicht zu verwenden. Belastbarkeit bis 300 kg, 0,96 kg. Lieferung inklusive Übungsanleitung.

Ø 45-60 CM

Sprungball mit Hörnchen

Sprungball mit zwei Griffen zum Festhalten und schönen Farben für die Freude an der Bewegung. Mit Hüpfspaß zu mehr Ausdauer und Gleichgewichtssinn! Farbig sortiert, belastbar bis max. 55 kg, Gewicht 500 g.

81825 Ø 45-50 cm

81826 Ø 60 cm



im Sortiment Ø 70 cm

©TOGU® Erdball

Ø 100 cm Ø 200 cm

Der TOGU Erdball mit Kontinentalaufdruck bietet viele Spielemöglichkeiten im Unter-richt, für didaktische Spiele oder für die Freizeit. Maximal blastbar bis 80 kg.

69873 Ø 200 cm **69874** Ø 100 cm

Laufkugel

Laufkugeln schulen hervorragend das Gleichgewichtsgefühl. Am Anfang ist allerdings eine Hilfestellung durch eine weitere Person anzu-raten. Ø 70 cm, Gewicht 10 kg, PE bruchfest.

	o any derivant to high the bracen	
14250	rot	
14251	blau	
14252	gelb	
14253	grün	

40810 Ø 35 cm, transp. Ø 45 cm, gelb

Ø 55 cm, rot

Ø 65 cm, blau

40811

40812

40814

AKTIVE GESUNDHEITS-

FÖRDERUNG BEIM SITZEN!



DYNAIR® Ballkissen® DYNAIR® Ballkissen® Senso®

SENSO®OBERFLÄCHE

Das Dynair Senso ist eine Weiterentwicklung des bekannten Dynair Ballkissen. Es vereint in sich die verbesserte Oberfläche mit den run-den sanften Seno-Noppen - die Gegenseite hat die bewährte glatte Classic Designober-fläche des Dynair Ballkissen. Material Ruton mit Nadelventil zum Ausgleich des Luftinnendrucks. Zum dynamischen und entlastenden Sitzen und als labile Unterlage für Rücken-training, Gymnastik, Therapie und Reha. Hält die Bandscheiben sanft in Schwung und trainiert die Muskulatur der Wirbelsäule.

Farben nach Lagerbestand: rot, grün, blau, blau-lila, schwarz, terra, türkis, seagrass, misty-mountain, aubergine, basalt, pink, pearl, farbig sortiert. Innendruck, Belastbarkeit ca. 200 kg.

40726	Calssic	Ø 33 cm
42726	Classic XL	Ø 36 cm
41523	Senso	Ø 33 cm
41568	Senso	Ø 36 cm



GLATTE CLASSICOBERFLÄCHE

Polyester-Bezug für DYNAIR®-Ballkissen®

Macht das Sitzen noch angenehmer. Pflegeleichtes Material, waschbar, velourähnliche Oberfläche mit Reißverschluss. Lieferung ohne Ballkissen.

41524	Ø 33 cn
41569	Ø 36 cn



DYNAIR® XXL DVD Perfect Shape

Trainingsanleitung zum DYNAIR XXL, durch ganzheitliche Bewegungen ganze Muskelketten trainieren und kräftigen. Sprache: Deutsch/ Englisch, Laufzeit: ca. 85 min.



DYNAIR® Aero-Step® XL **DVD Perfect Shape**

DVD Perfect Shape DYNAIR Aero-Step XL functional. Anleitungen zum Functional-Training. Sprache: Deutsch / Englisch, Laufzeit ca.



DYNAIR® Premium Keil-Ballkissen®

Vereint die Vorteile des Ballkissens und des Keilkissens optimal in einem Produkt. Ermöglicht automatisch eine gute Sitzposition, hält die Bandscheiben in Bewegung, stärkt die Rückenmuskeln und kann Rückenbeschwerden lindern. Eine Seite sanfte Senso-Noppen. Mit Pumpe zur Feinregulierung und Übungsanleitung. \varnothing ca. 40 cm. Farbig sortiert

41526 Set



Funktionelles Figurtraining

Buch "Funktionelles Figurtraining". Ballkissen - Brasil - Powerball. Dieses Buch beschreibt Übungen mit den besten Geräten für funktionelles Figurtraining: Dem Dynair Ballkissen, den TOGU Brasils und dem Powerball. Zahlreiche Übungsbeispiele garantieren ein abwechslungsreiches Workout. 216 Seiten mit 438 Farbfotos. Autor: Gabi Fastner



AERO-STEP® Fußtrainer

Der patentierte Aero Step® ist ein luftgefülltes Trainings- und Therapiegerät aus hochwertigem Ruton. Der Aero-Step® ermöglicht durch sein 2-Kammer-Luftsystem ein Training und Spielen mit Spaßgarantie. Die Gelenkstabilität wird verbessert, die Balance gefunden, sowie Reflexe und Reaktionen gefördert.

Modell	AERO-STEP®	AERO-STEP® XL	AERO-STEP® XL functional
Maße (L x B x H)	46 x 32 x 8 cm	51 x 37 x 8 cm	51 x 37 x 8 cm
Max.Belastung	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg
Noppen	•	•	-
Farbe			
blau	41516	41520	-
grün	41518	41521	-
rot	41748	-	41924
schwarz	-	-	41923
silber-grau	-	41522	41925
Preis			



Die Weiterentwicklung der Dynair Technologie für alle Golfer. Das Set besteht aus 2 neuen Dynair Ballkissen mit einer glasfaserverstärkten Grundplatte. Das Produkt ist beidseitig benutzbar und bietet immer einen sicheren Stand. Mit dem Dynair Golf Pro können nicht nur Schlagbewegungen perfektioniert, sondern auch natürliche Bedingungen auf dem Platz simuliert werden. Die Stabilität im Beinbereich, die durch das Kissen trainiert wird, ermöglicht einen natürlichen und flüssigen Golfschlag. Farbe: Grün mit schwarzer Platte. Ø ca. 36 cm, Höhe ca. 10 cm. Material: Ruton mit Nadelventil. Belastbarkeit ca. 200 kg.

42287 2er Set

Dynair® Pro

Das erste Ballkissen kombiniert mit einer stabilen Platte - zwei Geräte in Einem! Dadurch entstehen noch mehr Möglichkeiten für sensomotorisches und koordinatives Training und Therapie. Besonders geeignet für den Einbeinstand in der Physiotherapie - auch umgedreht verwendbar! Absolut sicher mit extra rutschsicherem Material. Ø ca. 36cm, Höhe 10 cm. Farbe Orange mit schwarzer Platte. Material: Ruton mit Nadelventil, Belastbarkeit ca. 150 kg.





Kurze angenehme Noppen, mit Nadelventil zur individuellen Druckregulierung. Zur Förderung der Koordination, der Beweglichkeit, zur Entspannung, zur Fußmassage und Körperwahrnehmung. Aus hochwertigem Ruton. Farbig sortiert.

41627 Ø 16 cm, 360 g, Paar **41629** Ø 18 cm, 560 g, Paar





Jumper

Cardio-Fitness in kürzester Zeit und auf kleinstem Raum! Ideale Druckverteilung durch bewährte Dynair-Technik. Extrem dynamischer Rebound (Trampolineffekt). Rutschfest auf allen Unterlagen. Studios profitieren von integriertem Easy-Store-System, da keine extra Lagerungshilfe nötig ist.

41763 Jumper 52 x 24 cm **41765** Mini Jumper 36 x 18 cm



1

Sanitized •



Das AIREX® Balance-Pad deckt als Therapieund Trainingsgerät ein breites Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten ab. Aufgrund der destabilisierenden Eigenschaft wird das Balance-Pad in der Prävention und Rehabilitation von orthopädisch-traumatologischen Erkrankungen, sowie im Freizeit- und Leistungssport zur Schulung motorischer Fähig- und Fertigkeiten eingesetzt. Am effektivsten ist das barfüßige Training.

AIREX® Balance-Pad

Balance-Pad blau, ca. 48 x 40 x 6 cm, zur Schulung motorischer Fähig- und Fertigkeiten. Mit Übungsposter. Gewicht ca. 700 g.

30849

AIREX® Balance-Pad Elite ②

AIREX® Balance-Pad Elite, blau, ca. 48 x 40 x 6 cm. Weiterentwicklung des klassischen Balance-Pads mit verbesserter Rutschfestigkeit durch eine Waffelstruktur auf beiden Seiten. Der geschlossenzellige, sehr weiche Schaumstoff nimmt weder Feuchtigkeit noch Schmutz auf, ist sehr strapazierfähig und besitzt eine antimikrobielle Hygieneausrüstung. Mit Übungsposter. Gewicht ca. 700 g.



AIREX® Balance-Pad Solid ③

Durch eine höhere Dichte und eine innovatie

Geprüft &

empfohlen

(2)

(3)

noppenartige Oberflächenstruktur ist das Balance-Pad Solid extrem stabil und robust mit einer optimalen Dämpfung. Es ist besonders schonend für den Bewegungsapparat. Die spezielle Ober- und Unterseite bietet Rutschfestigkeit. Bestens geeignet für Rehabilitation, Functional Fitness und Crossfitness. Maße (L x B x H): 46 x 41 x 5 cm, Gewicht: ca. 1 kg

51504

zugelassenes Medizinprodukt nach 93/42 EWG – Klasse 1

softX® Koordinationswippe 4

Als Zubehör für das Balance-pad. Auf dieser Schaukelwippe aus Spezialschaumstoff kann das Balance-Pad genau platziert werden, damit vergrößern sich die Einsatzmöglicheiten. Maximal bis 100 kg belastbar (in Verbindung mit dem Balance-Pad). Gewicht ca. 400 g, Abmessungen 50 x 45 x 9 cm. Ohne Balance-Pad.

31073

SMALL

Balance Trainer

Der blaue Balancetrainer, auch Dome Trainer genannt, unterstützt Sie bei der Entwicklung Ihrer Koordinationsfähigkeiten und bei der Stärkung der Kernmuskulatur. Er ist ideal für das Ausdauer- und Krafttraining geeignet und wird auch häufig in der Rehabilitation eingesetzt. Die rutschfeste Unterseite gewährleistet ein sicheres Training und die mitgelieferten, abnehmbaren Gummibänder mit Handgriffen ermöglichen eine Vielzahl

von Übungen. Die Halbkugel darf aus Sicherheitsgründen nicht über eine Höhe von 22 cm aufgeblasen werden. Abmessungen (B x H) 67 x 22 cm. Halbkugel-Ø 63 cm. Länge der Gummibänder 82 cm, Grifflänge der Gummibänder 12,5 cm, Griffl- Ø 3,5 cm. Maximale Belastung 150 kg. Gewicht 7,0 kg. Lieferung inklusive Handpumpe.

42599

PURE2IMPROVE Balance Pad

LAGRE

Das Pure2Improve Balance Pad besteht aus pflegeleichtem, geschlossenzelligem Schaumstoff mit rutschfester Oberfläche. Es kann beidseitig genutzt werden wobei die Seiten unterschiedlich hart sind und so der Anforderungscharakter verändert werden kann. Das Balance Pad wurde für den Einsatz im Gleichgewichts-, Koordinations- und Reakti-

onstraining entwickelt und eignet sich für Beweglichkeits- und Haltungsstabilitätsübungen. Farbe Grau. Abmessungen: Small (L x B x H) 40 x 24 x 5,7 cm, Large (L x B x H) 48 x 40 x 5,7 cm

52535 small **52536** large





Senso Ball

Die Noppen bewirken eine Körpermassage und Förderung der Durchblutung durch rol-lende Gymnastik auf dem Ball. Farbe lila, Ø ca. 23 cm. Material Vinnol.

40858



Bodyroll 2er Set

Die luftgefüllte, durchblutungsfördernde Massagerolle, für den ganzen Körper. Die wei-chen, sanften Noppen sind auch ideal zur Fußreflexzonenmassage. Ø ca. 6 cm, 13 cm lang, 500 g. Das Material Ruton ist geruchs-neutral und bis 150 kg belastbar. Das Produkt ist latexfrei und ohne verbotene Weichmacher. Farbig sortiert.

40908 Set



Noppenball (klein)

Zur Förderung der Beweglichkeit und Durchblutung der Hände. Material Vinnol.

Größe	weich	hart	Preis	ab 10 Stück
Ø ca. 6 cm	49105	49100		
Ø ca. 7 cm	49106	49101		
Ø ca. 8 cm	49107	49102		
Ø ca. 9 cm	49108	49103		
Ø ca. 10 cm	49109	49104		



Motorikball 3er Set

Das Set dient zu Therapiezwecken, zum Stressabbau oder für unterschiedlichste Ballspiele. Es besteht aus einem lila Ball mit golfballähnlichen Vertiefungen sowie einem grünen und einem pinken Ball mit Noppen. Hergestellt aus Naturkautschuk-Schaumstoff. Gewicht je Ball 50 g, Ø 50 mm.

17125 Set



6 knetbare Bälle zur Förderung der Motorik und des Tastsinns in unterschiedlichen Formen und Strukturen. Hergestellt aus robustem Naturkautschukschaumstoff. Gewicht je Ball 95 g, Ø 10 cm.

17126 Set

Ø 18 cm



Formen und Strukturen. Hergestellt aus einzigartigem Naturkautschukschaumstoff. Dank des weichen Materials liegen die Bälle angenehm in der Hand. Gewicht je Ball 95 g, Ø 10 cm.

17127 Set



Sie sind die perfekten Bälle für jedes Kind im Alter von 1-6 und fördern frühes Fangen und Werfen sowie die Hand-Augenkoordination. Das Set umfasst 6 verschiedene Sportbälle in 6 verschiedenen Farben – Tennisball, Rugbyball, Fußball, Basketball, Golfball und Baseball. Gewicht je Ball 95 g, Ø 10 cm.

17128 Set



Die rollende Tainingsmaschine: Tiefen-muskuläre Trainingsreize setzen und den ganzen Körper kräftigen. Die Luftfüllung ist durch das Ventil individuell anpassbar. Als instabile Rolle für den optimalen Einsatz im Functional-Training. Im Studio und zu Hause einsetzbar. Material: Ruton, Belastbarkeit ca. 200 kg. Mit Pumpe im Polybeutel.

42272	schwarz
42273	silber
42274	rot

Luftgefüllte, individuell regulierbare Lagerungshilfe und Trainingsgerät, 50 cm lang. Anwendung in der Therapie, Kräftigung, Aqua-Gymnastik, Yoga und Balance. Inkl. Luftpumpe und Poster.

41631	Ø 15 cm schwarz
41633	Ø 20 cm silber
41635	Halbrolle schwarz



Ø 15 cm




BRASIL

in den Händen.

Mit dem TOGU® kann die Figur geformt, der Rücken, die Tiefenmuskulatur und der ganze


Körper trainiert werden. Somit tut man sich und seiner Seele etwas Gutes, ohne sich auszupowern. Ein Training mit den Brasil® belebt den Organismus, sorgt für mehr Fitness, stärkt die Muskulatur rund um die Wirbelsäule, verbessert die Haltung und strafft das Bindegewebe. Außerdem verbessern Sie Ihre Körperwahrnehmung und koordinativen Fähigkeiten. Das besondere Extra: Arme und Schultern werden schön modelliert und definiert. Die Brasil® sind kleine Wunderwaffen für Übungen mit Freude und guter Laune! Mit ihrem Gewicht von jeweils 270 g lässt sich die tiefe Muskulatur perfekt aktivieren! Durch Noppenoberfläche stimulieren sie zusätzlich die Rezeptoren





SET 2 - 1 MATTE + 2 BRASIL® + DVD

SET 1 - 1 MATTE + 2 BRASIL®







TOGU® BRASIL®

42276 Paar

TOGU® BRASIL® Aqua

Brasil® Aqua im 2er-Set, grün, 2 x 270 g. Die spezielle Füllung aus Luft und Gewicht gibt ein gezieltes Bewegungsfeedback. Die Brasil® Tiefenmuskulaturtrainer sind jetzt mit zusätzlichen Armbändern ausgestattet, damit die Brasil auch bei der Aquagymnastik nicht verloren gehen. Brasil® Aqua erfüllt alle Ansprüche an ein effektives Bauch-Beine-Po-Training und an ein modernes Rücken- und Gesundheitstraining, gelenkschonend durch die ergonomische Form und das geringe Eigenge-wicht von je 270 g. Lieferung im Polybeutel mit Trainingskarte und 2 Armbändern. 30-Jahre-Garantie!

Die TOGU® Brasil® sind kleine, handliche Tiefenmuskeltrainer aus Ruton im 2er-Set, grün, 2 x 270 g. Die Füllung aus Luft und

Gewicht gibt ein gezieltes Bewegungsfeedback (Schütteleffekt).

42275 Paar

BRASIL® Base

Die neue Brasil[®] Base für Brasil[®] Gruppenkurse im Verein oder Fitness-Studio ist ein Made in Germany Produkt aus Ruton. Die besondere Matte mit über 2000 sanften Noppen und der kompakten Abmessung von 60 x 40 cm ist aktivierender Platzhalter und Massage Tool in einem. Die Brasil® Base erleichtert zusätzlich die Körperwahrnehmung bei Yoga, Meditation und Entspannung. Gewicht einer Matte ca.1330 g. Eigengewicht der BRASIL® pro Stück 270 g.

42485 1 Matte

42486 Set1 1 Matte & 2 Brasil®

42487 Set 2 1 Matten 2 Brasil® 1 DVD

BRASIL® DVD Bodystyling mit BRASIL

Fitness-Profi Gabi Fastner hat für diese DVD ein Programm zusammengestellt - es macht richtig Spaß, ist leicht durchführbar und bean-sprucht wenig Zeit. Inhalt der DVD: Einleitung & Handhabung der Brasil (3.30 Min.), Gesamtprogramm (52.30 Min.). KURZPRO-GRAMME: Cardio Brasil® (10 Min.), Kräfti-gung (15 Min.), Balance & Kraft (16 Min.), Entspannung (11.30 Min.),

BONUS: Bürogymnastik (9 Min.).

Trainingsbuch BRASIL®

Kräftigung - Ausdauer - Entspannung. Das Trainingsbuch Brasil® beinhaltet umfangreiches Hintergrundwissen und zahlreiche Übungsbeispiele mit den beliebten Handgeräten. Dieses Buch bietet bebilderte Übungsanweisungen und fertig ausgearbeitete Stundenbilder für Physiotherapeuten, Übungsleiter und Trainer. 176 Seiten mit ca. 400 Earhfotos Autor. Gabi Easteer 400 Farbfotos. Autor: Gabi Fastner

42394



BRASIL® CD Fiesta do BRASIL

Schüttle die Brasil® und bewege dich zu der rhythmisch mitreißenden Musik der "Fiesta do Brasil" CD. Zusammen mit Gabi Fastner hat "Move ya" eine CD mit ca. 60 Minuten, 126 bpm Musik herausgebracht. Die größten Hits aus dem Land des Zuckerhuts für eine Party in Deinem Kurs oder zuhause wie an der Copacabana. Titelkurzvorschau: Combo Tropical - Brasil. Bellini - Samba Do Brasil. Salome Bahia - Outro Lougar. Sergio & Carolina - The Girl From Ipanem.





ProGym Gymnastikmatten zeichnen sich durch ihre hervorragende Formstabilität und die optimalen Dämpfungseigenschaften aus, sind hygienisch und hautsympathisch. Die belastbaren, langlebigen und rutschfesten Matten sind ideal für den Einsatz in der Gymnastik, Yoga, Fitness, Therapie, Reha und sogar im Wasser geeignet. Die strukturierte Oberfläche ist extrem widerstandsfähig und lässt sich ganz einfach reinigen. Für kommerziellen Gebrauch geeignet.

OHNE ÖSEN	MIT ÖSEN
140 x 60 x 1,0 cm	
31197 blau	31198 blau
31194 grün	31196 grün
31199 rot	31200 rot
31201 orange	31202 orange
180 x 60 x 1,0 cm	
31215 blau	31216 blau
31213 grün	31214 grün
31217 rot	31218 rot
31219 orange	31220 orange
31223 anthrazit	31224 anthrazit
	•



190	190 x 80 x 1,5 cm				
			ı		
31240	blau		31259	blau	
31241	rot		31261	rot	
31242	anthrazit		31262	anthrazit	
180 x 60 x 1,5 cm					
31140	blau		31141	blau	
31142	grün		31143	grün	
211//	rot		311/15	rot	

190 x 60 x 2,8 cm **33333** blau

orange

31147

OHNE ÖSEN

Die professionellen Matten sind für den kommerziellen Gebrauch geeignet!

31145	rot
31148	orange
31231	anthrazit
200	x 100 x 2,5 cm
31254	blau
190	x 100 x 1,2 cm
33332	blau
190	x 60 x 1,2 cm

MIT ÖSEN



dyllillastikillatteli Fitillie 160			
kiwi (ohne Ösen)			
kiwi (mit Ösen)			
pink (ohne Ösen)			
51246 pink (mit Ösen)			
schiefer (mit Ösen)			

Gymnastikmatten Fitline 180

Leichte, handliche, rollbare, hautfreundliche und körperwarme Matten für den Fitnessbe-reich, die Geburtsvorbereitung, Gymnastik oder Prävention. Durch die geschlossene Struktur nehmen die Matten weder Schmutz noch Feuchtigkeit auf und geben genügend Auftrieb für unterschiedliche Wasseranwendungen. Material: Wasserabweisender und dämpfender PVC-Spezialschaumstoff mit antibakteriellem Hygieneschutz. Maße: (L x B x H): 180 x 60 x 1 cm, Gewicht: 1,8 kg



Gymnastikmatten ProfiGymMat

Formstabile Gymnastikmatten mit optimierten Dämpfungseigenschaften. Durch die geschlossene Zellstruktur ist sie super hygienisch und reißfest. Diese rutschfesten und planliegenden Matten bieten antibakteriellen Schutz, sind schmutz-und feuchtigkeitsabweisend, sind PVC-frei und frei von Weichmachern nach EU-Norm. Beidseitig im Therapie, Reha- und Wasserbereich verwendbar.

OHNE ÖSEN

180 x 120 x 1,5 cm

31243	blau
31244	rot
31246	grün

180 x 120 x 2 cm

31247	blau
31248	rot
31249	grün

200 x 100 x 2,5 cm


31255 rot 31256 anthrazit



Mattenwagen für Gymnastikmatten mit Ösen

Mattenwagen fahrbar, 65 x 180 x 50 cm (B x H x T). Mit verstellbaren Aufhängehaken für unterschiedliche Ösenbreiten. Für 30 Matten 1 cm oder 20 Matten 1,5 cm stark.

31257



Dank ihrer Versetugkeit sind Arkex Produkte eine ideale Grindiage für Trainingseinheiten jeder Art. AIREX Matten liegen immer sofort flach und können für eine Vielzahl von Trainingsprogrammen und Übungen ein-gesetzt werden. Die Matten sind tritt- und rutschsicher durch ihre strukturierte Oberfläche. Sie sind phthalat-, latex-, cadmium-, triclosanfrei und vom AGR geprüft und empfohlen. Coronella grün ist mit Ösen ausge-

30649	Coronella	185 x 60 x 1,5 cm	rot	ca. 2,2 kg
30653	Coronella	185 x 60 x 1,5 cm	blau	ca. 2,2 kg
30700	Coronella	185 x 60 x 1,5 cm	grün	ca. 2,2 kg
30651	Corona	185 x 100 x 1,5 cm	rot	ca. 3,6 kg
56000	Corona	200 x 100 x 1,5 cm	schiefer	ca. 4,25 kg
30654	Atlas	200 x 125 x 1,5 cm	rot	ca. 5,5 kg
30687	Atlas	200 x 125 x 1,5 cm	grün	ca. 5,5 kg
30655	Hercules	200 x 100 x 2,5 cm	blau	ca. 6,0 kg
30688	Hercules	200 x 100 x 2,5 cm	grün	ca. 6,0 kg

Faltbare Gymnastikmatte

4-fach faltbare Gymnastikmatte aus Polyethylen-Schaum mit angenehmer, antibakterieller Oberseite und zwei Grifföffnungen für einen einfachen Transport. Die Matte eignet sich ideal für Yoga, Pilates und leichte Gymnastikübungen. In drei Größen erhältlich.

51875	blau	140 x 60 x 1,5 cm
51874	rot	170 x 70 x 1,5 cm
51872	schwarz	190 x 90 x 1.5 cm



Transportklettband für Gymnastikmatten

Klettband Profi, 135 cm lang. Der Klettverschluss ist sicher und schont die Matte, weil er keine Druckstellen hinterlässt. Durch die Länge von 135 cm kann die Matte bequem über der Schulter getragen werden.

31277




Stahlrohrkonstruktion lackiert, fahrbar, mit B: 145 cm 4 Rädern. Maße (B x H x T): 145 x 110 x 70 cm.

Gewicht 7,5 kg.

30803





Tragetasche mit seitlichem Reißverschluss, für Mattenbreite von 60 cm und -längen von 140 und 180 cm.



Wandaufhängung für Gymnastikmatten mit Ösen

Wandaufhängung für Matten mit Ösen. Für 15 Matten mit 1 cm Stärke, oder 10 Matten mit 1.5 cm Stärke. Lochabstand 48 cm. Abmessungen (B x H x T) 59 x 5 x 0.5 cm.



H: 110 cm

T: 70 cm



Ideale Freizeitmatte, vielseitig einsetzbar. PE-Schaum mit aufkaschierter Folie, pflegeleicht und abwaschbar. Farbe weiß/ dunkelrot.

30677 150 x 60 x 2 cm

Ideale Freizeitmatte, PE-Schaum mit beidseitiger Feinprägung, umweltfreundlich, pflegeleicht, abwaschbar. Farbe: rot / blau.

30658 180 x 100 x 0,9 cm

Günstige, universelle Freizeitmatte für den fitnessorientierten Heimsportler aus PE-Schaum mit aufkaschierter Folie, pflegeleicht und abwaschbar. Auch ideal zur Ergänzung mit Heimsprossenwänden geeignet. Farbe rot - blau, Stärke 0,9 cm.

30656 120 x 60 cm **30657** 180 x 60 cm



Länge Breite Stärke 182 cm 61 cm 0,4 cm

180 cm 60 cm

0.9 cm

Länge Breite Stärke 190 cm 60 cm 1,4 cm

190 cm 60 cm 1,4 cm 195 cm 100 cm 1,4 cm

Medica

Gym-Matte Medica

ldeale Matte für Fitness, Therapie und Reha. Aus geschlossenzelligem CF 35-Schaum. Keine Feuchtigkeitsaufnahme, mit Wasser und Seife leicht zu reinigen. Oberseite mit Spezialprofil für optimalen Komfort und Luftzirkulation. Mit Ausstanzungen als optionale Aufhängemöglichkeit.

31060 190 x 60 x 1,4 cm, blau **31065** 195 x 100 x 1,4 cm, blau

Aerobic- / Fitness-Gymnastikmatte Lydia

Hochwertiger Copolymerschaumstoff, zeichnet sich durch große Flexibilität, Komfort und Haltbarkeit aus. Beidseitig geprägt mit Schutz-Folie verstärkt, abgerundete Ecken, saphirblau. Abmessung: 195 x 100 x 1,5 cm.

Lydia

Länge Breite Stärke

195 cm 100 cm 1,5 cm

30693

Pure Ecxercise Matte

Schwarze Trainingsmatte aus PVC mit 12 aufgedruckten Beispielübungen. Diese Übungen sind in zwei Kategorien eingeteilt, die Anfängern den Einstieg in das Training erleichtern. Die Trainingsmatte ist sehr leicht zusammenrollbar, pflegeleicht und abwaschbar. Das Material der Trainingsmatte ist rutsch- und abriebfest, hauffreundlich und frei von Schadstoffen. Die Matte ist ideal für das Fitnesstraining zu Hause oder in Fitnessstudios. Sie findet aber auch Anwendung in Schulen, Reha-Zentren oder in Physiotherapien. (L x B x H) 182 x 61 x 0,4 cm, Gewicht 1,05 kg.

52532





Aufhängekonsole

Zum Aufhängen von weichen Gymnastikmatten bis 130 cm Breite. Gesamtbreite 143 cm, Tiefe 27 cm, nutzbare Tiefe 24 cm.



Länge Breite Stärke 180 cm 60 cm 0,6 cm

Yogamatte

Die progym Yogamatte überzeugt durch den erhöhten TPE-Gehalt mit ihrer hohen Reißfestigkeit und sorgt damit für eine lange Haltbarkeit. Durch die verbesserte doppelseitige Textur ist die Yogamatte wesentlich rutschfester. Durch daicke Material (6 mm) ist sie besonders gelenkschonend und angenehm weich. Sie bietet maximalen Komfort für Knie, Ellbogen und Hüften. Die progym Matte ist für Yoga, Fitness, Pilates und Gymnastik einsetzbar.

65348 blau/hellblau 65349 lila/rosa 65350 anthrazit/rot

Transportklettband für Gymnastikmatten

Klettband Profi, 135 cm lang. Der Klettverschluss ist sicher und schont die Matte, weil er keine Druckstellen hinterlässt. Durch die Länge von 135 cm kann die Matte bequem über der Schulter getragen werden.

31277





Yoga Set

Das progym Yoga Set ist vielseitig einsetzbar - egal ob Sie Übungen mit dem Gürtel oder den Yoga-Blöcke machen. Das Set fördert gezielt eine Gleichgewichts- und Positionsverbesserung. Es beinhaltet 2 Yoga-Blöcke je (B x L x H) 15 x 23 x 7,5 cm, 120 g, mit abgerundeten Ecken und einen Gürtel (B x L) 3,8 x 183 cm.

831040 violett **831063** grün



Yoga Rad

Das Yoga Rad ist ein effektives, gelenkschonendes Hilfsmittel und ein Muss für jeden Yogaliebhaber. Die besonderen Vorteile, die das Yoga Rad mit sich bringt liegen darin, dass der Rücken schonend gedehnt werden kann und das Gleichgewicht und die Balance trainiert werden. Ø 34 cm, Gewicht ca. 1 kg, Farbe Blau oder Rosa, Material (innen) Polypropylen/ (außen) EVA.

52537

Yoga Kissen

Bei vielen Yogastilen besteht die Praxis aus einer Mischung zwischen intensiven und sehr ruhigen, meist sitzenden Asanas. Oft findet in der Yogawelt zu Beginn oder am Ende einer Sitzung eine Form der Meditation statt. Mit dem Yogasitzkissen sitzen Sie dabei besonders bequem und können konzentriert bleiben. Ø 33 cm, Kissenhöhe 17 cm, Gewicht ca. 670 g, Material (außen) Velours-Polyester, Füllung Polypropylen-Baumwolle.

52540 blau **52541** rosa

Yoga Block 7,5 cm hoch

Yogablock, (B x L x H) 15 x 23 x 7,5 cm. Dieser Hartschaumblock ist ein superleichtes Hilfsmittel für die Yogapraxis, u. a. um die Hände in stehenden Haltungen zu unterstützen, oder als Unterlage für die Hände in der Pfauenhaltung.

55305 hellblau55306 pink

Yoga Gürtel

Yogagürtel 190 x 4 x 0,1 cm. Diese Gurte sind aus einem kräftigen Material gewoben. Sie helfen die Dehnung in einzelnen Yoga-Haltungen zu vertiefen und ermöglichen für Arme und Hände eine größere Reichweite, wenn sie als Verlängerung eingesetzt werden.

31157	lila
31158	blau
31184	orange
31185	anthrazit
31186	rot
31188	grün
31189	gelb





Das Band ist in 4 verschiedenen Stärken lieferbar. Es ist optimal zur Steigerung der allgemeinen Fitness, für mehr Kraft, Ausdauer und bessere Kondition einsetzbar. Das Physio-Band ist ein Naturprodukt aus reinem Latex.

Art.Nr.	Farbe	Zugstärke	Breite	Länge	Preis	Grundpreis pro Meter	Preis ab 10 Stück	Grundpreis pro Meter
6410	grün	leicht	7,5 cm	1,2 m				
6412	rosa	mittel	7,5 cm	1,2 m				
6413	blau	stark	7,5 cm	1,2 m				
6414	rot	extra stark	7,5 cm	1,2 m				
8800	gelb	leicht	7,5 cm	2,0 m				
8801	rot	mittel	7,5 cm	2,0 m				
8802	grün	stark	7,5 cm	2,0 m				
8803	blau	extra stark	7,5 cm	2,0 m				
8732	grün	leicht	15 cm	1,2 m				
8738	rot	extra stark	15 cm	1,2 m				
8804	gelb	leicht	14,5 cm	2,5 m				
8805	rot	mittel	14,5 cm	2,5 m				
8806	grün	stark	14,5 cm	2,5 m				
8807	blau	extra stark	14,5 cm	2,5 m				
8808	gelb	leicht	14,5 cm	25 m			-	-
8809	rot	mittel	14,5 cm	25 m			-	-
8810	grün	stark	14,5 cm	25 m			-	-
8811	blau	extra stark	14,5 cm	25 m			_	_

Trainingsgerät zur kraftintensiveren Ergänzung zum Physio-Band. Entwickelt von Prof. Dr. med. H. Hess (Betreuer der DFB-Auswahl) und Jana Hess (Dipl.-Sportlehrerin/Krankengymnastin). Lieferung mit Anleitung, ohne Clip.

Art.Nr.	Farbe	Zugstärke	Breite	Länge	Preis	Grundpreis pro Meter	Preis ab 10 Stück	Grundpreis pro Meter
6902	grün	leicht	15 cm	1,2 m				
6903	rosa	mittel	15 cm	1,2 m				
6904	blau	stark	15 cm	1,2 m				
6905	rot	extra stark	15 cm	1,2 m				
6907	grün	leicht	15 cm	2,4 m				
6909	rosa	mittel	15 cm	2,4 m				
6910	blau	stark	15 cm	2,4 m				
6911	rot	extra stark	15 cm	2,4 m				

Band	Bandstärke						
Farbe	Stärke	Anwendung	Farbe	Stärke	Anwendung		
	leicht	Zum Einstieg oder nach Verletzungen		stark	Fortgeschrittene und trainierte Sportler		
	mittel	Für ein weiterführendes Training		extra stark	Für den besonders trainierten Sportler		



Clips für Physio-Band 75 mm

6420 10-er Pack

Clips für Physio-Band 150 mm

6496 10-er Pack

Anleitung für Physio Tape

6918 10-er Pack

Rubberband XL

Effektives Trainingsgerät aus Naturkautschuk-Latex. (B x l.) 5 x 27,5 cm. Das Band ist für eine Vielzahl von Zugübungen beim Training in der Rehabilitation, oder bei der Therapie geeignet.

69	98501	gelb leicht
69	98502	grün mittel
69	98503	rot stark
69	98504	blau extra stark
69	98505	schwarz extra-extra stark

THERABAND CLX

Das latexfreie CLX Band besteht aus aneinandergereihten Schlaufen (patentiertes Easy Grip Loop-System), die ein einfaches Greifen und Befestigen der Bänder ermöglichen. Dadurch entstehen individuelle Griffoptionen und neuartige Trainingsmöglichkeiten für ein einfaches, vielseitiges und progressives Widerstandstraining ohne aufwändige Wicklungen oder Knoten des Bandes. Das CLX Band erfüllt die Funktionen von vier Trainingsgeräten: Übungsband, Loops, Tubing mit Handgriffen und Türanker. Es eignet sich für alle Trainingssituationen von Physiotherapie bis Athletiktraining.

Erhältlich als vorgeschnittenes 2 m - Band (mit 11 Schlaufen) oder 22 m Rolle (Band kann zwischen den Schlaufen individuell gekürzt werden).

TheraBand™				
Farbe/Stärke	Anwender			
	Senioren, Kinder			
	Untrainierte Frauen, Jugendliche			
	Frauen, trainierte Jugendliche, untrainierte Männer			
	Gut trainierte Frauen, Männer			
	Sehr gut trainierte Frauen, gut trainierte Männer			
	Sehr gut trainierte Männer			
	Leistungssportler/Muskelaufbau			




TheraB	and™	ı					6
Dehnung							
25 %	0,5 kg	0,7 kg	0,9 kg	1,3 kg	1,6 kg	2,3 kg	3,6 kg
50 %	0,8 kg	1,1 kg	1,5 kg	2,1 kg	2,9 kg	3,9 kg	6,3 kg
75 %	1,1 kg	1,5 kg	1,9 kg	2,7 kg	3,7 kg	5,0 kg	8,2 kg
100 %	1,3 kg	1,8 kg	2,3 kg	3,2 kg	4,4 kg	6,0 kg	9,8 kg
125 %	1,5 kg	2,0 kg	2,6 kg	3,7 kg	5,0 kg	6,9 kg	11,2 kg
150 %	1,8 kg	2,2 kg	3,0 kg	4,1 kg	5,6 kg	7,8 kg	12,5 kg
175 %	2,0 kg	2,5 kg	3,3 kg	4,6 kg	6,1 kg	8,6 kg	13,8 kg
200 %	2,2 kg	2,7 kg	3,6 kg	5,0 kg	6,7 kg	9,5 kg	15,2 kg
225 %	2,4 kg	2,9 kg	4,0 kg	5,5 kg	7,4 kg	10,5 kg	16,6 kg
200 %	2,6 kg	3,2 kg	4,4 kg	6,0 kg	8,0 kg	11,5 kg	18,2 kg



Thera-Band 2 m CLX

Art.Nr.	Farbe	Zugstärke	Breite	Länge	Grundpreis pro Meter	Preis
7440018	gelb	1,4 kg	8 cm	2 m		
7440035	rot	1,7 kg	8 cm	2 m		
7440060	grün	2,1 kg	8 cm	2 m		
7440050	blau	2,6 kg	7 cm	2 m		
7440099	schwarz	3,3 kg	7 cm	2 m		
7440012	silber	4,6 kg	7 cm	2 m		
7440021	gold	6,5 kg	7 cm	2 m		



Thera-Band	CLX Roll	e 22 m
------------	----------	--------

Art.Nr.	Farbe	Zugstärke	Breite	Länge	Grundpreis pro Meter	Preis
7148018	gelb	1,4 kg	8 cm	22 m		
7148035	rot	1,7 kg	8 cm	22 m		
7148060	grün	2,1 kg	8 cm	22 m		
7148050	blau	2,6 kg	7 cm	22 m		
7148099	schwarz	3,3 kg	7 cm	22 m		
7148012	silber	4,6 kg	7 cm	22 m		
7148021	gold	6,5 kg	7 cm	22 m		

ELEVATE PERFORMANCE, ACCELERATE RECOVERY. UBUNGSBÄNDER THERABAN PROFESSIONAL RESIST

Thera-Band Übungsband 45,5 m x 12,8 cm

Die ausgesprochen guten elastischen Eigenschaften dieses Naturlatex-Bandes, machen das Thera-Band® zu einem einfachen und an Praktibilität kaum zu übertreffenden Trainingsmittel für jedermann mit nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten in Klinik / Praxis, den eigenen vier Wänden, Hotels, Arbeitsstätten, Sport- und Übungsgruppen.

6925	gelb, dünn	(€ 2,72/m)
6926	rot, mittel stark	(€ 2,81/m)
6927	grün, stark	(€ 3,27/m)
6928	blau, extra stark	(€ 3,58/m)
6929	schwarz, spezial stark	(€ 4,24/m)
6965	gold, maximal stark	(€ 6,96/m)



Thera-Band Übungsband 5.5 m x 12.8 cm

Die ausgesprochen guten elastischen Eigenschaften dieses Naturlatex-Bandes, machen das Thera-Band® zu einem einfachen und an Praktibilität kaum zu übertreffenden Trainingsmittel für jedermann mit nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten in Klinik/ Praxis, den eigenen vier Wänden, Hotels, Arbeitsstätten, Sport- und Übungsgruppen.

6919	gelb, dünn	(€ 3,44/m)
6920	rot, mittel stark	(€ 3,62/m)
6921	grün, stark	(€ 3,98/m)
6922	blau, extra stark	(€ 4,16/m)
6923	schwarz, spezial stark	(€ 4,53/m)




Thera-Band Übungsband 2,5 m x 12,8 cm

Im RV-Beutel, mit Anleitung.

6931	rot, mittel stark	(€ 5,16/m)
6933	grün, stark	(€ 5,16/m)
603/	hlau avtra stark	(€ 5.16/m)







Das Thera-Band Kinesiology Tape mit der neuartigen XactStretch Technologie macht Taping noch einfacher. Ein wabenartiges Druckmuster auf dem Tape zeigt dem Anwender, um wie viel Prozent dieses gedehnt ist. So kann die genaue Dehnung beim Anbringen des Tapes abgelesen werden, 25 oder 50 Prozent. Es kann bis zu fünf Tage auf der Haut verbleiben. Das Band ist latexfrei und wasserfest.





Kinesiology Tape Precut 25,4 x 5 cm

Die lange Thera-Band Kinesiology Tape Precut Rolle besitzt eine Länge von 5 m und eine Breite von 5 cm. Sie enthält 20 Precuts à 25 cm Länge.

74429990	schwarz/ grau	
74429910	schwarz/ weiß	
7442078	beige/ beige	
7442050	blau/ blau	
74423110	pink/ weiß	
74423599	rot/ schwarz	

Thera-Band®

Kinesiology Tape Rolle 31,4 m x 5 cm

Die Thera-Band Kinesiology Tape Precut Rolle besitzt eine Länge von 31,4 m und eine Breite von 5 cm. Eine Rolle pro Box.

74439990	schwarz/ grau	(€ 2,73/ m)
7443078	beige/ beige	(€ 2,73/ m)
7443050	blau/ blau	(€ 2,73/ m)



Der Thera-Band® FlexBar™ ist ein handliches, griffiges und leichtes Widerstandsgerät, das in der Rehabilitation zur Kräftigung von Hand und Handgelenk, Unterarm und Schulter seinen Einsatz findet. Der FlexBar™ ist 30 cm lang und in drei entsprechend dem Durchmesser ansteigenden Widerstandsstufen erhältlich.

6978	rot = leicht	
6979	grün = mittel	
6984	blau = schwer	

ETHERABAN







2ER SET STARK

Thera-Band® **High Resistance Band Sets**

Das TheraBand High Resistance Band mit seinen hohen Widerständen bis zu 23 kg fordern deine Muskulatur und bringen dich beim Full Body Workout so richtig ins Schwitzen! Das schlaufenförmige Fitnessband ist extrem widerstandsfähig und bietet vielseitige Trainingsmöglichkeiten für Kraft, Ausdauer und Flexibilität. Aufgedruckter Dehnindikator zeigt an wann das Band auf das Doppelte seiner Länge gedehnt wird. In vier verfügbaren Widerstandsstufen von 7 - 23 kg, 104 cm lang Bandstärke 4 mm.

53400	2er Set leicht
53401	2er Set mittel
53402	2 er Set stark
53403	4er Set mit allen Stärken



TheraBand™ High Resistance Band i		
Farbe	Stärke	
	leicht 7 kg	
	mittel 11 kg	
	stark 16 kg	
	extra stark 23 kg	



4ER SET





Das Thera-Band Loop ist eine Weiterentwicklung des bekannten Übungsbandes und ist besonders für das Training der Beine geeignet. Es sind keine Wicklungen oder zusätzliche Assists nötig. Der Thera-Band Loop ist optimal einsetzbar für kombinierte Kraft- und Koordinationsübungen. In zwei Wider-ständen (grün und blau), Ø 29 cm, 7,6 x 45,5 cm, weiches Gewebe aus 100 % Polyester.

blau extra stark

8023 grün stark

8022

Die Thera-Band Griffe sind vielseitig einsetzbar und für das Thera-Band und Thera-Band Tubing geeignet. Die Griffe liegen dank der Schaumstoffummantelung angenehm in der Hand und sind leicht anzubringen. Mit den Thera-Band Griffen las-sen sich die Übungen vielseitiger gestalten. Die Tubes werden durch die Laschen gezogen und mittels Clips angebracht.

Deuser® Band Plus

Dieses Band wurde speziell für die Arbeit von Therapeuten mit Patienten sowie für Athleten entwickelt. Mit einfachen aber effektiven Übungen können Sie gezielt muskulären Defiziten, Haltungsschwächen, Schulterarmsyndrom oder einer LWS-Problematik entgegen arbeiten. Länge 30 cm.

50181	4,0 cm, leicht
50182	5,0 cm, mittel
50183	6,5 cm, stark



Deuser® Band Therapie,

Dieses Band wurde speziell für den Physio- und Rehabereich entwickelt. Es bietet eine angenehme Griffigkeit, ist extrem haltbar, latexfrei und verklebt nicht! Das Band ist chlorresistent und daher auch bestens für die Aqua-Therapie geeignet. Das Band ist 10 cm breit und in fünf unterschiedlichen Stärken verfügbar. Rollenlänge 20 m.

50184	gelb, leicht (€ 4,84/ m)
50185	rot, mittel (€ 5,54/ m)
50186	grün, stark (€ 5,89/ m)
50187	blau, extra stark (€ 7,14/ m)
50188	schwarz, extrem stark (€ 7,84/ m)

Das Fitnesswiderstandsband ist ein vielseitig einsetzbares Trainingsgerät. Es wird bei einem progressivem Widerstandstraining zur Stärkung der Ober- und Unterkörpermuskulatur eingesetzt. Je nach Widerstandstärke kann die Trainingsintensität reguliert werden. Für eine bessere Haltbarkeit sollte das Band in regelmäßigen Abständen mit Talk eingerieben und lichtgeschützt gelagert werden.

7571	leicht 7-15 kg
7572	medium 9-25 kg
7573	stark 11-30 kg
7574	extra stark 13-35 kg
7575	super stark 23-57 kg
7576	extrem 30-80 kg

CM_®-Band

Für vielseitige Übungen zur Stärkung der oberen und unteren Extremitäten. Durch den patentierten CM-Blocker passt sich dieses innovative Trainingsband jeder Körpergröße sowie dem individuellen Fitnessniveau an. Der Klappverschluß läßt sich auf dem in 8 Felder aufgeteilten Band beliebig verschieben. Zusätzlich ist es mit zwei Schlaufen für Arme und Beine ausgestattet. Die Felder erleichtern die Festlegung der Trainingseinstellungen. Das CM-Band ist äußerst reißfest und kann auch im Wasser genutzt werden. Inklusive Übungsanlei-tung. Material 60% Polyester, 40% Latex. Länge verstellbar von 80-120 cm, Breite ca. 4 cm.

7048



Tensgerät TEN 240

Tensgerät TEN 240, natürliche Schmerz-behandlung durch Tensanwendung (= medikamentfreie Alternative gegen Schmerzen). Das Tensgerät ist ausschließlich für die äußere Anwendung am Menschen bestimmt. Das Gerät verfügt über 13 Anwendungsprogramme und setzt elektrische Ströme im Niederfrequenzbereich zur Therapie ein. 2 Kanäle -getrennt einstellbar und getrennte LED-Anzeige. Lieferumfang: Tensgerät, 8 Gelpads (Klebeelektroden), 4 x 1,5 V AAA-Microbatterien und ausführliche Gebrauchsanweisung. Maße (L x B x H) 136 x 60 x 23 mm.

41529





Das Gerät setzt elektrische Ströme im Niederfrequenzbereich zur Therapie ein. Durch die aufgeklebten Hautklebeelektroden werden die elektrischen Impulse durch das Nervensystem und die Muskulatur geleitet. Zahlreiche feste, sowie einstellbare Programme erleichtern die Anwendung. Abmessungen 115 x 60 x 25 mm, Gewicht ca. 100 g. Lieferung inklusive 8 Klebeelektroden mit Verbindungskabel, Batterien (4 x 1,5 V AAA) und Gebrauchsanweisung

41525



Elastiband

Vielseitig einsetzbare Gym-Bänder aus Polyester / Polyamid, reinen Latexfasern und einem gemusterten Webstoffüberzug. Die Elastibänder sind doppelt genäht und verfügen über 8 Griffschlaufen. Durch die damit erreichte optimale Länge können gezielt nahezu alle Muskelgruppen trainiert werden. Die Lieferung erfolgt in einer Blister-Verpackung.

Art.Nr.	Farbe	Zugkraft	Länge	Breite	Preis
7146	orange	7 kg	80 cm	2,5 cm	
7049	gelb	10 kg	80 cm	4 cm	
7051	schwarz-rot	15 kg	80 cm	4 cm	
7052	blau	20 kg	80 cm	8 cm	
7147	schwarz-rot	10/12/15 kg	95 cm	4 cm	



Fitness-Tube Expander

Der Klassiker unter den Expandern. Das ideale Trainingsgerät für alle großen Muskelgruppen. Verbessert Ihre Fitness, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Zugkraft max. 900 %! Lieferung im Polybeutel mit Trainingsanleitung.

6970 gelb, leicht 6971 grün, mittel 6972 rot, stark 6974 blau, extra stark

MEHRFACH FITNESS TUBE Das Fitness Tube Komplettset bietet Ihnen ein effektives Workout für den gesamten Körper. Das Set enthält verschiedene Tubes mit unterschiedlichen Widerstandsstufen. Die reißfesten Tubes bieten in der Kombination eine Vielzahl individueller Zugstärken. Damit Sie die Tubes sicher fixieren können, ist ein Türanker im Lieferumfang enthalten. Mit Hilfe der Griffe, des Türankers, der Gelenkschlaufen und der Tubes können Sie unterwegs oder zu Hause alle

Mehrfach Fitness Tube Strongmen 4-er Set

Muskelgruppen gezielt trainieren. Die Lieferung erfolgt inkl. Übungsanleitung für ein abwechslungsreiches Training.

Länge: 147 cm/Tubing, Gewicht: 0,8 kg/Set Zum 4-er Set gehören:

- 1 Paar Griffe
- 1 Paar Handschlaufen
- 1 Paar Fußschlaufen
- Tür-Rolle
- 1 Tasche
- 1 Übungsanleitung
- 4 Stück Tubings, von Level 1 bis 4

51402 Set

Mehrfach Fitness Tube Strongmen 6-er Set

Länge: 147 cm/Tubing, Gewicht: 1,2 kg/Set Zum 6-er Set gehören:

- 1 Paar Griffe
- 1 Paar Handschlaufen
- 1 Paar Fußschlaufen
- Tür-Rolle
- 1 Tasche
- 1 Übungsanleitung
- 6 Stück Tubings, von Level 1 bis 6

51401 Set

Gewichtsstäbe

Eignen sich besonders für das Aufwärmtraining im Aerobic-, Fitness- und Therapiebereich. Gefertigt aus einer speziellen Glitzer-Stahl-Legierung mit bündig eingepassten Endkappen.

3543	1 kg	Ø 30 mm	schwarz
3544	1.5 kg	Ø 30 mm	orange
3545	2 kg	Ø 30 mm	blau
3546	3 kg	Ø 30 mm	rot
3547	4 kg	Ø 40 mm	grün
3548	5 kg	Ø 40 mm	gelb
3549	6 kg	Ø 40 mm	violett



Wie Fitness-Tube Expander jedoch mit einem verstärkten Nylonanteil in der Mitte, für die Verwendung in Verbindung mit einem Stepper im Studiobereich. Im Polybeutel mit Trainingsanleitung. Lieferung ohne Stepper.

6975	gelb, leicht
6976	grün, mittel
6977	rot, stark

Physio Tube Shape®

Spezielles Work-Out-Gerät zum individuellen Training der Oberschenkel- und Po-Muskulatur. Mit Übungsanleitungen auf der Verpackung.

6963

Step Reebok, (L x B) 90 x 35 cm. Dreifach höhenverstellbar 15, 20 und 25 cm. Einfachste Handhabung durch Monoblock-konstruktion. Die Anti Rutsch-Füße und die genoppte Oberfläche sorgen für einen sicheren Halt. Gewicht 7,5 kg. Maximale Belastung 115 kg.

3209

Step-Tube®



Professioneller Aerobic Stepper, 3 fach höhenverstellbar. Durch Umstecken der Füße sind Höhen von 15, 20 und 25 cm einstellbar. Der Stepper ist mit einer sicheren, rutschfesten Oberfläche ausgestattet und ist für den professionellen Einsatz im Verein und im Studio geeignet. Maximales Nutzergewicht 200 kg, Abmessungen 98 x 38 x 25 cm, Gewicht 8 kg.

15 CM STEPPER ROT

20 CM STEPPER ROT





BENZ® Aqua-Stepper

Der BENZ Aqua-Stepper ist perfekt für den Einsatz bei der Aquafitness. Durch die rutschfeste und federnde Auftrittsfläche können Sie sicher und effizient Koordination, Kraft und Ausdauer steigern. Durch die 4 kg Gewichte (2 Stück) in den Füßen ist der 2-fach verstellbare Stepper rutschfest und kann einfach im Flachwasser eingesetzt werden. Maße (B x L x H) 40 x 90 x 18,5 cm, Gewicht 14,2 kg.

16829

Reebok® Deck PROFESSIONAL

Das multifunktionale Reebok Deck ermöglicht Ihnen ein abwechslungsreiches Ganzkörper-Workout. Das Prinzip besteht aus einer flexiblen Trainingsplattform, die als Aerobic-Step oder als Schrägbank bzw. Sitzbank für Krafttraining und für Zirkel-Training nutzbar ist. 3 einstellbare Sitz- und Rückenlehnenpositionen. Schnelle Verstellbarkeit über Schnappverschlüsse. Stauraum im Korpus für Tubes und Hantel. (L x B x H) 110 x 33 x 21- 36 cm. Gewicht 12,6 kg, max. Benutzergewicht 150 kg.





WORLD JUMPING SPIDER Studio Standard

Geeignet für Fitness, Reha, Prävention im Homebereich. Das Minitrampolin besteht aus schwarzem, pulverbeschichtetem Spezial-edelstahl. Bespannung mit Gummi-Seilringen. Lieferung inklusive Haltestange. Höhe: 34 cm, Ø: 120 cm, Gewicht: ca. 10 kg, Belast-barkeit: 120 kg.

4163025	orange	
4163031	pink	
4163050	blau	
4163099	schwarz	
4163018	gelb	
4163	lila	



World Jumping Minitrampolin **Home Premium**

Geeignet für Fitness, Reha und Prävention im Home Bereich. Das Minitrampolin besteht aus schwarzem, pulverbeschichtetem Spezialedelstahl. Bespannung mit Gummi-Seilringen. Höhe 34 cm, Ø 120 cm, Gewicht ca. 13 kg, Belastbarkeit 120 kg. Lieferung inklusive Haltestange.

1164031	pink
1164050	blau



Fitness Trampolin Jump 100

In den Farben schwarz/rot, die Haltestange ist 3-fach höhenverstellbar (103 cm, 115 cm, 127 cm), mit Metallrahmen, das Sprungtuch besteht aus Polypropylen, Bespannung mit Gummi-Seilringen, max. Belastbarkeit: 100 kg, Gewicht: 8,5 kg.

7536



Fitness Trampolin Performance

In den Farben schwarz/gelb, die Haltestange ist 3-fach höhenverstellbar (103 cm, 115 cm, 127 cm), mit Metallrahmen, das Sprungtuch besteht aus Polypropylen und wird durch Gummi-Seilringe gespannt, max. Belastbar-keit: 130 kg, Gewicht: 9 kg.

7537





- 36 hochelastische Federn
- Empf. Körpergewicht ca. 40 100 kg

super weich

- Durchmesser 102 cm
- Höhe Oberkante Rahmen 24 cm
- · Gewicht 10 kg

hart

· Weichheitsgrad 3

Trimilin_® Med mit Klappfüßen 4702

WEICHHEITSGRAD

weicher, hat einen längeren Federweg und ist besonders geeignet bei hoher Empfindlichkeit von Wirbelsäule und Gelenken. Das Trampolin ist auch für sehr geringes Körpergewicht



Trainieren auf dem Trampolin hält fit und gesund, macht schlank und lädt energetisch auf. Jedes original Trimilin-Trampolin zeichnet sich durch die langlebige Spezialmatte und die hochwertige Federung und Verarbeitung aus. Trimilin-Standbeine sind mit abriebfesten, weißen Kunststoff-Füßen ausgestattet und hinterlassen selbst auf Parkett und hellen Teppichböden keine Spuren. Trimilin - Modelle med, pro und swing sind mit Klappfüßen erhältlich. TÜV geprüft durch TÜV Süd.

Trimilin_® Swing

Das Trimilin-Swing ist mit Gummikabel ausgestattet, daher von der Charakteristik etwas



• Sprungmatte in Schwarz

- 36 elastische Federn
- Durchmesser 102 cm
- Höhe Oberkante Rahmen 24 cm
- empf. Körpergewicht von ca. 50 bis 125 kg
- Gewicht ca. 10 kg
- Weichheitsgrad 1



Trimilin_® Pro

- Sprungmatte in Schwarz
- 48 starke Spezialfedern
- Durchmesser 102 cm
- Höhe Oberkante Rahmen: 24 cm
- Empf. Körpergewicht 50 150 kg • Gewicht Gerät 12 kg
- Weichheitsgrad 2

4704 Trimilin_® Pro 4706 mit Klappfüßen



trimilin. SWW

Sprungmatte in Schwarz

• Höhe Oberkante Rahmen 29 cm

Trimilin_® Swing

mit Klappfüßen

• Empfohlenes Körpergewicht bis 90 kg

Durchmesser 120 cm

• Gewicht Gerät 9 kg

Weichheitsgrad 5

4707

4708

WEITERE TRAMPOLINE **AUF SEITE 351**



Haltestange für Trampoline

Erleichtert das Trainieren mit Trimilin insbesondere für ältere Menschen. Sichere, stabile Befestigung an den Füßen des Trampolins.

4703 sport, med, pro 4729

Rahmenpolster


Farbe silber. Bei Bestellung bitte Modell angeben.

4717 für Ø 102 cm 4739 für Ø 120 cm

EUROTRAMP KIDS TRAMP

Trampoline üben hohe Anziehungskraft auf Kinder und Jugendliche aus. Ihre Nutzung sollte stets unter Aufsicht erfolgen, da sie offiziell als Sportgeräte gelten. Leider ist dies auf öffentlichen Spielplätzen meist nicht gewährleistet. Aus diesem Grund wurde mit dem Kids Tramp **PLAYGROUND** ein Bodentrampolin entwickelt, welches der Spielplatzgerätenorm DIN EN 1176 entspricht und daher auch keiner Aufsicht bedarf. Es garantiert durch seine Witterungsbeständigkeit ganzjährigen Sprungspaß.

Das Modell **KINDERGARTEN** ist hingegen nur für Einrichtungen mit ständiger Aufsicht und kontrolliertem Zugang gedacht. Beide Versionen können entweder mit Fallschutzplatten oder mit einer blauen Rahmenpolster-Ganzabdeckung ausgestattet werden **(bitte separat bestellen)**. In frei zugänglichen Bereichen sind unbedingt Fallschutzplatten und für den beaufsichtigten Bereich die Rahmenpolster-Ganzabdeckung zu empfehlen! Das Kids Tramp **PLAYGROUND ROUND** ist für den unbeaufsichtigten Bereich konzipiert und wird ausschließlich mit einer Fallschutzplattenabdeckung ausgeliefert.





Kids Tramp Playground

Rahmenprofil 150 x 150 x 30 cm aus hochwertigem Stahl zum Einbau in den Boden, feuerverzinkt, Grubentiefe 30/50 cm. Sprungtuch aus drahtverstärktem Gurtgewebe (107 x 107 cm). 36 Stahlfedern Länge 185 mm, Ø 20 mm. Für den unbeaufsichtigten und frei zugänglichen Spielplatzbereich, mit reduzierter Wurfkraft. UV-Licht- und witterungsbeständig, mit Vandalismusschutz. Nach EN 1176. Gewicht 113 kg.


4777



Kids Tramp Playground round

Rahmenprofil 150 x 150 x 30 cm aus hochwertigem Stahl zum Einbau in den Boden, feuerverzinkt, Grubentiefe 30/50 cm. Sprungtuch aus drahtverstärktem Gurtgewebe (107 x 107 cm). 36 Stahlfedern Länge 185 mm Ø 20 mm. Lieferung inkl. einer Rahmenabdeckung aus 8 Euroflex-Fallschutzplaten. Für den unbeaufsichtigten und frei zugänglichen Spielplatzbereich, mit reduzierter Wurfkraft. UV-Licht- und witterungs beständig, mit Vandalismusschutz. Gewicht 113 kg.

4789



Rahmenprofil 150 x 150 x 30 cm aus hochwertigem Stahl, feuerverzinkt, zum Einbau in den Boden. Grubentiefe 30/50 cm unter dem Sprungbereich. Sprungtuch aus PVC-beschichtetem Gittergewebe (107 x 107 cm). 36 Stahlfedern Länge 185 mm Ø 20 mm Gewicht 113 kg. Für Kindergärten und sonstige Einrichtungen mit kontrolliertem Zugang. UV-Licht- und witterungsbeständig, ohne Vandalismusschutz.

47

KidsTramp Playground Loop XL

Einbaurahmen (B x L x H) 200 x 200 x 30 cm, Sprungtuch 156 x 156 cm aus drahtverstärktem Gurtgewebe, (UV-, Licht- und witterungsbeständig) für den unbeaufsichtigten und frei zugänglichen Spielplatzbereich. 56 verzinkte Stahlfedern. Rahmenabdeckung durch abgerundete Fallschutzplatten Safe (im Lieferumfang enthalten), die für eine optimale Sicherheit und einen stufenlosen Übergang zum Sprungtuch sorgen. Sprungausschnitt Kreis-6: 1,48 m. Das Playground XL entspricht der Spielplatzgerätenorm DIN EN 1176, ist wetterfest und daher optimal im Außenbereich für frei zugängliche Spielplätze, in Ferienanlagen, auf Campingplätzen, in Freibädern, Schulen oder Kindergärten geeignet. Das Trampolin wird jeweils als komplett vormontierte Box angeliefert, einfacher Einbau mit detaillierter Videoanleitung. Unkomplizierte Reinigung & Service. Gewicht 170 kg. Zum Transport bei Anlieferung werden 2 Personen benötigt.

4805



PASSENDE FALLSCHUTZ-PLATTEN AUF SEITE 482!

KidsTramp Playground XL

Einbaurahmen (B x L x H) 200 x 200 x 30 cm, Sprungtuch 156 x 156 cm aus drahtverstärktem Gurtgewebe, (UV-, Licht-und witterungsbeständig) für den unbeaufsichtigten Spielplatzbereich. 52 verzinkte Stahlfedern. Rahmenabdeckung durch abgerundete Fallschutzplatten Safe (im Lieferumfang enthalten), die für eine optimale Sicherheit und einen stufenlosen Übergang zum Sprungtuch sorgen. Das Playground XL entspricht der Spielplatzgerätenorm DIN EN 1176, ist wetterfest, ganzjährig einsetzbar und daher optimal im Außenbereich für frei zugängliche Spielplätze, in Freibädern, Schulen oder Kindergärten geeignet. Vormontierte Lieferung und einfacher Einbau mit detaillierter Videoanleitung. Unkomplizierte Reinigung & Service. Gewicht 168 kg. Zum Transport bei Anlieferung werden 2 Personen benötigt.

1801





KidsTramp Kindergarten XL

Einbaurahmen (B x L x H) 200 x 200 x 30 cm aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl zum Einbau in den Boden. Grubentiefe 30 cm + 10 cm unter dem Sprungbereich. Sprungtuch aus PVC-beschichtetem Gittergewebe (156 x 156 cm). 56 Stahlfedern Länge 185 mm, Ø 20 mm. Für Kindergärten und sonstige Einrichtungen mit beaufsichtigtem Spielplatzbereich. UV-Licht- und witterungsbeständig. Inkl. Fallschutzplattensystem Safe, für Einbaurahmen 200 x 200 cm, mit passendem Klebematerial. Gewicht 113 kg. Zum Transport bei Anlieferung werden 2 Personen benötigt. Ohne Vandalismusschutz.



Die hier vorgestellten Produkte haben spezifische Eigenschaften die geeignet sind, die Förderung bestimmter Fähigkeiten zu unterstützen und zu verstärken. Die Konzentration auf ein Produkt und der häufig spielerische Umgang damit, lenken zudem von Beschwerden und Hemmungen ab. Der Bewegungsumfang, die Konzentration und die Geschicklichkeit werden verbessert und führen zu einem besseren Wohlbefinden.



Handtrainingsgerät

Aus Spezialschaumstoff, zur Stärkung der Hand- und Unterarmmuskulatur. Das sehr geringe Eigengewicht macht dieses einfache Trainingsgerät zu einem guten Werkzeug in der frühen Rehabilitationsphase. Neben Kraftaufbau wird die Beweglichkeit der Hände und Finger trainiert. Farbig sortiert.

6477 Stück

Jonglierball/Antistressball

Der BENZ Jonglier- und Anti-Stressball, im BENZ Champion Soft Touch Design, dient zum Stressabbau, kann aber auch für Spiel und Spaß eingesetzt werden. Ø 63 mm, Gewicht 21 a.

93246 Stück


93247 3er Set



Therapie-Knete 85 g

Therapie-Knete, 85 g, mobilisiert und kräftigt die Handmuskeln, fördert sensorische und motorische Fähigkeiten und ist geeignet für Therapiezwecke und Handre-habilitation. Die Knete ist in unterschiedlichen Härten erhältlich was eine kontinuierliche Steigerung ermöglicht. Lieferung im wiederverschließbaren Becher.

51731	gelb, leicht	(EUR 9,29/100 g)
51732	rot, mittel	(EUR 9,29/100 g)
51733	grün, stark	(EUR 9,29/100 g)
51734	korallenrot, sehr stark	(EUR 9,29/100 g)



Kirschkern-Schlange

wollstoffüberzug, ca. 65 cm lang und 5 cm breit. Anwendungsmöglichkeiten der Kirschkern-Schlange: Geeignet um den Rücken -nach und nach - tief zu entspannen. Stress führt zu Verspannungen, die durch die massierende Härte der Kirschkerne wirkungsvoll behandelt werden können. Die Kirschkern-schlange wird gerne bei der Seniorengymnastik, beim Vereinssport, der Therapie und Reha angewendet.

6207

Schonend gereinigte Kirschkerne in Baum-Schlaufen-Expander Ausführung wie Mini-Expander jedoch mit

zusätzlichen Schlaufen hinter den Bällen, was eine zusätzliche Sicherheit bei einer Vielzahl von Übungen bietet. Der Schlaufen-Expander wurde speziell für die Förderungsbereiche Motorik, Rhythmik, Balancetraining, Fingerund Fußtraining entwickelt und ist ideal für den Einsatz in Kindergymnastik, Schulsport, Psychomotorik, Therapie, Rehabilitation, Vereinsturnen und Seniorengymnastik geeignet. Textilummantelte Gummischnur. Gesamtlänge ca. 103 cm.

6206 Ø Ball ca. 5,0 cm



Durch Rotation wird die innenlaufende Stahlkugel in Schwung gebracht und so die tief liegende Haltemuskulatur in den Armen und das sensomotorische System gezielt trainiert. Das Trainingsgerät lässt sich leicht in Thera-pie- und Fitnessübungen integrieren. 100 % Kunststoff ABS mit innenlaufender Stahlkugel, Farbe grün, silber.

51514 orbit 500, Ø 50 cm, 1 kg **51515** orbit 320, Ø 32 cm, 0,6 kg



Kirschkern-Säckchen

Schonend gereinigte Kirschkerne im Baumwollstoff. Anwendungsmöglichkeiten von Kirschkern-Säckchen:

Finger- und Fußgymnastik, Balance, Gewicht, Lagerung. Sie werden bei der Seniorengymnastik, im Vereinssport, bei der Therapie, in der Reha in der Schule und im Kindergarten eingesetzt.

6208	18 x 13 cm, 250 g	
6209	18 x 13 cm, 300 g	
6210	30 x 30 cm, 1000 g	

BENZ®

Hülsenbarren (Gehbarren)

zum Einstecken in Bodenhülsen, bestehend aus: 2 Paar Stahlrohrsäulen, mit Spezial-Schichtholzholme 3,15 m lang, Weitenverstel-Schichtholzholme 3,15 m lang, Wettenverstellung 38 - 62 cm, doppelt gesicherter Klemmverschluß. Die Rundrohrsäulen sind in den Bodenhülsen mittels Bajonettsicherung gegen unbeabsichtigtes Ausheben gesichert, Höhenverstellung in 5-cm-Stufen, ohne Hülsen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2341.

Höhenverstellbar von:

1302	60 – 90 cm	Preis auf Anfrage
1211	100 – 140 cm	Preis auf Anfrage
1223	110 – 160 cm	Preis auf Anfrage
1224	120 – 180 cm	Preis auf Anfrage

Bodenhülse für Hülsenbarren

aus Edelstahl mit integrierter Bajonettsicherung zum Einbetonieren. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2341.

1201

Preis auf Anfrage





BENZ® Verstellbarer Parallelbarren mit Spezial-

Gehbarren mit Flansch-Bodenbefestigung

schichtholzholmen 350 cm lang, verstellung von 73 - 103 cm in 5 cm Stufen, Weitenverstellung stufenlos von 38 - 54 cm, doppelt gesicherter Klemmhebelverschluss. Lackierung RAL 9010 reinweiß. Dieser fest am Boden verschraubte Gehbarren kommt überwiegend in der Physiotherapie und der Rehabilitation zum Einsatz und unterstützt Personen mit unterschiedlichen Körpergrößen bei einer Vielzahl von Gehübungen.

1225

Transportwagen

Mit dem Transportwagen können bis zu 4 Hülsenbarren einfach transoportiert werden. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2341.

Preis auf Anfrage



Gehbarren

Gehbarren freistehend, Länge 250 cm, mit pulverbeschichteten Griffholmen, Solide Stahlrahmenkonstruktion. Stufenlose Höhenverstellung 78 - 104 cm, stufenlose Weitenverstellung 36 - 87cm. Lauffläche aus Holz, Belastbarkeit 100 kg, mit Antirutschmatte überzogen und zusätzlich mit desinfektionsmittelbeständigem, pflegeleichtem Kunstleder bezogen. Lieferung zerlegt in Kartons.

1300 Länge 250 cm

Länge 350 cm





Therapiehocker

4-beiniger Stapelhocker aus Stahlrundrohr. Sitz Buche natur lackiert, 15-fach verleimt, 2 cm stark. Sitzhöhe 50 cm, Sitzfläche Ø 35 cm, max. Belastbarkeit 120 kg.

18455

BENZ® Gymnastikrollen 100 cm lang

Vielseitige Gymnastikrolle mit PVC-Bezug und Polyethylenkern. Vielseitig einsetzbar für gymnastische Übungen, als Lagerungshilfe, bei Therapie und Krankengymnastik.

40910 gelb, Ø 30 cm 40911 rot, Ø 40 cm 40912 blau, Ø 50 cm

Therapie-Leichtspiegel

HÖHENVERSTELLBAR NEIGUNGSVERSTELLBAR

Auf fahrbarem, verstellbarem und verchromtem 3-Punkt Rollgestell, Spiegelstärke 2 cm. Der Artikulations- und Bewegungsspiegel steht wo er gebraucht wird und kann individuell für jede Übung eingesetzt werden.

17933 50 x 60 cm 17934 62,5 x 125 cm 17935 62.5 x 150 cm 17936 62,5 x 175 cm

WEITERE SPIEGEL FINDEN SIE AUF SEITE 266!

B: 100 cm H: 170 cm

Gymnastik- und Korrekturspiegel

Fahrbar und in der Mittelachse verstellbar. (B x H) 100 x 170 cm. Mit Rasterung 5 x 5 cm. Gewicht 45 kg.





Der Fußtrainer findet Einsatz im Team- und Einzelsport sowie in der Physiotherapie. Es können Fußproblematiken in allen Bewegungsachsen Extension, Flexion, Supination und Pronation, je nach Positionierung der Kippleisten trainiert werden. Die Kippleisten werden an der Unterseite des Standbrettes per Klettbefestigung, getrennt für Vorfuß und Rückfuß, fixiert. Entscheidend dabei ist, dass die zwei beweglich miteinander verbundenen Standbrettchen für Vor- und Rückfuß getrennt voneinander agieren können. Der Fußtrainer ist passend bis Schuhgröße 48. Paar Fußtrainer ner aus Birke Multiplex, inkl. 7 Kippleisten (2x lang, 5x kurz). 2 Korkunterlagen. Hoch-wertige Standfläche mit Korkauflage (haptisch, warm, antirutsch, reinigungsfähig). Maße (B x L x H): 12 x 33 x3 cm, max. Belastbarkeit bis 150 kg.

pedalo® Fußwalzen

Die beidseitige Nutzung der pedalo®-Fuß-walzen ermöglichen ein vielfältiges und abwechslungsreiches Fuß- und Beinachsen-training zur Verbesserung der Koordination und Stabilität, Kräftigung und Dehnung der Fußmuskulatur für einen gesunden Fuß. Ideal als Auflage in Verbindung mit einem Wipp-brett, Federbrett oder Dreh-Wippbrett. Schnell in jeder Tasche verstaut ist dieses Koordinationsgerät ein optimaler Begleiter bei jedem Training. Lieferungumfang: 2 Stück halbe Walzen aus Esche massiv, 1 Antirutsch-matte 48 x 29 cm, 1 Übungsheft. Maße: 35 x 10 x 5 cm, Gewicht 2 kg.

pedalo® Pro-Pedes

Der optimale Fuß-Beinachsentrainer zum Erlernen und Trainieren der Fußverschrau-bung für einen gesunden Fuß. Über die Fersenaufrichtung und den Großzehenballen-kontakt wird dabei das Fußlängsgewölbe trainiert und gleichzeitig eine anatomisch gerade und schöne Beinachse stabilisiert. Mit der flachen Seite nach oben eingesetzt, wird es zum Therapiekreisel. Dieses Trainingsgerät ist aus Buche massiv und einseitig gewölbt. Lieferung umfasst Übungsheft und Leinenbeutel. Ø ca. 270 x 49 mm

43445

Diese Fußmassage und Regenerationsmatte ist eine Wohltat für Ihre Füße, Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Durch die sphärische Wölbung der Matte erreichen die gezielt angeordneten Massagenoppen alle Reflex-zonen an den Fußsohlen. Bereits 3 Minuten zonen an den rubsonen. Bereits 5 minuten täglich sind ausreichend. Die Fußmuskulatur entspannt sich mit der Zeit und in Folge auch die Tiefenmuskulatur des gesamten Körpers. Das Fußquergewölbe wird gekräftigt und dadurch Fußleiden vorgebeugt. Die Durch-blutung und Regeneration von Füßen und Beinen wird angeregt, der Kreislauf und Stoffwechsel aktiviert. Lieferung inkl. Anleitung. Maße: Ø 25 cm, Gewicht: ca. 600 g.



9112



pedalo® Stabilisator Profi

Pedalo® Stabilisator Profi dient zur Verbesserung der sensorischen Steuerung von Haltung und Bewegung. Die Fuß-Standplattformen zeigen bereits kleinste Dysbalancen und Instabilitäten des Bewegungsapparats auf. Die Aufhängung der Standplattform kann 10-fach horizontal verstellt werden, entsprechend verändert sich das Schwung- und Kippverhalten der Plattformen. Der Übende muss sich somit stets neu auf die sich veränderten Bewegungsanforderungen einstellen. Schnell zerlegbares, zusammengestecktes Metallgehäuse, Standplattform Birke Multiplex, 60 x 35 cm, 2-Fuß-Standplattform 60 x 12 cm, je 4 Stück Federn und Kettengliederseile kurz, Belastbar bis 120 kg, inkl. Antirutsch-Matte, Übungsposter und Aufbauanleitung. Maße (L x B x H): 64 x 58 x 46 cm, Gewicht: 9 kg (L x B x H): 64 x 58 x 46 cm, Gewicht: 9 kg

18166

Therapie

Ein Ganzkörpertrainingsgerät zur Verbesserung der sensorischen Steuerung von Haltung und Bewegung. Er bietet eine große Übungsvielfalt im Stehen und im Stütz. Zum Training des Gleichgewichtes,

der Standsicherheit und zur Sturzprophylaxe. Für Patienten mit neurologischen Ausfällen und nach Operationen im Haltungsapparat. Standplattform Birke Multiplex, 60 x 35 cm, abgehängt an 4 Federn mit dreidimensionaler Wirkung. 2 Kettengliederaufhängseile "kurz" für Training ohne Federn und 4 Kettengliederaufhängeseile "lang" zum Abhängen der Standplattform in unterschiedlichen Höhen. 1 Paar Bewegungsbegrenzer, stufenlos höhenverstellbar. Inkl. Antirutschmatte und Übungsanleitung. Maße (L x B x H): 58 x 58 x 108 cm, Belastbar bis 150 kg.



pedalo® – ein Spiel-, Sport- und Therapiegerät für Jung und Alt. Kinder und Erwachsene, Leicht- und Schwergewichte, gelenkige und weniger gelenkige Leute, alle haben ihren Spaß damit. Zum Trainieren des Gleichgewich-

tes, der Koordination und der Beinmuskulatur wird das Gerät auch von Ärzten empfohlen. Bewegungsförderung mit dem pedalo®:

In der Arbeit mit Kindern und Erwachsenen, sowohl mit Gesunden als auch insbesondere mit Behinderten bzw. Entwicklungsgestörten, hat sich das **pedalo**® als überaus attraktives und effektives Übungs- und Förderungsgerät herrvoragend bewährt. Entwicklungsstörungen zeigen sich deutlich sichtbar hauptsächlich in der Motorik. Sowohl in der Quantität als auch in der Qualität von Bewegungen und Bewegungsmustern können folgende Bereiche direkt oder

indirekt betroffen sein: Grobmotorik, Feinmotorik, Bewegungskoordination, Bewegungsgeschwindigkeit, Bewegungsgenauigkeit, Bewegungsrhythmik, Gleichgewicht/ Balance. Durch den Einsatz des **pedalo®** werden alle genannten Bereiche in positiver Weise beeinflusst. Der hohe Aufforderungscharakter bewirkt speziell bei Kindern zunächst, dass das Pedalo als Übungsgerät spontan angenommen wird. Mitentscheidend dafür ist die Tatsache, daß das **pedalo®** ein bewegliches Gerät ist mit dem man fahren und sich im Raum bewegen kann.





pedalo®-Classic

Ideales Einsteigergerät, das bereits ab 5 Jahren gefahren werden kann. Die beiden Trittflächen (je 30 x 14 cm) bieten Platz für eine Person. Die Reifen sind PVC-ummantelt. (L x B x H) 44 x 37 x 22 cm, Gewicht 6,4 kg, belastbar bis 200 kg. Ab 5 Jahren. ACHTUNG! Das Gerät ist mit Vorsicht zu verwenden, da es große Geschicklichkeit verlangt. Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

40935 Reifen schwarz 51464 Reifen anthrazit



pedalo®-Sport

Die drehbaren Trittflächen aus Holz von je 6 x 14 cm erhöhen den Schwierigkeitsgrad und trainieren das Gleichgewicht, das Reaktionsvermögen und die koordinativen Fähigkeiten in besonderem Maße. Im Freizeit- und Leistungssport wird daher das Einzel-pedalo als wichtiges Trainingsgerät eigesetzt. Die 3 Holzräder sind mit PVC ummantelt, die Sport S air-Version ist mit Luftreifen ausgestattet. Ab ca. 5 Jahren. Bis ca. 120 kg belastbar. (L x B x H): 37,5 x 22 x 22 cm, Gewicht 2,8 kg.

40932

40764 Sport S Air



pedalo®-Wawago

Das Wawago vermittelt ein völlig anderes Bewegungsgefühl. Je nach Stehposition bewegen sich beim Befahren die Fußspitze oder Ferse zusätzlich auf- und abwärts. Wie beim natürlichen Gehen werden dadurch die Fußgelenke mobilisiert. Das bewirkt ein An- und Entspannen der Waden- und der Schienbeinmuskulatur, was durch in die Hocke gehen während der Übungsausführung verstärkt wird. Klappt man eine Trittfläche in Verlängerung um, so erfährt man in Schrittstellung einen völlig neuen Bewegungsablauf. Trittflächen 40 x 14 cm, Gewicht 10,5 kg, ab 6 Jahren.

40947





pedalo®-Slalom

Das einzige pedalo® mit dem man Kurven fahren kann. Aus diesem Grund wird dieses pedalo® auch sehr gerne von Skifahrern als Trainingsgerät eingesetzt. 3 große mit schwarzem PVC bereifte Holzräder. Die beschichteten Trittflächen sind 6 x 14 cm gross. Empfohlen ab 7 Jahren. (L x B x H) 37,5 x 22 x 22 cm, Gewicht 3,6 kg, maximal belastbar bis 100 kg.

41600



Ideal als Pausenspielgerät auf Schulhöfen und in Kindergärten. Das Familien-pedalo ist mit 6 großen, schwarzen, PVC-ummantelten, Holzrädern ausgestattet. Zur Sicherheit sind die breiten Trittbretter (100 x 14 cm) zusätzlich mit zwei starren Stützen (ca. 80 cm hoch) versehen. Das pedalo bietet Platz für bis zu 4 Personen und ist mit höhenverstellbaren pedaloß Stützen ausgestattet. Ab ca. 3 Jahren. (L x B x H ohne Stützen) 104 x 37,5 x 22 cm, Gewicht 13,8 kg, belastbar bis 200 kg.

41810

pedalo®-Combi S Air

Das luftbereifte Outdoor-pedalo® für 2 Personen für unebene Untergründe rollt auch über Wiesen, Schotter und ist darum bestens geeignet für Außenspielanlagen. Die Trittflächen von 60 x 14 cm bieten Platz für 2 Personen und ermöglichen abwechslungsreiche Spiel- und Übungsvarianten. Ab ca. 3 Jahren. (L x B x H) 82 x 47 x 28 cm, Gewicht 12 kg, belastbar bis ca. 250 kg.

40760



Die 60 x 14 cm großen Trittflächen bieten Platz für 2 Personen und ermöglichen viele Übungsvarianten (z. B. Rücken an Rükken, gegenüber stehend, beide in Fahrtrichtung) bei denen sich die Fahrer stets auf's Neue einstellen müssen. Als Zubehör sind pedalo-Stützen anbaubar. Ab ca. 3 Jahren, (L x B x H) 64 x 37,5 x 22 cm, Gewicht 8 kg, belastbar bis ca. 200 kg.





Die pedasan® Bärenrolle stimuliert und massiert die Reflexzonen der Fußsohle und trägt somit zu einem besseren Wohl-befinden bei. Gleichzeitig fördert Sie Gleichgewicht, Reaktion und Koordination. Ausführung: Birke Multiplex und Buche

Mit Ø 22 cm oder Ø 32 cm lieferbar

pedalo®-Reha-Bar S

Das Barren-pedalo® S ist in seiner stabilen Ausführung und Ausstattung den Anforderungen der Therapie angepasst. Die Abstandshalter zwischen den, mit grauem PVC ummantelten, Holzrädern garantieren einen breiten, sicheren Stand auf den 2 großen Birke-Multiplex-Trittbrettern (100 x 14 cm) und bie-ten zwischen den 4 angeschraubten, höhenverstellbaren (64-100 cm) Teleskop-Festhaltestützen genügend Bewegungs-freiraum. (L x B x H) 104 x 45 x 70-100 cm, Gewicht 21,5 kg, belastbar bis 280 kg.

40942 Ø 22 cm

40949 Ø 32 cm

pedasan® Bärenrolle

massiv, Breite 37 cm, belastbar bis 100 kg.





Rondolo-Set

Rondolo das spannende Teamspiel mit hohem Spaßfaktor für Kinder und Erwachsene zieht jeden in seinen Bann. 2 Fänger 97,5 cm aus Eschenholz und 1 Rad (Birkenholz) mit Gummireifen, Ø 22 cm, Gewicht 1,8 kg.

6661 Set

6663 Ersatzrad

pedalo® Softpads Paar

Die pedalo® Softpads, aus Spezialschaum, können alleine oder als Auflage in Kombination mit pedalo-Koordinations-Produkten zur Verstärkung des Trainingeffektes und Schonung der Gelenke eingesetzt werden. Passend auch für pedalo® Trittbretter. Maße (L x B x H) 30 x 14 x 2,5 cm, Gewicht: ca. 350 g. Lieferumfang 1 Paar.

18177

pedalo® Rola-Bola Sport

Das rollende Spiel mit dem Gleichgewicht fordert Kinder und Erwachsene. Nur über die kontrollierte Verlagerung des Körpergewichtes bis hin zur stabilen Balance kann die Rolle kontrolliert und die Standfläche spielend gependelt werden. Der Übende lernt dabei, seine Bewegungssteuerung immer fei-ner zu dosieren. Brett Birke Multiplex, natur lackiert, Rolle in Esche massiv, laufsicher auf Antirustsch-Fürhungsringen gelagert, 4 Gummistopper an den Enden. Maße (L x B x H) 60 x 35 x 13 cm, Gewicht 4,4 kg, belastbar bis 120 kg.



pedalo® Surf



Als verstellbare Übungshilfe zur zentrischen Montage auf Radachse oder exzentrisch in den bereits vorgesehenen Bohrungen in den Rädern. Lieferung ohne Pedalo® oder Peda-

40940

pedalo® Festhaltestützen

Die starren pedalo® Festhaltestützen lassen sich an das pedalo® Combi und Family, sowie an pedalo® Wipp-, Feder- und Rollbretter anschrauben. Sie geben dem Übenden einen sicheren Stand und erweitern die Übungsvielfalt und Einsatzmöglichkeiten der Produkte

9115 Paar



42603

42308

grün

4er Set

58600

im Sortiment

spiele, Wettrennen etc. Max. Belastung 45 kg.

17845



Rollbrett-Paddel 12er Set

12 Paddel in 2 x 6 Farben, 87 cm lang, 3 NoBounce-Bälle Ø 6 cm. Jedes Paddel hat einen strapazierfähigen, gepolsterten Hand-griff. Für Ballspiele wie Polo oder zum Bewegen der Rollbretter.

41617 12er-Set



Fit swing Wägelchen

Der kleine Trainer ist ideal im Kleinkindertur-nen, als erstes Spiel-Fahrgerät, geeignet,. Man kann damit im Sitzen fahren, im Liegen rollen und viele verschiedene Bewegungen trainieren. Durch die niedrige Sitzhöhe ist ein "Nachhintenkippen" nahezu unmöglich. Das Wägelchen ist ideal zur Förderung der Koor-dination und zur Stärkung der Muskulatur. Darüber hinaus wird es auch im Fitness-, Freizeitbereich und im Hochleistungssport zur Kräftigung der Rumpf- und Beckenmuskula-tur oder zur Therapie eingesetzt. Mit den vier Gelenkrollen auf allen Böden einsetzbar.

10463

Rollbrett-Paddel 4er Set

4 Paddel, 87 cm lang, je 2 x 2 Farben mit NoBounce-Ball Ø 6 cm. Jedes Paddel hat einen strapazierfähigen, gepolsterten Hand-griff. Geeignet für Ballspiele wie Polo oder zum Bewegen von Rollbrettern.

41638 4er-Set



Roller und Skate-Board zugleich. Lenkbar durch Gewichtsverlagerung. Super Flitzer auf 4 Rädern für Kinder und Erwachsene. Schnell, wendig, sportlich, sehr handlich, schnörkellos, äußerst stabil auch im Einsatz mit Erwachsenen. Belastbar bis 100 kg. Trittbrett 60 x 14 cm, Höhe Lenkstange 66 cm. Trittbrett

Rollbrett-Paddel

87 cm lang mit strapazierfähigem, gepolsterten Handgriff. Geeignet für Ballspiele wie Polo oder zum Bewegen von Rollbrettern. Farbig sortiert.

41689



zeln und in der Gruppe. Durch die sich drehenden Gummipuffer ist das Gefühl dem Snowboarden oder Skateboarden sehr ähnlich. Somit wird Snow- und Skateboardtraining in der Sporthalle, im Wohnzimmer und natürlich im Freien möglich. Wird von Kinder auch sehr gerne als Karussell einge-setzt. Belastung max. 90 kg.



Balancierparcours Rocky

Als Basis dieses Balance Sets dienen zwei Wippen mit unterschiedlichen Radien. Diese können als Sitz-, Knie- oder Stehwippe eingesetzt werden. Die angebrachten Rundstäbe dienen zum Festhalten und zum Einhängen der Balancier-bretter. So Kann ein toller Balancierparcour individuell zusammengestellt werden. Zum Set gehört auch eine Wandhalterung in die die Balancierbretter nach Gebrauch einfach und platzsparend an der Wand eingehängt werden können. Made in Germany. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk! Set besteht aus:

- 2 Wippen "Rocky Rocker", (LxBxH): 42 x 29 x 17 cm
- 1 Balancierbrett "Sinne", (LxBxH): 186 x 22 x 8,5 cm 1 Balancierbrett "Feldstein", (LxBxH): 186 x 22 x 8,5 cm
- 1 Balancierbrett "Zehner", (LxBxH): 186 x 22 x 8,5 cm
- 1 Balancierbrett "Waldboden", (LxBxH): 186 x 22 x 8,5 cm
- 1 Wandhalterung, (LxBxH): 50,6 x 12 x 6,7 cm
- Material: Birkensperrholz, Buche, klar lackiert

50256



pedalo® Rola-Bola Fun

Frisch und dynamisch mit einer tailllierten Standfläche präsentiert sich das gestylte pedalo®-Rola-Bola Fun. 4 Gummistopper, ein Anti-Rutsch-Motivdruck und die gummierte Holz- Laufrolle bieten höchste Sicherheitsmerkmale eines Qualitätsproduktes. Damit machen die spielerischen Gleichge-wichtsübungen auf der Rolle gleich doppelt so viel Spaß. Das hervorragende Handling erlaubt den Einsatz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und ist bis 120 kg belastbar. Anfänger sollten eventuell zunächst auf Teppichboden oder einer Teppichfliese üben, hierbei wird der Bewegungsablauf gebremst. Rolle aus Kiefer, das Brett ist aus Birke Multiplex natur lackiert, hat abgerundete Kanten und Ecken und eine grüne Standfläche. Maße: Brett 60 x 35 x 2,2 cm, Rolle 10 x 35 cm, Gewicht 3,6 kg.







Flusssteine

Die im Design verbesserten Flusssteine imitieren Steine die von der Wasserkraft geformt wurden. Um wechselnde Trainingseffekte zu erzielen, haben die drei Seiten der Steine unter-schiedliche Neigungswinkel. Die Arbeit mit den Balanciersteinen trainiert Gleichgewichtssinn, Körperwahrnehmung, Bewegungskoordination und Motorik. Man kann sowohl alleine, als auch in der Gruppe mit den Flusssteinen spielen. Sie sind aus stabilem Kunststoff mit Gummirand, der zum einen ein Verrutschen verhindert und zum anderen den Boden vor Kratzern schützt. Die Flusssteine sind stapelbar und somit platzsparend zu lagern. Farben: gelb, blau, rot, grün, orange, lila. Maximalbelastung 100 kg.

Komplettsatz mit:

- 3 großen Steinen (B x L x H) 36 x 36 x 8,5 cm
- 3 kleinen Steinen (B x L x H) 25 x 25 x 4,5 cm.

inklusive Spieleanleitung

40799 Satz



Das Set mit 5 unterschiedlich hohen, farbigen Hügelkuppen aus strapazierfähigem Kunststoff unterstützt Kinder im Entdecken ihrer Motorik, Gleichgewichtssinn, Körperwahrnehmung und Koordination. Die unterschiedlichen Höhen der Hügelkuppen animieren die Kinder von Spitze zu Spitze zu springen, wobei sie die Fähigkeit erlernen Distanzen richtig einzuschätzen und sich gleichzeitig mit unterschiedlichen Höhen vertraut machen. Die Steine sind mit einer rutschfesten Gummikante versehen, die ein Wegrutschen verhindert und gleichzeitig den Boden vor Kratzern schützt. Empfohlen für Kinder ab 2 Jahren. Gesamtgewicht ca. 4,80 kg. Zum Lagern praktisch stapelbar. Maximalbelastung 100 kg, inkl. Spieleanleitung.

Das Set besteht aus 5 Kuppen:

- 1 Kuppen (L x B x H) 42 x 42 x 25,5 cm
- 2 Kuppen (L x B x H) 40,5 x 40,5 x 17 cm
- 2 Kuppen (L x B x H) 36 x 36 x 8,5 cm.

41605 Set



Build N'Balance Large Set

Bei diesem spannenden und herausfordernden Balanciersystem lassen sich alle einzelnen Elemente auf vielfältigste Art und Weise miteinander kombinieren. Aufgrund der großen Flexibilität von Build N'Balance lässt sich der Schwierigkeitsgrad entsprechend der Entwicklung der Kinder variieren und anpassen. Je nach Fähigkeiten und Mut der Kinder können Höhen von 10 bis 24 cm gebaut werden. Somit sind der Fantasie beim Bau der Balancierwege keine Grenzen gesetzt. Geeignet für Kinder von 2 bis 10 Jahren.

Farben: rot, gelb, orange, grün, lila, blau.

Das Set besteht aus: 6 x Top 10, 2 x Top 24, 3 x Balken, 3 x Rund-Balken, 2 x Brückenpfeiler, 1 x Slack Line, 1 x Wipp-Balken, 1 x Stangen & Schieberinghalter, 1 x Kippscheibe.

51427 Set



Build N' Balance Medium Set

Durch Kombination der Balanceelemente lassen sich schnell und einfach Balancewege und - landschaften aufbauen. Für Kinder von 2 bis 10 Jahren geeignet. Bei diesem Balan-cespiel werden die Motorik, Körperwahrneh-mung, Koordination und der Gleichgewichtssinn von Kindern gefördert.

Das Set beinhaltet: 3 x Top 10, 3 x Top 24, 3 x Balken, 2 x Rund-Balken, 1 x Wipp-Balken und 1 x Kippscheibe

51428 Set

STARTER SET

Build N' Balance Starter Set

Mit dem Build N'Balance Starter Set lassen sich kleine Balancelandschaften zur Förde-rung der Motorik, Körperwahrnehmung, Koordination und des Gleichgewichtssinnes bei Kindern aufbauen. Für Kinder von 2 bis 10 Jahren geeignet. Farben: blau, rot, gelb Das Set beinhaltet: 2 x Top 10, 3 x Top 24, 5 x Balken.

51433 Set



BRÜCKENPFEILER

Build N' Balance Elemente

Build N' Balance Elemente zum Einzelkauf und für die individuelle Zusammenstellung von Balancierparcours. Fördert spielerisch die Motorik, Körperwahrnehmung, Koordination und den Gleichge-wichtssinn von Kindern. Geeignet für Kinder von 2 bis 10 Jahren.

51425 Top 24, (Ø x H) Ø unten 40 x 25 cm, rot

51426 Rundbalken, (L x B x H) 73 x 13 x 6 cm, hellgrün

51429 Schaukelbrett, (L x H x B) 73 x 13 x 6 cm, lila

51430 Kippscheiben-Set (Ø x H) 27 x 18 cm, gelb-grün

51431 Kippscheibe (Ø x H) 22 x 15 cm, grün

51432 Brückenpfeiler, (L x H x B) 36 x 30 x 25 cm, orange

Regenbogenwege

8 Wellenwege, die zum Kreis, zur Schlange oder verschiedenen Fantasiewegen gelegt werden können, helfen bei der Schu-lung von Bewegungskoordination, Stabilität, Konzentration, Muskelaufbau, Geschicklichkeit, Kreativität und Balance. Die verschiedenen Oberflächenstrukturen aus Gummi sind fest mit dem hochwertigen Kunststoff verbunden. Das gleiche Gummimaterial an der Unterseite sorgt für einen sicheren Stand. Alles kann in der mitgelieferten Tasche ineinander gestapelt und verstaut werden.

Maße vom Wellenweg (L x B x H):

68 x 17 x 11 cm, Material: Thermoplastischer Kunststoff, max. Belastbarkeit bis 80 kg

51189 Set




Water-Lily-Set

Die kurvige Brücke kann zur Konstruktion einer Hügel- oder Talbrücke genutzt werden, um den Kindern das Üben von Laufen und Krabbeln zu ermögliche, die Koordination ihres Körpers zu verbessern und um Geschicklichkeit und Balance zu entwickeln. Material: elastischer und thermoplastischer Kunststoff, belastbar: max. 40 kg. Geeignet ab 3 Jahren.

416041 Set

Abmessungen (L x B x H):

- 8 x Insel 52 x 52 x 16,6 cm
- 2 x flache Brücke 115 x 26,6 x 5,3 cm







Balanciersteg

Das 17-teilige Set besteht aus 7 Balancierbrettern 110 x 9,5 cm, 6 Standblöcken (B x L x H) 30 x 16 x 15 cm, mit 3 Zapfen zum Fixieren der Balancierbretter und 4 Rundscheiben. Hieraus kann ein ca. 5 m langer Balanciersteg aufgebaut werden. Massives Kiefernholz, natur lackiert.

17379

Balancierpfade

Die Balacierpfade bieten viele Variationsmöglichkeiten. Die Noppen auf der Oberseite stimulieren die Fußsohlen, die Elemente fördern die Balance und Koordination. Jedes Element ist mit Antirutschfüßen versehen. Inhalt: 8 Kurven, 8 Geraden, 4 Verbinder. Material: hochwertger Kunstoff. Belastbar bis 80 kg. Maße (L x B x H): Kurve: 40 x 13, 5 x 7 cm, Gerade: 49 x 13,5 x 7 cm





BALANCO SETS

Der Balanco verfügt über schnell und problemlos auswechselbare, verschiedenartig gestaltete, Übungseinsätze, die mit ihrem jeweils unterschiedlichen Aufforderungscharakter und steigenden Schwierigkeitsniveau eine individuell angepasste Anwendung ermöglichen. Er wird komplett mit 3 auswechselbaren Einsätzen geliefert, die mit einer Plexiglasplatte abgedeckt und somit begehbar sind. Für das

Wechseln der Einsätze lässt sich die Plexiglas-platte mühelos vom Basismodell lösen und abnehmen. Maße: ca. 54 cm lang, 40 cm breit, 10 cm hoch. Gewichtsbelastung bis 120 kg. Lieferung inklusive Bedienungsanleitung.



17803

Balanco Set 2

Mit 3 wechselbaren Einsätzen: Korbball-Spiel, Labyrinth und liegende Acht. 3 Hartgummi-Kugeln sowie ausführlicher Anleitung.





Die Scheiben fördern den Tastsinn der Kinder an Händen und Füßen. In 2 Größen bieten sie eine Vielzahl von Spielen, die die Sinne stimulieren. 5 große (Ø 27 cm) Scheiben mit Gummibezug auf einer Seite und 5 kleine Scheiben (Ø 11 cm) aus Gummi. In 5 verschiedenen Farben und Strukturen. Alle fünf taktilen Strukturen finden sich sowohl auf den großen als auch den kleinen Scheiben, die die Kinder in der Hand halten und mit verbundenen Augen versuchen das am Boden liegende, passende Gegenstück, zu finden. Lieferung mit Stoffbeutel für die kleinen Scheiben inkl. einer Augenbinde. Geeignet für Kinder ab 2 Jahren. Maximale Tragkraft 100 kg.

41604 Set 1



FORTGESCHRITTENEN-SET 1

FORTGESCHRITTENEN-SET 2



yon glatten und rauen Oberflächen trainiert. Zur Schulung von Gleichgewichtssinn, Feinmotorik und der taktilen Wahrneh-mung. Starter-Set 1 mit 8 Elementen, Starter-Set 2 mit 11 Elementen, Fortgeschrittenen-Set 1 mit 13 Elementen, Fortgeschrittenen-Set 2 mit 16 Elementen, XXL-Set mit 19 Elementen und Erweiterungsset mit 5 Elementen erhältlich. 8120 Starter-Set 1

8121 Starter-Set 2

8122 Erweiterungsset

8123 Fortgeschrittenen-Set 1

8124 Fortgeschrittenen-Set 2 8125 XXL- Set

316

Die Sets bestehen aus einer ausgewogenen Kombination von Matten mit harten und weichen Oberflächen. Die Module mit harten Oberflächen stimulieren und stärken das Fußgewölbe. Weiche Matten dienen als Vorbereitung oder Entlastung von harten Oberflächen. Des Weiteren wird die Wahrnehmung



41900 Paar

Turnturtle

Montageanleitung 14040

SLACKLINE

Ideales Trainingsmittel für die Gleichgewichtsentwicklung für Kinder ab dem Vorschulalter, Jugendliche und Erwachsene. Ausdauernd und zielstrebig wie eine Schildkröte! Durch einfache Gewichtsverlagerung, nach links oder rechts, setzt sich die Schildkröte in Bewegung. Sehr robuster und bruchsicherer

Kunststoff in ansprechendem Design, belastbar bis 150 kg. Alle verwendeten Materialien und Farbstoffe sind gesund-

heitlich unbedenklich. Höhe ca. 22 cm. Lieferung zerlegt mit

Slacklines besitzen einen hohen Aufforderungscharakter und begei-

stern Jung und Alt. Slackspot von Erzi ist ein innovatives Balance-System für den Indoor-Bereich. Kinder ab einem Alter von bereits drei Jahren finden so den Einstieg in das Balancieren auf einer Slackline. Die drei Varianten des Slackspot-Systems ermöglichen das Balancieren von bis zu vier Kindern gleichzeitig. Die geringe Balancierhöhe von 10 cm sorgt für eine "sichere" Balance ohne Hilfestellung. Die verstellbare Gurtspannung und Stopperfüße an der Unterseite sind nur einige Features, welche das Produkt auszeichnen. Ob Privat, im Kindergarten, in der Praxis oder in Foyers und Warteräumen - Slackspot benötigt keine zusätzliche Verankerung und lässt sich an vielen Orten integrieren. Slackspot unterstützt die motorische Entwicklung

51107 Paar

für Kinder ab 5 Jahre.

be rot sind belastbar bis 100 kg und geeignet

BALANCE-STEIN



Holz, sehr stabile Ausführung, natur lackiert,

Tritthöhe verstellbar.

pedalo® Balance-Stein

Je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad bewegen sich die Je nach gewahtem Schwierigkeitsgrad bewegen sich die Kinder auf der flachen oder halbrunden Seite von Stein zu Stein. Buche, auf der flachen Seite mit Antirutschbelag. Für den Alltag in Kita, Schule und Verein für Kinder ab 3 Jahren. Maße: Höhe 5 cm, Ø 14 cm, Gewicht 160 g. Preis je Stück.

43443 Stück



Massivholz mit Anti-Rutschunterlage, Ø 14 cm, Höhe 7 cm.

Slackspot Double

Slackspot Double ist das Slackspot Basic in Kombination mit einem weiteren Spot und einer Slackline. Drei Spots und zwei Slacklines ermöglichen das gleichzeitige Balancieren von zwei Kindern und stellen erste Herausforderungen an die Teamfähigkeit.

Maße 253 x 18 x 11 cm Gewicht ca. 8,29 kg Je Band bis 60 kg belastbar



Robuste Stelzen für Kindergarten, Schule und Zuhause mit ergonomisch abgerundeter Fest-haltestange und 7-fach höhenverstellbaren Stelzenbacken. Spezielle Antirutsch-Gummikappen ermöglichen das Laufen drinnen wie draußen und machen diese Oualitätsstelzen zu einem äußerst beliebten Trainingsgerät für Gleichgewichtsübungen. Ausführung Buche Schichtholz 31 x 20 mm, Backen Birke Multiplex 20 mm stark, Stellfläche ca. 13 cm, Oberfläche geölt. Stangen 150 cm hoch, Gewicht 1,8 kg pro Paar, belastbar bis 90 kg.

41996 Stelzen Paar 41699 Gummikappe, Stück







Kindern,

führt

Alle Slackspot-Varianten besitzen eine ausführliche Anleitung, werden zerlegt geliefert und können mit dem mitgelieferten Werkzeug problemlos aufgebaut werden

Slackspot Square

Vier gleiche Spots bilden einen Rundparcours in Form eines Quadrats. Bis zu vier Kinder können auf diesem Parcours Balance, Schnelligkeit und das Balancieren im Team unter Beweis stellen.

Maße 135,5 x 135,5 x 11 cm Gewicht ca. 12,98 kg Je Band bis 60 kg belastbar

Slackspot Basic

Slackspot Basic ist das Herzstück des Slack-systems für Kinder. Mit zwei Spots und einer Slackline bildet er das System in seiner Einfachheit ab und ist Ausgangspunkt für spannende Slack-Parcours.

Maße 135,5 x 18 x 11 cm Gewicht ca. 5,05 kg Belastbar bis 60 kg.



BALANCIERSPIELE

Für das spielerische Koordinationstraining, zur Schulung der Sinneswahrnehmung sowie des logischen Denkens. Bewegungsdefizite können im sportlichen Spiel abgebaut werden und der Therapie von Gleichgewichtsstörungen sind damit anspruchsvolle Möglichkeiten gegeben.





17140

Dieses Balancierspiel dient zur Förderung der Geschicklichkeit. Kinder und Erwachsene stellen sich auf die rutschfesten Trittflächen und befördern durch Gewichtsverlage-rung 1 - 3 Kugeln entlang der Spur ins Ziel. Der flexible und rutschfeste Wippfuß an der Unterseite des Trackboards bietet die entsprechende Sicherheit beim Balancespiel. Der integrierte Tragegriff dient zusätzlich als Kugelhalterung. Holzkonstruktion aus farbig lackiertem Birkensperrholz mit einem rutschfesten Belag und 3 lackierten Buchekugeln Ø 3 cm. Maße 62 x 47 x 6 cm, Gewicht ca. 2,25 kg. Belastbar bis 100 kg. Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! Inhalt: 1 Spielplatte, 1 Beutel mit 3 Kugeln





Diese Balancierscheibe sieht komplexer aus als sie tatsächlich ist. Start und Ziel ist am Griffloch. Es gibt nur eine Spur mit einer

Wendung. Abkürzen ist verboten! Spiel, Spaß und Bewegung garantiert. Ausgestattet mit rutschfesten Trittflächen können Kinder und Erwachsene sich auf diese Balancierscheibe stellen und die Kugeln entlang der Spur ins Ziel bringen. Der flexible und rutschfeste Wippfuß an der Unterseite des Trackboards bietet die entsprechende Sicherheit beim Balancespiel. Der integrierte Tragegriff dient zusätzlich als Kugelhalterung. Eingetragenes Design. Gewicht 3 kg. Maße 63 x 49 x 7 cm. Inhalt: 1 Spielplatte, 1 Beutel mit 3 Kugeln.

Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! Enthält kleine Teile und Kugeln. Herstellernachweis bitte aufbewahren.



Liegende Acht

Die Liegende Acht ist ein Kugelbahnspiel, das vordergründig zur Förderung der Konzentration und der Ausbildung der Handmotorik und des Fingerspitzengefühls eingesetzt wird. Die innenliegenden Kugelbahnen können zusätzlich noch motorische Fähigkeiten im Arm- und Schulterbereich positiv beeinflussen. Damit wird die Beweglichkeit von Kindern und Erwachsenen auf verschiedensten Ebenen trainiert. Das durch Erzi entwickelte 2D- und 3D-Konzept für dieses Produkt wird durch ein beiliegendes Übungsheft sehr gut veranschaulicht. Die zwei mitgelieferten Stahlkugeln sind durch die nicht sichtbaren, magnetischen Kugelhalterungen immer griffbereit und können einzeln oder zusammen in dieses Koordinationsspiel integriert werden. Ein originales Erzi-Konzentra-

Schweiß- und speichelecht! Maße 51,5 x 20,0 x 1,8 cm. Gewicht 640 g. Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! Enthält kleine Kugeln. Herstellernachweis bitte aufbewahren.

tionsspiel aus lackiertem Birken-Schichtholz.



GERMANY



erforscht werden. Hier wird balanciert, gewackelt, gefühlt, geeignet. Die Füße sind aus lackiertem Birkensperrholz, Maße höchster Fuß (L x B x H) 28 x 14 x 2,26 cm, max. Belastbarkeit

50248



Mit dem Senso Pfad kann die Welt der Sensorik und Motorik verglichen und vieles mehr. Bewusst wird ein Fuß vor den anderen gesetzt und verwöhnte Füße erfahren so tiefensensi-ble Reize. Mit unterschiedlichen Materialien, Oberflächen und motorischen Anforderungen wird die eigene Körperwahrnehmung geschult. Die Größe der Füße ist an einen Erwachsenen angelehnt (Größe 43) und deshalb für jede Altersklasse 140 kg, Gewicht 2,48 kg

EPZI (E

made in **GERMANY**



Balancierbrett Looping

Was alleine einfach ist, wird zu zweit schon sehr viel schwieriger. Hier ist echtes Teamwork gefragt. Anspruchsvoll für Ungeübte! Drei Schleifen sind zu absolvieren - aber Achtung - nicht zu doll, sonst sind die Kugeln auf und davon! Das Erzi Balancierbrett ist kratzfest mit Vintageflugzeugen und Heißluftballons bedruckt. Hier werden kleine Piloten und Fluglotsen ihre Freude haben. Lieferung inklusive 3 farbiger Kugeln aus Holz (Ø 30 mm). Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! Abmessungen (L x B x H) 115 x 25 x 5 cm. Belastbar bis 100 kg. Gewicht 3,12 kg.

17806



Mit 2 verschiedenen Kugelbahnen. Zur Koordination, Balance und automatischen Bein-, Rumpf- und Armreaktionen. Das Balancierbrett aus Birkensperrholz ist farbig laminiert, die drei Kugeln Ø 3 cm sind aus Buche. Maße: 70 x 20 x 6 cm, Gewicht 1,76 kg. Belastbar bis 100 kg. Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr!

17808



Balanciertürme Set

Bei diesem Staffelspiel muss mit Geschicklichkeit und Schnelligkeit je 1 Balancierturm ins Ziel balanciert werden, ohne dass dieser umfällt. Aber nicht schummeln! Die Ziehschnur, die den umgefallenen Turm wieder zum Stehen bringt, darf nur vor dem Start und nach einem Unfall unterwegs zum Aufrichten benutzt werden. Inhalt: 2 Balanciertürme, Material: Buche und Birkensperrholz, farbig lackiert, Gewicht 0,34 kg.



Teambahn

Mit diesen robusten Holzkugelbahnen werden Einzelspieler zu Teams! Beim gemeinsamen Spiel arbeiten alle Mitspieler Hand in Hand und bauen eine lange Bahn. Ziel ist es, die Holz-kugeln ständig in der Rollbewegung zu halten und so nach-einander von einem Punkt zum anderen zu transportieren. Geschicklichkeit, Konzentration, Reaktion und Abstimmung sind hier Pflicht, damit die Kugel nicht auf den Boden fällt. Verschiedene Schwierigkeitsstufen sind durch Reduzierung der Bahnen möglich, ebenso könnten zwei Teams gegenein ander spielen. Inhalt: 8 Holzbahnen, 2 Holzkugeln, 1 Tragebeutel, Material: Buche, Gewicht 3,71 kg.

50249



Airtramp Jumpy

Das Luftkissen, mit einer Höhe von 80 cm, wird in der Therapie zur Schulung des Körpergefühls und für Koordinations-übungen eingesetzt. Es dient auch als Spiel- und Sportgerät für Schulen und Kindergärten. Aus kunststoffbeschichtetem Gewebe. Mit Handgebläse aufpumpbar. Lieferung inklusive Unterlage, Transportsack, Reparaturset und Befestigungsset (Erdanker) für den Outdoorgebrauch, ohne Gebläse.

5 x 5 m 52700 6 x 6 m 52701 7 x 7 m 52702 8 x 8 m

Luftkissen Mini-Jumpy

Das Luftkissen wird in der Therapie zur Schulung des Körpergefühls und für Koordinationsübungen eingesetzt. Es dient auch als Spiel- und Sportgerät für Schulen und Kindergärten. Dank seines kunststoffbeschichteten Gewebes kann das Luftkissen auch im Wasser eingesetzt werden. Mit Handgebläse aufpumpbar, Lieferung ohne Gebläse. Höhe 40 cm.

41716 2 x 2 m, 20 kg 41717 3 x 3 m, 35 kg 41718 4 x 4 m, 52 kg



Schaukelbrett klein

Kleines hochwertiges BENZ Schaukelbrett aus Schichtholz mit Holzkufen, 50 x 50 cm, ca. 9 cm hoch. Geeignet zur Schulung der Koordination von Kindern oder im Einsatz in der Rehabilitation, Gewicht ca. 1.8 kg.

10460



Balancier-Rollbrett

Brett aus Holz, 20x48 cm, Rolle 21 cm lang, Ø 47 mm, Belastbar bis 50 kg.

41657



AUS EIGENER PRODUKTION

Wippbrett

Aus Spezialschichtholz mit 2 Greifkugeln. Das Brett ist farblos lackiert, an der Unterseite ist ein runder Massiv-Holzbalken angebracht. (L x B x H) 60 x 45 x 8 cm.

40891

pedalo® Wippbrett 1500 K140

Dieses Pedalo Wippbrett bietet gleich mehreren Personen Platz und Möglichkeiten, ihr Gleichgewicht nicht nur in spie-lerischer Form unter Beweis zu stellen. Die Kufen können an der Längs- oder Querseite angeschraubt werden. Entspre-chend unterschiedlich sind die Übungsvarianten im Stehen, Sitzen und Liegen. Gummipuffer an den Brettenden sorgen für ein weiches Aufsetzen des Brettes. Eine hohe Stabilität auch für schwerere Personen, sowie die hochwertigen Kufen mit eingearbeiteten Anti-Rutsch Bändern, die einen gleichmäßigen Abrollvorgang bieten, sind hochwertige Qualitätsmerk-

Abmessungen (B x L x H): 45 x 150 x 16 cm Gewicht: 12 kg Maximal belastbar bis 200 kg Empfohlen ab 3 Jahren



bilität bei geringem Gewicht. Gewicht: 1 kg 44330 rot, Level 1 grün, Level 2 44331 44332 blau. Level 3

Balancierstab Flamingo-Beam

halle. Entwickelt von BENZ in Zusammenar-beit mit dem DTB für das europäische Fitness Abzeichen (European Fitness Badge-EFB). Gefertigt aus Massivholz, Standfüße mit rutschhemmenden Bodenschonern. Maße (B x L x H) 20,5 x 40 x 5,5 cm, Stegbreite 3 cm, Gewicht 1,3 kg.

17376



Hovoboard® Classic Edition

Hovoboard® ist ein Stehboard für aktives Hovoboard® ist ein Stehboard für aktives Stehen mit Bewegungsanforderung am Arbeitsplatz. Mit zwei auswechselbaren Grundplatten (Level 1 uneingeschränktes Arbeiten, Level 2 aktiver Balanceausgleich). Jede Grundplatte lässt sich über integrierte Magnete schnell, einfach, haltbar und stabil einsetzen bzw. austauschen. Material: Birken-reichte bei der bei der beiter Welsteller. schichtholz, gebeizt und lackiert, Holzdekor: Eiche naturfarben, Trittfläche mit rutschfe-stem, thermoplastischem Elastomer (TPE), Grundkörper: Polyamid PA 6 GF 30. (L x B x H) Maße 29,3 x 61,2 x 1,5 cm, Boardhöhe inklusive Base: 6 cm, Lieferumfang: 1x Hovoboard, 2x Hovobase (Level 1 und 2), 1x Tragetasche (70 x 50 cm), Gewicht: 1,5 kg.

51559



pedalo® Rodeosell

Das Rodeosell hat eine aktive und eine passive Seite. Auf der aktiven Seite leiten Sie die Rotation durch wohldosiertes Anschieben ein. Das Brett dreht sich danach lange Zeit weiter. Auf der passiven Seite aktivieren Sie die Dre-hung bereits durch kleine Gewichtsverlagerungen. Die Neigung des Brettes bewirkt eine permanente Beschleunigung, sofern Sie nicht kontrolliert gegensteuern. Das Rodeosell ist nicht nur für Kinder ein großer Drehspaß, der ihre Raumorientierung, Balance und Koordi nation fördert, sondern auch für Leistungs-sportler und in der Therapie vielseitig einsetz-bar. Maße Ø 55 cm, 21 cm hoch, aus Birke Multiplex, Gewicht 8 kg, belastbar bis 100 kg.

18162



pedalo® Trimm-Top 500 Vario

Das Trimm-Top 500 Vario ist ein sehr hochwertiges und vielseitiges Wipp- und Kreiselbrett. Die Holzhalbkugel gibt dem Übenden eine klare Bewegungsinformation über die Position zurück und bietet beste Abrolleigenrostnot Zuruck und bleete beste Abroheigeri-schaften unter Belastung. Der Umbau von Kreisel auf Wippe ist, dank der professionel-len Magnetverbindung der Holzhalbkugeln, nur ein leichter Handgriff. 4 unterschiedliche Positionierungen der Holzhalbkugeln bieten ein abwechslungsreiches Training für Freizeit-und Leistungssportler jeden Alters. Gewicht 1 kg, Standfläche Ø 55 cm, Material Holz, Höhe ca. 8 cm. Max. belastbar bis 120 kg.

91125

Balancierschnecke

Diese Kunststoffschnecke trainiert spielerisch die Koordination und die Balance. Das Schneckenlabyrinth, mit den bunten Kugeln, lenkt von der sonst als schwierig oder anstrengend empfundenen Balanceübung, im Stehen oder beim Balancieren mit den Händen, ab. Lieferumfang: 1 Board aus elasti-schem Kunststoff (L x B x H) 54 x 40 x 2,5 cm und 3 Bälle. Belastbarkeit 80 kg, ab 3 Jahren geeignet.

409661



AUS EIGENER

Sportkreisel

Ein hervorragendes Fitnessgerät, das die Koordination und Beweglichkeit fördert. Ø 40 cm, Höhe 9 cm, aus Kunststoff. Belastung max.120 kg.



BENZ®

Riesen-Sportkreisel

Robuster, großer Kreisel aus Schichtholz mit Standfläche aus Nadelfilz, 2 Griffe an der Seite, Ø 80 cm. Auch für den Reha-Bereich bestens geeignet.

40952



Kuller-Kreisel

Aus robustem Kunststoff, Tiefe 44 cm. Sehr gut geeignet für das grobmotori-sche Training. Vielfältige Verwendungs-möglichkeiten - im Kreis drehen, wippen, als Boot im Wasser (für kleine Kinder). Entwickelt die kindliche Motorik beim Spiel. Belastbar bis 160 kg.

40929 Ø 80 cm





Senso Balance Igel

51707 Set klein

51708 Set groß

Kurze angenehme Noppen, mit Nadelventil zur individuellen Druckregulierung. Zur Förderung der Koordination, der Beweglichkeit, zur Entspannung, zur Fußmassage und Körperwahrnehmung. Aus hochwertigem Ruton. Farbig sortiert.

41627 Ø 16 cm, 360 g, Paar **41629** Ø 18 cm, 560 g, Paar

Laufkugel

Laufkugeln schulen hervorragend das Gleichgewichtsgefühl. Am Anfang ist allerdings eine Hilfestellung durch eine weitere Person anzuraten. Ø 70 cm, Gewicht 10 kg, PE bruchfest.

14250 rot 14251 blau 14252 gelb 14253 grün



Sich im Gleichschritt zu bewegen, ist manchmal gar nicht so einfach. Je mehr Personen mitmachen, desto schwieriger aber auch lustiger wird es. Ein tolles Spiel- und Übungsgerät, das bei keinem Spielfest fehlen sollte. Äußerst stabiles Sperrholz, grün beschichtet mit rutschfester Oberfläche. Die Sommerski sind 21 mm stark und 10 cm breit.

40966 für 2 Personen, 80 cm, Gewicht 3,3 kg **40968** für 4 Personen, 160 cm, Gewicht 6 kg

Filzpads für Sommerski

Spezieller Filzbelag für Sommerski. Damit kann dieses beliebte Übungsgerät auch in den Sportunterricht in der Halle integriert werden. Set à 6 Filzpads (115 x 115 mm). Für Sommerski 80 cm benötigt man 1 Set, für Sommerski 160 cm 2 Sets.

42367



verstellbare Fußschlaufen




Verbindungsclips

Rasenski-Set

Dieses Rasenski-Set in einzigartigem Design, fördert die Teamfähigkeit und individuelle Bewegung. Um voran zu kommen ist Einklang im Team nötig. Für drinnen und draußen geeignet. Einzelne Laufbretter können endlos aneinander gereiht werden, verstellbare Schlaufen für alle Fußgrößen. Abmessung Einzelski (L x B x H): 39,5 x 12,5 x 2,5 cm. Das Set besteht aus 4 Paar Ski. Aus hochwertigem thermoplastischem Kunststoff mit Antirutscheinlage aus Gummi, ab 3 Jahre geeignet.

409660 Set









Einzelelement der Gymnastiktreppe. Abmessungen größtes Element

BENZ

Gymnastiktreppe

Sehr stabile, hochwertige Holzausführung, natur lackiert, bestehend aus 9 Holztreppen mit eingeleimter Deck-Trittplatte. Die sich dadurch ergebende geschlossene Fläche ermöglicht ein Spielen und Turnen ohne Unfallgefahr. Abmessungen größtes Element (B x H x T) 99 cm x 80 cm x 50 cm.

AUS EIGENER PRODUKTION

10185

BENZ®

Vielzweckgerät

Multifunktionelles Gerät für Gruppenspiele, Zirkeltraining, Turnunterricht und mehr! 2 Stahlrohrböcke mit Malstangenhalterung, mit Gummipuffern zur Schonung des Hallenbodens, sowie 3 Schwebebalken mit Befestigungsschrauben.

10200

Leiter

Aus Massivholz, Länge 4 m, mit Auflagebügel.

10201

Malstange mit Skala für Vielzweckgerät

Universell einsetzbare Stange zur Befestigung an vorgesehenen Laschen der Stahlrohrböcke. Höhe 2,00 m, mit Schraubschieber. Man erhält so eine Spielsäule für verschiedene Ballsportarten oder Hochsprung etc.

Stück

Rutschbrett mit Auflagebügel

Aus Massivholz Länge 1,75 m x Breite 54 cm.

10203 Stück







BENZ® Kletterturm

In der Ausführung mit Rutsche und Leiter ein beliebtes, vielseitig einsetzbares Turngerät. Es kann in stehender Weise als Rutsch- Kletter- und Gymnastikgerät eingesetzt werden und ist mit Fußkreuzausleger absolut standfest. In liegendem Gebrauch kann der Turm als Krabbel- und Hindernisgerät benutzt werden, wozu das mittlere Sitzbrett herausgenommen werden kann. Eine weitere Möglichkeit bietet der Kletterturm in liegender Weise, wenn z.B. rechts die Rutsche und links die Leiter in den Längsholmen eingehängt werden. Das Gerät ist sowohl im Raum, wie auch im Freien, herrlich einzusetzen, wobei der schnelle Auf- und Abbau die Übungszeit beachtlich verlängert. In Einzelteilen oder zusammengebaut ist das Beturnen des Gerätes durch eine ganze Gruppe möglich. Alles in allem ein Gerät, das keine Wünsche offen lässt! Beste Verarbeitung aus splitterfreiem Holz mit spezieller Naturlackierung, garantiert lange Lebensdauer – auch bei größten Beanspruchungen!


10180 Set Turm mit Fußkreuzausleger, Rutsche und Leiter

10179 Turm Höhe 1,65 m, Breite 50 x 50 cm

10182 Rutsche Länge 3,00 m, Breite 40 cm

10183 Leiter Länge 2,00 m, Breite 34 cm





Für Kindergarten, Schule und Verein. Aus speziell entwickeltem Gummigranulat, rutschfest und strapazierfähig. Bestehend aus: 6 roten, 6 blauen Scheiben (ohne Aufkleber), 10 roten, 10 blauen Linien, 4 blauen und 4 roten Ecken.

70661 Set



Bestehend aus je 2 Scheiben aus rutschfestem, strapazierfähigem Gummi, in den Farben blau, rot, gelb und grün, Ø 25,5 cm.

Bodenmarkierung Hände, jeweils links und rechts (Paar), aus flexiblem, rutschfesten Gum-

mi, 19 x 19 cm. 16er-Set (2 Paar pro Farbe).

70673 blau

rot

gelb

grün

16er-Set

70674

70682

70687

70658



Bodenmarkierungen

Bodenmarkierung Kreis

Bodenmarkierung Kreis aus flexiblem, rutschfesten Gummi, \varnothing 25,5 cm.

70647	gelb
70648	grün
70650	rot
70651	hlau

Bodenmarkierung Füße

70675 blau

rot

gelb

grün

16er-Set

70676

70677

70678

70664

Bodenmarkierung Füße, jeweils links und rechts (Paar), aus flexiblem, rutschfesten

Gummi, 22 x 8 cm. 16er-Set (2 Paar pro Farbe).



Bodenmarkierung Linie Bodenmarkierung Linie aus flexiblem, rutschfesten Gummi zur schnellen Markierung, 32,5 x 7,5 cm. 8er-Set 2 Stück je Farbe.

70645

70646

70652

70653

70641

gelb

grün

rot


blau

8er-Set

Bodenmarkierung Quadrat

Bodenmarkierung Quadrat aus flexiblem, rutschfesten Gummi, 22,5 x 22,5 cm. 8er-Set 2 Stück je Farbe.

,	
70683	rot
70684	blau
70685	gelb
70686	grün
70649	8er-Set



Bodenmarkierung Ecke

Bodenmarkierung Ecke aus flexiblem, rutschfestem Gummi. 25 x 25 x 7,5 cm. 8er-Set 2 Stück je Farbe.

70643	gelb
70644	grün
70654	rot
70655	blau
70656	8er-Set

Bodenbuchstaben A-Z

Vielseitige, bunte Bodenmarkierungen aus Gummi mit aufgedruckten Buchstaben von A-Z, Ø 22,8 cm, 3 mm stark. Die rutschfesten Gummimatten sind sehr robust.

Klebezahlen

Klebezahl aus PVC-Folie, schwarz, matt.

Ziffer	10 cm	Preis	20 cm	Preis	25 cm	Preis
0	8320		403790		403640	9,90
1	8321		403791		403641	9,90
2	8322		403792		403642	9,90
3	8323		403793		403643	9,90
4	8324		403794		403644	9,90
5	8325		403795		403645	9,90
6	8326		403796		403646	9,90
7	8327		403797		403647	9,90
8	8328		403798		403648	9,90
9	8329		403799		403649	9,90





Bodenmarkierung Richtungspfeil

Bodenmarkierung Richtungspfeil aus flexiblem, rutschfesten Gummi, 36 x 14 cm. 8er-Set 2 Stück je Farbe.

70688	rot
70689	blau
70694	gelb
70695	grün
70668	8er-Set

Bodenmarkierungs-Set Hände & Füße


36 Markierungen aus rutschfestem Gummi.

- 6 rechte Hände (2 x blau, 2 x rot, 2 x gelb)
- 6 linke Hände (2 x blau, 2 x rot, 2 x gelb)
- 12 rechte Füße (4 x blau, 4 x rot, 4 x gelb)
- 12 linke Füße (4 x blau, 4 x rot, 4 x gelb)



SPIELEPARCOUR

Die Spiel- und Gymnastikartikel für die Förderung der motorischen und rhythmischen Fähigkeiten. Hiermit lernen die Kinder in spielerischer Form, Signale und Impulse in ihrer Umgebung zu erkennen und zu verarbeiten. Zum Bauen von Spiel- und Übungsstrecken sowie zur Gleichgewichts-, Motorik- und Wahrnehmungsschulung eignen sich diese Produkte herrvorragend. Für jedes Alter sehr empfehlenswert.



Scogym Hütchen

Die Hütchen fördern bei Kindern den Gleichgewichtssinn sowie Koordination und stärken die Muskulatur. Die modulare Bauweise ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen und Parcours. Die Monoblockkonstruktion der Hütchen ist äusserst robust und bietet durch die Form und rutschfeste Grundplatte ein Höchstmaß an Sicherheit. Mit einem Schlitz für Flachreifen und einem Loch Ø 2,5 cm für

Turnstäbe. Alle Hütchen sind an der Unterseite mit einem Griff ausgestattet, der das Aufheben und Auseinanderstecken vereinfacht. In- und Outdoor geeignet.

14163	schräg, H: 9,5 cm, Ø 21 cm
14164	flach, H: 4,5 cm, Ø 21 cm
14165	hoch, H: 12 cm, Ø 21 cm



Flacher PVC-Reifen für viele Anwendungen Die Flachreifen lassen sich auch hervorragend mit unserem X Base Standfuß kombinieren. Der Gymnastik - Flachreifen ist aus robustem Kunststoff, der auch beim Darauftreten seine Form behält.

Ø 60 cm		
51216018	gelb	
51216035	rot	
51216050	blau	
51216060	grün	
Ø 70 cm		
51217018	gelb	
51217035	rot	
51217050	blau	
51217060	grün	

Aus stabilem Kunststoff, elastisch und bruchsicher \varnothing 25 mm. Mit beidseitiger Abschlusskappe



Doppelgreifzangen 6er Set

Zum Verbinden von Gymnastikstäben oder Gymnastikreifen, drehbar, mit Ø 2,5 cm. Set mit 6 Teilen.

14135	für Turnstäbe, orange
14133	für Gymnastikreifen, blau

Sensorik Faszinationsplatten 6er-Set

Die Faszinationsmatten bilden beim Begehen immer wieder neue, herrlich bunte, fantasie-volle Muster. Die Matten aus Hightech-materialien sind mit kosmetischer, absolut ungiftiger Flüssigkeit gefüllt, sind absolut dicht und haben eine rutschfeste Unterseite. Die 3,5 mm starke Schutzschicht ist besonders kratz- und abriebfest und jede Matte ist bis 90 kg belastbar. Toll geeignet sind die kreativen Faszinationsmatten zur Förderung von Koordination und Gleichgewicht. Sie sind ideal für den Einsatz im Kindergarten, bei der Therapie und der Ergotherapie.

Das Set besteht aus 6 Matten in unterschiedlichen Farben, Gewicht ca. 70 g pro Fliese, nicht entflammbares und recyclebares Material (PVC), Abmessungen pro Fliese 50 x 50 cm, 7,5 mm stark, Altersempfehlung ab 3 Jahre.



81326

X Base Standfuß

Der X Base Standfuß (Ø 20 cm) besitzt eine Kreuzaussparung sowie in der Mitte eine Aus-sparung passend für Turnstäbe mit 2,5 cm Durchmesser sowie Turn- und Gymnastikreifen in unterschiedlichsten Größen. Für mehr Stabilität kann der X Base Standfuß mit Sand oder anderen Dingen befüllt werden.

18119018	gelb
18119035	rot
18119060	grün

Aufbewahrungswagen

Transport- und Aufbewahrungswagen für Hockeystöcke, Turnstäbe etc. Aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech. Die grossen Vollgummiräder 21 x 5 cm und der praktischer Hebelgriff sorgen für einen einfachen Transport. Behälterdurchmesser \varnothing 25 cm, Gesamthöhe 95 cm, Eigengewicht 10 kg. Lieferung ohne Inhalt.

40629

326

18090

18091

14000

Länge 120 cm

91130 Stück

gelb

grün

6er Set

rot, blau, gelb, grün farbig sortiert



Bodenquadrate

Bodenfliesen in quadratischer Form 40 x 40 cm, 5 mm stark, mit rutschfester Unterseite für eine Vielzahl von Spielen.

43710	rot
43712	blau
43713	grün
43714	gelb

Bodendreiecke

Fliesen in Form eines Dreiecks mit einer Kantenlänge von 33 cm, 5 mm stark mit rutschfester Unterseite.

43719	rot
43720	blau
43721	grün
43722	gelb

Kegel mit Löchern

Zum Einstecken von Stäben Ø 2,5 cm, oder in Kombination mit Flachreifen. Für viele sportliche Übungen: Springen, Steigen, Kriechen etc. Set mit 4 Teilen, je 1 Stück blau, rot, gelb,

14110	Set 50 cm hoch	
14111	Set 30 cm hoch	
Stück	50 cm hoch	
14150	blau	
14151	rot	
14152	gelb	
14153	grün	
Stück	30 cm hoch	
14154	blau	
14155	rot	
14156	gelb	
14157	grün	

Bodenkreise

Bodenfliesen in Kreisform Ø 32 cm, 5 mm stark, mit rutschfester Unterseite.

43715	rot
43716	blau
43717	grün
43718	gelb

Bodenrechtecke

Bodenfliesen in rechteckiger Form 40 x 30 cm, 5 mm stark, mit rutschfester Untersei-te für eine Vielzahl von Spielen.

43723	rot
43724	blau
43725	grün
43726	aelb






Spielesets mit System

Kriechbogen 6er Set

Die Kriechbögen können für Krabbelspiele jeglicher Art oder als Tore eingesetzt werden. Die robusten Bügel sind aus PU-Schaum und werden durch Gewichte an den Enden stabilisiert. Die Bögen können in der Höhe zwischen 53 - 61 cm variiert werden. Farben: orange, gelb, blau, grün, lila und rot.

43414 Set



Multiaction-Bewegungs-Set

Variables Multiaction-Bewegungs-Set für die Grundschule und den Kindergarten. Bestehend aus: 2x Gymnastikreifen Ø 60 cm (blau, grün), 2 x Gymnastikreifen Ø 70 cm (je Reifen 1 x rot, gelb), 2 x Lochkegel 30 cm Höhe (rot), 2 x Lochkegel 50 cm Höhe (blau), 4 x Gymnastikstab 100 cm Länge (2 x je Stab gelb, grün), 6 x Verbindungsstücke.



Länge 100 cm





Entspricht der Norm NFS 54-300 Sicherheit bei motorischen Übungen





Entspricht der Norm NFS 54-300 Sicherheit bei motorischen Übungen

Scogym-Set Nr. 1

- 3 Reifen Ø 18 cm
- 3 Reifen Ø 35 cm
- 3 Reifen Ø 60 cm
- 3 kleine Hütchen
- 3 große Hütchen
- 6 Doppelklemmen für Reifen
- 6 Doppelklemmen für Stäbe
- 4 Stäbe je 30 cm
- 8 Stäbe je 70 cm lang 4 Orientierungsschilder
- 2 Seile 5 m

Transporttasche (B x L x H) 65 x 75 x 11 cm Pädagogische Anleitung

14160 Set



Scogym-Set Nr. 2

- 3 Reifen Ø 50 cm
- 3 Reifen Ø 60 cm
- 2 kleine Hütchen
- 2 große Hütchen
- 2 schräge Hütchen
- 6 Doppelklemmen für Stäbe
- 6 Doppelklemmen für Reifen
- 4 Stäbe je 30 cm
- 8 Stäbe je 70 cm
- 12 Füße

4 weiche Bälle Ø 7 cm Transporttasche (B x L x H) 65 x 75 x 11 cm Pädagogische Anleitung

14161 Set



Scogym-Set Nr. 5

- 2 Reifen Ø 35 cm
- 6 Reifen Ø 50 cm
- 6 kleine Hütchen 2 aroße Hütchen
- 2 schräge Hütchen
- 6 Doppelklemmen für Stäbe 6 Doppelklemmen für Reifen
- 16 Stäbe je 70 cm 4 weiche Bälle Ø 7 cm

Transporttasche (B x L x H) 65 x 75 x 11 cm Pädagogische Anleitung

14162 Set









Hüpfsäcke, 60 cm hoch, Ø ca. 30 cm. 6-er Set aus Nylon mit 2 stabilen Haltegriffen. Mit Nummern von 1-6 und 3-sprachigem Aufdruck. Farben blau, rot, gelb, grün, orange und lila.

41795 Set

Aus strapazierfähigem Planenstoff, mit Haltegriffen, Höhe 55 cm, Ø 30 cm. Ein beliebtes Spielgerät für Jung und Alt. Farbig sortiert.

40914

Bohnensäckchen

Mit hygienischer Kunststoffgranulat-Füllung.

14 x 20 cm, 300 g	
5450	rot
5451	gelb
5452	blau
5453	grün

0	X	15	cm,	150	g	

5455	rot	
5456	gelb	
5457	blau	
5458	grün	

Sandsäckchen

Vielseitig für Gymnastik und krankengymnastische Übungen einsetzbar, farbig sortiert.

14030	500 g	
14031	1000 g	
14032	1500 a	

Baumwolltuch

Größe 50 x 50 cm. Die Kinder können die bunten Tücher hochwerfen und wieder auffangen, mit ihnen tanzen, sie schwingen lassen, unter ihnen versteckte Dinge ertasten, ziehen, sich mit ihnen verkleiden... Ein vielseitiges Spielgerät, mit dem man alleine, mit Partner oder in der Gruppe viel Spaß haben kann.

40994	grün
40995	gelb
40996	rot
40997	blau
40721	weiß

Fußstab

Holz lackiert, Länge 20 cm, Ø 11 mm. Für Greif- und Balanceübungen mit den Zehen und Füßen.

40896 Paar



Kooperationsband

Im Sitzen, im Stehen, im Laufen, mit dem elastischen Kooperationsband können drin-nen wie draußen tolle Gemeinschaftsspiele erlebt werden. Die Kinder lernen das soziale Miteinander – aufeinander zugehen, sich gemeinsam im Kreis bewegen, Sternformen bilden, im Sitzen die Füße nach oben strecken und dabei das Band mit den Füßen halten. Material: Latexband mit weichem, regenbo-genfarbenen Lycra ummantelt. Gesamtlänge 5 m, waschbar, belastbar bis 100 kg.

417611



Raupe

Ideales Gruppenspielgerät aus reißfestem PVC-Material. Durch die vielseitigen Möglich-keiten, sich laufend oder kriechend, vorwärts oder rückwärts zu bewegen – oder im Wettbewerb zu einer zweiten Mannschaft, lässt sich eine Gruppe kurzweilig beschäftigen und so spielerisch Koordination und Teamgeist fördern. Länge (endlos) 9 m, Breite 70 cm.



Kriechtunnel

40901

Ein vielseitig einsetzbarer Spielgegenstand.

Material hochfestes Dralon. Farbe orange. Beidseitig Kante als Verstärkung umgenäht. Länge 400 cm, Ø 65 cm.

BENZ®


14149

Kriech-Krake Ø 270 cm, Ø der Tunnel ca. 50 cm. Aus strapazierfähigem Nylongewebe. Mit den an den Tunnelenden angenähten

Schnüren können die Kriech-Kraken beliebig

erweitert werden. Im Inneren der Krake sind Klettverschlüsse an denen Bänder oder Tücher angeklettet werden können.





Schwungtuch mit Ziellöchern

Mit etwas Übung und Geschick rollt der Ball in das bestimmte Zielloch, fördert die Auge-Hand-Koordination. 12 Haltegriffe, eingenähte Ziellöcher und aufgedruckte Zahlen bieten zusätzliche Spielmöglichkeiten. Material: Polyester-gewebe. Durchmesser der Ziellöcher 12 und 19 cm.

42722 Ø 3,0 m **42723** Ø 4,0 m

Zielwurfteppich

Für den In- und Outdoor-Bereich. Farbe blau/rot/gelb/schwarz, Ø 1,97 m, Material Vliesstoff, inkl. 4 Haken zum Befestigen auf weichem Boden.

14142

Schwungtuch mit Fenstern

Schwungtuch mit Fenstern in Regenbogenfarben in die große, durchsichtige Gittergewebe eingenäht sind. So ergeben sich zahlreiche weitere Spielvariationen - auch unter dem Schwungtuch. Gefertigt aus sehr haltbarem Dacron-Poly-ester-Gewebe. Handgriffe am doppelt vernähten Einfassband. Lieferung im Packsack.

Ø 1,97 M

42720 Ø 5 m, 12 Griffe 42721 Ø 7 m, 18 Griffe

Schwungtuch mit Zielkreisen

Dieses Schwungtuch, mit einem Ø von 5 m, bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten beim Schwingen oder am Boden. Auf die farbigen Zielkreise, blau-weiß-rot, kann man mit Bällen, Bean Bags oder Wurfscheiben werfen. Gefertigt aus sehr halt-barem Dacron-Polyester-Gewebe. 18 Handgriffe am doppelt vernähten Einfassband. Lieferung im Packsack.

42718 Ø 5,0 m, 18 Griffe

Schwungtuch in 6 Regenbogenfarben. Die elegant zugeschnittenen 12 Paneele, gefertigt aus sehr haltbarem Dacron-Poly-ester-Gewebe, vermitteln einen verwirbelten Eindruck, der sich durch eine Drehbewegung im Spiel noch verstärken wird. Ein eingenäh-tes Griffseil in dem doppelt vernähten Ein-fassband, ermöglicht ein Anfassen des Schwungtuches an jeder Stelle, ohne auf Handgriffe Rücksicht nehmen zu müssen. Dadurch können natürlich auch viel mehr Personen an den Spielen teilnehmen.

42713 Ø 5,0 m, 12 Paneele

Schwungtuch Spieltuch **Bambino**

Ein buntes und leichtes Schwungtuch mit 8 Handgriffen für verschiedene Gruppenspiele. Stabile Griffe und Nähte gewährleisten eine lange Lebensdauer. Das Tuch besteht aus 100 % Polyester. Belastbarkeit max. 10 kg, Gewicht 0,75 kg, Ø 3,5 m.

51455

Schwungtuch Sternenhimmel

Faszinierendes Riesen-Schwungtuch im Nachthimmel-Design. Gefertigt aus sehr haltbarem Dacron-Polyester-Gewebe. Die Handgriffe sind am doppelt vernähten Einfassband befestigt. Die Mittelöffnung ermöglicht ein leichtes Schwingen. Das gemeinschaftliche Spiel mit diesem Schwungtuch bringt viel Spaß und regt die Phantasie an. Lieferung im Packsack.

42711 Ø 5,0 m, 15 Griffe 42712 Ø 7,0 m, 21 Griffe

Schwungtuch Smiley

Das lustige Gesicht und die neongelbe Farbe versprühen gute Laune beim Spielen mit diesem Schwungtuch. Gefertigt aus sehr halt-barem Dacron-Polyester-Gewebe. Die Hand-griffe sind am doppelt vernähten Einfassband befestigt. Das richtige Schwungtuch für Kindersportgruppen mit gutem Preis- Leistungsverhältnis. Lieferung im Packsack.

42715 Ø 3,0 m, 8 Griffe 42716 Ø 5,0 m, 12 Griffe



SCHWUNGTUCH SWING FUN-SET

Unser speziell abgestimmtes Schwungtuch-Aktivitäts-Set bringt viel Spaß und Freude in das Spiel mit den Schwungtüchern. In Grup-pen können Kinder die Bälle und Tiere zum Hüpfen bringen. Auch kann das Set in Kombination mit einem Zielloch-Schwungtuch verwendet werden.

Das Set beinhaltet:

- 2 x Wasserbälle
- 10 x Lochbälle
- 4 x Schaumbälle • 1 x Glockenball
- 3 x Spielfische
- 4 x Bohnensäckchen
- 1 x Wüfel
- 1 x Spielebuch
- 1 x Transportsack





Schleudertücher 6er Set

Schleudertücher aus Stoff 50 x 50 cm, mit eingenähtem Gewicht. 6er Set in verschiedenen Farben. Die Tücher sind bei 30 Grad waschbar. Für Koordinationsübungen, aber auch für Wurf- und Fangspiele. Die Schleudertücher besitzen eine Halteschlaufe und eine beschwerte Ecke für optimale Bewegungsund Wurfkontrolle. Gewicht pro Tuch 60 g.

50171 Set







Schwungtuch

Nylonstoff, am Rand mit Handgriffen, in der Mitte ein Loch mit Schnurverschluss. Idealer Gruppenspielartikel, für Bewegungsspiele im Kindergarten, beim Seniorensport oder für therapeutische Anwendungen. Inkl. Packsack.


40736	Ø 3,0 m, 6 Griffe
40727	Ø 3,5 m, 12 Griffe
40739	Ø 4,0 m, 12 Griffe
40729	Ø 5,0 m, 16 Griffe
40737	Ø 6,0 m, 16 Griffe
40738	Ø 7,0 m, 20 Griffe
40728	Packsack, extra



Jonglierball 3 er Set

Weiches Synthetikmaterial mit Plastikfüllung, Ø 68 mm, Gewicht 110 g, 4-farbig. Set zu 3 Stück im praktischen Tragenetz.

41118 Set



Jonglierball-Set

Dieses robuste Ball-Set ist perfekt zum Üben der Bewegungsabläufe beim Jonglieren. 3 Bälle mit PVC-Abdeckung und Füllung aus natürlichen Samen. Ø 55 mm, Gewicht 80 g.



Bälle mit Hirsefüllung und Latexummantelung, Ø 60 mm, Gewicht ca. 120 g. Set mit 5 Stück. Farbig sortiert.



Buschwusch Ball

Buschwusch Ball ist ein kunterbunter Klassiker. Gefertigt aus hochwertigen, latexfreien Silikon-Fäden die einen superweichen Handkontakt vermitteln. Geprüft nach der Spielzeugverordnung EN 71, 1-3.

14055 Ø 7 cm, 40 g 14056 Ø 9 cm, 60 g 14057 Ø 11 cm, 145 g



Das faszinierende Spiel mit der Schwerkraft erfordert höchste Konzentration und sehr viel Übung, wobei einfache Kunststücke nach kurzer Zeit gelingen. Jonglier-Box aus Pappel-sperrholz, auf 4 Seiten neonfarben beklebt. Stirnseiten sind zur besseren Haftung mit Filz beklebt. Abmessung: 18 x 12 x 6 cm, Gewicht 220 g.

14029 Stück

(2)



Cigar-Boxes

Mini-Softwürfel

59421 neon grün

59422 neon orange **594216** 6er Set

Miniwürfel (76 mm) aus Schaumstoff mit Elefantenhaut für das Jonglieren oder für Wurf-spiele. Das 6er Set enthält jeweils 3 Würfel in Neongrün und Neonorange.

Sehr stabile Sperrholzkonstruktion. Genagelte und geleimte Kante, schwarz abgetaped. Stirnflächen mit Filz beklebt. Holzfarben. Maße 18 x 12 x 6 cm, 165 g.

Stück



Jonglierteller mit Holzstab Aus Kunststoff, farbig sortiert.

Stäbe für Jonglierteller

Holz naturfarben, 60 cm lang.

40986 Stück

40818 Stück

Jonglier- und Spielwürfel

70 mm, aus durchgefärbtem Schaumstoff, mit

abgerundeten Kanten, schwarz aufgedruck-ten Würfelaugen, farbig sortiert.

Jonglierkeulen Set Junior


Länge 48 cm, Gewicht 225 g, in den Farben rot, gelb, blau. Im Set zu 3 Stück. Farbig sor-

53187 Set



50 cm lang, Gewicht 230 g. Farbig sortiert.

40970 Stück



Jonglierring

Aus flexiblem Polyethylen mit gerundeten Kanten. Farben rot, gelb und blau, im Set zu

41120 Set, Ø 32 cm 41119 Set, Ø 24 cm







Methodikhefte und Kurzanleitungen

41662 Diabolo 41663 Bälle 41664 Keulen 41666 Devilstick



Jonglierball/Antistressball

Der BENZ Jonglier- und Anti-Stressball, im BENZ Champion Soft Touch Design, dient zum Stressabbau, kann aber auch für Spiel und Spaß eingesetzt werden. Ø 63 mm, Gewicht 21 g.


93246 Stück 93247 3er Set



Devil-Stick-Handstäbe

Devil-Stick-Handstäbe-Paar, 480 x 14 mm

52100 Paar



Diabolo Circus-Set

Perfektes Diabolo-Set für Anfänger und Profis, Ø 130 mm, Breite 145 mm, Gewicht 285 g, farbig sortiert. Lieferung mit Handstäben und Schnur.

42977 Set

(1)

Diabolo Kids-Set

Eines der ältesten bekannten Jonglierrequisiten. Ø 82 mm, Breite 93 mm, Gewicht 140 g, inkl. Stäbe, farbig sortiert.

42979 Set

2

Diabolo mittel

Ø ca. 110 mm, Gewicht ca 180 g, mit 2 Holzstäben und Kordel, farbig sortiert.

40979 Set

Diabolo Vision-Set

Optimales Set für Profis für ein präzises Spiel und lange Rotation. Auch für Anfänger geeignet. Ø 130 mm, Breite 138 mm, Gewicht 285 g. Lieferung mit Handstäben und Schnur. Nach Verfügbarkeit in transparenten Farben ice, rot, gelb, grün, blau, orange und in den Vollfarben schwarz und weiß erhältlich

42978 Set

(4)

Diabolo Beach-Set

Sehr gute Laufeigenschaften. Gut geeignet für Anfänger- und Hobbyspieler. Material: Polypropylen, Ø 120 mm, Höhe 130 mm, Gewicht 285 g. Lieferung mit Handstäben und Schnur. Verfügbarkeit nach Farben blau, gelb, rot, türkis und orange.



Diabolo-Stäbe Junior

Inkl. Diaboloschnur 120 cm lang.

42940 Paar

Diabolo-Stäbe Handling

Griffstück Ø 16 mm Esche, Endstück Ø 8 mm Buche, Länge ca. 42 cm, Gewicht 75 g.

42941 Paar







Devil-Stick

Jonglierset bestehend aus einem konisch geformten Stab, welcher mit zwei Handstä-ben hin- und hergeschlagen oder in Drehung versetzt wird ohne auf den Boden zu fallen. Standard, 67 cm, 215 g, in Holzoptik, inkl Booklet mit Tipps und Tricks.

40980 Set

Durch langsameren Flug und mehr Reaktionszeit speziell für Hobbyspieler geeignet. Fördert in hohem Maß die Koordination und die Technik.

Federfußball Hobby



411213



Für Allround- und Netzspieler. Für das sportliche Spiel.

140 x 140 cm, grün

weiß 6591 6594 gelb



ARTISTIK Artistik-Federfußball

Für Artistik-Talente, bunt.



Jonglierset für bis zu 13 Personen

- 2 Satz Jonglierbälle Soft-Bean-Bag
- 6 Jonglierbälle
- 1 Satz Jonglierkeulen Soft & Safe
- 2 Diabolo mittel3 Jonglierteller mit Holzstab
- 6 Jongliertücher2 Satz Jonglierringe1 Devil Stick
- 4 Anleitungen
- 1 Aufbewahrungsbox.

14002 Set

- 2 Satz Jonglierbälle Soft-Bean-Bag
- 6 Jonglierbälle
- 2 Satz Jonglierkeulen Soft & Safe
 1 Diabolo klein
 2 Diabolo mittel

- 6 Jonglierteller mit Holzstab
- 6 Jongliertücher

- 1 Satz Jonglierringe Ø 24 cm 1 Satz Jonglierringe Ø 32 cm
- Devil Stick

- 3 Cigar Boxen4 Anleitungen1 Aufbewahrungsbox.

14003 Set



Jonglierset für bis zu 22 Personen

- 3 Satz Jonglierbälle Soft-Bean-Bag
- 1 Satz Jonglier-Sternbälle
- 5 Jonglierwürfel3 Jonglierkeulen
- Diabolo klein
- 1 Diabolo mittel 1 Diabolo groß
- 6 Jonglierteller mit Holzstab
- 12 Jongliertücher
- 2 Satz Jonglierringe Ø 24 cm
 2 Satz Jonglierringe Ø 32 cm
- Devil Stick
- 3 Cigar Boxen
- 4 Anleitungen
- 1 Aufbewahrungsbox.

14004 Set



Bewegungssticks

Bewegungssticks sind aus zylinderförmigem Schaumstoff mit einer Länge von 15 cm und einem Durchmesser von 16 mm. Sie bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, um motorische und kognitive Grundlagen für Kinder von 3 bis 10 Jahren zu schaffen. Entspannungs-übungen, Aufwärmen, Lauf- und Fangspiele, Geschicklichkeits- und Kooperationsspiele, Staffelspiele oder Zahlen- und Formenspiele. Je 100 Bewegungssticks im Kordelzugbeutel.

51177018	gelb	
51177035	rot	
51177050	blau	
51177060	grün	

Kid-Spielset

Bestehend aus Kunststoff-Aufbewahrungsbox, (B x H x T) 71,5 x 35 x 40 cm, mit Rädern und Deckel und

- 1 Schaumstoff-Würfel (16 x 16 x 16 cm)
- 2 Tennisringe aus Vollgummi
- 3 Jonglierteller mit Stöcken • 1 Weichball, gelb, Ø 20 cm
- 3 Jonglierringe Ø 24 cm
- 6 Springseile, je 2,60 m
- 1 Family-Tennis
- 1 Klettball-Spiel
- 1 Diabolo mittel
- 1 Diabolo klein
- 6 Jonglierbälle
- 2 Indiaca-Play

40164 Set



Aufbewahrungsbox

Eine robuste transparente Kunststoffbox mit Rädern und Deckel (B x H x T) 71,5 x 35 x 40 cm.

Jonglieren | Didaktische Spiele



Pferdegeschirr für Kinder

möglich. Regenbogenfarben.

41721

Pferdegeschirr für Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren. Auch geeignet zum Festhalten von körperbehinderten Kindern. Einheitsgröße da

vorne am Bauch der Umfang zu verstellen ist. Maschinenwäsche (im Kissenbezug) ist

MikiDo

Bewegungsspiel wie KiwiDo, jedoch speziell für Kinder, komplett mit kurzem Schweif aus stabilem Drachenstoff, der knatternd seine Linien in die Luft zeichnet. Farbig sortiert.

14034



Ein traditionelles Spiel der Maori in Neuseeland verbindet dynamische Bewegung, Rhythmik und visuelle Effekte. Dieses Spiel ist sehr leicht zu erlernen und bietet auch für Fortgeschrittene die Möglichkeit Koordination und Ausdauer zu trainieren. Komplett mit Schweif aus stabilem Drachenstoff, der knatternd seine Linien in die Luft zeichnet. Farbig sortiert.

14033



NEU im Sortiment

Purzelball

Der Purzelball besteht aus PE mit Neoprenüberzug. Durch die flexible und offene Struktur des Purzelballs, ist dieser optimal geeignet um spielend die motorischen Fähigkeiten zu fördern und zu trainieren. Dieser Ball ist für unterschiedliche Wurf-, und Fangübungen gedacht. Die Sprungkraft wurde absichtlich reduziert. Durch seinen Aufbau und seine Oberflächenstruktur ist er einfach zu fangen und zu halten. Ø 19,5 cm, Gewicht 230 g.

18379



Aktionswürfel Move Cube 3-er Set

Schaumwürfel mit PVC-Beschichtung und Vinylfenster auf jeder Seite. Stecken Sie Kärtchen mit Anweisungen in die transparenten Fenster und stellen den Kindern beim Würfeln auf diese Weise Aufgaben in zufälliger Reihenfolge. Kantenlänge 16 cm, 6 farbig, Gewicht 182 g.

44264 Set



Der synthetische Stretch Sand ist toll für sensorische Erfahrungen. Er ist fluffig, formund dehnbar. Seine Eigenschaften fördern die Kreativität und Experimentierfreude der Kinder. Der Sand klebt nicht an den Händen. Set mit 4 Dosen à 380 g in Hellgrün, Pink, Violett und Blau. Abmessungen Dose 8,4 x 8,4 x 9,9 cm. Geeignet ab 3 Jahre. ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet!

81228 Set (EUR 22,30/ kg)



Jonglierball/Antistressball

Der BENZ Jonglier- und Anti-Stressball, im BENZ Champion Soft Touch Design, dient zum Stressabbau, kann aber auch für Spiel und Spaß eingesetzt werden. Ø 63 mm, Gewicht 21 g.

93246 Stück **93247** 3er Set



Motorikball 3er Set

Das Set dient zu Therapiezwecken, zum Stressabbau oder für unterschiedlichste Ballspiele. Es besteht aus einem lila Ball mit golfballähnlichen Vertiefungen sowie einem grünen und einem pinken Ball mit Noppen. Hergestellt aus Naturkautschuk-Schaumstoff. Gewicht je Ball 50 g, Ø 50 mm.

17125 Set

Motorik Tastbälle 6er Set

6 knetbare Bälle zur Förderung der Motorik und des Tastsinns in unterschiedlichen Formen und Strukturen. Hergestellt aus robustem Naturkautschukschaumstoff. Gewicht je Ball 95 g, Ø 10 cm.

17126 Set

Sensory Bälle 6er Set

6 knetbare Bälle zur Förderung der Motorik und des Tastsinns in unterschiedlichen Formen und Strukturen. Hergestellt aus einzigartigem Naturkautschukschaumstoff. Dank des weichen Materials liegen die Bälle angenehm in der Hand. Gewicht je Ball 95 g, Ø 10 cm.

17127 Set



Sie sind die perfekten Bälle für jedes Kind im Alter von 1-6 und fördern frühes Fangen und Werfen sowie die Hand-Augenkoordination. Das Set umfasst 6 verschiedene Sportbälle in 6 verschiedenen Farben – Tennisball, Rugbyball, Fußball, Basketball, Golfball und Baseball. Gewicht je Ball 95 g, Ø 10 cm.

17128 Set



SCHLAGINSTRUMENTE



Tamburin nachstellbar

Tamburine in guter Qualität aus Holz mit nachstellbarer Kunststoffbespannung. Die Kunststoffbespannung sorgt dafür dass der Klang nicht durch Temperaturunterschiede oder Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird. Tamburine sind bei Kindern in der Früherziehung, in der Schule und Musikschule sehr beliebt und gehören dort zur Standardausstattung. Lieferung ohne Schlägel.

55183	Ø 20 cm
55184	Ø 25 cm
55185	Ø 30 cm

Tamburin aus Holz

Tamburin aus Holz mit Naturhaut bespannt. Das Tamburin kann mit Fingern, Handfläche oder Schlägel geschlagen werden. Als einfa-ches Rhythmusinstrument gehört es zur Standardausstattung im Kindergarten und in der Grundschule. Lieferung inklusive Schlägel.

55180	Ø 15 cm
55181	Ø 20 cm
55182	Ø 25 cm



Schellentamburin

Schellentamburin aus Holz mit Schellen und Naturhaut bespannt, Das Tamburin kann mit der Hand mit den Fingern oder einem Schlägel geschlagen werden. Schlägel nicht im Lieferumfang enthalten.

55177	Ø 15 cm
55178	Ø 20 cm
55179	Ø 25 cm

Glockenstab

Gruppe nicht zu laut wird.



mit dem Schellenring bereitet den Kleinsten viel Freude und schult das Rythmusgefühl beim Spielen in der Gruppe. Die unterschiedlichen Größen unterscheiden sich durch die Anzahl der Schellen. (15 cm 4 Schellen, 20 cm 6 Schellen, 25 cm 8 Schellen).

55172	Ø 15 cn
55173	Ø 20 cn
5517/	0 24 cm



Stielkastagnette

Stielkastagnette aus Birke, 22 cm lang. Kastagnetten sind eines der beliebtesten Rhythmikinstrumente in der musikalischen Früherziehung. Die spezielle Form der Stielkastagnette ist durch den Griff für Kinder sehr einfach anzuwenden.



Schlägel klein

Kleiner Kopf für trockene Klangbilder mit Holzgriff.

17708

Diatonisches 8er-Set

Mit den Tönen c' bis c". Boomwhackers sind unterschiedlich lange Percussion-Kunststoffröhren, die tonal aufeinander abgestimmt sind. Die exakt gestimmten Röhren sind aus nahezu unzerstörbarem Kunststoff und jeder Ton hat seine Farbe. Beim Schlagen auf verschiedene Untergründe (Knie, Fußboden etc.) ergeben sich unterschiedliche Klänge. Als Zubehör erhältliche Kunststoffkappen machen die Röhren eine Oktave tiefer.

17675 Set

Pentatonisches 6er-Set

Mit den Tönen c",d', e', g', a', c'.

17674 Set

Oktavkappen-Set

Boomwhackers Oktavkappen-Set (8 Stück). Die aufsteckbaren Kappen machen die Boomwhackers jeweils 1 Oktave tiefer.

17676 Set

Halter & Tasche

Die in diesen Halter gelegten Boomwhackers können dann wie ein Xylophon gespielt werden.

17677



Schellenkranz der Spitzenklasse

zur Wahrnehmungsförde-

rung ebenso wie zur Lied-

begleitung. Darüberhinaus bieten sie zahllose Spielmöglichkeiten, bis hin zum Konzert

in der Gruppe!

Ø 25 cm, 14 Schellenpaare, Rahmen schlagfester, roter Kunststoff. Anatomisch geformter Griff. Veränderbarer Klang je nach Griffweise.

17717

Glockenkranz

Glockenkranz (auch Schellenkranz genannt) mit Glöckchen und einem Griff aus Holz. Die Glöckchen sind fest mit einem stabilen Lederriemen verbunden, der an einem Holzgriff angebracht ist.

5 Glöckchen 55168 55169 9 Glöckchen

Boomwhackers®

Drumsticks

Trommelstöcke für Drums-Alive, Ø 1,5 cm, 40 cm lang.

Glockenstab aus Buche natur mit

5 Glöckchen ist eines der einfachsten Percussion Instrumente und ist hervorragend für die musikalische Früherziehung in Kindergärten und Schulen geeignet. Die geringe Anzahl der Glöckchen sorgt dafür dass der Klang in der

17615 Set







Triangel

Aus hochwertigem Klangstahl 8 mm dick mit Holzkugel als Haltegriff. Metallschlägel mit Griff aus Buche.

55160 ca. 10 cm 55161 ca. 15 cm 55162 ca. 20 cm



Bongo spannbar

Bongo aus zweifarbigem Holz, mit Naturhaut überzogen. Die zwei unterschiedlich großen Trommeln haben einen Ø von 16 und 19 cm und sind spannbar (stimmbar). Die Bongo wird mit den Fingern oder Händen geschlagen und ist ein weitverbreitetes Perkussioninstrument das auch bereits bei der musikalischen Früherziehung von Kindern eingesetzt wird.

im Sortiment

55175



Holzkugelschlägel

Holzkugelschlägel geeignet für Tamburine, Glockenspiele und Perkussioninstrumente.

55186 Ø 2 cm **55187** Ø 2,5 cm



Rainmaker

Der Rainmaker besteht aus einer Plastikröhre mit eingearbeiteten Segmenten durch die Kunststoffkugeln gleiten und dabei ein regenartiges Geräusch erzeugen.

55163 20 cm **55164** 30 cm



Mexikanisches Guiro

Mexikanisches Guiro aus Holz mit Holz-Scraper. Beim Reiben mit dem Scraper über die gerillte Oberfläche des Guiro entsteht der charakteristische, schnarrende Klang.

55165 Fisch 30 cm 55166 Gurke 34 cm



Klanghölzer

Fichte lackiert, 20 cm lang, Ø 2 cm, ca. 49 g.

17829 Stück

Schlägel groß

Groß, Holzgriff mit Filzkopf.



Mexikanische Maracas

Mexikanische Maracas, handbemalt aus Holz, 25 cm lang. Das Perkussioninstrument besteht aus einem hohlen Holzkörper mit einer rasselnden Füllung, die beim Bewegen das typische prasselnde Klangbild erzeugt. Preis pro Paar

55167 Paar



Chicken Shake Rhythmus-Ei

Die Rasseleier - Chicken Shaker - sind beliebte Perkussioninstrumente bei der musikalischen Früherziehung. Die Chicken Shaker üben eine große Faszination auf die kleinen Musiker aus, werden aber auch sehr gerne als Rhythmusinstrument von Profis eingesetzt. Farbig sortiert. Preis pro Stück.

55170 Stück



Schleuderhorn (Heulschlauch)

Wenn der Schlauch durch die Luft gewirbelt wird, entsteht ein heulender Ton, der je nach Geschwindigkeit hoch oder tief ausfällt. Auch ideal als Flüsterrohr verwendbar. Pla-stikschlauch, ca. 90 cm lang, Ø 3 cm. Farbig sortiert.

40998



Rollcontainer Musik-Set

Rollcontainer mit 4 Schubladen (B x H x T): 300 x 853 x 380mm. Musik-Set mit 68 Instrumenten Inhalt: • 1x Schellenkranz • 6 Paar Klanghölzer • 2x Holzblocktrommel mit Griff, inkl. Schlägel • 2x Guiro glatt inkl. Rundholz • 2x Guiro doppelt, inkl. Scraper • 2 Paar Mexikanische Maracas • 2x Schellenstab mit 2 Paar Schellen • 2x Schellenstab mit 4 Paar Schellen • 2x Stielkastagnette • 6 Paar Kastagnetten aus Kunststoff • 2x Glockenkranz mit 5 Glöckchen • 4 Paar Fingercymbel • 1x Trian-Glöckchen • 4 Paar Fingercymbel • 1x Triangel 10 cm mit Metallschlägel • 2x Triangel 15 cm mit Metallschlägel • 1x Triangel 20 cm mit Metallschlägel • 16x Chicken Shaker • 1 Paar Cymbel • 1x Tamburin inkl. Schlägel

- 6x Arm-/ Fußschellen mit 4 Glöckchen 1x Afuche-Cabasa 1x Shaker Ø 5 x 10 cm 1x Shaker Ø 5 x 15 cm 1x Shaker Ø 5 x 20 cm • 1x Guiro in Fischform • 1x Rainmaker

55159

Rhythmus-Set 1

Mit Instrumenten für 24 Kinder. Alles in einer hochwertigen Tasche mit Schlaufen, damit die Tasche auch offen aufgehängt werden kann.

- 1 x große und 1 kleine Röhrentrommel mit Schlägel aus Buche
- 1 x Tamburin mit Schellen Ø 18 cm, mit Filzschlägel
- 1 x Tamburin ohne Schellen Ø 18 cm, mit Filzschlägel. • 1 x kleine Blocktrommel mit Haltestab und Schlägel
- 1 x Paar Claves Ding Dong Ø 25 cm
- 2 x Paar Claves Ding Dong Ø 20 cm
- 3 x Paar Claves Buche Ø 18 cm
- 1 x Rakatak hell und 1 Rakatak dunkel
- 1 x Mini Shaker, 1 Handklapper • 2 x Triangeln Ø 6 mm, 10 cm
- 2 x Triangeln Ø 8 mm, 15 cm
- 2 x Paar Cymbeln Ø 10 cm
- 1 x Guiro mit Schlägel • 2 x kleine Rumbakugeln

17670 Set

Rhythmus-Set 2

Mit Instrumenten für 17 Kinder. Alles in einer hochwertigen Tasche.

- 1 x Guiro 2-Ton Block
- 1 x Guiro Shaker • 1 x Rakatak blau
- 1 x Rakatak rot
- 1 x Maracas aus Holz hoch
- 1 x Maracas aus Holz tief
- 1 x 2-Ton Block mit Haltestab
- 1 x Triangel 10 cm
- 2 x Schellenkranz 5 Glocken
- 2 x Klanghölzer 25
- 1 x Twin Shaker tief • 1 x Twin Shaker - mittel
- 1 x Klanghölzer 20 grün
- 1 x Klanghölzer 20 gelb
- 1 x Handglocke 5 Kreuzglocken
- 1 x Scraper
- 2 x Schlägel Junior PM465

17671 Set





FÜR BIS ZU 17 KINDER





Weichboden-Bausätze

PSYCHOMOTORIK

Großbausteine-Satz 12-teilig

Farbiger, strapazierfähiger Bezug in Kunstlederqualität, abwaschbar. Fester Schaumstoffkern RG 24/40, phthalatfrei. Bestehend aus:

- 2 Dreiecken mit Ausschnitt 60 x 60 x 60 cm
- 1 Quader 60 x 30 x 30 cm
- 3 Quadern 30 x 30 x 15 cm
- 2 Würfeln 30 x 30 x 30 cm
- 1 Doppel U-Profil 60 x 60 x 30/ 30/ 30 cm
- 1 Zylinder Ø 30 x 30 cm
- 2 L-Profilen 60 x 30 x 30 cm

Achtung: Bitte nicht auf Asphaltböden, rauen Fliesen oder Steinen aufstellen.

41685

Weichbodenbezug für 12-teiligen **Großbausteine-Satz**

Aus Leichtplanenstoff, blau, phthalatfrei. Mit diesem Bezug ist der Großbausteine-Satz als Turnmatte 90 x 150 x 30 cm nutzbar und dient gleichzeitig dem einfachen Transport und der platzsparenden Aufbewahrung. Achtung: Nicht auf Asphaltböden, rauen Fliesen oder Steinen aufstellen.

42685

Großbausteine-Satz 21-teilig

Farbiger, strapazierfähiger Bezug in Kunstlederqualität, abwaschbar. Fester Schaumstoffkern RG 24/40. Phthalatfrei! Bestehend aus:

- 2 Dreiecken mit Ausschnitt 60 x 60 x 30 cm
- 2 Ouadern 60 x 15 x 30 cm
- 3 Quadern 30 x 30 x 15 cm
- 2 Quadern 30 x 30 x 30 cm
- 1 Quader 60 x 30 x 30 cm 1 Ouader 15 x 15 x 30 cm
- 1 U-Profil 60 x 60 x 60/ 30 cm
- 4 U-Profilen 60 x 30 x 30 cm (Ausschnitt 15 cm)
- 2 L-Profilen 30 x 30 x 30 cm
- 2 L-Profilen 60 x 30 x 30 cm
- 2 Halbrollen 30 x 30 x 15 cm

Achtung: Nicht auf Asphaltböden, rauen Fliesen oder Steinen aufstellen.

41687

Weichbodenbezug für 21-teiligen Großbausteine-Šatz

Aus Leichtplanenstoff, blau, phthalatfrei. Mit diesem Bezug ist der Großbausteine-Satz als Turnmatte 150 x 150 x 30 cm nutzbar und dient gleichzeitig dem einfachen Transport und der platzsparenden Aufbewahrung. Achtung: Nicht auf Asphaltböden, rauen Fliesen oder Steinen aufstellen.

42686

Kuschelsack

Ideal für den Einsatz in allen Ruhezonen, bei Events im Chill-Out-Bereich, privat zu Hause, oder im Therapiebereich. Außenbezug Kunst-lederqualität, Bezug mit Reißverschluss abnehmbar. Phthalatfrei, nach Öko Tex Stan-dard zertifiziert durch Öko Tex, Zertifikatnr. 94.0.9993. Farbkombination: kiwigrün / blutorange / gelb. Innenbezug: aus Nesselstoff mit Reißverschluss, mit Styroporkügelchen gefüllt, nachfüllbar.

14082 Ø 70 cm 14083 Ø 100 cm

Tummelmatte

3-farbig blau / rot / grün. Mit elastischer weicher Flockenfüllung und pflegeleichtem Nylonbezug. Spielmatte zum Toben, Reinfallen lassen und Ruhen.

Abmessungen (L x B x H) 200 x 200 x 20 cm.





7321

7322

7323

7324

Set 2

Set 3



CROSSFITNESS

EFFEKTIVES GANZKÖRPERTRAINING MIT EINFACHEN GERÄTEN

Der Begriff Crossfitness steht für ein Power-Training. wahres Crossfitness werden verschiedene Trainingsmethoden und Ansätze miteinander vermischt um den gesamten Körper einheitlich trainieren und Muskelgruppen zu beanspruchen. Eine Trainingseinheit besteht aus dem Warm-up, dem Workout for the day (WOD) und als Abschluss dem Streching.





Hantelset mit Hanteln in hexagonaler Form in verschiedenen Gewichtsklassen erhältlich.

Set 1: 1-10 kg, 10 Paar Hanteln in 1 kg Stufen

Set 2: 7,5-20 kg, 6 Paar Hanteln in 2,5 kg Stufen Set 3: 22,5-30 kg, 4 Paar Hanteln in 2,5 kg Stufen

Set 4: 32,5-40 kg, 4 Paar Hanteln in 2,5 kg Stufen

Hexagonal Hanteln

Stahlkern mit aufgepresster Gummiummantelung. Preis pro Stück.

7965	5 kg	
7967	7,5 kg	
7970	10 kg	
7972	12,5 kg	
7975	15 kg	
7977	17,5 kg	
7981	20 kg	

Crosstraining Rack B3

- 6 Steckablagen für Hantelscheiben
- 6 untenliegende Ablagen für Hantelscheiben
- 1 beweglicher Langhanteleinschub für Übungen mit Langhanteln
- 2 verstellbare Langhantelablagen
- Integrierte Sicherheitsablagen für Langhanteln

• 5-Stufen Leiter

- 2 Hantel- bzw. Kettlebellablagen
- 3 seitlich unten liegende Stifthalterungen
- 4 oben liegende Hakenhalterungen für Bänder oder Slingtrainer
- 2 seitlich oben angebrachte Griffe Lieferung ohne Inhalt.

51072



Multigewichts Kettlebell

Die innovative Kettlebell vereint best-mögliche Funktionalität und Platzersparnis in einem Produkt. Im Inneren der Hantel sind 4 Gewichtsscheiben untergebracht die über das Schnellwechselsystem abgelegt oder auf-genommen werden können. Somit lässt sich das Gewicht variieren und es entsteht eine Kettlebell mit 8 kg, 10 kg, 12, kg, 14 kg oder 16 kg zur Verfügung.





Langhantelständer

Langhantelständer zur vertikalen Lagerung von bis zu acht Langhanteln. Lieferung ohne Hantelstangen.



Ein Gewichtsschlitten bietet eine Vielzahl an Übungen, um die Muskulatur effizient auf-zubauen und erhöht die Ausdauer. Dank der extrem robusten Stahlrahmenkonstruktion ist ein Training mit hohen Gewichten möglich. Vertikale und horizontale Handpfosten bieten auf beiden Seiten mehrere unterschiedliche Haltepositionen zum Schieben und Ziehen. Zusammen mit dem Mittelpfosten dienen die drei abnehmbaren vertikalen Pfosten gleichzeitig als Aufnahmen für das Trainings-gewicht. Stellfläche (L x B x H) 127 x 79 x 102 cm, Gewicht 31 kg. Lieferung ohne Gewichte.

62384

Wettkampf-Hantelstange

Aus Federstahl, Länge 220 cm, Gewicht der Stange 25 kg. Lieferung inklusive zwei Feder-feststeller. Die Scheiben werden auf einer gelagerten Drehhülse Ø 50 mm aufgelegt. Lieferung ohne Hantelscheiben.

Abwurfplatte in schwarz

Größe 100 x 75 x 3 cm für das Gewichtheben (Stemmboden) und das Krafttraining. Normal entflammbar nach EfL DIN EN 13501-1. Gewicht ca. 26 kg.

24435

Hantelscheiben, Gusseisen lackiert, Bohrung Ø 50 mm

7547	1,25 kg	
7546	2,50 kg	
7545	5,00 kg	
7544	10,00 kg	
7548	15,00 kg	
7543	20,00 kg	



Cube Basis Set

Mit dem Cube Sports Basis Set lassen sich klassische Turngeräte in nur einem Stecksystem kombinieren. So können Sie sich individuell ihre kleine Bewegungslandschaft zusammen stecken. Nach Din 913 aus Multiplex-Birkenholz produziert. Setinhalt:

- 1 Cube groß (125 x 125 x 200 cm, ca. 183 kg)
- 1 Cube klein (125 x 125 x 160 cm, ca. 168 kg)
- 1 Wall groß (150 x 75 x 100 cm, ca. 115 kg)
- 1 Schrägwand groß (200 x 100 x 15 cm, ca. 33 kg)
- 1 Sprossenwandaufhängung (200 x 95 x 8 cm, ca. 38 kg)
- 1 Polsterdeckel (154 x 54 x 9 cm, ca. 14 kg)
- 1 Untersetzer für Wall (150 x 79 x 22 cm, ca. 18 kg)
- 1 Balken (210 x 10 x 10 cm, ca. 8 kg)
- 1 Balken (310 x 10 x 10 cm, ca. 12 kg)
- 2 Stahlstangen (Ø 4,24 cm, 250 cm, ca. 8,5 kg) Die Lieferung erfolgt unfrei ab Herstellerwerk.

78345 Set

Cube Polsterdeckel

Polsterdeckel für Cube, Abmessung (L x B x H) 149 x 54 x 6 cm

93426

Cube Untersetzer

Untersetzer für Cubesprungkästen, Abmessung (L x B x H) 154 x 79 x 22 cm

93427







BENZ®

Sprungkasten Crossfitness klein

Sehr vielfältig nutzbarer, kleiner Sprungkasten in Multiplex-Ausführung mit rutschfestem Regupolbelag und verstärktem Deckel. Geeignet für alle Sprungvarianten und Stützübungen. Abmessungen (L x B x H): 70 x 50 x 40 cm.

20216 1-teilia 20236 2-teilig 20246 3-teilig

Sprungkasten Crossfitness 2- & 4-teilig

BENZ®

Sehr vielfältig nutzbarer, 2- oder 4-teiliger Sprungkasten in Multiplex-Ausführung mit rutschfestem Regupolbelag und verstärktem Deckel. Geeignet für alle Sprung- und Stütz-übungen im Crossfitness oder auch als Absprunghilfe in der Leichtathletik. Abmessungen (L x B): 147,5 x 47,5 cm.

2095 2-teilig, Höhe 27 cm 4-teilig, Höhe 47 cm 2096



Sprungkasten Crossfitness 4-teilig

BENZ®

AUS EIGENER

PRODUKTION

Sehr vielfältig nutzbarer, 4-teiliger Sprungkasten in Multiplex-Ausführung mit rutschfestem Regupolbelag und verstärktem Deckel. Geeignet für alle Sprung- und Stützübungen im Crossfitness Abmessungen (L x B x H): 147,5 x 47,5 x 67 cm. Höhe Mittelteile je 20 cm.

2097



Plyo Soft Box 3er Set

Trainieren Sie gezielt mit den Plyo Soft Boxen Ihre Sprungkraft, Koordination und Schnell-kraft. Das Set besteht aus 3 Boxen mit unterschiedlichen Höhen, sodass Sie Ihr Training individuell anpassen und steigern können. Durch den weichen EVA Schaum und konnen. Durch den weichen EVA Schaum und die Anti-Rutsch-Unterlage – für geringeres Verletzungsrisiko - eignen sich die Plyo Soft Boxen perfekt für Einsteiger. Einfaches Verbinden der Boxen durch Klettverschlüsse. Gesamtgewicht 24 kg, Maximales Nutzergewicht: 100 kg. Inhalt des Sets: Plyo Soft Box blau (H x B x L) 30 x 73 x 90 cm, Plyo Soft Box rot (H x B x L) 45 x 73 x 90 cm, Plyo Soft Box schwarz (H x B x L) 60 x 73 x 90 cm



BATTELROPES



FÜR EINSTEIGER

Battle Rope

Aus widerstandsfähigem Polyester, schwarz. Seilenden mit rutschfesten Griffen ummantelt. Trainiert effektiv die Rumpfstabilität sowie die Schulter- und Armkraft. Das Fitnessseil eignet sich für das Indoor- und Out-doortraining. Die Intensität wird durch die Geschwindigkeit und den Rhythmus der Arm-bewegungen bestimmt. Somit ist das Trainingsseil für Anfänger geeignet. Länge 15 m, Ø 3,5 cm, Gewicht 10 kg.

51263



FÜR EINSTEIGER

Battle Rope

Ein speziell für das Crossfitness- und Functio-Steigerung von Koordination, Kraftausdauer und Kräftigung der Rumpfmuskulatur. Es besticht durch eine lange Haltbarkeit und gute Welleneigenschaften. Peferkt für den Einstieg in das Functional Fitness geeignet. Länge 15 m, Ø 3,8 cm.

53242



FÜR PROFIS UND **FORTGESCHRITTENE**

Trainings Battle Rope

Mit dem Trainings Battle Rope können Sie gezielt Ihre Kraftausdauer und Rumpfmuskulatur stärken. Die schwere Ausführung eignet sich besonders für das professionelle Training sowie für Fortgeschrittene. Material: Kunststofffasern, Ø 5 cm.

53240 Länge 15 m 53241 Länge 9 m



Battle Rope Trainingsset

Das Battle Rope Trainingsset besteht aus einem 10 m langen Battle Rope (Ø 5 cm) und einer Halterung zur festen Fixierung an Boden oder Wand. Um trainieren zu können wird das Battelrope an der Halterung befestigt. Das weiche Polyestermaterial des Taues erleichtert die Ausführung von weichen und schnellen Wellenbewegungen.

42456



Crossfitness











Das 2er Kurzhantel Set, verpackt in einem handlichen Koffer, ist ideal für ein Workout in den eigenen vier Wänden geeignet. Die hoch-wertigen Hantelscheiben aus massivem Gusseisen können mit Hilfe der Sternverschlüsse schnell und einfach ausgetauscht werden. Das Kurzhantel Set besteht aus: 4 x 2,5 kg

Scheibe, 4 x 1,25 kg Scheibe, 4 x 0,5 kg Scheibe, 4 x Sternverschlüsse (je 0,2 kg), 2 x Hantelstange (je 1,2 kg), 1 x Koffer.



Hochwertige Medizinbälle aus Gummi mit sehr griffiger Oberfläche. Die Bälle sind sehr gut springend was durch Aufpumpen per

Nadelventil verstärkt werden kann.

8 kg

9 kg

10 kg

18286

18287


18288

Trainings-Sandsack


Hervorragendes Trainingsgerät für eine Vielzahl von Übungen zur Stärkung der Mus-kulatur und zur Förderung der Beweglichkeit. Hülle aus PVC-beschichtetem Nylongewebe, mit PVC-Innensack und Lederhandgriffen, ohne Quarzsandfüllung.

40321 für 5 kg Füllung 40320 für 10 kg Füllung Ball sehr dem Medizinball, mit dem Unter-schied, dass der Slam Ball nicht springt - er bleibt liegen wo er hinfällt. Über ein Ventil kann der Ball durch den Luftdruck an das Training individuell angepasst werden.

20580099	8 kg
20582099	10 kg
52190	15 kg
20581099	20 kg



Praktische, stabile Klötze aus Holz die beim Fitnesstraining hervorragend als Hilfe bei Liegestützen eingesetzt werden können. Maße: 16 x 20,5 x 10 cm (B x L x H).





PEGBOARD

Ursprünglich für Kletterer entwickelt, hält das Pegboard immer mehr Einzug ins Crossfitness, da es Oberkörper und Finger trainiert. Auch Muskelgruppen, die beim Hanteltraining schlecht anzusprechen sind, werden hier gefordert. Durch regelmäßiges Training werden Kraft und Kraftausdauer hoch intensiv aesteiaert.

ATX® Pegboard / Kletterbrett

Pegboard, Kletterbrett 110 x 30 cm, inkl. 2 Buchenholz Griffe Ø 3 cm, 16 cm lang, mit Klarlack versiegelt, Gewicht 8,5 kg, Belastbarkeit 150 kg.

44463



Kettlebell-Rack

Kettlebell-Rack mit 2 Stufen. Mit max. 500 kg belastbares Rack, in modernem Ovalrohr-Design. Gummierte Standfüße machen es absolut rutsch- und kippsicher. Mit gummier-ter Schutzauflage. Maße: 120 cm breit, 76 cm hoch, 45 cm tief. Ablagebreite: 25 cm.

Kugelhanteln bzw. Kettlebells sind schon seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt. Modernes Kettlebell-Training ist Functional-Training. Die unscheinbaren Kettlebells fordern ganze Muskelketten statt isolierte Muskeln. Besonders der Rumpf, die Basis des Körpers wird gestärkt. Kettlebells sind das wohl beste Werkzeug für das Ganzkörpertraining. Bevor Sie beginnen möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass es beim Training mit den Kettlebells ganz besonders wichtig ist, auf die richtige Körperhaltung zu achten, da beim Schwingen der Kettlebells sehr hohe Kräfte entstehen.



Auszug aus dem BENZ Sport Katalog von 1920.



Kettlebells

pro gym Kettlebells mit hautfreundlicher Neoprenbeschichtung, die den Boden schützt und Geräusche dämpft.

78901	4 kg	
78902	6 kg	
78903	8 kg	
78904	12 kg	



Kettlebells Classic aus Gusseisen mit mattem, farbigem Vinylüberzug.

DAS ORIGINAL

			7500	ro kg	
7556	4 kg		7561	20 kg	
7542	6 kg		7562	24 kg	
7557	8 kg		7563	28 kg	
7558	10 kg		7564	32 kg	





8 KG | 10 KG | 12 KG | 14 KG | 16 KG

Multigewichts Kettlebell

Die innovative Kettlebell vereint bestmögliche Funktionalität und Platzersparnis in einem Produkt. Im Inneren der Hantel sind 4 Gewichtsscheiben untergebracht die über das Schnellwechselsystem abgelegt oder aufgenommen werden können. Somit lässt sich das Gewicht variieren und es entsteht eine Kettlebell mit 8 kg, 10 kg, 12, kg, 14 kg oder 16 kg zur Verfügung. Zum Ändern des Gewichts wird oben einfach am Drehgriff das gewünschte Gewicht eingestellt und das nicht benötigte Gewicht bleibt auf dem Boden stehen. Diese Kettlebell ist sowohl für den Heimgebrauch als auch für Fitnessstudios

7555



Kettlebells

Kettlebells aus Gusseisen.

8080	4 kg	
8081	6 kg	
8082	8 kg	
8083	10 kg	
8084	12 kg	
8085	14 kg	
8086	16 kg	
8087	20 kg	
8808	24 kg	
8089	28 kg	
8090	32 kg	
8091	36 kg	
8092	40 kg	

Kettlebell-Set Leicht

4 er Kettlebell-Set bestehend aus 1x 4 kg, 1x 8 kg, 1x 12 kg 1x 16 kg, aus Gusseisen.

8093 Leicht-Set

Kettlebell-Set Mittel

4 er Kettlebell-Set bestehend aus 1x 12 kg, 1x 16 kg, 1x 20 kg 1x 24 kg, aus Gusseisen.

8094 Mittel-Set

Kettlebell-Set Schwer

4 er Kettlebell-Set bestehend aus 1x 20 kg, 1x 24 kg, 1x 28 kg 1x 32 kg, aus Gusseisen.

Schwer-Set



Der original Bulgarian Bag aus synthetischem Leder ist ein halbmondförmiger Schlauch, der mit Sand gefüllt und mit mehreren Griffen ausgestattet ist. Nahezu alle Übungen, die mit Kettlebells und Hanteln durchgeführt werden, können ebenfalls mit dem Bulgarian Bag absolviert werden. Zusätzlich kann er das Eigengewicht bei Klimmzügen, Kniebeugen, Dips, Liegestützen usw. erhöhen und so den Trainingsreiz intensivieren und nebenbei Schulter- und Nackenpartie stärken.

52244	5 kg, grün	
52245	8 kg, blau	
52246	12 kg, rot	
52247	17 kg, grau	
52248	22 kg, grau	



FITNESS



FAUSTHANTELN MIT NEOPRENÜBERZUG



Die Neopren Fausthantel von **progym** sind perfekt für das Training zu Hause, im Fitnessstudio oder für den Rehasport geeignet. Sie sind vielseitig einsetztbar und können auch für leichtere Kraftübungen genutzt werden. Die Hanteln aus Gusseisen sind mit einem besonders griffigen, angenehmen und hochwertigen Neopren-Kunststoff überzogen.

Fausthanteln mit Schonüberzug

Gusseisen mit Schonüberzug und farbiger Vinyl-Beschichtung.

17660	0,50 kg	176
17664	1,00 kg	176
17666	1,50 kg	176
17667	2,00 kg	176
	•	

17661	3,00 kg	
17662	4,00 kg	
17663	5,00 kg	
17658	7,50 kg	
17657	10 00 kg	

Neopren Fausthantel

171000	1,00 kg
171001	1,50 kg
171002	2,00 kg
171003	3,00 kg
171004	4,00 kg
171005	5,00 kg

Neopren Faustantel Satz

16,5 kg Satz bestehend aus je einer Hantel 1 kg, 1,5 kg, 2,0 kg, 3 kg , 4 kg, 5 kg. Der 33,0 kg Satz besteht aus je zwei Hanteln a 1 kg, 1,5 kg, 2,0 kg, 3 kg , 4 kg, 5 kg.

171012 33,0 kg Satz **171013** 16,5 kg Satz









Neopren Fausthantel Paar

2er Sets in verschiedenen Gewichtsgrößen.

171006	1,0 kg Set
171007	1,5 kg Set
171008	2,0 kg Set
171009	3,0 kg Set
171010	4,0 kg Set
171011	5,0 kg Set



Kurzhantelset 10 kg

Mit je 2 Gussscheiben von 2,5 kg und 1,25 kg, Griffteil / Stange sowie 2 Stück Schraub-Stellringe.

17512 Set



Das 2er Kurzhantel Set, verpackt in einem handlichen Koffer, ist ideal für ein Workout in den eigenen vier Wänden geeignet. Die hochwertigen Hantelscheiben aus massivem Gusseisen können mit Hilfe der Sternverschlüsse schnell und einfach ausgetauscht werden.

Das Kurzhantel Set besteht aus:

4 x 2,5 kg Scheibe, 4 x 1,25 kg Scheibe, 4 x 0,5 kg Scheibe, 4 x Sternverschlüsse (je 0,2 kg), 2 x Hantelstange (je 1,2 kg),

1 x Koffer

78905 Set



Vollchrom-Gymnastik-Hanteln Satz mit 20 Stück

Von 1-10 kg, je 1 Paar. (Insgesamt 20 Hanteln)

17520 Satz

Vollchrom-Gymnastik-Hanteln Preis pro Stück.

17501	1 kg	
17502	2 kg	
17503	3 kg	
17504	4 kg	
17505	5 kg	
17506	6 kg	
17507	7 kg	
17508	8 kg	
17510	9 kg	
17511	10 ka	



Hantel-Rack

Aerobic-Hantel-Rack. Schwarzes Lagerung von ca. 60 Vinyl-Fausthanteln. Mit Rollen und Diebstahlsicherung. Maße (B x H x T): 60 x 98 x 50 cm. Gewicht: 20 kg. Lieferung ohne Hanteln.

17655



Gymnastikhantel-Ständer

Vollchrom, zur Aufnahme von 10 Paar Hanteln. 1,22 m hoch, 40 cm tief, Gewicht 8 kg.

ummantelung und sind mit Sand gefüllt.

Durch den weitenverstellbaren Klettverschluss können die Gewichtsmanschetten an

jede Arm- und Beingröße angepasst werden.

Verstellbar von 68 - 103 cm, aus verchrom-tem Stahlrohr (ca. Ø 30 mm). Hartgummis schonen die Türlaibung. Zur zusätzlichen Sicherung der Stange können optional 2 mit-

gelieferte Plastikstopfen am Türrahmen ver-

schraubt werden, die in die Aussparungen der Stange passen. Bis zu einem Körpergewicht von 100 kg.

2 kg Paar inkl. Tragetasche.

74235 Paar

3034



Die Gewichtsmanschetten unterstützen das Training für Arme und Beine. Gefertigt aus Neopren mit Stahlschnalle zum Verschließen. Weich und bequem mit festem Sitz, Umfang kann individuell angepasst werden. Die Füllung besteht aus Metallgranulat.


7426	Paar 0,75 kg blau
7427	Paar 1,00 kg grün
7428	Paar 1,50 kg rot
7491	Paar 2.00 kg schwar

2 kg (Paar) Zur Steigerung des Ausdauertrainings wie Aerobic, Gymnastik, Jogging oder Walking. Die Manschetten haben eine Neopren-Gewichtsmanschetten

Gewichtsmanschette für Arme und Beine aus Neopren mit Klettverschluss. Umfang anpassbar. Die Füllung besteht aus Metallgranulat. Farbe blau.

7045

500 g (Paar)



Handtrainingsgerät

Aus Spezialschaumstoff, zur Stärkung der Hand- und Unterarmmuskulatur. Das sehr geringe Eigengewicht macht dieses einfache Trainingsgerät zu einem guten Werkzeug in der frühen Rehabilitationsphase. Neben Kraftaufbau wird die Beweglichkeit der Hände und Finger trainiert. Farbig sortiert.

Stück



SKLZ Trigger Strap

Das innoative Massageband im schwarz/ gelben Design. Geeignet für viele Bereiche des Körpers und für eine effektive Massage der Triggerpunkte. Der Druck kann je nach Empfinden durch den langen variablen Gurt gesteuert werden. Maße (L x B x H): 30 x 11 x 8 cm.



passend für alle Körpergrößen. Gewicht kann durch einzelne Gewichtssäckchen (ca. 1 kg), bis auf max. 10 kg Gesamtgewicht, für jeden Trainingsabschnitt abgestimmt werden. Inkl. Gewichtssäckchen.

6500



Klimmzugstange

MEDIUM

Türreck

Die Klimmzugstange ist dank der vielseitigen Klimmzugvorrichtungen für verschiedene Griffpositionen geeignet. Die Klimmzugstange dient außerdem als Halterung für Übungen mit Schlingentrainer oder elastischen Widerstandsbändern. Durch die flexiblen Montagemöglichkeiten ist die Klimmzugstange für jede Körpergröße geeignet und bietet somit die Möglichkeit den ganzen Körper zu trainieren (Brust, Schulter, Bizeps, Trizeps oder Beine), Farbe schwarz, mit 2 gepolsterten Schaumstoffgriffen. In zwei Größen für unterschiedliche Belastungen erhältlich.

52531 Medium 93 x 50,9 x 15 cm, 100 kg Belastung **52530** Large 100,6 x 51 x 40,8 cm, 120 kg Belastung



Bodyformer

Dieser Impander - Expander bietet bei geringem Platzbedarf ein effektives Training zur Figurstraffung und zum Kraftaufbau. Speziell designed für ein effektives Bauch-, Beineund Po-Training. Gutes, angenehmes Handling durch zwei schaumstoffgepolsterte Büael.

17668 Stück



Original Powerball® Basic

Das Trainingsgerät für Finger, Handgelenke, Unter- und Oberarme zur Steigerung von Greifkraft und Kondition auf der Basis von Kreiselkräften. Mit beiliegender Kordel wird der Rotor gestartet und durch Handbewegun-gen auf Drehzahl gehalten. Bis zu 16000 Umdrehungen pro Minute sind erreichbar.



Fingertrainer (Paar)

Verchromte Stahlfeder mit Kunststoffhandgriffen, für Finger- und Unterarmtraining.



Gymnastikhanteln

Im angenehmen Schaum-Design, 2 x 1 kg, mit Handschlaufen.





Rubberband XL

Effektives Trainingsgerät aus Naturkautschuk-Latex. (B x L) 5 x 27,5 cm. Das Band ist für eine von Zugübungen Training in der Rehabilitation, oder bei der Therapie geeignet.

698501	gelb leicht
698502	grün mittel
698503	rot stark
698504	blau extra stark

698505 schwarz extra-extra stark

56 CM LANG

Rubberband XXL

Geschlossenes Trainingsband aus Naturkautschuk-Latex mit progressivem Zugwiderstand. (B x L) 5 x 56 cm.

698506	gelb leicht
698507	grün mittel
698508	rot stark
698509	blau extra stark
698510	schwarz extra-extra stark

Superband Jumbo Rubber

Die Trainingsbänder aus Naturkautschuk-Latex sind hochwertige, professionelle Bänder die durch ihre Länge eine Vielzahl an Kräftigungs- und Stabilisierungsübungen ermöglichen. Alle Bänder sind 104 cm lang und 4,5 mm stark und variieren nur in der

698511	rot extra leicht
698512	schwarz leicht
698513	gelb mittel
698514	grün stark
698515	blau extra stark
698516	orange extra-extra stark

Rubberband tekStil XL

Die geschlossene Ringverbindung ermöglicht eine Vielzahl von kurzen, progressiven Zug-übungen. Ein Einschneiden in die Haut wird vermieden, da die Ringbänder 6 cm breit sind. Sie sind aus anschmiegsamen, hautfreundli-chem Material mit innenliegenden Latexfä-den. Material: 45% Latex, 30% Polyester, 25% Nylon. Abmessungen (B x L) 6 x 32 cm, Materialstärke 2 mm.

698517	gelb leicht
698518	orange mittel
698519	grün stark
698520	blau extra stark
698521	schwarz extra-extra stark

Fitness-Tube Expander

Der Klassiker unter den Expandern. Das ideale Trainingsgerät für alle großen Muskelgruppen. Verbessert Ihre Fitness, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Zugkraft max. 900 %! Lieferung im Polybeutel mit Trainingsanleitung.



Homefitness Set

Holen Sie sich mit dem Homefitness Set einfach Ihr Fitnessequipment nach Hause. Das Set beinhaltet: Kettlebell 4 kg, 2 Vinylfausthanteln je 2 kg, Rope Skipping Seil 300 cm lang, Gymnastikmatte (L x B x H) 180 x 60 x 1 cm, Anti-Burst Gymnastikball Ø 65 cm.

8107





Advance Homefitness Set

Holen Sie sich mit dem Advance Homefitness Set einfach Ihr Fitnessequipment nach Hause. Das Set beinhaltet: 2 Vinylfausthanteln je 5 kg, Fitness Tube Expander extra stark, Gymnastikmatte (L x B x H) 180 x 60 x 1 cm, Medizinball 6 kg.

8102





Beginner Homefitness Set

Holen Sie sich mit dem Beginner Homefitness Set einfach Ihr Fitnessequipment nach Hause. Das Set beinhaltet: 2 Vinylfausthanteln je 2 kg, Fitness Tube Expander mittel, Gymnastikmatte (L x B x H) 180 x 60 x 1 cm, Medizinball 3 kg.

im Sortiment



gelenkstabilisierenden Muskeln. Vor allem im Bauch- und Rückenbereich wird die tieferliegende Muskulatur erreicht. Schlingentrainer sind absolut alltagstauglich und fast überall zu befestigen. Das Geniale: Man braucht 1. nur das eigene Körpergewicht und 2. den Variosling® Sling-Trainer. Der Sling-Trainer ist ein innovatives, hocheffektives Fitness-Tool, mit dem sich Anfänger und Profis überall ganz leicht in Form bringen können. Zwischenzeitlich ist das Suspension Training in vielen Fitnessstudios und nahezu allen Sportarten etabliert und findet immer mehr den Weg in den Privatbereich, da der Schlingentrainer sich mit einem Türanker schnell und einfach an jeder Tür befestigen lässt, sodass einem vielseitigen und intensiven Schlingentraining nichts mehr im Wege steht. Nach dem Training wird der Variosling® einfach und platzsparend im mitgelieferten Netz ver-

VarioSling® Basic Paket

Produktspezifikationen:

- Länge des VarioSling® Basic von 190 270 cm stufenlos einstellbar
- Gesamtgewicht beträgt 600g
- über 300 Übungen möglich
- geeignet für Heimanwender und Slingfitness-Anfänger

Lieferumfang:

- VarioSling® Basic Trainer
- Decken- und Wandhalterung aus Edelstahl
- Türanker
- praktisches Aufbewahrungsnetz
- Slingfitness DVD Vol. 1-3 und 2.2
- Übungsposter mit 10 Übungen
- Übungshandbuch mit 16 Übungen
- Trainingshinweise

33022 Set

VarioSling® Professional

Produktspezifikationen:

- Länge des VarioSling® Professional von 190 330 cm stufenlos einstellbar
- Gesamtgewicht beträgt 800 g
- über 300 verschiedene Übungen
- geeignet für die regelmässige Trainingsarbeit von Fitnesstrainern, Physiotherapeuten und Profisportlern

Lieferumfang:

- VarioSling® Professional Suspension Trainer mit austauschbaren Griffschlaufen
- Türanker und Karabiner zur Befestigung
- Slingfitness DVD Vol. 1
- Übungsposter mit 10 Übungen
- Übungshandbuch mit 16 Übungen
- Trainingshinweise
- Praktisches Aufbewahrungsnetz zum Transport

VarioSling® Professional Paket

Produktspezifikationen:

- Länge des VarioSling® Professional von 190 330 cm stufenlos einstellbar
- Gesamtgewicht beträgt 800 g
- über 300 verschiedene Übungen
- geeignet für die regelmässige Trainingsarbeit von Fitnesstrainern, Physiotherapeuten und Profisportlern

Lieferumfang:

- VarioSling® Professional Suspension Trainer
- Decken- und Wandhalterung aus Edelstahl
- Türanker und Karabiner zur Befestigung
- Aufbewahrungsnetz
- Slingfitness DVD Vol. 1-3 + 2.2 mit über 70 Übungsvideos
- Übungsposter mit 10 Übungen
- Übungshandbuch mit 16 Übungen
- Trainingshinweise

33024 Set





Schlingentraining

Schlingentraining - der ultimative Guide zum Ganzkörpertraining. 100 Übungen von leicht bis schwer sind hier alle mit detaillierten Bild-folgen dargestellt. Dieses Buch enthält 20 Übungsprogramme, von Spezialisten zusammengestellt. Auf einfache und schnelle Weise wird die Fitness des Sportlers verbessert. 192 Seiten mit 200 Farbfotos. Autor: Anders Berget & Lennart Krohn-Hansen.





Das Trainings-Tube-Set dient dem vielseitigen Einsatz im Fitnessstudio oder dem effektiven Training Zuhause. Mit den robusten Gummi bändern können zahlreiche Übungen mit Dutzenden verschiedenen Widerstandsstufen durchgeführt werden, indem gleichzeitig verschiedene Bänder während des Trainings eingesetzt werden. Das Trainings-Tube-Set besteht aus: 5 Widerstandsbänder (5 x 8 x

1200 mm / hellblau, 5 x 9 x 1200 mm / gelb, 6 x 9,5 x 1200 mm / rot, 6 x 11 x 1200 mm / grau, 7 x 11 x 1200 mm / schwarz), 2 Handgriffen, 2 Fußschlaufen, 1 Bindeverschluss, 2 Karabinerhaken, 1 praktischen Aufbewah-

52534 Set



FITNESS TUBE

Das Fitness Tube Komplettset bietet Ihnen ein effektives Workout für den gesamten Körper. Das Set enthält verschiedene Tubes mit unterschiedlichen Widerstandsstufen. Die reißfesten Tubes bieten in der Kombination eine Vielzahl individueller Zugstärken. Die Lieferung erfolgt inklusive Übungsanleitung für ein abwechslungsreiches Training.

Mehrfach Fitness Tube Strongmen 4-er Set

Länge: 147 cm/Tubing, Gewicht: 0,8 kg/Set Zum 4-er Set gehören:

Mit je 5 Gummikabeln. Kein drehbarer Griff.

5 Kabel, Zugwiderstand je Kabel 15 kg

5 Kabel, Zugwiderstand je Kabel 20 kg

- 1 Paar Griffe
- 1 Paar Handschlaufen - 1 Paar Fußschlaufen
- Tür-Rolle
- 1 Tasche

Mehrfach Fitness Tube Strongmen 6-er Set

Länge: 147 cm/Tubing, Gewicht: 1,2 kg/Set Zum 6-er Set gehören:

- 1 Paar Griffe
- 1 Paar Handschlaufen
- 1 Paar Fußschlaufen
- Tür-Rolle
- 1 Tasche
- 1 Übungsanleitung
- 6 Stück Tubings, von Level 1 bis 6

51401 Set



Physio Tube Shape®

Spezielles Work-Out-Gerät zum individuellen Training der Oberschenkel- und Po-Muskula-tur. Mit Übungsanleitungen auf der Ver-

6963

Für mehr als 20 verschiedene Übungen zur Steigerung der Kondition und zur Formung und Festigung von Bauch, Schenkeln, Rücken, Hüften, Brust und Armen, Ideale Möglichkeit zur Haltungskorrektur ab dem 8. Lebensjahr. Farbig sortiert.

6405



Step-Tube®

Wie Fitness-Tube Expander jedoch mit einem verstärkten Nylonanteil in der Mitte, für die Verwendung in Verbindung mit einem Stepper im Studiobereich. Im Polybeutel mit Trainingsanleitung. Lieferung ohne Stepper.

6975 6976 grün, mittel 6977 rot, stark



Deuserband

Gummiband für gymnastische Übungen und zur Stärkung der Muskulatur, inklusive aus-führlichem Übungsprospekt. 100 cm lang, 3 cm breit, 0,3 mm stark

Deuserband light

Ausführung wie Original Deuserband jedoch Austunrung wie Original Deuserband jedoch mit 40% verminderter Zugkraft. Optimales Trainingsgerät zum Muskelaufbau nach Verletzungen, Krankheit usw. Endloses Gum-miband ca. 15 mm breit, 100 cm lang, mit praktischen Kunststoffgriffen.

5557



Rubberband

Kleines, aber effektives, Trainingsgerät aus Gummi, ca. 28 cm lang, für die Dehnung und Kräftigung aller Muskelgruppen. Die Bänder sind bestens geeignet für Stretching, Aerobic, Bauch-Beine-Po und finden auch in der Rehabilitation ihren Einsatz.

gelb, leichte Zugstärke


6985

rot, mittlere Zugstärke

6986

grün, starke Zugstärke

6987



Elastiband

6401

Vielseitig einsetzbare Gym-Bänder aus Polyester / Polyamid, reinen Latexfasern und einem gemusterten Webstoffüberzug. Die Elastibänder sind doppelt genäht und verfügen über 8 Griffschlaufen. Durch die damit erreichte optimale Länge können gezielt nahezu alle Muskelgruppen trainiert werden. Die Lieferung erfolgt in einer Blister-Verpackung.

Art.Nr.	Farbe	Zugkraft	Länge	Breite	Preis
7146	orange	7 kg	90 cm	2,5 cm	
7049	gelb	10 kg	80 cm	4 cm	
7051	schwarz-rot	15 kg	80 cm	4 cm	
7052	blau	20 kg	80 cm	8 cm	
7147	schwarz-rot	10/12/15 kg	95 cm	4 cm	

Das Wasser im Inneren der Slashpipe bewegt sich permanent und sorgt für ein natürliches Chaos. Ob im Stehen, Sitzen oder Liegen, ob schnell ob langsam – bei jeder Übung mit der SlashPipe ist der User mit Körper und Sinnen gefordert, um die Kräfte des Wassers wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ein ganzheitliches Training voller Power und mit viel Spaß!



SlashPipe Pro


Der effektive Ganzkörpertrainer. Speziell für Kraft-, Koordinations-, Ausdauer- und Körperhaltungstraining von Fortgeschrittenen und Sportlern entwickelt. Die 5,5 kg schwere Röhalten ber der der Speziel bei der Speziel re mit Ø 9 cm ist 150 cm lang, Handschlaufen sind integriert.

51489025	orange
51489050	hlau

SlashPipe Fit

Effizientes Training für Geübte. Perfekt für Kraft-, Koordinations-, Ausdauer- und Körper-haltungstraining. Die 3,5 kg schwere Röhre mit Ø 7 cm ist 150 cm lang, Handschlaufen sind integriert.

51276025	orange
51276050	hlau



Der Original Bali Impander ist der ideale Widerstandstrainer und das ideale Heimsportgerät für alle Alters- und Leistungsgruppen. Mit dem stabilen Impander lassen sich viele verschiedene Übungen, zur Stärkung der Muskulatur durchführen. Neben der Kräftigung von Schulter- und Armmuskulatur wird das Herz die Atmung und der Kreislauf trainiert. Die Griffe sind aus schweißresistentem Kunststoff. Lieferung inklusive Gebrauchsanleitung.

5402	Kinder ab 5 Jahren	2 kp Federdruck	gelb	
5401	Jugendliche und Damen	3 kp Federdruck	grün	
5400	Für trainierte Personen	6,5 kp Federdruck	rot	
5403	Für Leistungssportler	10 kp Federdruck	blau	
5407	Athlet	30 kp Federdruck	Kraftaufwand bis 170 kp	

SlashPipe Mini

Effizientes Training für Kraft, Koordination, Ausdauer und Körperhaltung mit der Slashpipe Mini, einer Kunststoffröhre, die mit einer farbigen Flüssigkeit gefüllt ist . Die Röhre ist 120 cm lang, besitzt einen Durchmesser von 6 cm und ist 2,25 kg schwer. Mit Handschlaufen und Endkappen ausgestattet. Ausgezeichnet mit dem Gütesiegel "Aktion gesunder Rücken" (AGR).

51277025	orange	
51277050	blau	

Fußschlaufen für Bali-Impander

Für die Beinarbeit, zum Anschrauben an Impander Typ grün und rot.

5404

STABY

Staby - das multitalentierte Trainingsgerät für den Privat-, Studio- und Rehabereich. In seiner Anwendung verbindet Staby Kraft- und Ausdauertraining, Tiefenmuskel- und Koordi-nationstraining sowie Haltungsstabilisation und Bewegungssensibilisierung. Man fasst das Trainingsgerät in der Mitte des Handgrif-fes entweder mit einer Hand oder mit beiden Händen an. Mit kleinsten Handbewegungen wird der Staby in Schwingungen versetzt. Der Effekt besteht darin, dass fortlaufend und zum richtigen Zeitpunkt der notwendige

Impuls gegeben werden muss, damit eine regelmäßige und rhythmische Bewegung zustande kommt. Diese soll dann vom Anwender beibehalten werden. Ziel ist es, motorische Grundeigenschaften wie Kraft, Koordination und Beweglichkeit zu verbessern. Das Trainingsgerät trainiert neben der stabilisierenden Muskulatur gleichzeitig auch die 'grauen Zellen'.

SlashPipe Single Set

51278025

51278050

Ideal für Fitness und Gymnastik und ausge-

zeichnet im Therapiebereich einsetzbar. Das

Set besteht aus zwei Kunststoffröhren, die mit einer farbigen Flüssigkeit gefüllt sind. Die Röhren sind je 50 cm lang, Ø 6 cm, 0,9 kg schwerund jeweils mit Handschlaufe und

Endkappen ausgestattet. Made in Germany,

Set orange

Set blau



Austauschkugeln für Staby lite

Durch einen Austausch der Kugeln kann die Schwinggeschwindigkeit und das Gewicht verändert werden. Damit wird die Intensität reguliert. Der STABY ist entweder leichter (über die schwere Kugeln Nr. I) oder erschwert (über die leichte Kugeln Nr. III) in Schwingung zu bringen. Lieferung im 2er Set.

Leichte Intensität I 33261

Mittlere Intensität II 33263

Hohe Intensität III 33262



Staby lite - das Original

Mit austauschbaren Endstücken. Serienmäßig mit Kugeln mittlerer Intensität. Stab silber, Kugeln blau. Staby bietet für jeden Fitness-grad und jedes Alter effektive Trainingsmög-lichkeiten. Mit Trainingsanleitung und DVD.



Staby Pro

von Wellness bis Toning

Stab silbergrau mit 2 blauen Endkugeln und 2 zusätzlichen Halbgewichten, die axial verschiebbar sind. Diese stufenlose Einstellung der Intensität verspricht dem Anwender eine optimale Trainingsanforderung. Mit dem Staby Pro kann man im Gehen, Stehen, Sitzen oder Liegen trainieren. Mit Trainingsanleitung und DVD (33 min Laufzeit).







Rope Skipping Springseil

Springseil für Schule und Verein, Frei-zeit- und Leistungssport. Das Seil besteht aus elastischem PVC mit schwarzen Kunststoffgriffen. Das Springseiltraining fördert die Kondition, Fitness, Ausdauer sowie das Rhythmus- und Gleichgewichtsgefühl. Seillänge individuell einstellbar. Springseil in verschiedenen Farben und Längen.


ROPE SKIPPING SPRINGSEIL

Neon-Springseil Double Dutch

2 Springseile aus neon-farbenem Kunststoff mit schwarzen Kunststoffgriffen. Länge 6 m.







optional mit 200 g - Gewichten **Gymnastik-Springseil**

Die zwei Griffe sind mit drehbaren Wellen versehen, rotes Kunststoffseil, verstellbare Länge bis 300 cm. Lieferung ohne Gewichte.

4041

Gewichte für Springseile

2 x 200 g, passend für die Griffe des Profi-Springseiles und des Gymnastik-Springseiles.

40474 Paar



optional mit 200 g - Gewichten

Profi-Springseil Super Jump

Die zwei Griffe sind mit drehbaren Wellen versehen, das 3 mm starke Stahlseil ist mit transparentem Kunststoff ummantelt. Verstellbare Länge bis 2,8 m. Lieferung ohne Gewichte.

40409

Jumping Rope Springseil

Springseil aus PVC mit ABS Kunststoffgriff (rutschfest und angenehm), mit automatischer Zählfunktion und Löschtaste, max. Länge ca. 2,7 m (längenverstellbar, inkl. Griffe 3 m) Farbe: schwarz-limettengrün.

DOUBLE DUTCH

44320



Gymnastikseil

Mit Holzgriffen und Lederseil, 2,80 m lang – in der Länge verstellbar.

40315 Länge 2,80 m



Wettkampf- Gymnastikseil

Aus geflochtenem Hanf, 10 mm stark,

40750 Länge 3 m (€ 1,63/ m)



Aus Zelljute (Mitte verstärkt), mit Holzgriffen, 2,80 m lang – in der Länge verstellbar.

3117 Länge 2,80 m

Gymnastikseil

PP-geflochten, verdickte Mitte und beidseitig Endknoten, Farbe beige.

40298 Länge 2,50 m (€ 0,76/ m) **40299** Länge 2,80 m (€ 0,67/ m)





Balancierscheibe Challenge Disc 2.0

Balancierscheibe mit Bluetooth & App. Die App übernimmt die Aufgabe des Coachings und ermöglicht ein gezieltes Koordinationstraining für die unteren Extremitäten, Rücken und Rumpf. Das Training sowie die Trainingsergeb-nisse lassen sich über Tablet, PC oder Handy speichern und auslesen. Zubehör: 1 x Challenge Disc MFT inkl. Sensor, 1 x Software CD (für PC/Mac), 1 x USB-Kabel, 1 x Anleitung. Ø 44 cm, Höhe 7,5 cm, Gewicht: 4,4 kg.

44298



Die Trim Disc (Ø 40 cm) wurde für das Stabilisations- und Balancetraining entwickelt. Das Verletzungsrisiko wird vermindert und höhere stungsfähigkeit stellt sich ein. Sie ist als Therapiegerät und für

Hobbysportler geeignet. Die Disc besteht aus folgenden Elementen, die individuell miteinander Kombiniert werden können: Disc inklusive Drehlager, Ball, Standplatte und Rollplatte. Inkl. DVD und Trainingsanleitung.

41018



Die Fit Disc (Ø 40 cm) besteht aus 2 Platten, die über einen großen Gummi in der Mitte miteinander verbunden sind. Sie ist als professionelles Therapieund Trainingsgerät konzipiert. Bestens geeignet für Gruppentherapie in Rehazentren, im Fitness-Studio und für den Heimgebrauch. Regelmä-

figer Gebrauch beugt Verletzungen vor und hilft Wirbelsäulen- und Gelenkprobleme zu kurieren, sowie die Beweglichkeit im Alter zu verbessern. Inkl. DVD und Trainingsanleitung.



Die Sport Disc (Ø 40 cm) ist ein professionelles Therapieund Trainingsgerät geeignet für Gruppen- oder Einzeltherapie und für ambitionierte Sportler aus allen Berei-chen. Die Modulbauweise, bestehend aus 6 Bauelementen bietet hervorragen-

de sportarten-spezifische Anwendungsmöglichkeiten. Die Disc stabilisiert den Bewegungsapparat und verbessert die Koordination. Inkl. DVD und Trainingsanleitung.



Das Balance-Board trainiert sämtliche Muskelgruppen und die Koordination. Es kann im Reha- und Tiefenmuskulaturtraining einge-setzt werden. Um das Training zu intesivieren wird ein Extra-Aufsatz mit starker Wölbung mitgeliefert Das Board besteht aus rutschfe-stem Kunststoff Ø 39,5 cm. Maximale Belastbarkeit 150 kg.

51112



als auch als Schaukelbrett einsetzbar. Der Noppenball verhindert ein Wegrutschen auf glatten Böden. Die Balance Disc eignet sich für Kinder- und Schulsport, Therapie und Rehabilitation, Gesundheits- und Senioren-gymnastik. Lieferung inkl. Trainingsanleitung.

41017



Step up

Einstellbarer Widerstand durch Schritthöhenverstellung, kompakt für vollwertiges Training auf kleinstem Raum. Geringer Platzbedarf und einfache Handhabung. Gewicht ca. 5 kg. Aufstellmaße: (L x B x H) 47 x 31 x 30 cm.

3290



Ein hervorragendes Fitnessgerät, das die Koordination und Beweglichkeit fördert. Ø 40 cm, Höhe 9 cm, aus Kunststoff. Belastung max. 120 kg.

40933

WEITERE TRAMPOLINE FINDEN SIE AUF SEITE 304!



Bauchtrainer Übungsrad

Der Bauchtrainer Ø 18 cm ist ein leichtes, hochwertig verarbeitetes Trainingsgerät, das die Bauchmuskulatur, den Rücken, die Schul-tern und den Trizeps stärkt. Die gummierte Lauffläche sorgt für eine sehr gute Rollfähigkeit des Trainingsrades und garantiert ein effektives Training. Zusätzlich sorgen die gummierten, rutschfesten Griffe für eine hohe Sicherheit während des Trainings.

52533



Sensa®vario Board

Das sensa®vario board aus 100% PU mit Sandwichkern besticht als neues Hilfsmittel für Therapie und Training. Neben dynamischen Übungen und Koordinations- und Gleichgewichtstraining im Stehen, Sitzen, Knien und Liegen bietet das sensa®vario board unendlich viele Trainingsmöglichkeiten für ein Ganzkörper-Workout. Durch das varia-ble Stecksystem der Füße lassen sich beliebige Schwierigkeitsgrade einstellen. Die seitlichen Griffe sorgen für sicheren Halt bei Übungen und einen einfachen Transport. Die Standfläche ist rutschsicher, dermatologisch unbedenklich und unempfindlich gegen Desinfektionsmittel und Haushaltsreiniger. Abmessungen (B x L) 60 x 90 cm, Gewicht 8 kg, maximale Belastung 200 kg.

51520



Minitrampolin Ø 97 cm

Mit 36 Stahlfedern, Rahmenpolster farbig, Sprungmatte schwarz. Lieferung zerlegt im Karton zur Selbstmontage. 6 Standfüße, belastbar bis 80 kg, Gewicht ca. 9 kg,

4845



Minitrampolin Ø 122 cm

Trampolin mit 44 Federn, 9 Standfüße. Belastbar bis 100 kg. Rahmenpolster farbig, Sprungmatte schwarz. Gewicht ca. 12 kg. Lieferung im Karton zur Selbstmontage.





HÄRTEGRAD



Roller

Der pro gym ROLLER kann für Schmerzlinderung durch das Lösen der Verklebungen in den Muskelfaszien sorgen. Mit gezielten Übungen steigern Sie die Leistungsfähigkeit der Muskeln und können Verspannungen lindern. Die ideale Massagerolle mit mittlerer Härte inkl. praktischer Tra Länge: 30 cm, Durchmesser 15 cm. Tragetasche.

43500



BLACKROLL® Mini

BLACKROLL Mini - schwarz, Ø 5,3 cm. Länge 15 cm. Für gezielte Selbstmassage der Füße, Beine, Arme und anderer Körperbereiche. Klein und handlich, daher bestens für unterwegs geeignet. Material zu 100 % recyclingfähig.

42451

im Sortiment

Durch die Aussparung in der Mitte ist die HÄRTEGRAD BLACKROLL® TWIN vor allem als Rückenrolle

BLACKROLL® Med

Blackroll Med ist 20 % weicher als die Standard-Rolle und eignet sich daher für Anfänger und schmerzempfindliche Personen bis ca. 75 kg Körpergewicht. Sie ist die ideale Faszienrolle für den Einsatz im therapeutischen Bereich. Länge 30 cm / Ø 15 cm / Gewicht 106 g.

42449

FASZIENTRAINING

Das Faszientraining erhöht deutlich die Flexibilität und Leistungsfähigkeit der Muskulatur. Ein regelmäßiges und gezieltes Training regeneriert die Muskeln und sorgt für eine dauerhafte Lösung von Spannungen und eine höhere Leistung der Muskeln. Die PRO GYM und BLACKROLL® Produkte dienen der spezifischen Triggerzonen-Behandlung und sind gleichzeitig als Koordinationsgeräte verwendbar. Die Anwendung der Produkte fühlt sich an wie eine Massage.



NZ® BLACKROLL®

Die BLACKROLL® wird vor dem Training benutzt um den Körper aufzuwärmen, bzw. nach dem Training zum Abkühlen des Körpers. Trägt zur Beschleunigung der muskulären Regeneration nach Belastung bei. Regeneration nach Ø 15 cm, 30 cm lang.

42450



BLACKROLL BOOSTER Set

Das BLACKROLL Booster Set besteht aus einem BLACKROLL BOOSTER und einer BLACKROLL STANDARD. Die neuartige Technik ermöglicht eine einzigartige Schwingung, die wesentlich effizienter ist als die bekannten Vibrationsrollen.

51098099

HÄRTEGRAD



BLACKROLL

made in **GERMANY**

HÄRTEGRAD .

BLACKROLL® Twin

geeignet, da die Wirbelsäule beim Rollen ausgespart wird. Im Vergleich zum DUOBALL sind die Auflageflächen links und rechts breiter.

Die Faszienmassage links und rechts der Wir-

belsäule erfolgt also flächiger und weniger punktuell. Zudem wird durch die Verwringung

des Materials im Mittel-Steg der TWIN die

Haut und das Gewebe, vor allem bei der

Anwendung an Beinen und Armen, stimuliert.

Mittlerer Härtegrad. Recyclebares und langle-

biges Material mit hochwertiger Oberfläche.

BLACKROLL® Duoball

42459

Die BLACKROLL Duobälle - mit einem Durchmesser von 8 cm und 12 cm, sind speziell für Massage des Rückens oder des Nackens geeignet. Die Verwendung ist auf dem Boden oder an der Wand möglich. Durch den Abstand zwischen den Bällen wird das Rückgrat geschont und die Massage ist noch effektiver. Die Bälle sind zu 100 % recyclefähig, geruchlos, frei von Treibgasen und sehr einfach zu reinigen.

42454 Ø 8 cm 42455 Ø 12 cm

HÄRTEGRAD



BLACKROLL® Pro orange

Die Blackroll Pro (ca. 30 x 15 cm) ist im Vergleich zur Standard-Rolle um 50 % härter. Dadurch ist diese harte Rolle für ein besonders intensives Training geeignet. Die Black-roll ist hautfreundlich und geruchlos, aus hochwertigen Materialien – robust, leicht und einfach zu reinigen. Die Faszienrolle besteht aus hochwertigem EPP, ist frei von chemi-schen Treibmitteln und 100 % recyclebar.

rollen der Faszie und aktive Stimulation über eine harte Kante. Die Faszie wird rehydriert

BLACKROLL FLOW

und die Durchblutung gezielt angeregt. Beide Laufrichtungen sind individuell einsetzbar und bei Bedarf perfekt kombinierbar. Dabei fühlt sich die Rolle im Vergleich zur BLACK-ROLL GROOVE deutlich sanfter an.

Die Oberflächengestaltung der FLOW bietet zwei einzigartige Eigenschaften: sanftes Aus-

51092099

January same

BLACKROLL BOOSTER Vibrationsrolle

Der BLACKROLL BOOSTER dient als Upgrade jeder BLACKROLL in Normallänge von 30 cm. Der einsetzbare, vibrierende Kern unterstützt die Massagewirkung der Rolle auf mehreren Ebenen. Die oszillierende Schwingung der revolutionären VIBRAMOTION Technologie sorgt für eine noch effektivere Massage. Der BLACKROLL BOOSTER verfügt über ein extrem breites, exakt ansteuerbares Vibrationsspektrum und lässt sich sehr einfach über zwei Tasten bedienen. Der BOOSTER ist auch als Stand-Alone Tool einzigartig.

BLACKROLL®

BLACKROLL® POSTURE 2.0

Der BLACKROLL® Haltungstrainer – designed von SWEDISH posture – ist ein einfach anzuwendendes und zugleich extrem effektives Hilfsmittel, um die Haltung im Alltag, beim Sport oder am Arbeitsplatz zu verbessern. Der BLACKROLL®
POSTURE lässt sich mittels Klettband unauffällig am Körper
oder über der Kleidung anlegen und leicht an die Größe anpassen. Durch den Rückentrainer wird Ihr Oberkörper automatisch in eine gerade Haltung gebracht und die Brustmuskeln gedehnt. Positiver Nebeneffekt: Die Sauerstoffaufnahme wird mit dem Haltungstrainer erhöht und die Muskulatur dadurch besser versorgt. Gewicht 102 g.

51090099 S/M/L 51090199 XL/XXL



BLACKROLL® Ball

Die BLACKROLL Bälle - mit einem Durch messer von 8 cm und 12 cm, sind speziell für Massage der Arme, des Nackens oder der Füße geeignet. Die Verwendung ist auf dem Boden, an der Wand oder auf einem Tisch möglich. Die Bälle sind zu 100 % recyclefähig, geruchlos, frei von Treibgasen und sehr einfach zu reinigen.

> Grösse M 30 x 13 cm 900 g

Ø 12 cm 42452 42453 Ø 8 cm





BLACKROLL® TWISTER

Die speziell genoppte Oberfläche und die ergonomisch präzise Wölbung lassen eine neuartige punktuelle Stimulation zu. Dabei arbeitet der Twister nicht nur über Körpergewicht, sondern ermöglicht auch die Kombina-tion von Druck und Drehung. So wird die Durchblutung maximal erhöht, Triggerpunkte stimuliert und das Fasziengewebe neu durchfeuchtet. Abmessungen 6,8 x 4,5 x 4,5 cm. Gewicht 10 g.

51091099

.

TOGU® Actiroll Wave

Eine neue luftgefüllte und zugleich harte Rolle, die als Regenerationstool bei Selbstmassage und Entspannung verwendet wird. Die Actiroll wird im Bereich der Faszienfitness, in Training und Therapie eingesetzt. Mit der beigelegten Handpumpe kann die Actiroll leicht und stufenlos auf unterschiedliche Härtegrade eingestellt werden. Durch die Wellenstruktur ist der Massageeffekt sanfter und gleichmäßi-ger. Das Material – gehärtetes Ruton – ist robust und leicht zu reinigen, hautfreundlich, geruchlos und zu 100% recyclebar. Maximale Belastbarkeit ca. 200 kg. Lieferung im Polybag inkl. Übungsposter und Pumpe.

42480 Größe M 42481 Größe L



softX Faszientrainer aus Kork

ldeal für die punktuelle Behandlung von Schmerzpunkten, bei der Behandlung des Fußgewölbes und schwer zugänglicher Körperregionen. Durch die geringere Auflagefläche ist der Druck intensiver und auch klei-ne Muskeln werden auf faszialer Ebene bearbeitet. Er besteht aus nachwachsendem Kork, ist geruchsneutral, rutschfest, leicht, handlich und recyclebar.

51237 Ø 6,5 cm 51238 Ø 9,0 cm



OTOGU® Actiball

Actiball ist ein luftgefülltes Regenerationstool zur Selbstmassage. Mit einem Durchmesser von ca. 9 cm und einem Gewicht von ca. 140 g ist er leicht und platzsparend einzusetzen. Die Noppen ermöglichen einen noch effektiveren und angenehmeren Massageeffekt, wobei die Durchblutung gefördert werden kann. Das Material Ruton ist gehärtet, robust und leicht zu reinigen, hautfreundlich, geruchlos und zu 100% recyclebar.

42484





Buch Faszien in Bewegung

Dieses Buch füllt die Wissenslücken bezüglich Faszien im trainingswissenschaftlichen Bereich mit Inhalt und Wissen. Das Buch gibt einen Einblick in die Entstehung, Physiologie und Anatomie des Bindegewebes und anschließend ein Konzept für die Trainingspraxis. Perfekt für Trainer und Therapeuten als Hilfestellung für das Training. Format 16,5 x 24 cm, 288 Seiten, zahlreiche Fotos und Abbildungen. Autorin: Gunda Slomka.

42234

made in **GERMANY**

Togu Actiroll Rumble

Eine neue luftgefüllte und zugleich harte Rolle, die als Regenerationstool bei Selbst-massage und Entspannung verwendet wird. Mit der beigelegten Handpumpe kann die Actiroll leicht und stufenlos auf unterschiedliche Härtegrade eingestellt werden. Durch die Struktur ist der Massageeffekt sanft und gleichmäßig. Das Material - gehärtetes Ruton - ist robust und leicht zu reinigen, hautfreund-lich, geruchlos und zu 100% recyclebar. Maximale Belastbarkeit ca. 200 kg. Lieferung im Polybag inkl. Übungsposter und Pumpe.

Größe M 42482 42483 Größe L



Grösse L 53 x 26 cm 3000 q Profiltiefe 2 cm



OTOGU® FASZIO BALL

Dieser blaue Ball aus Ruton mit einem Ø von 10 cm sorgt für eine gesunde Faszienstimulation, löst Verklebungen und Verspannungen. Ganz nebenher wird bei der Nutzung der Stoffwechsel angeregt. Ideal für Therapie und Fitness. Die Luft im Ball ist regulierbar. Made in Germany.

42491



AIREX® SoftX Faszien-Set

Je eine schwarze und blaue Rolle mit einer Länge von 40 cm und einem Ø von 14,5 cm. Multifunktional einsetzbares Einsteiger-Set. Für Faszien- und Sensomotorik-Training. Das optimale Behandlungsgerät zur Selbstmassage mit zwei unterschiedlichen Härtegraden. Gewicht schwarz 270 g, blau 180 g.

42447 Set



Deuser® Matrix Rolle

Perfekt für die Selbstmassage. Vielseitig einsetzbar in Therapie und Sport. Die Noppen der Rolle sorgen für einen Massageeffekt mit Tiefenwirkung. Es können Verhärtungen, Verspannungen und Verklebungen des Bindegewebes gelöst werden. Die Deuser Matrix Rolle mobilisiert die Wirbelsäule und trägt zur Entspannung der Muskulatur bei.

50189

softX Faszienrolle aus Kork

Die Faszienrolle aus nachwachsendem Rohstoff ist recyclebar, geruchsneutral und lässt sich leicht abwaschen. Durch den geringen Durchmesser ist die Rolle bestens für das punktuelle Training im Nacken- und Schulter-bereich geeignet. Länge 30 cm, \emptyset 9,5 cm, Gewicht 900 g.





Das Air Bike Proud 2.0 funktioniert nach dem Prinzip des Luftwiderstandes. Je schneller Sie in die Pedale treten, desto größer wird der Widerstand. Durch die robuste Bauweise und die passgenaue Zusammenstellung der Komponenten läuft das Fahrrad sehr ruhig und leise. Das Bike ist mit ergonomisch geformten Handgriffen, einem Stahlventilator und einem eingebauten drahtlosen Polar Herzfrequenz-Empfänger ausgestattet. Das große LCD-Display zeigt Zeit, Umdrehungen pro Minute, Geschwindigkeit, Distanz, Kalorien und Energie an. Durch die 8 verschiedenen Trainingsmodi können Sie gezielt Ihr Cardiotraining durchführen. Auch ein benutzerdefiniertes Intervalltraining ist möglich. Der Sattel kann bequem durch einen Schnellverstellmechanismus eingestellt werden. Mit Transportrollen ausgestattet. Max. Körpergewicht: 180 kg, Aufstellmaße (B x L x H): 38 x 131 x 89 cm, Gewicht: 74,5 kg.

50190

GR6 Indoor Bike

Das GR6 Indoor Bike erzeugt den Widerstand durch eine ECB Magnetbremse, verfügt über duale Wendepedale mit Körbchen oder Klicksystem und ist mit Transportrollen und Wasserflaschenhalter ausgestattet. Not-Stopp, Riemenantrieb, fein einstellbarer Regler für Widerstandseinstellungen, Ergonomisch geformter Rennsattel, mehrfach verstellbarer Multipositionslenker & Sattel. Stellfläche 136 x 61 x 121 cm, Gewicht 56 kg, max. Benutzergewicht 136 kg.

MORIZON (

3772

Speed Bike X959

Tausendfach bewährtes Bike mit robuster Konstruktion. Gehäuseabdeckung aus Kunststoff. Es bietet hohen Sitzkomfort durch einen ergonomisch und komfortabel gepolsterten Sattel. Der Griff, mit verschiedenen Griffoptionen und doppelter Getränkeablage, ist gummiert und dadurch rutschfest. Sitz und Lenker sind jeweils in Höhe und Abstand verstellbar. Alle vier unteren Standpunkte sind durch Gewinde höhenverstellbar. Aufstellmaße (L x B x H): 121 x 59 x 132 cm, Gewicht: 68 kg, max. Nutzergewicht 120 kg.

51474



Indoor Bike V2

Indoor Bike mit ergonomischem Lenker und Griffoptionen sowie einer Ablage für zwei Getränkeflaschen. Angenehmer Komfort für alle Nutzergrößen dank des höhenverstellbaren Lenkers und Sattels. Die Position des Sattels kann in der Horizontalen durch einen Schnellverschluss eingestellt werden. Die Pedale sind zusätzlich mit Körbchen und SPD Adapter ausgestattet. Regelbares magnetisches-Bremssystem, Maße (L x B x H): 116 x 63 x 113 cm, Gewicht 70 kg, max. Nutzergewicht 120 kg.

Lieferung ohne Dekoartikel

65493

Das Ergometer Comfort 4.0 von Horizon ist ein Fahrradergometer für zu Hause. Dank Induktionsbremse mit Watt-Steuerung kann die Trainingsintensität an nahezu alle Fitnesslevel angepasst werden. Stufenlos verstellbarer Multipositionslenker, Konsole 5,5" LCD Fenster mit 14 Programmen, 30 Widerstandslevel, wattgesteuert (5 Wattschritte, 25 - 400), tiefer Einstieg, präzises Induktionsbremssystem, Passport Ready & Viewfit kompatibel. Herzfrequenz: Handpulssensoren und Brustgurtempfänger. Stromversorgung mit externem Netzteil. Stellfläche (L x B x H) 120 x 55 x 136 cm, Gewicht 38 kg, Max. Benutzergewicht 136 kg. Lieferung

3618



Gehobenes Einstiegsgerät für das gesundheitsbewusste Fitnesstraining zu Hause, nach DIN EN 957-1/5, Klasse H/A. Kombiniert einfache Bedienbarkeit mit hohem Trainings-komfort. Multipositionslenker mit Handpulssensoren, extra tiefem Einstieg und einem besonders bequemen Ergo-Sattel mit Gel-Einlage. Mit integrierten Sonic-Surround-Lautsprechern, einer Halterung für MP3-Player und Verbindungsmöglichkeit zum Animationssystem "Passport". Ahrrieb und Bremse funktionieren über ein Induktionssystem. Für Abwechslung beim Training sorgen insgesamt 14 Trainingsprogramme. 6 1/4"-LCD-Fenster, blau hinterleuchtet mit 12 Permanentanzeigen. 30 Widerstände wattgesteuert, 5 Wattschritte (25-400). Herzfrequenzmessung über Handpuls oder über den optionalen Brustgurt-Sender T34. Stromversorgung: 230V (Adapter). Selbstaufrichtende Energy-Fit-Pedale mit verstellbaren Riemen. Handtuchhalter und Trinkflaschenhalterung. Aufstellmaße (B x L x H): 55 x 120 x 137 cm, max. Benutzergewicht 136 kg.

3612

unfrei ab Herstellerwerk.



Ergometer PAROS 2.0

Heimtrainer Paros 2.0. Einsteigergerät für alle Fitnesssportler. Stufenlos verstellbarer Multipositionslenker mit Handpulssensoren, ECB-Magnetbremse, 16 Widerstände, wattgesteuert: 5 Watt-Schritte (10-350), Dual-Colour Backlit LCD mit 16 Programmen,inkl. 1 Herzfrequenz- und 1 Benutzerprogramm; ERGO Upright Sattel, vertikal und horizontal einstellbar. Kontinuierliche Herzfrequenzüberwachung über Handpulssensoren und Bluetooth Brustgurt. Stabile Rahmenkonstruktion mit Transportrollen, 3-teilige Chrom-Pedalkurbel. Max. Benutzergewicht: 136 kg. Aufstellmaße (B x L x H) 56 x 100 x 140 cm, Gewicht 28 kg.

36701



Paros Pro S+

Ein speziell für das Heimtraining entwickelte Ergometer mit vertikal und horizontal verstellbarem COMFORT Gelsattel und selbstaufrichtenden Pedalen mit anpassbaren Riemen. Über das 5,8" LCD-Display wird die Zeit, Strecke, Geschwindigkeit, Kalorien, UPM, Watt sowie das Körperfett angezeigt. Die 16 integrierten Programme sorgen für Abwechslung im Training. Zusätzlich lässt sich ein individuell angepasstes Trainingsprogramm abspeichern. Ihren Puls können Sie über die eingebauten Handsensoren oder über einen separaten Brustgurt per Bluetooth messen. Die elektronisch verstellbare Magnetbremse kann in 16 Widerstandsstufen eingestellt werden. Die Schwungmasse von 7 kg sorgt für einen angenehmen Rundlauf. Dank Transportrollen kann das Ergometer leicht bewegt werden. Stellfläche (L x B x H) 103 x 60 x 152 cm, Gewicht 31 kg, max. Benutzergewicht 136 kg.

53332



Horizon Halbliege Ergometer Comfort Ri, 165 x 64 x 135 cm, Gewicht 49,5 kg, max. Benutzergewicht 136 kg, Schwungrad Induktionssystem, Stromversorgung Netzteil, Induktionsbremssystem, 30 Widerstände, Wattgesteuert, 5 Wattschritte (25 - 400 Watt), 6.25" Blue-Backlit LCD Fenster, Anzeigen von Zeit, Strecke, Kalorien, Geschwindigkeit, UPM, Widerstand, Herzfrequenz, Leistung (Watt), HR WHEEL, Profil, 16 verschiedene Programme (Manuell, Intervall, Spiel, Fitnessteat, Gewichtsreduzierung, Gewichtsreduzierung Plus, Ausdauer, Kadenz, Zufall, Watt, Intervallwatt, % Zielherzfrequenz, Kraftaufbau), Herzfrequenzmessung Handpuls & Telemetrisch, ERGO Sattel und COMFORT Rückenlehne.

HORIZON

3617



Ergometer X5200

Das X5200 ist für den professionellen Einsatz in Fitnessstudios entwickelt worden. Der Nutzer kann zwischen konstanten Geschwindigkeiten oder verschiedenen vorinstallierten Trainingsprogrammen wählen. Das LED Display zeigt Geschwindigkeit, Kalorien, Distanz und Zeit an. Maße (L x B x H) 153 x 61 x 120 cm, Gewicht 100 kg, max. Benutzergewicht 120 kg.

5200

Das Sitzergometer ist für die kommerzielle Nutzung in Fitnessstudios entwickelt worden, kann aber auch für den Heimgebrauch genutzt werden. Durch die komfortable Sitz-Liegeposition ist ein gelenkschonendes Training möglich. LED Display mit Anzeige von Geschwindigkeit, Kalorien, Distanz, Zeit. Der Trainierende hat die Auswahl zwischen vorprogrammierten Trainingsprogrammen und konstanten Geschwindigkeiten. Max. Belastung 120 kg, Gewicht 113 kg. Größe montiert (L x B x H): 140 x 61 x 175 cm.

5201



Ergometer EB 4.0

Das Ergometer EB 4.0 ist ein hochwertiges Trainings-Bike mit Profi-Qualität für den semiprofessionellen Einsatz. Zur Ausstattung gehört: ein Multifunktions-LCD Display mit Herzfrqeunzempfänger und 5 vorprogrammierten Trainingsprofilen, Schwungscheibe (10,4 kg), Widerstandseinstellung: 25-200 Watt, Bremsstufen 20. Der Widerstand kann elektronisch reguliert werden. Aufstellmaße (L x B x H) 110 x 58 x 140 cm, Gewicht 60 kg max. Benutzergewicht 150 kg. Garantie: Heimbereich: 3 Jahre, Semiprofessioneller Bereich: 2 Jahre, Professioneller Bereich: 1 Jahr.





T600 Laufband

Das T600 Laufband kombiniert Performance, Strapazierfähigkeit und einen zeitgemäßen Stil, um ein herausragendes Trainingserlebnis zu bieten. Ein leistungsstarker Motor und die besonders große Laufbandoberfläche sind für intensive Traibesonders grobe Laufballdoberhache sind für Intensive Hal-ningseinheiten geeignet. LED-Display zur Überwachung der Trainingseinheiten (Zeit, Tempo, Steigung, Distanz, Geschwindigkeit, Stufe, Kalorien, METs, HF-Ziele, Aktuelle HF. Acht voreingestellte Programme und manuelle Einstellmöglichkeiten, erweiterte Lauffläche von 152 x 55,4 cm. Tracking der Herzfrequenz durch Kontaktgriffe und eingebautem kabel-losem Empfänger (ohne Brustgurt), inkl. Flaschenhalterung, Lesehalter. Geschwindigkeitsbereich: 0,8 – 22 km/h, Antriebsmotor: 4,2 PS AC Dynamic Response Drive System, Ultrazonen Dämpfungssystem, Steigung: 0 - 15%, max. Benutzergewicht 182 kg, Gewicht 178 kg, Stellfläche (L x B x H): 215 x 91 x 154 cm.

36220

Edles Lamellen Laufband in Kurven-Form. Das Besondere an diesem Laufband ist die Funktionsweise ohne Motor. Der Antrieb erfolgt aus eigener Kraft. Vorne am Band ist eine höhere Geschwindigkeit möglich als am hinteren Teil des Bandes. Das Laufband eignet sich für das Training von Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Schnelligkeit. Die stabile Technik mit hochwertigen Kugellagern sorgt für eine lange Haltbarkeit des Bandes. Das Band ist absolut wartungsfrei! LED Display mit Angaben von Kalorien, Distanz und Zeit. Lauffläche (B x L) 49 x 176,5 cm, Abmessungen (B x L x H) 90 x 184 x 165 cm, Gewicht 160 kg, max. Nutzergewicht 150 kg.



Der Air Runner 2.0 ist kein gewöhnliches Laufband - Sie werden sich fühlen als ob Sie in natürlicher Umgebung laufen. Das Laufband wird durch Ihre eigene Beinmuskulatur angetrieben, ganz ohne Motor. Steigern Sie Ihre Geschwindigkeit indem sie im vorderen Teil des Laufbandes rennen. Um das Tempo zu reduzieren bewegen Sie sich einfach im hinteren Bereich des Bandes. 4 manuell einstellbare Schwierigkeitsgrade. Im großen Display mit Bedienfeld können Sie alle notwendigen Informationen über Ihre Lauf-, Marsch- und Gehgeschwindig-keit, die vergangene Zeit, die zurückgelegte Strecke, den Kalorienverbrauch und den Puls ablesen. Zudem können Sie zwischen 7 Trainingsmodi auswählen. Ausgestattet mit Multi-grip-Handläufen und Anti-Shock-System. Maße (L x B x H): 172 x 82 x 165 cm, Gesamtgewicht: 154 kg, max. Benutzergewicht 150 kg.

50191



Mit diesem Laufband erreichen Sie eine Maximalgeschwindig-keit von 16 km/h. Es besitzt einen Neigungswinkel von bis zu 10 %. Mit integriertem Trainingscomputer: 8 Trainingsprogramme: Manuell, Geschwindigkeitsintervall, Zielherzfrequenz, Gewichtsreduzierung, Zielprogramme (Strecke, Kalorien, Schritte), Fitnesstest (Gerkin). Das Backlit LCD-Fenster kann Zeit, Strecke, Steigung, Geschwindigkeit, Kalo-rien, Herzfrequenz anzeigen. Lange Handläufe mit Handpuls-sensoren, kompatibel mit Pulsempfänger für Brustgurt (Brustgurt optional). Variable Response Cushioning (VRC). Aufstellmaße (L x B x H) 180 x 84 x 132 cm, Gewicht: 88 kg, max. Benutzergewicht 120 kg

53330

U.N.O Fitness Laufband LTX 4 Pro

Das Training auf diesem Laufband kann durch elektronisch einstellbare Steigungsregulierung in 15 Stufen individuell gestaltet werden. Durch einen integrierten Herzfrequenzemp-fänger und Handpulssensoren kann ein gezieltes Monitoring angezeigt werden. Geschwindigkeit 0,8-18 km/h, Aufstellma-Be (B x L x H) 86 x 194 x 148 cm, max. Benutzergewicht 160 kg, Gewicht 115 kg.

DHZ Fitness Laufband X8900

Elegantes Laufband mit einfacher, intuitiver Bedienoberfläche. Geschwindigkeiten bis 20 km/h und Steigungen bis 15 % sind möglich. Es sind 12 vorprogrammierte Trainingsprogramme vorhanden. Der Motor hat eine Nennleistung von 2,2 kW. Das Gerät ist mit wartungsfreiem Teppich aus deutscher Produktion und einem Siemens-Konverter ausgestattet. Am Display gibt es 2 USB Steckplätze. Wahlweise angenehme Kühlung beim Training durch den unter dem Panel positionierten Ventilator. Maße (L x B x H): 219 x 95 x 142 cm, Gesamtgewicht: 250 kg, max. Belastbarkeit 150 kg.



Supersport Laufband X8300

Tausendfach bewährtes und stabiles "full commercial" Laufband mit LED Panel. Mögliche Steigung bis zu 15% und wählbare Geschwindigkeit 1 – 20 km/h. Komfort durch Direkt-wahltasten für Steigung /Geschwindigkeit. Mit Pulsabnahme und Notstopp-Funktion. Einstellbarer Ventilator zur angenehmen Kühlung des Benutzers. Energieeffizienter 4 PS Motor mit ausgeklügelter Übersetzung und Siemens Konverter.

Maße (L x B x H): 238 x 88 x 168 cm, Gesamtgewicht: 250 kg, max. Benutzergewicht 150 kg.

51858

DHZ Fitness Laufband X8600

Preiswertes, bewährtes und kommerzielles Laufband mit LED Panel und einfacher, intuitiver Bedienoberfläche. Geschwindigkeiten bis zu 20 km/h und Steigungen bis 15 % möglich. Jeweils 4 Vorwahlfunktionen für Geschwindigkeit und Steigung sowie 3 vorprogrammierte Trainingsprogramme vorhanden. Der Motor hat eine Nennleistung von 2,2 kW. Das Gerät ist mit wartungsfreiem Teppich aus deutscher Pro-duktion ausgestattet. Maße (L x B x H): 216 x 95 x 142 cm, Gesamtgewicht: 230 kg, max. Nutzergewicht: 150 kg.

Horizon Fitness Laufband T7.1

Laufband mit LED Panel und einfacher, intuitiver Bedienoberfläche. Geschwindigkeiten bis zu 20 km/h und Steigungen bis 15 % möglich. Es sind 23 vorprogrammierte Trainingsprogramme vorhanden. Der Motor hat eine Nennleistung von Ž,2 kW. Das Gerät kann um Platz zu sparen eingeklappt werden. Lauffläche (L x H): 153 x 50 cm, Gewicht 156 kg, max. Benutzergewicht 180 kg.

51146

POLAR Brustgurte dienen zur direkten, kabellosen EKG-genauen Herzfrequenz-Messung am Brustkorb. Die Herzfrequenz wird durch einen Sensor am Brustgurt gemessen und kabellos an den Trainingscomputer übertragen.



Polar Brustgurt T34

Der T34 ist speziell für das Training auf Polar-kompatiblen Fitnessgeräten geeignet.

3456



Das absolut innovative Luftpolstersystem des neuen Paragon X simuliert mit variablen Härtegraden und diverse Untergründe. Das einzigartige 3D-Programm passt den Härtegrad automatisch an wechselnde Steigung und Geschwindigkeit an. Lauffläche 153 x 56 cm, Bandstärke mit Luftpolstersystem 2,2 mm, AirTrain Technologie, Dauerleistung von 3,25 PS/ 2,39 kW mit digitalem Antriebssystem, Geschwindigkeit 0,8 -20 km/h, elektronische Neigungseinstellung bis zu 15%, 21 Programme inkl. 2 Herzfrequenz- und 2 Benutzerprogram-21 Programme INI. 2 Herzirequenz- und 2 Benutzerprogramen, 3 weiße LED Anzeigefenster, One-Touch Steuerung startet und beendet das Workout, Bluetooth verbindet Zubehör wie Herzfrequenz-Brustgurte und synchronisiert Trainingsdaten mit beliebten Fitness-Apps, Handpulssensoren für schnelles Feedback zur Herzfrequenz, Kompatibel mit fitDisplay und Kinomap. FEATHERlight-Klappsystem. Stromversorgung Netzstrom (230 V), Max. Benutzergewicht 160 kg, Gerötgogwicht 125 kg. Linfarung zorlogt im Karten zum Gerätegewicht 125 kg. Lieferung zerlegt im Karton, zum Eintransport werden 2 Personen benötigt.

50039

Laufband Vision T60

Ein langlebiges und hochwertiges Laufband für den anspruchsvollen Studio-, sowie den Hausgebrauch, Der Wecharispirchisvoiner studio-, sowie den Hadisgebrauch, Der Wech-selstrommotor (3 PS) mit solidem Stahlrahmen und wartungs-freiem, reversiblem Laufdeck sorgt für jahrelangen, zuverlässi-gen Trainingseinsatz. Extra große 2-lagige wachsimprägnierte Laufmatte. Die LED-Konsole (gelb/grün Punktmatrix) verfügt über 9 verschiedene Programme (z.B. Herzfrequenz, Tempo, Steigung (0 - 15 %), Level, Kalorien, METs, usw.) Geschwindigkeiten: 0,8 - 20 km/h, Motor 3 PS/2,21 kW Dauerleistung), Transportrollen Ø 7,6 cm, Stellfläche: (L x B x H): 214 x 82 x 144 cm, Gewicht: 150 kg, max. Belastbarkeit 159 kg.

51542



Das Laufband eignet sich dank seiner stabilen Rahmenkonstruktion ideal für hochintensive Laufeinheiten. Es eignet konstruktion ideal tur hochintensive Laufeinheiten. Es eignet sich auch für Einsteiger, da die Lauffläche sehr groß ist, Es erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h und verfügt über digitale Antriebssysteme mit 2,5 - 2,75 PS (modellabhängig). Lauffläche: 135 x 50 cm, "Orthopedic Belt": 2,2 m (besonders gelenkschonend), Dauerleistung: 2,5 PS/1,84 kW, elektronische Neigungseinstellung bis zu 15 %, "Viewfit": 20 Programme inkl. 2 Herzfrequenz und 2 Benutzerprogrammen. Maße (B x L x H) 94,5 x 210 x 150 cm, Gewicht: 152 kg, max. Benutzergewicht 170 kg.





Ergometer-Einsteigergerät im eleganten Design. Ausgestattet mit einem hochwertigen, wartungsfreien Permanentmagnet-Brems- und Rillenriemen-Antriebssystem. Insgesamt 16 Programme. Dual-Colour-Backlit-LCD-Fenster (gelb-blau) mit 7 Permanentanzeigen. 16 Widerstände wattgesteuert, 5 Wattschritte (25-350 Watt). Handpulsmessung an den Griff-sensoren und telemetrisch (in Verbindung mit Polar Sender T34) Stromversorgung durch Adapter. Schwungmasse: 23 kg. Schrittlänge 41 cm, Aufstiegshöhe 16 cm, max. Griffhöhe 140 cm. Max. Körpergewicht: 135 kg. Farbe weiß / silber. Stellfläche (B x L x H): 66 x 145 x 165cm. Gewicht: 50 kg.



Crosstrainer C20-R

Der Crosstrainer vermittelt ein natürliches Gefühl des Gehens während des Trainings, da die Pedale nur 13 cm auseinander liegen. Es ist für den Heimgebrauch optimal geeignet. Schritt-



Rudergerät R20

Rudergerät für effektives Körpertraining mit 4 Widerstandsstufen, 1 Programm, LCD-Display. Gutes Trainingsmonitoring durch angezeigte Geschwindigkeit, Zeit, Entfernung, Kalorien und Herzfrequenz. Stärkt den Bizeps- und die Rückenmuskulatur. Maße

(L \times B \times H) aufgestellt: 174 \times 38 \times 54 cm, Gewicht 15 kg, Belastbarkeit max. 120 kg.



DHZ Fitness Crosstrainer X9201

Bewährter Crosstrainer mit einfacher, intuitiver Bedienoberfläche. Trainiert die Ganzkörper-Fitness wobei Ober- und Unterkörperbewegungen perfekt synchronisiert werden. Maße (L x B x H): 228 x 80 x 189 cm, Gesamtgewicht 280 kg, ohne Stromanschluss, max Nutzergewicht 120 kg.



Crosstrainer C60-R

Ein Crosstrainer der für den Heim-, sowie den professionellen Gebrauch geeignet ist. Die Schrittlänge beträgt 40 cm, die Pedale liegen 13 cm auseinander. Das Gerät besitzt 32 Geschwindigkeitsstufen und 24 voreingestellte Program-me. Durch die Bluetoothverbindung kann das Training mit Apps unterstützt und aufgezeichnet werden. Gewicht: 65,9 kg. Belastbarkeit max. 135 kg, Material: Stahl, Maße (L x B x H): 144 x 67 x 164 cm, mit Transportrollen und Getränkehalter.



Elliptical Crosstrainer Andes7i

Praktischer Crosstrainer mit 30 Widerstandsstufen, Herzfrequenzmessung und 14 Trainingsprogrammen. Eins kann benutzerdefiniert programmiert werden, zwei Programme sind herzfrequenzgesteuert. An den integrierten Sonic Surround Lautsprecher kann ein Media Player angeschlossen werden. Der zusätzliche Griff an der Konsole besitzt einen Handpulssensor. Maße (L x B x H): 173 x 63 x 165 cm, Max. Benutzergewicht 136 kg, 25-400 Watt.



Crosstrainer-Ergometer XE 5.0

Der Crosstrainer-Ergometer XE 5.0 ist mit einer Magnetbremse ausgestattet und bietet ein umfassendes Fitnesstraining. Der Widerstand lässt sich dabei bequem direkt am Griff verstellen, ohne das Training zu unterbrechen. Dabei sorgen stellen, ohne das Iraining zu unterbrechen. Dabei sorgen 5 voreingestellte Programme, 2 Benutzerprogramme und 2 HRC-Programme für die nötige Abwechslung. Die 10,4 kg Schwungmasse sorgt für eine gleichmäßige Rotation und einen angenehmen Rundlauf. Der Crosstrainer-Ergometer ist das optimale Trainingsgerät für alle Zielgruppen. Abmessungen (B x L x H) 71 x 180 x 160 cm. Gewicht 95 kg. Max. Benutzergewicht 150 kg. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.



Mit dem Rudergerät Xterra ERG 600 können Sie ein effektives Ganzkörper-Workout mit Nohem Kalorienverbrauch ganz einfach Zuhause durchführen. Gerät mit Wasser-widerstand und 6 einprogrammierten Trainingsprogrammen (Rennen, gegen den Computer, Zeit Countdown, Distanz Count-Countdown, Züge Kalorien Countdown). LCD-Display mit Anzeige der Zeit, Zeit auf 500 m, Kalorienverbrauch,

Distanz, Züge, Züge pro Minute, Raumtemperatur, Datum und Uhrzeit. Eingebauter telemetrischer Herzfrequenz Empfänger. Klappbarer Indoor Rower mit angebrachten Transportrollen, benötigt eine Stellfläche von ca. 1,13 m x 0,56 m. Maße (L x B x H) 205 x 56 x 107 cm, Gewicht 39 kg, max. Belastbarkeit 130 kg. Lieferung unfrei ab Hersteller.



Concept 2 Rudergerät SkiErg 2 PM5

Das Rudergerät ist geeignet in kommerziellen Fitnessstudios. Es ermöglicht ein kombiniertes Kraftaufbau- und Ausdauertraining. Neben einem ausgezeichneten Oberkörpertraining trainiert der SkiErg mit jedem Zug auch Bauch-/Rückenmuskulatur und Beine. Durch einen speziellen Verschlussmechanismus zum Einklappen, spart man Platz. Maße (L x B x H): 52 x 212 x 40,6 cm, max. Belastbarkeit: unbegrenzt, Gewicht: 20,9 kg.

51546



Air Rower 2.0

Das Rudergerät Air Rower 2.0 ist durch seine stabile Bauweise auf intensive Nutzung ausgelegt und sowohl für den professionellen Einsatz als auch für den Heimgebrauch geeignet. Der Air Rower 2.0 arbeitet mit Luft- und Magnetwiderstand was eine rhythmische Bewegung, mit vom Anwender steuerbarer Intensität, ermöglicht. Der ergonomische Griff ermöglicht eine natürliche Hand- und Armposition um ohne Einschränkungen effektiv verschiedene Muskelgruppen zu trainieren.

Concept 2 Rudergerät D PM5

Das Rudergerät mit dem Leistungsmonitor PM5 ist geeignet für das Kraftausdauertrai-ning in den eigenen vier Wänden. Durch einen speziellen Verschlussmechanismus zum Einklappen lässt sich das Gerät platzsparend verstauen. Aufstellmaße (L x B x H): 244 x 61 x 90 cm. Klappmaße (L x B x H): 64 x 84 x 135 cm. Sitzhöhe 36 cm, maximales Körpergewicht 150kg. Gewicht 26 kg.

51543097 mattschwarz

51543088 lichtgrau



Rudergerät R85W

Wenn Sie Ihre Kondition steigern und gleichzeitig alle Muskelgruppen trainieren möchten ist ein Rudergerät die erste Wahl. Das Rudergerät R85W bietet ein effizientes Training ohne die Gelenke zu überlasten. Je mehr Wasser im Behälter ist desto größer ist der Widerstand. Eine robuste Doppelschiene in Verbindung mit hochwertigen Kugellagern

sorgen für eine natürliche Ruderbewegung. Die Fußstützen sind verstellbar und mit Rie-men ausgestattet. LCD Display 80 x 50 mm mit 8 Programmen. Abmessungen (B x L x H) 56 x 228 x 66 cm, in der Lagerposition (B x L x H) 56 x 66 x 227 cm. Gewicht 44 kg, maximales Benutzergewicht 135 kg.



Rudergerät SkiErg 2 PM5

ist mattschwarz und geeignet um das Ruder-gerät nicht an die Wand festschrauben zu müssen. Stehfläche (L x B): 132 x 61 cm





Der Sitz bewegt sich auf einer Aluminium-schiene mit Edelstahlführung was für ein reibungsloses Gleiten sorgt. Eine Konsole mit LCD-Anzeige ermöglicht die Auswahl zwischen 8 Trainingsprogrammen und den Überblick über Zeit, zurückgelegte Distanz, Kalorienverbrauch, Schläge und Puls. Abmes-sungen (L x B) 218 x 61,5 cm. Gewicht 49,5 kg. Maximales Benutzergewicht 150 kg.

Rudergerät R80W

Qualitativ hochwertiges Rudergerät mit Wasserwiderstand in silber/schwarz. Mit LCD Farbdisplay und 8 vorprogrammierten Trainingsprogrammen. Geeignet für ein effektives Rudertraining. Maße (L x B x H) aufgestellt: 227 x 56 x 66 cm, Gewicht 41,5 kg, Belastbarkeit: max. 135 kg.



Rudergerät Oxford 6

Das Rudergerät bedient sich einer elektroma-gnetischen Induktionsbremse ("Eddy-Current-Brake"), welche sich auf 20 Stufen einstellen lässt. Sie können durch 12 Pro-gramme gezielt und individuell Ihr Training gestalten: Manuell, Fettverbrennung, Strecke, Trainingsintervalle, Leistungsintervalle, Rennen und ein Herzfrequenztraining. Die Konsole gibt Ihnen während des Trainings kontinuierlich Feedback zu Zeit, Ruderschlä-

gen, Metern, Zeit/500 m, SPM (Schlägen pro Minute), Kalorien und Watt. Die beim Training erfassten Daten können dank Viewfit Kompatibilität kabellos direkt auf Ihre End-Geräte direkt in Ihre Lieblings-App (z.B. Strava, Polar Flow, Garmin Connect u.v.m.) übertragen werden. Stehfläche (L x B x H): 210 x 61 x 109 cm, Gewicht: 40 kg, Max Nutzergewicht: 160 kg.







Hantelbank 300

Mit der Hantelbank 300 sind grundlegende Bankdrückübungen zum Aufbau der Brust-, Schulter-, und Trizepsmuskulatur durchführbar. Durch die 6-fach verstellbare Rückenlehne sowie das 3-fach verstellbare Sitzpolster kann jede Trainingsübung vom Flachbankdrücken, Schrägbankdrücken, Negativbankdrücken, Nackendrücken sowie Beinstrecken und Beinbeugen durchgeführt werden. Die Bank besitzt zusätzlich eine verstellbare Hantel Ablage. Stellfläche (L x B x H) 196 x 117 x 110 cm, maximale Belastbarkeit 300 kg, Gewicht: 52 kg.

59133



Mit dem vielseitigen und robusten Torus 5 können Sie unter zahlreichen Übungen für Muskeltraining im Arm-, Bauch- und anderen Körperbereichen wählen. Robuste Stahlkonstruktion und galvanische Beschichtung sorgen für besondere Langlebigkeit des Rahmens. Die 6 mm starken, ummantelten Kabel sind widerstandsfähig und langlebig. Beinpresse und Dip-/Beinhebestation bieten noch mehr Trainingsmöglichkeiten für Bein- und

Rumpfmuskulatur. Mehrfach einstellbarer Sitz und Rückenlehne für optimale Trainingsposition. Halterung für Trinkflasche und Handtuch. Benötigte Stellfläche (B x L x H) 207 x 189 x 204 cm. Gewicht ca. 300 kg, maximales Benutzergewicht 150 kg.

54242



Hantelbank Bermuda XT

Universal-Hantelbank mit 4-fach verstellbarer Rückenlehne. Mehrfach verstellbare Langhantelablage. Butterfly verstellbar für verschiedene Armlängen. Stabiler Stahlrohr-Hauptrahmen 50 x 50 mm, silber, kratzfest pulverbeschichtet. Max. Belastungen: Beincurler 50 kg, Butterfly je Arm 30 kg, Lang-

hantelablage bis 100 kg. Flach-und Schrägbank: 150 kg (inkl. Körpergewicht + benutzte Gewichte). Max. Benutzergewicht: 110 kg. Gewicht: 27 kg, Maße: 230 x 135 x 134 cm (L x B x H). Lieferung ohne Gewichtsscheiben und Langhantelstange.

HOMEFITNESS

3431

California XP

Das Kraftpaket für kleine Räume. Kraftturm mit 60 kg Gewichtsscheiben für ein ambitioniertes Krafttraining zu Hause. Durch einen ausgeklügelten Verdopplungsmechanismus ist ein Trainingswiderstand von 120 kg möglich. Dank diverser Übungsmöglichkeiten wie Butterfly, Bankdrücken, Latissimusziehen und Beincurl können alle Körperpartien intensiv trainiert werden. Ausstattung: 60 kg Zement-Gewichtsscheiben (4 x 10 kg, 4 x 5 kg).

50 mm starkes Rückenpolster mit Lordose-Stütze, 60 x 40 cm großes Curl-Pult mit Komfort-Polster, 6-fach höhenverstellbar. Metall-Trittplatte für Übungen im Stehen. Latissimus- und Trizeps-Stange.

Aufstellmaß (L x B x H): 111 x 189 x 201 cm Gewicht 111 kg

Max. Benutzergewicht: 120 kg

3636

FITNESS



HUNLO TNT=Stickstoff-Technologie Finnlo Bio Force Extreme Die Revolution im Krafttraining. Das einzige professionelle Heimfitnesssystem, das mit TNT-Widerstandssystem arbeitet. (TNT=Stickstoff-Technologie). Mit Stickstoff gefüllte Zylinder bieten einen gleichmäßigen Widerstand, arbei-ten völlig geräuschlos und machen den herkömmlichen Gewichtsblock überflüssig! Ein Schiebe-Verschluss-Mechanismus ermöglicht schnelle Widerstandseinstellungen bis zu 120 kg, einstellbar in 2,5 kg Schritten. Abgerundet wird die Ausstattung durch den ergonomisch komfortabel konstruierten Sitz, der vertikal verstellt und individuell angepasst werden kann. Durch das ausgeklügelte Seilzugsystem bietet das Gerät insgesamt über 100 verschiedene Übungsmöglichkeiten. Die strukturierten Übungen sind mit Beschreibung und Fotos im mitgelieferten Handbuch dargestellt. Max. Körpergewicht: 135 kg Aufstellmaß (L x B x H): 185 x 165 x 208 cm Platzbedarf (L x B x H):

Ganzkörpertrainer B1

Max. Körpergewicht: 135 kg

3752

Aufstellmaße (L x B x H): 136 x 165 x 208 cm Platzbedarf (L x B x H): 168 x 165 x 208 cm

Ideales Fitnessgerät für Ganzkörpertraining mit Hilfe biomechanischer Bewegungsabläufe, parallele Pressarme mit Multipositionsgriffen. 14-fach einstellbare, um 180° drehbare Trainingsarme und verstellbares Brustpolster sowie verstellbares Rückenpolster durch Teleskop-Funktion und Neigungsverstellung. Durch extra starke Polsterrollen bietet die Beinbeuger/ -strecker Station einen gewissen Komfort. Der Sitz ist pneumatisch höhenverstellbar. Max. Nutzergewicht 140 kg, Gewichtsturm mit 95kg Gewichtspaket, Stellfläche (L x B x H) 193 x 122 x 211 cm.

3632

Der Klassiker der Rückentrainer! Ideal zur Stärkung der Rückenmuskulatur und zur Vorbeugung von Rückenschmerzen. Durch seine optimierte Ergonomie vermeidet der TRICON Rückentrainer wirbelsäulenbelastende Hohlkreuzbildung, kräftigt den Rücken- und die Gesäßmuskulatur, stärkt die Beinmuskulatur und optimiert die Körperhaltung. Mit einer Belastbarkeit von 130 kg ist der Tricon Rückentrainer besonders stabil gebaut. Premium-Stahl-Qualität und eine kratzfeste Pulverbeschichtung schaffen eine besonders lange Haltbarkeit. Die breite Auflage der Fußstützen gibt optimalen Halt und höchste Stabilität auch bei höherem Körpergewicht. 10-fach höhenverstellbares Auflagenpolster zur individuellen Anpassung an die Körpergröße Ergo-Polster-Design mit Unterleibsaussparung sowohl für Männer als auch Frauen. Komfortable Fußpolsterung, verstellbare Fußfixierung. Platzsparend zusammenklappbar.

185 x 165 x 208 cm

3651

Klappmaße: 41 x 55 x 136 cm (L x B x H) Maße: 112 x 51 x 92 cm (L x B x H) max. Belastbarkeit: 130 kg Farbe: anthrazit/schwarz Eigengewicht: 12,6 kg

Rückentrainer TRICON

2750



Ein regelmäßiges Training der Rumpfmuskulatur ist wichtig für eine gute, aufrechte Körperhaltung und einen gesunden, schmerzfreien Rücken. Mit diesem Gerät können Sie ihr eigenes Trainingsprogramm zu Hause umsetzen und alle wichtigen Oberkörpermuskeln stärken. Die Allroundbank für das Oberkörpertraining. Flexibel und variantenreich durch mehrfach höhenverstellbare Flachbank und Curlpult. Übungsmöglichkeiten: Rücken-Strecker (Hyperextensions), Bauchtraining in versch. Winkeln, Flach- und Negativ-Bankdrücken, Brusttraining, Armcurl, Trizeps, einarmiges Rudern, Schultertraining (Seitheben). Platzsparend zusammenklappbar.

Klappmaße: 118 x 68 x 33 cm (L x B x H) Aufstellmaße: 152 x 68 x 82 cm (L x B x H)

Max. Benutzergewicht: 150 kg

Farbe: silber/braun

(Hantel ist nicht im Lieferumfang enthalten)





DHZ Fitness Evost 2 Dual Chest / Incline Press / Shoulder Press

Startposition des Arms in Höhe und Winkel einstellbar. Bankdrücken aus horizontaler Lage mit zwei Griffoptionen. Schrägbankdrücken mit zwei Griffoptionen in verschiedenen Winkeln möglich. Schulterpresse mit zwei Griffoptionen aufrecht oder in angewinkelter Position.

Maße (L x B x H): 130 x 160 x 160 cm, Gesamtgewicht: 237 kg, Gewichtspaket: 110 kg, max Nutzergewicht 150 kg. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

50341



DHZ Fitness Evost Dual Pull Down / Long Pull

Dieses Gerät ist für das sitzende Training für Oberkörper und Rücken konzipiert und trainiert die gesamte Rückenmuskulatur. Der Griff wird in kontrollierter Position zum Oberkörper gezogen, der Kabelzug ermöglicht eine konstante Zugbewegung für eine angenehme Übungsausführung. Höhenverstellbare und abgeschrägte Polster für die Oberschenkel, gewähren Stabilität und eine komfortable Gewichtsauswahl im Sitzen. Der Sitz und die Fußstütze sind für jede Körpergröße einstellbar. Maße (L x B x H): 217 x 100 x 230 cm, Gesamtgewicht: 239 kg, Gewichtspaket: 109 kg, max. Nutzergewicht 150 kg.

51472



DHZ Fitness Evost 2 Dual Abductor / Adductor

Herausragende Eigenschaften des Gerätes sind die verstellbare Startposition für leichteren Ein- und Ausstieg und die angewinkelte Sitzposition für guten Bewegungsspielraum der Beine. Kniepolster und Varianten zur Fußpositionierung reduzieren den Druck auf die Kniegelenke. Seitlich vom Oberschenkelpolster angebrachte Handgriffe stärken den Halt. Maße (L x B x H): 85,5 x 160 x 160 cm, Gesamtgewicht: 180 kg, Gewichtspaket: 110 kg, max. Nutzergewicht 150 kg. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

50342



DHZ Fitness Evost Dual Biceps / Triceps

Die Oberarmpolster sind angewinkelt und stabilisieren während der Übungsausführung. Ein drehbarer Handgriff sichert die Anpassung an verschiedene Armlängen. Durch die richtige Sitzhöhe wird ein biomechanisch korrekter Bewegungsablauf erreicht. Maße (L x B x H): 140 x 120 x 162 cm, Gesamtgewicht: 230 kg, Gewichtspaket: 64 kg, max. Nutzergewicht 150 kg.

51469



DHZ Fitness Evost Dual Abdominal / Back Extension

Mit dem verstellbaren Brust-/Lendenpolster kann der Benutzer leicht die richtige Position im Verhältnis zur Rotationsachse finden. Zwei unterschiedlich hohe Fußstützen adaptieren auf verschiedene Benutzergrößen.

Maße (L x B x H): 131 x 99 x 162 cm, Gesamtgewicht: 255 kg, Gewichtspaket: 94 kg, max. Nutzergewicht 150 kg.

51468



DHZ Fitness Evost Dual Dip / Chin Assist

Geeignet für Klimmzüge und Dips. Ein Gerät mit optionaler Gewichtsunterstützung zur sukzessiven Heranführung an das körpereigene Gewicht. Gepolsterte Beinablagen sorgen für komfortable Nutzung.

Maße (L x B x H): 155 x 137 x 236 cm, Gesamtgewicht: 289 kg, Gewichtspaket: 88 kg, max. Nutzergewicht 150 kg.

#NNLO

HOMEFITNESS



Full Function Gym Rack

Das multifunktionale Rack ist mit folgenden Elementen ausgestattet: Hantel Rack, Multipresse, Duo Zugapparat mit Steckgewichten 2 x 55 kg, Multiklimmzugstation, Latzuggerät, integrierte Dipstation, Hantelscheibenablage. Das Innenmaß (Griffweite) der verwendeten Langhantel muss min. 125 cm betragen.

Maße (B x H x T): 200 x 230 x 236 cm, Gewicht 674 kg Belastbarkeit (gesamt) bis max. 1400 kg

7245

Multi-Kraftstation Autark 600

Kompakte Einsteiger-Gym, als preisbewusster Einstieg in das Krafttraining. Sie passt in jede Zimmerecke und egal ob Bankdrücken, Butterfly oder Beinstrecken, der 80 kg-Block (16 x 5 kg-Scheiben) - und die Cable Cross-Funktion sorgen für ein effektives Krafttraining mit vielen Varianten. Der Stahlrohrrahmen bis zu 4 mm Wandstärke gibt Stabilität und Sicherheit. Zum Lieferumfang gehören Trizepsseil, Latissimusstange und Handschlaufen. Aufstellmaße: $184\times115\times196~\text{cm}$ (L x B x H). Max. Körpergewicht: 120~kg. Eigengewicht der Station: 166~kg. Lieferung in 5 Kartons zerlegt, unfrei ab Herstellerwerk. Lieferkosten auf Anfrage.

35041



DHZ Fitness Evost Dual Leg Extension / Curl

Der einstellbare Abstand zwischen Sitz und Rückenlehne bietet Trainingskomfort und unterstützt die vollständige Muskelkontraktion. Der Exzenter ahmt eine natürliche Kraftkurve über den gesamten Bewegungsablauf nach. Die Rückenlehne, Schienbeinpolster und Bewegungsradiusbegrenzer sind einfach verstellbar. Seitliche Griffe bieten Stabilität bei der Ausführung

Maße (L x B x H): 150 x 115 x 162 cm, Gesamtgewicht: 250 kg, Gewichtspaket: 109 kg, max Nutzergewicht 150 kg.

51470



DHZ Fitness Evost Dual Pearl Delt / Pec Fly

Separate, variable Kurvenscheiben bilden die natürliche Kraftkurve des Körpers über die gesamte Bewegung nach. Einstellbare Gelenkarme adaptieren unterschiedliche Armlängen der Benutzer. Das Gerät kombiniert Brust-/Rückenübungen in einer Maschine. Möglich sind 5 Startpositionen für Bewegungsbereiche unterschiedlicher Benutzer. Maße (L x B x H): 124 x 64 x 211 cm, Gesamtgewicht: 227 kg, Gewichtspaket: 109 kg, max. Nutzergewicht 150 kg.

51466

Fitness Kabelzuggerät Dual Cable Cross

Das Kabelzug mit italienischem Design bietet hohe Variabilität. Die beiden Arme können jeweils separat 12-fach im Winkel und gemeinsam 11-fach in der Höhe verstellt werden. Dadurch bildet das neuartige Gerät enorm viele Kabelzugübungen ab. Maße (B x H) 165 x 200 cm, Gesamtgewicht 170 kg, Gewichtsstapel 64 kg, max. Nutzergewicht 120 kg, Rahmenfarbe Perlsilber




Die BENZ Kraftgerätelinie kombiniert ansprechendes Design mit hoher Funktionalität und hohem Trainingskomfort. Die Gegengewichte und Hebel ermöglichen niedrigen Anfangswiderstand. Gewichtsrückläufe mit Antirutsch Funktion sorgen für extra Sicherheit. Getränkebzw. Handyhalter sind serienmä-Big integriert.

Die Geräte sind mit Laschen zur sicheren Verschraubung Boden ausgerüstet. Die an den Geräten angebrachten, verständlichen Bedienungsanleitungen, sowie die Erfüllung aller deutscher Sicherheitsstandards, macht die BENZ Kraftgerätelinie optisch wie funktionell zu einem Highlight in jedem Kraftraum.

Kraftgeräte


Die Lieferung erfolgt unfrei ab Herstellerwerk, zuzüglich Montagekosten!



Zur isolierten Kräftigung der Brustmuskulatur. Drehbare Gerätearme passend für jede Größe, verbessern den Bewegungsablauf. Die angewinkelte Trainingsposition sorgt für ein isoliertes Training der Brustmuskulatur. Die geformten Ellenbogenpolster unterstützen eine gezielte Kraftübertragung auf die zu trainierende Muskelgruppe.

51039

Butterfly




51038



Lateral Raise Maschine

Für das Training der seitlichen Schultermuskulatur. Konvergierende Gerätearme sorgen für ein natürliches Anheben der Arme und viel Trainingskomfort. Die Gegengewichtung der Arme ermöglicht einen niedrigen Anfangswiderstand. Neutrale und einwärts gedrehte Handgriffe für variable Trainingsreize.





Aufbaugröße (B x L x H)	135 x 190 x 150 cm
Gewichtspaket	109 kg
Gesamtgewicht	231 kg

Schulterpresse

Konvergierende Gerätearme sorgen für ein natürliches Überkopfdrücken und viel Trainingskomfort. Die zurückgelehnte Sitzposition sorgt für eine korrekte Haltung und entlastet die Gelenke.

51002

Butterfly / Butterfly Reverse

231 kg

Separate, variable Kurvenscheiben bilden die natürliche Kraftkurve des Körpers über die gesamte Bewegung nach. Einstellbare Gelenkarme adaptieren die unterschiedlichen Armlängen der Benutzer. Kombinierte Brust- und Rückenübungen an einer Maschine. Fünf Startpositionen für die unterschiedlichen Bewegungsbereiche der Benutzer.

51003

Gesamtgewicht



Aufbaugröße (B x L x H)	135 x 140 x 150 cm
Gewichtspaket	109 kg
Gesamtgewicht	214 kg

Brustpresse

Zum Training der Brustmuskulatur, Trizeps und vorderer Schultermuskulatur. Stabile Gerätearme sorgen für eine natürliche, nach vorne gerichtete Pressbewegung und viel Trainingskomfort. Dank der verstellbaren Startposition kann der Benutzer den Bewegungsbereich vom Sitz aus einstellen.

51004



Aufbaugröße (B x L x H)	210 x 135 x 150 cm
Gewichtspaket	109 kg
Gesamtgewicht	215 kg

Brustpresse schräg

Zur Kräftigung der oberen Brustmuskulatur, vorderer Schulter und Trizeps. Separate, konvergierende Gerätearme sorgen für eine natürliche Pressbewegung und Trainingskomfort. In Höhe und Winkel verstellbare Startposition.

51005



Aufbaugröße (B x L x H)	137 x 215 x 236 cm
Gewichtspaket	94 kg
Gesamtgewicht	194 kg

Klimmzug Dip Chin

Zur Kräftigung der Trizeps-, Brust-, Lat- und Bizepsmuskulatur. Gerät mit optionaler Gewichtsunterstützung, zur sukzessiven Heranführung an das körpereigene Gewicht. Gepolsterte Beinablage für komfortable Nutzung.









Aufbaugröße (B x L x H)	136 x 117 x 150 cm
Gewichtspaket	64 kg
Gesamtgewicht	198 kg

Rotary Torso

Die Rotary Torso Maschine dient zur Kräfti-gung des Torso. Das einzigartige Design mit einem einfachen Auf- und Abstieg, sowie ein-stellbare Kniepolster machen die Benutzung für alle Körpergrößen möglich. Die seitlichen Kniepolster bieten ausreichende Stabilität. Die kniende Haltung entlastet den unteren Rücken.

51048

Aufbaugröße (B x L x H)	105 x 120 x 150 cm
Gewichtspaket	64 kg
Gesamtgewicht	214 kg

Abductor

Die Abductor, Maschine dient zur Kräftigung der Außenschenkel und der Gesäßmuskulatur. Die verstellbare Startposition dient einem leichteren Ein- und Ausstieg. Die Kniepolster und Varianten zur Fußpositionierung reduzie-ren den Druck auf die Kniegelenke. Der höher gestellte Gewichtsturm dient dem bequemen Einstellen vom Sitz aus. Die seitlich vom Oberschenkelpolster angebrachten Handgriffe stärken den Halt.

51047

Aufbaugröße (B x L x H)	105 x 120 x 150 cm
Gewichtspaket	64 kg
Gesamtgewicht	214 kg

Adductor

Die Adductor Maschine dient zur Kräftigung der Innnenschenkelmuskulatur. Die Einstel-lung der Ausgangsposition erfolgt über ein Ratschen-Zugstift-System. Das Kniepolster und die doppelte Fußpositionen stabilisieren die Beine und reduzieren die Torsion um die Knie. Die Gewichtsverstellung ist im Sitzen leicht erreichbar.

51046



Der Seated Leg Curl dient zur Kräftigung des Beinbizeps bzw. Beinbeugers. Seine variable Kurvenscheibe ahmt die natürliche Kraftkur-ve über den gesamten Bewegungsablauf nach. Die Rückenlehne und die seitlich vom Oberschenkelpolster angebrachten Handgriffe stärken den Halt.

51045

Glute Isolator

Zur Kräftigung der Gesäßmuskulatur. Winkel für eine wirkungsvolle Kontraktion des Glu-teus. Mehrfach verstellbare Brustpolster adaptiert auf Nutzer jeder Größe. Die große Fußplatte sorgt für ausreichend Stabilität.



Aufbaugröße (B x L x H)	130 x 96 x 150 cm
Gewichtspaket	49 kg
Gesamtgewicht	135 kg

Trizeps Dip, sitzend

Die geneigte Rückenstütze bietet Stabilität auch ohne Sitzgurt. Durch die Fußklemme ist kein Bauchgurt bei hohen Gewichten nötig. Die Griffe sind in zwei Positionen verstellbar und sorgen für mehr Abwechslung und Anpassung an verschiedene Körpergrößen.

51043

Die Lieferung erfolgt unfrei ab Herstellerwerk, zuzüglich Montagekosten!

Aufbaugröße (B x L x H)	110 x 95 x 150 cm
Gewichtspaket	64 kg
Gesamtgewicht	191 kg

Trizeps Extension

Trizeps Extension Maschine zur Kräftigung der Trizeps Muskulatur. Die Sitz- und Ober-armpolster sind angewinkelt und stabilisieren während der Übungsausführung. Ein drehbarer Handgriff sichert die Anpassung an verschiedene Armlängen. Durch die korrekte Sitzhöhe wird ein biomechanisch korrekter

51041







130 x 100 x 150 cm

94 kg

215 kg

Bauchtrainer

Gesamtgewicht

Aufbaugröße (B x L x H) Gewichtspaket

Das einzigartige Design ermöglicht natürliche Bewegungen, wie bei der klassischen Bauchpresse, zur ausgezeichneten Bauch-muskel-Kontraktion. Die Rückenlehne stabilisiert das Becken und ermöglicht so das gezielte Training der Bauchmuskeln.

51049

Aufbaugröße (B x L x H)	120 x 98 x 150 cm
Gewichtspaket	64 kg
Gesamtgewicht	191 kg

Trizeps Extension, flach

Trizeps Extension, flach, zur Kräftigung der Trizepsmuskulatur. Die Sitz- und Oberarmpolster sind flach und stabilisieren während der Übungsausführung. Ein drehbarer Handgriff sichert die Anpassung an verschiedene Armlängen. Durch die korrekte Sitzhöhe wird ein bingerchanisch korrekter Bowegungspallauf biomechanisch korrekter Bewegungsablauf erreicht.






Aufbaugröße (B x L x H)	120 x 91 x 150 cm
Gewichtspaket	64 kg
Gesamtgewicht	162 kg

Bizeps Curler

Zur Kräftigung des Bizeps. Oberarmstützen bringen den Ellbogen in die Rotationsachse. Unabhängige Armbewegungen für mehr Abwechslung. Schwenkbare Griffe adaptieren verschiedene Unterarmlängen.

51040





Pulldown

Zum Training der Rückenmuskulatur. Der Kabelzug ermöglicht eine konstante Zugbewegung für angenehme Ausführung der Übung. Ein definierter Bewegungsablauf optimiert das Training. Abgeschrägte Oberschenkelpolster gewähren Stabilität.

51007

Aufbaugröße (B x L x H)	282 x 109 x 236 cm
Gewichtspaket	109 kg
Gesamtgewicht	248 kg

Gewichtspaket 109 kg Gesamtgewicht 248 kg

282 x 109 x 236 cm

Long Pull

Aufbaugröße (B x L x H)

Zur Kräftigung der unteren Rückenmuskulatur. Sitzendes Training für Oberkörper und Rücken. Zuggriff wird in kontrollierter Position zum Oberkörper gezogen. Komfortable Gewichtsauswahl vom Sitzen aus. Guter Sitz sowie Trittfläche für Benutzer jeder Körpergröße.


51009

Vertical Row Zur Kräftigung der Rückenmuskulatur. Das Bewegungsmuster folgt dem natürlichen Bewegungsablauf. Das einstellbare Brustnolster und Sitzpolster sind für alle Benutzer-

Bewegungsmuster folgt dem naturlichen Bewegungsablauf. Das einstellbare Brustpolster und Sitzpolster sind für alle Benutzergrößen geeignet. Ein fester Griff sorgt für Stabilität beim einarmigen Training.

51008

achse finden. Der verstellbare Startmechanismus kann auf den gewünschten Bewegungsradius justiert werden.



Schrägbank

Mit zwei Aufnahmen für Hantelstange und vier Gewichtsbblagen für Hantelscheiben. Die Polyurethan-Ummantelung Abnutzung und sorgt für ein leises Training.

51012


Flachbank

Flache Bank mit zwei Aufnahmen für Hantelstange und vier Gewichtsablagen. Die Polyurethan-Ummantelung vermindert Abnutzung und sorgt für ein leises Training.

das Kurzhanteltraining.

51017

51014



Gesamtgewicht Super Bench

Hantelbank mit in verschiedenen Winkeln einstellbarem Sitz und Rückenlehne. Räder für einfachen Transport.

43 kg

Aufbaugröße (B x L x H) 162 x 76 x 81 cm



Flachbank

Gut gepolsterte und robuste Flachbank für das professionelle Training zu Hause. Polster extraverstärkt mit reißfester Doppelnaht. Stahlrahmen mit kratzfester Pulverbeschichtung. Polstermaße (L x B) 106 x 25 cm. Max. Belastbarkeit 350 kg. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk!

50043

Verstellbare Trainingsbank

Verstellbare Trainingsbank ideal für Flach, Schräg- und Negativübungen und Sit-Ups. 4-fach verstellbare Rückenlehne: negativ, 0, 45, 90 Grad 3-fach verstellbarer Sitz: 0, 15, 25 Grad. Der Standrahmen sorgt für eine gute



Standfestigkeit, Hartplastik-Fußkappen schonen den Bodenuntergrund. Polstermaße (L x B) Rückenpolster 78 x 24 cm, Sitzpolster 32 x 35 cm.

8105

mit verschiedenen Einstellwinkeln, ausklappbarer Griff und Räder für Mobilität.

Negative Schrägbank mit zwei Aufnahmen

für die Hantelstange und vier Gewichtsablagen für Hantelscheiben. Die Polyurethan-

Ummantelung vermindert Abnutzung und sorgt für ein leises Training.

51018



Body-Solid Trainingsbank GFID225

Für den Semi-Professionellen Einsatz. Nutzbar als Flachbank, Schrägbank und auch als Negativbank, 7-fach im Winkel verstellbar: -15 / 0 / 20 / 35 / 50 / 65 / 80 Grad. Zusammenklappbar, hinten mit Transportrollen. Länge Rückenlehne: 80 cm, max. Höhe: 210 cm. Max. Belastung 300 kg. Lieferung unfrei ab Hersteller.





Aufbaugröße (B x L x H) 132 x 84 x 97 cm
Gesamtgewicht 55 kg

Scottcurlbank

Scottcurl im Sitzen, inklusive Sitzhöhenverstellung für verschiedene Benutzergrößen. Geformte Polyurethanpolster schützen den Rahmen. Zwei Ablagen je nach Armlänge.

51013





Aufbaugröße (B x L x H)	127 x 71 x 160 cm
Gesamtgewicht	86 kg

Bauchtraining -Trizeps Tower

Zur Kräftigung der Bauchmuskulatur, des Trizeps und untere Rückenmuskulatur. Die Ellbogenpolster und spezielle Dip-Handgriffe sorgen für Komfort. Geformte Urethanpolster schützen den Rahmen.

51021




Aufbaugröße (B x L x H)	185 x 173 x 180 cm
Gesamtgewicht	128 kg

Squat Rack

Zur Kräftigung der Beine, Rumpf und Gesäßmuskulatur, sowie der Waden und andere körperstabilisierende Muskelgruppen. Es beinhaltet sechs Ablagepositionen für die Langhantel und acht Gewichtsscheibenhalterungen. Die Polyurethan-Ummantelung vermindert Abnutzung und sorgt für ein leises Training. Geformte Urethanpolster schützen den Rahmen.

51022



Rückenstrecker

Zur Kräftigung der unteren Rückenmuskulatur. Eine unterseitige Haltekante sorgt für Stabilität und Komfort während der gesamten Übung. Die geneigte abgerundete Lehne sorgt für Komfort und Halt.

51015



Autbaugroße (B x L x H)	155 x 1/8 x 180 cm
Gesamtgewicht	140 kg

Olympic Seated Bench

Zur Kräftigung und dem Training von Überkopfübungen und den jeweiligen Muskelgruppen, Trizeps, Schulter, Trapez. Ablagen vorne und hinten für abwechslungsreiches Gewichtheben. Die Urethan-Ummantelung schützt den Rahmen, vermindert Abnutzung und sorgt für ein leises Training.

51023



Aufbaugröße (B x L x H)	94 x 76 x 104 cm
Gesamtgewicht	61 kg

Hantel Rack

Zur Ablage von fünf Langhanteln. Die Bauart ermöglicht eine bequeme Entnahme der Langhanteln. Die Urethan-Ummantelung der Halterungen vermindert die Abnutzung und sorgt für ein leises Training.

51024

Aufbaugröße (B x L x H)	97 x 76 x 145 cm
Gesamtgewicht	80 kg

Langhantelständer

Bauart für bequeme Entnahme der Langhanteln. Ablagemöglichkeit für zehn Langhanteln, je fünf pro Seite. Die Urethan-Ummantelung vermindert die Abnutzung und sorgt für ein leises Training.

Aufbaugröße (B x L x H) 223 x 163 x 127 cm Gesamtgewicht 172 kg

Hack Slide

Beim Trainieren mit der Beinpresse wird der Oberkörper durch Schulter- und Rückenpolster fixiert. Leichtes Auf- und Abnehmen der Scheiben. Die große Fußplatte sorgt für einen guten Halt. Stabile Gleitschienen garantieren eine konstante Bewegungen. Startpositionen für Nutzer unterschiedlicher Größe einstellbar. Zwei zusätzliche Halterungen für Gewichtsscheiben.

51028



Aufbaugröße (BxLxH) 217 x 161 x 126 cm

Gesamtgewicht 172 kg

Beinpresse schräg

Zur Kräftigung der Beinmuskulatur sowie Gesäß- und Wadenmuskulatur. Der stabile Lagermechanismus schafft eine gleichmäßige Bewegung der Fußplatte, verstellbare Sitzlehne für verschiedene Trainingswinkel, seitliche Griffe am Schlitten ermöglichen einfachen Ein- und Ausstieg. Ablagen für Gewichtsscheiben zum leichten Auf- und Abnehmen der Scheiben.

51027



Aufbaugröße (B x L x H) 109 x 218 x 232 cm Gesamtgewicht 167 kg

Incline Level Row

Gesamtgewicht

Zur Kräftigung der oberen Rückenmuskulatur, Trapez sowie Bizeps. Zwei verschieden angeordnete Griffe sorgen für Variationsmöglichkeiten bei der Übung. Zwei Standplatten in verschiedenen Höhen adaptieren die Benutzergrößen. Die Brustpolsterung sorgt für ein komfortables Aufliegen.

Aufbaugröße (B x L x H) 185 x 79 x 119 cm

51029

Aufbaugröße (B x L x H)	231 x 107 x 204 cm
Gesamtgewicht	110 kg

Super Squat

Zur Ausführung unterschiedlicher Kniebeugen und geführten Squatübungen. Das Gerät ermöglicht eine Nutzung in beide Blickrichtungen, sowie zwei unterschiedliche Griffmöglichkeiten. Der spezielle Winkel des Gerätes sorgt für eine natürliche Bewegung. Die Startpositionen ist für Nutzer unterschiedlicher Größen ausgelegt. Eine stabile, große Fußplatte und bequeme Schulterpolster ermöglichen ein sicheres, komfortables Training. Vier integrierte Ablagen für Gewichtsscheiben.

51032

Multipresse

Einsetzbar zum geführten Training von Armen, Rumpf und Beinen. Durch den negativen Winkel wird eine natürliche Bewegung bei Drückübungen und Kniebeugen besonders unterstützt. Eine geschlossene Führungsschiene mit Sicherheitsrasten gewährleistet eine schnelle und sichere Verstellung. Die Multipresse ist mit sechs Gewichtsaufnahmen für Gewichtsscheiben ausgestattet.

51030

Die Lieferung erfolgt unfrei ab Herstellerwerk, zuzüglich Montagekosten!



FITNESS



Brustpresse B3

Brustpresse B3, plate loaded, zur Kräftigung der anteilig mittleren Brustmuskulatur. Durch den konvergierenden Bewe-gungsablauf nach vorne mittig und durch die Einzelbewegung jedes Armes, wird ein ausgewogener Muskelaufbau erreicht.

51061035 schwarz-rot 51061060 schwarz-grün



Brustpresse B2

Brustpresse B2, plate loaded, zur Kräftigung der anteilig unteren Brustmuskulatur. Durch die konvergierenden Bewegungsabläufe nach innen und den sich unabhängig voneinander bewegenden Armen, wird ein ausgewogenes Training ermöglicht.

51060035 schwarz-rot 51060060 schwarz-grün



Brustpresse B1

Brustpresse B1, zur Kräftigung der oberen Brustmuskulatur. Die Bewegung nach oben kann mit jedem Arm separat ausgeführt werden, wodurch eine ausgewogene Kräftigung der Muskulatur sichergestellt wird.

51059035 schwarz-rot 51059060 schwarz-grün



Aufbaugröße (B x L x H)	
Gesamtgewicht	

9 x 126 x 148 cm

Schulterpresse

Schulterpresse plate loaded, zur Kräftigung der Schultermuskulatur und des Trizeps. Durch den festgelegten Bewegungsablauf wird das Schultergelenk geschont und trotzdem effektiv trainiert. Jeder Arm kann einzeln bewegt wer-den, was einen ausgewogenen Muskelaufbau eisber rebilt

51055035 schwarz-rot 51055060 schwarz-grün



Aufbaugröße (B x L x H)	132 x 125 x 163 cm
Gesamtgewicht	125 ka

Rückenmaschine B2

Die Rückenmaschine B2, plate loaded, dient zur Kräftigung der mittleren, oberen sowie innenliegenden Rückenmuskulatur. Die zwei mögliche Griffoptionen und die unabhängig voneinander zu bewegende Arme bewirken einen ausgewogenen Muskelaufbau.

51057035 schwarz-rot 51057060 schwarz-grün



Aufbaugröße (B x L x H)	129 x 138 x 130 cm
Gesamtgewicht	135 kg

Rudermaschine B1

Rudermaschine zur Kräftigung der mittleren und oberen Rückenmuskulatur sowie des Bizeps. Die zwei mögliche Griffoptionen und die unabhängig voneinander zu bewegende Arme bewirken einen ausgewogenen Muskelaufbau.

51056035 schwarz-rot 51056060 schwarz-grün



Aufbaugröße (B x L x H)	111 x 174 x 199 cm
Gesamtgewicht	150 kg

Latzugmaschine Plate loaded

Latzugmaschine plate loaded, zur Kräftigung der Rückenmuskulatur und des Bizeps. Die Bewegung findet vor den Schultern statt und kann damit ungehindert stattfinden. Ober-schenkelrollen für eine stabile Sitzposition. Jeder Arm kann einzeln bewegt werden.

> Die Lieferung erfolgt unfrei ab Herstellerwerk, ohne Zubehör, zuzüglich Montagekosten!

51058035 schwarz-grün 51058060 schwarz-rot



Aufbaugröße (B x L x H)	11
Gesamtgewicht	14

2 x 171 x 117 cm

Wadentrainer

Wadentrainer, plate loaded, zur Kräftigung der Wadenmuskulatur. Die Position und Übungs-ausführung bieten ein intensives Trainingserleb-nis und entlasten dabei die Wirbelsäule. Durch die große Fußplatte kann das Training durch verschiedene Fußpositionen variiert werden.

51053035 schwarz-rot 51053060 schwarz-grün



Aufbaugröße (B x L x H)	178 x 206 x 152 cm
Gesamtgewicht	215 kg

Beinpresse

Beinpresse, plate loaded, zur Kräftigung der Oberschenkelmuskulatur, und der Gesäß- und Wadenmuskulatur. Drückbewegung nach vor-ne oben mit Adaption des Fußwinkels. Durch die große Drückplatte kann das Training durch verschieden Fußpositionen variiert werden. Haltegriffe sorgen für Stabilität beim

51052035 schwarz-rot 51052060 schwarz-grün



Aufbaugröße (B x L x H)	111 x 133 x 165 cm	
Gesamtgewicht	140 kg	

Gesäß Maschine

Zur Kräftigung der gesamten Gesäßmuskulatur. Durch die große Fußplatte kann der Trainings-winkel variiert werden. Das bequeme Polster reduziert die Rückenbelastung.

51054035 schwarz-rot 51054060 schwarz-grün



Kombination schwarz-rot



Seilzugtower Prestige Pro

Gewichtspaket

Gesamtgewicht

Zur Kräftigung unterschiedlichster Muskelgruppen mit vielen unterschiedlichen Übungsmöglichkeiten. Der schmale doppelt verstellbare Kabelzug bietet umfangreiche Trainingskapazitäfen für Klimmzugoptionen.

Aufbaugröße (B x L x H) 111 x 157 x 233 cm

2 x 95 kg

375 kg

ten und viele Trainingsoptionen. Auch schnelle Bewegungen sind möglich. Die dualen Kabelzugrollen können in der Höhe fixiert werden und lassen eine leichte Bewegungsausführung zu. Mit 2 verstellbaren Kabelzügen und 2 verschiedenen Grif-Eine einfache Flachbank mit idealer Höhe für das Kurzhanteltraining. 50340 51017

Fitness Kabelzuggerät Dual Cable Cross

Das Kabelzug mit italienischem Design bietet hohe Variabilität. Die beiden Arme können jeweils separat 12-fach im Winkel und gemeinsam 11-fach in der Höhe verstellt werden. Dadurch bildet das neuartige Gerät enorm viele Kabelzugübungen ab. Maße (B x H) 165 x 200 cm, Gesamtgewicht 170 kg, Gewichtsstapel 64 kg, max. Nutzergewicht 120 kg, Rahmenfarbe Perlsilber.

51475



•	
Aufbaugröße (B x L x H)	168 x 180 x 246 cm
Gesamtgewicht	160 kg

Power Rack

Integrierte Griffstangen mit unterschiedlichen Griffmöglichkeiten für Klimmzüge, sowie Aufnahmen für Bänder oben und unten. Höhenverstellbare Aufnahmen für Olympische Gewichtsstangen, Sicherheitsaufnahmen, 5 Ablagen pro Seite für Gewichtsscheinen Lieferung abes Stangen und Gewichts ben. Lieferung ohne Stangen und Gewichts-

51033



430 kg Gesamtgewicht

Crosstraining Rack B3

- 6 Steckablagen für Hantelscheiben
- 6 untenliegende Ablagen für Hantelscheiben
- 1 beweglicher Langhanteleinschub für Übungen mit Langhanteln
- 2 verstellbare Langhantelablagen
- Integrierte Sicherheitsablagen für Langhanteln
- 5-Stufen Leiter
- 2 Hantel- bzw. Kettlebellablagen
- 3 seitlich unten liegende Stifthalterungen
- 4 oben liegende Hakenhalterungen für Bänder oder Slingtrainer
- 2 seitlich oben angebrachte Griffe Lieferung ohne Inhalt

51072




Die Lieferung erfolgt unfrei ab Herstellerwerk, ohne Zubehör, zuzüglich Montagekosten!

Aufbaugröße (B x L x H)	246 x 182 x 246 cm
Gesamtgewicht	650 kg

Multi Seilzug Rack

Ein durchdachtes Angebot an Grundübungsmöglichkeiten, welche alle Muskeln im Verbund oder einzeln trainieren - eine Kraftstation für den ganzen Körper. Brust, Rücken, Beine, Schulter, Bizeps, Trizeps, Bauch. Von mehreren Personen gleichzeitig nutzbaz. Inkl. 2 x höhenverstellbare Seilzüge mit jeweils 2 x max. Gewichtsblöcke 50 kg, 8 x seitliche Langhantelaufnahmen 2 x höhenverstellbare Langhantelaufnahmen, 2 x höhenverstellbare Sicherheitsaufnahmen, 3 x unten liegende Stifthalterungen für Battleropes, 1 x oben lie-gende Klimmzugvorrichtung inkl. Einzelgriffe, unten liegende Vorrichtung Langhanteleinschub. Lieferung ohne Inhalt.





Aufbaugröße (B x L x H)	1090 x 163 x 349 cm	
Gesamtgewicht	1155 kg	

Crosstraining Tower B2

- Mit dem Tower deckt man alle Bereiche eines modernen dreidimensionalen Workouts ab.
- 4 Squat/ Bench Stationen, 10 Pull Up Stationen,
 2 Box Einheiten, dazu können Dipständer, Boxjump
 Plattformen und Ropes oder Schlingen am Tower mit eingebunden werden.
- Die seitliche Pull Up Station hat eine Höhe von 3,49 m und ist besonders für Crossübungen wie Muscle Ups, Butterfly Pull Ups und Towes to bars oder anderen Übungen die mehr Freiraum in der Bewegung brauchen geeignet.
- 6 Wall Ball Einheiten runden den Tower in den Übungsmöglichkeiten ab.
- 12 Ablagen für Gewichtsscheiben und 2 Kettlebell Ständer
- Der Tower bietet durch seine einzigartige Konstruktion alles, was zum Functional Crosstraining, Olympic Weightlifting und einem modernen Krafttraining benötigt wird.
- Mit diesem Tower deckt man zu den Functional Movements, Schlingentraining, Crosseinheiten auch alle Grundübungen perfekt ab – Deadlifts – Back-Frontsquat – Benchpress.
- Der Tower ist der optimale Allrounder und lässt alle Trainingsmöglichkeiten in einer guten Functional-Area zu.

51085

Aufbaugröße (B x L x H)	163 x 783 x 350 cm
Gesamtgewicht	1090 kg

Crosstraining Tower B5


- MIt dem Tower B5 deckt man alle Bereiche eines modernen dreidimensionalen Workouts auf einem extrem kompakten Raum ab.
- 4 Squat/Bench Stationen, 8 Pull Up Stationen, 2 Box Einheiten, dazu können Dipständer, Boxjump Plattformen und Ropes oder Schlingen am Tower Rack mit eingebunden werden.
 Eine seitliche Pull Up Station und eine Climber/
- Eine seitliche Pull Up Station und eine Climber/ Leiter, diese hat eine Höhe von 3,50 Metern und ist besonders fur Crossübungen wie Muscle Ups, Butterfly Pull Ups und Towes to bars oder andere Übungen mit mehr Freiraum in der Bewegung geeignet.

 Der Tower Park hieres deutschaften.

 Der Tower Park hieres deutschaften.
- Das Tower Rack bietet durch seine kompakte Konstruktion, alles, was zum Functional Crosstraining, Olympic Weight Lifting und einem modernen Krafttraining benötigt wird.
- Schlingentraining, Crosseinheiten etc.
- Grundübungen Deadlifts Back-Frontsquat Benchpress.







Functional Training Tower B1

Der Functional Training Tower B1, für 5-10 Personen, ist bestens geeignet bei geringem Raumangebot. Mit seinen vier Auflagen für Hanteln und Kettlebells, einem Dipständer, einem Ball Bouncer, seinen 12 oben liegenden Griffen sowie der Aufhängevorrichtung für einen Boxsack, als auch die Ablage für Langhanteln und die vertikal bewegliche Langhanteleinsteckvorrichtung machen aus dem Tower ein Gerät mit zahlreichen Übungsvarianten.


51076

Aufbaugröße (B x L x H)	670 x 500 x 256 cm
Gesamtgewicht	1400 kg

Funktional Training Tower B5

Die Luxuslösung unter unseren Gerüsten. Wenn Sie ausreichend Platz haben, bietet dieses Freestyle Gerüst für Ihr Gruppentraining für bis zu 32 Personen die optimalen Möglichkeiten. Massiv und stabil für eine Vielfalt an möglichen Übungen.

51080



Funktional Training Tower Pro

- Cable cross
- · Halter fur Boxsack
- Pull-up bar
- Hantel bar • Dehn-Station
- Affenleiter 19 Sprossen • Aufnahmen Schlingentrainer
- Plyoplatte
- Abb. trainer / dip
- Dip-Halter
- Aufnahmen für Medizinbälle
- Aufnahmen für Kugelhanteln
- Aufnahmen Theraband
- Grundgerüst 10 x 5 cm
 Klimmzüge mit verschiedenen Griffmöglichkeiten
- Rack mit Aufnahmen für Bänder oben und unten
- Rack mit höhenverstellbaren Aufnahmen fur Olympische Gewichtsstange und Sicherheitsaufnahmen
- 5 Ablagen pro Seite für Gewichtsscheiben am Rack

Wenn Sie ausreichend Platz haben, bietet die-ses Freestyle Gerüst für Ihr Gruppentraining, für 20-40 Personen, die besten Voraussetzungen. Massiv und stabil für eine Vielfalt an Übungen.

51083



Functional Training Tower B4

Die geniale Lösung bei geringem Raumangebot für 12 - 24 Personen. Unser effizientestes Freestyle Gerüst mit besten Möglichkeiten für das Gruppentraining.









Trizepsgriff (60 Grad gekrümmt)

Griff mit zentraler und drehbar gelagerter Öse für Seilbefestigung.

Trizepsgriff (120 Grad gekrümmt)

Griff mit zentraler und drehbar gelagerter Öse für Seilbefestigung.


50981

Trizeps-Stange (breit, gebogen)

Gürtel aus echtem Leder mit Metallösen und

Länge 55 cm, 28 mm Ø, mit Seilfixieröse.

50976



8 Tafeln für das Fitness-Center im DIN A2-Format (59,4 x 42 cm), 4-farbig. Auf jeder Tafel werden die wichtigsten Übungen für eine bzw. mehrere Muskelgruppen dargestellt und der korrekte Übungsablauf beschrieben. Ein Blickfang für Ihr Studio.

5003 Satz



Trizepsseil

Seilstück (natur) mit Endknoten und Metall-

50967



Fußschlaufe

Aus Leder mit Klettverschluss und Metallöse.

50969



Trizepszug

V-Form, Hufgriff.

50966



Parallelgriff

18 cm lang, 14 cm hoch, 22 cm breit.

50965



Griff für Ruderstation

Trizepsgriff (gerade)

Länge 50 cm, Ø 28 mm.

28 mm Ø, mit fest angeschweißter Öse zur Seilbefestigung.

50977



50987

Wettkampf-Hantelstange

Aus Federstahl, Länge 220 cm, Gewicht der Stange 25 kg. Lieferung inklusive zwei Feder-feststeller. Die Scheiben werden auf einer gelagerten Drehhülse Ø 50 mm aufgelegt. Lieferung ohne Hantelscheiben.

50970



Übungs-Hantelstange

Länge 140 cm, 50 mm Ø, Gewicht 15 kg (inkl.

2 Stellringe mit je 1,25 kg).

50972



Bauchtrainings-Schlaufen (Paar)





Trizeps-Langhantel

Länge 140 cm, 50 mm Ø, Gewicht 16,5 kg (inkl. 2 Stellringe mit je 1,25 kg).

50974



Länge 140 cm, 50 mm Ø, Gewicht 15 kg (inkl. 2 Stellringe mit je 1,25 kg).

50973



Gewichthebergürtel

Schwarzer Gürtel aus echtem Leder, weiche Innenpolsterung, doppelt vernäht. Optimale Stützbreite von 10 cm, verchromte Doppeldornschnalle.

6365	S Taille	63 - 81 cm	
6366	M Taille	72 - 90 cm	
6367	L Taille	84 - 102 cm	
6368	XL Taille	90 - 108 cm	



Perfektes Zubehör für ein progressives Gewischtstraining. Steigerung der Belastung durch zusätzliches Gewicht. Aufnahme Ø 50 cm, einfache Montage durch Feststellring mit Drehknebel an der Hantelstange. Aus verchromtem Stahl, Kettenlänge 150 cm. Lieferung als Paar.

51282 2x 8 kg 51283 2x 16 kg

PERFEKT FÜR IHR WOHNAMBIENTE

SlimBeam

Mit dem SlimBeam entscheiden Sie sich für ein Trainingsgerät, das alle Vorzüge professioneller Seilzuggeräte mitbringt. Dank dem eleganten Desgin integriert sich das Gerät in Ihr Wohnambiente. Der SlimBeam besticht durch seine schlanke Form und beansprucht ein absolutes Minimum an Platz. Mit seiner Höhe von 215 cm und einer Breite von 40 cm schmiegt er sich ästhetisch in Ihr Wohnambiente. Er wird sicher in einem Abstand von 10 cm zur Wand montiert und ragt mit seinem Korpus lediglich 20 cm tief in den Raum. Seine Grundfläche misst dabei weniger als einen halben Quadratmeter. Der
Bewegungsspielraum der Seile hat es in sich. Zugstrecken von
4 Metern (bei Doppelzug) bzw. 8 Metern (bei Einzelzug) erlauben maximale funktionelle Entfaltung im Training. Das
effektiv am Körper angelangende Maximalgewicht
von 12,5 kg (Einzelzug) bzw. 25,0 kg (Doppelzug),
verteilt auf 15 Gewichtsscheiben, ergibt eine sehr

feine und harmonische Gewichtsabstufung.



Doppelseilzuggerät SlimBeam

- Maximale Zuglänge bei einzelnem Zug: 8 m
- Maximale Zuglänge bei doppeltem Zug: 4 m
 Material Führungsstange: Elektropolierter Edelstahl
- Führungsrollen: Kugelgelagert
- Bodenplatte: Ø 44 cm
- Breite: 40 cm Höhe: 215 cm Tiefe: 20 cm
- Wandabstand: 10 cm
- Einstellung des Trainingsgewichtes: Über Steckgewichte
- 14 Gewichte: je 5 kg 1 Führungsgewicht: 5 kg
- Gesamtgewicht: ca. 120 kg
- Übersetzung: 3:1

Es besticht optisch durch seine schlanke Form und beansprucht wenig Platz. Gesamthöhe 215 cm, Breite 40 cm. Die benötigte Grundfläche misst weniger als einen halben Quadratmeter. 15 Gewichte mit insgesamt 75 kg gewährleisten ein anspruchs volles Training. Standard-Übersetzung ist 3:1. Gesamtgewicht: 120 kg. Lieferung mit 1 Zugseil.

33025	Esche-Echtholzfurnier
33026	Kirsche-Echtholzfurnier
33027	Nussbaum-Echtholzfurnier
33028	Edelstahloptik





Zugseil für SlimBeam

Zugseil (Ersatz) für SlimBeam. 3:1 Übersetzung: 0,83 - 12,50 kg (Einzelzug) - 1,65 -25,00 kg (Doppelzug).

33019

Klimmzugstange für SlimBeam Zugapparat

am Zubehöradapter einhängbar. Die Klimmzugstange ermöglicht sowohl hängende Übungen als auch Halteübungen. In der Höhe verstellbar. Breite der Stange: 55 cm.

33032

Kugelgelagerte Zuggriffe für SlimBeam Zugapparat

für einseitige Übungen Sie bieten sicheren und zugleich flexiblen Halt und der gerunde-te Holzgriff schmiegt sich der Hand bequem an. Durch die Kugellager besonders gelenkund hautschonend.

WaterRower

33030



ENTDECKEN SIE DIE FASZINATION DES RUDERNS

Rudern bietet Ihnen effektive Möglichkeiten für Ihre persönliche Leistungssteigerung und ermöglicht eine individuelle, gelenkschonende Sportausübung. Rudern lässt all Ihre Energie in Körper, Geist und Seele fließen. Neben dem Muskellauf- und Fettabbau werden die Leistungsfähigkeit von Herz und Lunge gesteigert und Krankheiten vorgebeugt. Schmerzhafte Verspannungen in Wirbelsäule und Schultern lösen sich. Rudern trainiert wichtige Muskeln und wirkt sich positiv auf das gesamte Herz-Kreislaufsystem aus.

WaterRower

Mit Monitor, auf dem während des Ruderns verschiedenste Daten abgerufen werden können. Das beste Rudergerät für den gehobenen Privatgebrauch und für Fitness-Studios. Design Esche Natur. Kraftaufwand und Bewegungsablauf entsprechen original dem Rudern auf dem Wasser.

- Maße (L x B x H): 210 x 56 x 53 cm
- Gewicht: 28 kg (ohne Wasser)
- Platzsparend hochklappbar





Aufbaugröße (B x L x H) 72 x 248 x 81 cm Gesamtgewicht 111 kg

Kurzhantelständer

Kurzhantelständer mit Ablagemulden zur sicheren Ablage von 20 Kurzhanteln. Der Win-kel der Ablage verhindert ein Verdrehen der Handgelenke beim Entnehmen oder Zurücklegen der Hanteln.

51034

Hantelscheibenständer u. Stangenhalter

Gesamtgewicht

Aufbaugröße (B x L x H) 52 x 59 x 103 cm

14 kg

Für Hantelscheiben und -stangen mit 50 mm Bohrung und Druchmesser. 6 Stangen (20 cm Länge) zur Scheibenaufnahmen sowie 2 senkrechte Aufbewahrungsvorrichtungen für Hantelstangen. Ständer mit robusten 5 x 5 cm Stahlrahmen, max. Belastbarkeit 350 kg, Abmessungen (L x B x H) 52 x 59 x 103 cm, Gewicht 14 kg. Lieferung unfrei ab Hersteller-werk!

50042

Aufbaugröße (B x L x H) 40 x 69 x 69 cm Gesamtgewicht 8 kg

Hantelscheibenständer für Scheiben mit Ø 30 mm

Mit 6 Aufnahmedornen (Ø 25,4 mm) je 3 auf jeder Seite. Gewichtslast wird auf die Mitte des Ständers konzentriert, um das Kipprisiko zu minimieren. Stabile Stahlrahmenkonstruktion, max. Belastbarkeit 350 kg.





Fausthanteln mit Schonüberzug

Hanteln aus Gusseisen mit farbiger Vinyl-Beschichtung. Preis pro Stück.

17660	0,50 kg	
17664	1,00 kg	
17666	1,50 kg	
17667	2,00 kg	
17661	3,00 kg	
17662	4,00 kg	
17663	5,00 kg	
17658	7,50 kg	
17657	10,00 kg	



Schwarzes Aerobic-Hantel-Rack. Zur Lagerung von ca. 60 Vinyl-Fausthanteln. Mit Rollen und Diebstahlsicherung. Maße (B x H x T): 60 x 98 x 50 cm. Gewicht: 20 kg. Lieferung ohne Hanteln.

17655

17550 Satz

Heavy-Duty Kompakthantel-Satz

Je 1 Paar, von 10-32 kg, in 2 kg-Schritten.

Hanteln mit 2,5 kg-Abstufung. Preis p. Stück.			
6456	2,5 kg		
6457	5,0 kg		
6458	7,5 kg		
6459	10,0 kg		
6451	12,5 kg		
6462	15,0 kg		
6463	17,5 kg		
6464	20,0 kg		
6465	22,5 kg		
6466	25,0 kg		
6467	27,5 kg		
6468	30,0 kg		



Hanteln mit 2 kg - Abstufung. Preis p. Stück.

6459	10,0 kg	
17531	12,0 kg	
17532	14,0 kg	
17534	16,0 kg	
17535	18,0 kg	
6464	20,0 kg	
17537	22,0 kg	
17538	24,0 kg	
17539	26,0 kg	
17540	28,0 kg	
6468	30,0 kg	
17543	32.0 kg	



Preis pro Stück.

17501	1 kg	
17502	2 kg	
17503	3 kg	
17504	4 kg	
17505	5 kg	
17506	6 kg	
17507	7 kg	
17508	8 kg	
17510	9 kg	
17511	10 kg	

Vollchrom-Gymnastik-Hanteln Satz mit 20 Stück

Von 1-10 kg, je 1 Paar. (Insgesamt 20 Hanteln)

17520 Satz



Gymnastikhantel-Ständer

Vollchrom, zur Aufnahme von 10 Paar Hanteln. 1,22 m hoch, 40 cm tief, Gewicht 8 kg.

17522





1780,90

Kurzhantelständer

Aufbewahrung von insgesamt 6 Kurzhantelpaaren mit einer Grifflänge von mehr als 11,5 cm möglich. Mit zwei Ablageblechen, Hantelablage (Breite) 71cm, Höhe Ablageblech oben: 54cm, Höhe Ablageblech unten: 19cm, max. Belastbarkeit: 180 kg pro Ablagefläche.

8100



Kurzhantelständer

Mit zwei Ablagereihen für mindestens 10 Hantelpaare wie Hexagonal- und Kurzhanteln. Jedes Ablageblech kann bis zu 250 kg belastet werden. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

8300





Hexagonal Hanteln

Stahlkern mit aufgepresster Gummiummantelung. Preis pro Stück.

7965	5	kg	
7967	7,5	kg	
7970	10	kg	
7972	12,5	kg	
7975	15	kg	
7977	17,5	kg	
7981	20	kg	



Hexagonal Hantelset

Hantelset mit Hanteln in hexagonaler Form in verschiedenen Gewichtsklassen erhältlich.

Set 1: 1-10 kg, 10 Paar Hanteln in 1 kg Stufen Set 2: 7,5-20 kg, 6 Paar Hanteln in 2,5 kg Stufen Set 3: 22,5-30 kg, 4 Paar Hanteln in 2,5 kg Stufen Set 4: 32,5-40 kg, 4 Paar Hanteln in 2,5 kg Stufen

7321	Set 1		
7322	Set 2		
7323	Set 3		
7324	Set 4		

AUFNAHME Ø 50 MM

KRAFTSPORT



Hantelscheiben, Gusseisen gummiert, Bohrung Ø 50 mm

Tariert, mit aufvulkanisierter Gummierung für reduzierten Rückprall und Geräuschdämmung. Bohrung Ø 50 mm, Farbe schwarz. IWF-Standard.

7591	1,25 kg	
7592	2,50 kg	
7593	5,00 kg	
7594	10,00 kg	
7595	15,00 kg	
7596	20.00 ka	



Hantelscheiben, Gusseisen lackiert, Bohrung Ø 50 mm

7547	1,25 kg	
7546	2,50 kg	
7545	5,00 kg	
7544	10,00 kg	
7548	15,00 kg	
7543	20,00 kg	



Bumper Plates, Hantelscheiben

Dank der etwas weicheren Gummigranulat-Mischung sind diese Scheiben besonders geräuschgemindert und besitzen zudem hervorragende Aufprall- bzw. Absorptions-eigenschaften. Anwendungsbereiche: Hanteltraining, Powerlifting und Gewichtheben. Öffnung Ø 51 mm.

51804	5 kg
51803	10 kg
51802	15 kg
51801	20 kg
51800	25 kg



Aus Federstahl, Länge 220 cm, Gewicht der Stange 25 kg. Lieferung inklusive zwei Feder-feststeller. Die Scheiben werden auf einer gelagerten Drehhülse Ø 50 mm aufgelegt. Lieferung ohne Hantelscheiben.





Verschluss Ø 50 mm

Für Wettkampfhantelstange, mit Feststell-Knebelschraube (fixierend und anpressend), lackiert, 2,5 kg schwer, Ø 50 mm.

7502 Stück



Kompakthantel-Satz

Bei Gusshantelscheiben wir jede Scheibe gewogen, um die üblichen Gewichtsschwankungen in der Herstellung festzustellen. Danach wird mittels zusätzlicher Spezial-scheiben eine gewichtsoptimierte Hantel mit verchromter Stählstange und fest verschraubten Gussgewichten hergestellt. Alle Hanteln über 25 kg sind mit einem Sicherheitssystem (DSN) ausgestattet.

Je 1 Paar, von 10-32 kg, in 2 kg-Schritten.

17550 Satz 1780,90

6456	2,5 kg
6457	5,0 kg
6458	7,5 kg
6459	10,0 kg
6451	12,5 kg
6462	15,0 kg
6463	17,5 kg
6464	20,0 kg
6465	22,5 kg
6466	25,0 kg
6467	27,5 kg
6468	30,0 kg

Hanteln mit 2,5 kg-Abstufung. Preis p. Stück.

Hante	eln mit 2	ka	- Abstufung.	Preis	p. Stück

6459	10,0	kg		
17531	12,0	kg		
17532	14,0	kg		
17534	16,0	kg		
17535	18,0	kg		
6464	20,0	kg		
17537	22,0	kg		
17538	24,0	kg		
17539	26,0	kg		
17540	28,0	kg		
6468	30,0	kg		
17543	32,0	kg		

Hantelscheiben Bohrung Ø 30 mm

Gusseisen lackiert, Bohrung Ø 30 mm, für Übungshanteln und Kurzhanteln.

7457	0,50 kg	
7451	1,25 kg	
7452	2,50 kg	
7453	5,00 kg	
7454	10,00 kg	
7455	15,00 kg	
7456	20,00 kg	





Hantelscheibe

Schwarz, gummiert, 10 kg, Ø ca. 26 cm, Stärke ca. 4 cm, Aufnahme Ø 30 mm

7471



Kurzhantel

Komplett mit Stange, Gussgewichte werden mit Schraubverschluss fixiert. Gewicht der Stange 2,5 kg.

6110 10 kg 2 x 2,5 kg 2 x 1,25 kg 6120 15 kg 4 x 2,5 kg 2 x 1,25 kg

6131 20 kg 2 x 5,0 kg 2 x 2,50 kg 2 x 1,25 kg

6140 25 kg 2 x 5,0 kg 4 x 2,50 kg 2 x 1,25 kg



Kurzhantel Set Gusseisen 20 kg

Das 2er Kurzhantel Set, verpackt in einem handlichen Koffer, ist ideal für ein Workout in den eigenen vier Wänden geeignet. Die hochwertigen Hantelscheiben aus massivem Gusseisen können mit Hilfe der Sternverschlüsse schnell und einfach ausgetauscht werden. Das Kurzhantel Set besteht aus: 4 x 2,5 kg Scheibe, 4 x 1,25 kg Scheibe, 4 x 0,5 kg Scheibe, 4 x Sternverschlüsse (je 0,2 kg), 2 x Hantelstange (je 1,2 kg), 1 x Koffer.

78905 Set

Für Hantelstange, Ø 30 mm.

7486 Stück





Für Scheiben mit 30 mm-Bohrung. Für Kniebeugen, mit spezieller Stangenpolsterung und Federfeststellern. Länge 180 cm, Gewicht ca. 10 kg.

5002

(4)

Übungshantelstangen ②

Für Scheiben mit 30 mm-Bohrung, komplett mit Federfeststellern.

7470 Länge 165 cm (9 kg) 7478 Länge 180 cm (10 kg)


Für Scheiben mit 30 mm-Bohrung, ohne Federfeststeller.

7479

B: 75 cm L: 100 cm

Curlstange (4)

Gebogene Stange, Ø 30 mm besonders für Armbeugen, 120 cm lang, inkl. Verschlüsse.




Kurzhantelstange 35 cm

Länge 35 cm, Ø 29 mm mit Verschluss für Kurzhantelsatz 10 kg. Gewicht 2,5 kg.

Kurzhantelstange 45 cm

Länge 45 cm, Ø 29 mm mit Verschluss für Kurzhantelsatz 20 kg / 25 kg. Gewicht 3 kg.

7506



Wettkampf 4 x 4 m, ca. 9 cm dick, 4 Stück eingelegte Gummiplatten, je 100 x 75 x 3 cm. Mehrschichtiger Aufbau aus Schichtholzplatten. Der Stemmboden ist zerlegbar mit umlaufendem Holzrahmen. Ohne Montage.

24432

Stemmboden 2,10 x 2,60 m

Einfache Ausführung, aus Spanplatten, die mit Nut und Feder verbunden werden. Abmessung je Platte 2,10 x 2,60 m, Gesamt-stärke 46 mm, mit je einer eingelegten Gummiplatte, 1,00 x 1,00 m. Gesamtgewicht 180 kg.

24450



AUS EIGENER PRODUKTION

Abwurfplatte in schwarz

Größe 100 x 75 x 3 cm für das Gewichtheben (Stemmboden) und das Krafttraining. Normal entflammbar nach EfL DIN EN 13501-1. Gewicht ca. 26 kg.

24435



Langhantelständer

Langhantelständer zur vertikalen Lagerung von bis zu acht Langhanteln. Aufbaugröße 74 x 67 x 21 cm, Gesamtgewicht 35 kg. Lieferung ohne Hantelstangen.



Klappbare, raumsparende Boxringe

verwandeln jede Sporthalle in Kürze in eine Boxarena

- 1 x Stahlrohrgestell 5 x 5 m oder 6 x 6 m, mit 2 starren und 2 faltbaren Seiten
- 4 x Stahlrohreckpfosten, Ø 100 mm
- 3 x Polypropylenseile (Ø 30 mm) 4 x 4 m oder 5 x 5 m, inklusive abnehmbarer und abwaschbarer PVC-Hüllen (1 x weiß, 1 x rot, 1 x blau) und Verankerungsringe
- 12 x Seilspanner, Ø 12 mm
- 8 x Verbindungsgurte aus Textil
- 4 x Eckpolster aus vorgeformtem Schaum, mit PVC- Überzug

(2 x weiß, 1 x rot, 1 x blau)

- 4 x Eckrollen und 1 x Zentralplatte auf Rollen Gewicht: 180 Kg (5 x 5 m) / 210 Kg (6 x 6 m) Ideal für vielseitig genutzte Sporthallen und bei geringen, räumlichen Möglichkeiten Optionale Schutzhülle erhältlich

Technische Innovationen

- Einzigartiges Falt-System
- **Patentiert**

Funktionalität

- Einfaches Aufklappen und Zusammenklappen in nur 2 Minuten!
- Sehr mobil dank des Rollen-Sets
- Nach Erstmontage keine weitere Montage, Demontage notwendig
- Maße zusammengefaltet = 1/7 der Aufstellfläche Zuverlässigkeit
- Funktionalität eines klassischen Boxrings
- Stabil bei intensivem Training und Sparring
- Keine Bodenbefestigungen erforderlich
- Erfüllung aller Sicherheitsbestimmungen





Klappbarer Boxring

Patentierter, klappbarer Boxring 5×5 m oder 6×6 m. Ideal für vielseitig genutzte Sporthallen und bei geringen räumlichen Möglichkeiten. Einfaches Aufklappen und Zusammenklappen in nur 2 Minuten! Nach Erstmontage keine Montage bzw. Demontage notwendig. Maße zusammengefaltet = 1/7 der Aufstellfläche. Abstellmaß ca. 5 x 1 m, bzw. 6 x 1 m. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

24635 5 x 5 m (180 kg) 24636 6 x 6 m (210 kg)

Lieferung erfolgt zerlegt, unfrei ab Herstellerwerk!





Box-Hochring nach AIBA- Richtlinien

Höhe 1 m, gefertigt aus Stahlrahmen mit 3 Leitern und Holzboden aus OSB Platten. Der Bodenbelag aus Schaumstoff ist 2 cm dick und durch eine Überplane und Seitenplanen geschützt. Im Lieferumfang enthalten sind: 16 Spannschlösser und Ketten, 4 Seile aus Stahl, inkl. Schaumstoff und Kunstleder-Überzug, 1 Satz (8 St.) Verbindungsgurte, 1 Satz (4 St.) Eckpolster, 1 Satz Spannschloß- Verkleidung inkl. Schaumstoff Polsterung und 2 Schwingstühle. Gewicht 1300 kg. Lieferung unfrei ab Hersteller.

24604 6,5 x 6,5 m für Seilviereck 5,1 x 5,1 m **24605** 7,5 x 7,5 m für Seilviereck 6,1 x 6,1 m

ZUBEHÖR FÜR BOX-HOCHRING

Box-Ringseile

Boxringseile aus Hanf (4 Stück), Ø 30 mm.

Für Seilviereck 6,1 x 6,1 m

24626

Für Seilviereck 5,1 x 5,1 m

24627

Seilumwicklung

Aus PVC-Band 50 mm breit, Rolle à 35 m, für ein Ringseil.

24630	rot	(EUR 1,08/ m)
24631	blau	(EUR 1,08/ m)
24632	weiß	(EUR 1,08/ m)

Spannschloss

Spannschloss von 24-30 cm verstellbar mit 60 cm langer Kette und Seilkauschen. (Es werden 16 Stück benötigt)

24628 Stück

Verbindungsgurte (8 Stück)

Für senkrechte Verspannung der Ringseile.

24602

Boxring-Eckpolster

1 Satz (4 Stück) aus Planenstoff mit Schaumeinlage und Haltegurten, 150 x 26 cm. 1 x rot, 1 x blau, 2 x weiß.

24681 Länge 150 cm

Bodenbelag

Verbundschaum, in Bahnen, 15 mm stark.

Für Boxring 7,5 x 7,5 m 24837 1371,90 Für Boxring 6,5 x 6,5 m

24639

Überplane

Überplane für Boxring aus strapazierfähigem Segeltuch, ringsum geöst, ohne Spannleine.

Für Boxring 7,5 x 7,5 m

24662

Für Boxring 6,5 x 6,5 m

24659

Klettverschluss

Zum Befestigen der Überplane für Box-Hochring.

24637

ZUBEHÖR FÜR BOXRING FIX UP

Seilumwicklung

Aus PVC-Band 50 mm breit, Rolle à 35 m, für ein Ringseil.

24630 rot (EUR 1,08/ m) 24631 blau (EUR 1,08/ m) 24632 weiß (EUR 1,08/ m)

Verbindungsgurte (8 Stück)

Für senkrechte Verspannung der Ringseile.

24602

Boxring-Eckpolster

1 Satz (4 Stück) aus Planenstoff mit Schaumeinlage und Haltegurten, 150 x 26 cm. 1 x rot, 1 x blau, 2 x weiß.

24681

Bodenbelag

Aus Verbundschaum 15 mm für Trainings-Boxring 5 x 5 m.

24633

Überplane

Aus strapazierfähigem Segeltuch, für Trainings-Boxring 5 x 5 m, ringsum geöst, ohne

24634

Klettverschluss

Zum Befestigen der Überplane für Box- Hochring.





ca. 5 cm breit und 4,5 m lang. Die festen Bandagen sind mit Daumenschlaufe und Klettverschluss ausgestattet, stabilisieren und schützen die Handgelenke während dem Boxtraining oder dem Boxwettkampf. Durch die Überlänge sind diese Boxbandagen besonders für Boxen,Thaiboxing, Self Defence oder MMA geeignet. Die Lieferung erfolgt paar-

24569 Paar

Boxbandagen elastisch

Die 2,5 m langen elastischen, schwarzen Box-Bandagen mit Daumenschlaufe und praktischem Klettverschluss stabilisieren und schützen die Handgelenke während dem Boxtraining oder dem Boxwettkampf, Günstige Boxbandagen mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis! Die Lieferung erfolgt paarweise in Kartonverpackung.

24570 Paar



Trainings-Boxhandschuhe

Strapazierfähig, gut gepolstert, aus Kunstleder mit Klettverschluss

52308	8 oz., Paar
52303	10 oz., Paar
52304	12 oz., Paar
52305	14 oz., Paar



Boxhandschuhe

Aus schwarzem Leder, Spezial-Schaumfüllung, gute Passform, Klettverschlussman-

52299	8 oz., Paar
52300	10 oz., Paar
52301	12 oz., Paar
52302	14 oz., Paar



Boxpratsche Doppel Coaching Mitt Contender

Boxpratsche aus hochwertigem Kunstleder mit extra dichtem Schaumstoffkern. Ideal für Vollkontakt Training. Länge ca. 27 cm. Polsterdicke 4,5 cm. Farbe schwarz-rot. Gewicht 1,5 kg.



Kopfschutz

Aus schwarzem Rindsleder. Der Kopfschutz ist mit Kinn-, Ohren- und Jochbeinschutz ausgestattet. Der Mehrfach-Klettverschluss auf der Rückseite sorgt für perfekten Sitz, auch oben kann der Kopfschutz durch eine Zusatzschnürung angepässt werden.

52321	Größe S	
52322	Größe M	
52323	Größe L	
52324	Größe XL	



MMA Professional

Freefight-/MMA-Handschuh aus Rindsleder. Der Daumen ist frei, die anderen Finger werden einzeln durch sehr robuste Leder-schlaufen geführt. Der Klettverschluss sorgt für besten Halt. Die weiche Beschichtung innen schont die Haut während des Trainings. Ein kompakter Handschuh, der allen Anforderungen des Vollkontaktsports gerecht wird.

52313	Größe S, Paar
52314	Größe M, Paar
52315	Größe L, Paar
52316	Größe XL, Paar



Boxhandschuhe Junior

Spezieller Kinderboxhandschuh aus hochwer-Daumen für zusätzlichen Schutz. Das Hand-gelenk wird durch den Klettverschluss stabilisiert. Die vorgeformte Polsterung sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.

52306	4 oz., Paar	
52307	6 oz., Paar	
52308	8 oz., Paar	



Kampfhandschuhe MMA Allround

Das Polster ist weich und extra dick gehalten, Das Polster ist weich und extra dick genalten, um beim Sparring perfekt zu schützen. Jeder Finger hat einen eigenen Einschlupf, der Dau-men ist geschützt. Oben am Daumen ist ein Mesh-Gewebe zur Belüftung eingesetzt. Der stabilisierende Klettverschluss reicht zweimal um das Handgelenk. Der Handschuh ist aus hochwertigem Kunstleder, Farbe schwarz/rot.

52309	Größe S,	Paar
52310	Größe M,	Paar
52311	Größe L,	Paar
52312	Größe XL,	Paar



Tiefschutz

Mit Kunstleder überzogener Hartplastik-Pantalbecher. Schnürverschluss.

52317	Größe S
52318	Größe M
52319	Größe L
52320	Größe XL



Profi-Springseil Super Jump

Die zwei Griffe sind mit drehbaren Wellen versehen, das 3 mm starke Stahlseil ist mit transparentem Kunststoff ummantelt. Verstellbare Länge bis 2,8 m. Lieferung ohne

40409



Gymnastik-Springseil

Die zwei Griffe sind mit drehbaren Wellen versehen, rotes Kunststoffseil, verstellbare Länge bis 3 m. Lieferung ohne Gewichte.

40419

Gewichte für Springseile

2 x 200 g, passend für die Griffe des Profiund Gymnastik-Springseiles.

40474 Paar

KWON



Box Wandarm schwenkbar 1

Stabile Ausführung zur Wandmontage mit 1335 mm. Ausladung für Doppelendball, Sandsack und Maisbirne.

24140





Wand-Box-Apparat

Stahlkonstruktion aus Rechteckrohr mit schwarz lackierter Holzplattform. Der Plattendurchmesser beträgt 60 cm und die Plattform ist auf einer Länge von 50 cm in 10 Positionen höhenverstellbar. Ausladung ca, 75 cm. Lieferung erfolgt inklusive schwarzem Punching-Ball, Drehlager und Aufhängung.

Ersatz-Punchingball

Für Standboxball Junior 2.

24179





Gurtverlängerung für Doppelendball

Set mit zwei flexiblen Befestigungsgurten. Verlängerung für hohe Räume.

23951

24221

Doppelendball

Aus Kunstleder, mit Gummiblase. Komplett mit zwei elastischen Aufhängungen mit Metallhaken.

23880

Boden- und Wandhalterung für Boxsäcke

Aus Stahl, Maße (L x B x H) 70 x 20 x 80 cm. Belastbarkeit bis max. 100 kg

9202

Wandschlagpolster Kombi 8

Robustes Wandschlagpolster Kombi aus Rindsleder. Pyramiden- und Rechteck-Polster für variables Schlagtraining mit Schaumstoff-Polsterung. Komplett mit Befestigungsset zur Wandmontage. Abmessungen (B x H x T) 55 x 75 x 40 cm. Made in Germany.

Standboxball Junior 2

Freistehendes Trainingsgerät für Reaktion, Koordination und Schlagkraft. Grundplatte, die mit 30 kg Wasser oder Sand befüllt wer-den muß. Höhenverstellbar von 1,04 -1,50 m. Ball aus Kunststoff.

Standboxdummy

Mobiler Standboxsack für ein intensives, maßstabsgetreues Training. Der große Standnabsabsgedeues Halmig. Der grobe Stalte fuß Ø 55 cm lässt sich mit Wasser (110 kg) oder Sand (130 kg) befüllen. Durch Höhenverstellung (162-195 cm) kann der Boxdummy an die Körpergröße angepasst werden. Solide Verarbeitung aus Schaumund Kunststoff. Gewicht 20 kg.

51851

Wandschlagpolster

Rechteck aus handgefertigtem Qualitätsleder mit Schaumstoff-Polsterung. Komplett mit Befestigungsset zur Wandmontage. Abmessungen (B x H x T) 75 x 55 x 15 cm. Made in Germany.

24693





ACHTUNG! Lassen Sie Kinder nur unter qualifizierter Aufsicht trainieren.

Kinder Boxsack Junior Tiger

Der hochwertige Kinder- und Jugendboxsack mit stabiler Vierpunkt-Gurtaufhängung wurde von Kampfsport-Spezialisten entwickelt. Geeignet für Kinder im Alter zwischen 10 und deelgiet uit kinder im Auf zwischen To und 14 Jahre. Aus hochwertigem und strapazierfä-higem Kunstleder mit schlagabsorbierender Textilfüllung. Abmessungen 70 x 25 cm, Gewicht ca.10 kg.

52327

Kinder Boxsack Cobra

Für Kinder im Alter zwischen 6 und 7 Jahren geeignet. Der hochwertige Boxsack mit stabi-ler Vierpunkt-Gurtaufhängung besteht aus 100% strapazierfähigem Kunstleder mit einer Füllung aus Textilstreifen. Abmessungen 55 x 25 cm, Gewicht ca. 7 kg.

Kinder Boxsack Mini Shark

Für Kinder im Alter zwischen 4 und 7 Jahre. Aus Nylon mit robuster Vierpunkt Gurtauf-hängung, Reißverschluss und weicher Stofffüllung. Dank geringem Eigengewicht (ca. 3,5 kg) verringert der Boxsack (20 x 50 cm) die Verletzungsgefahr im Training.

52325



Mit ca. 35 cm \emptyset aus hochwertigem und strapazierfähigem Kunstleder. Dank dem Spezialmantel um den Füllkern zeichnet sich der Boxsack durch gute Dämpfungseigenschaften aus, die eine gelenkschonende Absorption der Schlagkraft ermöglichen. Die Lieferung erfolgt mit Stahlkettenaufhängung und Sandsackwir-

52333 Länge 100 cm, ca. 29 kg 52329 Länge 120 cm, ca. 30 kg

bel. Made in EU.

Länge 150 cm, ca. 42 kg 52328

Öse befestigt. Lieferung ohne Aufhängung. Höhe ca. 26 cm, Ø 15 cm **52331** Höhe ca. 37 cm, Ø 22 cm

Schlagbirne

Aufpumpbare Birne aus echtem Leder zur Schulung von Ausdauer, Koordination, Reaktion und Reflexe. Wird an einer Öse befestigt. Lieferung ohne Aufhängung. Ø ca. 22 cm, Umfang ca. 66 cm, Höhe ca. 37 cm.

52332

KRAFTSPORT

JUDOMATTEN ORIGINAL LONGLIFE - TATAMI QUALITÄT



Judomatten

Aus Schaumstoffverbundqualität E 215. Obermaterial Vinyl mit Reisstrohprägung. Unterseite mit rutschfestem Anti-Slip-Boden, Ecken sowie Ober- mit Unterteil verschweißt. Hervorragende Qualität, welche sich seit Jahren bei vielen nationalen und internationalen Wettkämpfen hervorragend bewährt hat. Die Preise gelten für Bestellungen ab 10 Stück. Bei weniger Matten fällt ein Mindermengenzuschlag an.

Mindermengenzuschlag für Judomatten

Zuschlag für Judomatten wenn weniger als 10 Stück bestellt werden.

70614 1 - 2 Stück Mehrpreis 15% 70615 3 - 9 Stück Mehrpreis 10%



Einzeltafel, Stärke 4 cm

70170			
70150	70170	1 x 1 m grün	
70149	70172	1 x 2 m grün	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF
70149			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
70224 1 x 1 m gelb 70225 1 x 2 m gelb 70226 1 x 1 m hellgrün 70228 1 x 2 m hellgrün 70229 1 x 1 m dunkelblau 70231 1 x 2 m dunkelblau 70232 1 x 1 m hellblau 70233 1 x 2 m hellblau 70610 1 x 1 m grau 70611 1 x 2 m grau 70612 1 x 1 m schwarz	70150	1 x 1 m rot	Mark of the party
70224 1 x 1 m gelb 70225 1 x 2 m gelb 70226 1 x 1 m hellgrün 70228 1 x 2 m hellgrün 70229 1 x 1 m dunkelblau 70231 1 x 2 m dunkelblau 70232 1 x 1 m hellblau 70233 1 x 2 m hellblau 70610 1 x 1 m grau 70611 1 x 2 m grau 70612 1 x 1 m schwarz	70149	1 x 2 m rot	A PROPERTY OF SOME AND ADDRESS.
70224			and an extra to hear a make a ser-
70225	70224	1 x 1 m gelb	
70228 1 x 2 m hellgrün 70229 1 x 1 m dunkelblau 70231 1 x 2 m dunkelblau 70232 1 x 1 m hellblau 70233 1 x 2 m hellblau 70610 1 x 1 m grau 70611 1 x 2 m grau 70612 1 x 1 m schwarz	70225	1 x 2 m gelb	
70228 1 x 2 m hellgrün 70229 1 x 1 m dunkelblau 70231 1 x 2 m dunkelblau 70232 1 x 1 m hellblau 70233 1 x 2 m hellblau 70610 1 x 1 m grau 70611 1 x 2 m grau 70612 1 x 1 m schwarz			Balling the Water Street
70229 1 x 1 m dunkelblau 70231 1 x 2 m dunkelblau 70232 1 x 1 m hellblau 70233 1 x 2 m hellblau 70610 1 x 1 m grau 70611 1 x 2 m grau 70612 1 x 1 m schwarz	70226	1 x 1 m hellgrün	
70231 1 x 2 m dunkelblau 70232 1 x 1 m hellblau 70233 1 x 2 m hellblau 70610 1 x 1 m grau 70611 1 x 2 m grau 70612 1 x 1 m schwarz	70228	1 x 2 m hellgrün	DAMES OF THE OWNER OF THE OWNER, WHEN
70231 1 x 2 m dunkelblau 70232 1 x 1 m hellblau 70233 1 x 2 m hellblau 70610 1 x 1 m grau 70611 1 x 2 m grau 70612 1 x 1 m schwarz			
70232 1 x 1 m hellblau 70233 1 x 2 m hellblau 70610 1 x 1 m grau 70611 1 x 2 m grau 70612 1 x 1 m schwarz	70229	1 x 1 m dunkelblau	
70233 1 x 2 m hellblau 70610 1 x 1 m grau 70611 1 x 2 m grau 70612 1 x 1 m schwarz	70231	1 x 2 m dunkelblau	
70233 1 x 2 m hellblau 70610 1 x 1 m grau 70611 1 x 2 m grau 70612 1 x 1 m schwarz			
70610 1 x 1 m grau 70611 1 x 2 m grau 70612 1 x 1 m schwarz	70232	1 x 1 m hellblau	
70610 1 x 1 m grau 70611 1 x 2 m grau 70612 1 x 1 m schwarz	70233	1 x 2 m hellblau	
70610 1 x 1 m grau 70611 1 x 2 m grau 70612 1 x 1 m schwarz			AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PARTY.
70611 1 x 2 m grau 70612 1 x 1 m schwarz	70610	1 x 1 m grau	The second second second second
70612 I X I III SCHWAIZ	70611	1 x 2 m grau	CHARLES OF STREET
70612 I X I III SCHWAIZ			Short a second to the first
70613 1 x 2 m schwarz			
	70613	1 x 2 m schwarz	PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

Nationale Formate

Kampffläche	Tafelgröße	Grüne Tafeln	Rote Tafeln	Gesamtgröße
6 x 6 m	1 x 1 m	80 Stück	20 Stück	100 qm
6 x 6 m	1 x 2 m	40 Stück	10 Stück	100 qm
7 x 7 m	1 x 2 m	48 Stück	12 Stück	121 qm
	1 x 1 m	1 Stück		
8 x 8 m	1 x 1 m	72 Stück	28 Stück	100 qm
8 x 8 m	1 x 2 m	36 Stück	14 Stück	100 qm
8 x 8 m	1 x 1 m	116 Stück	28 Stück	144 qm
8 x 8 m	1 x 2 m	58 Stück	14 Stück	144 qm
9 x 9 m	1 x 1 m	137 Stück	32 Stück	169 qm
9 x 9 m	1 x 2 m	68 Stück	16 Stück	169 qm
	1 x 1 m	1 Stück		
10 x 10 m	1 x 1 m	160 Stück	36 Stück	196 qm
10 x 10 m	1 x 2 m	80 Stück	18 Stück	196 qm

Internationale Formate

Kampffläche	Tafelgröße	Grüne Tafeln	RoteTafeln	Gesamtgröße
9 x 9 m	1 x 1 m	193 Stück	32 Stück	225 qm
9 x 9 m	1 x 2 m	96 Stück	16 Stück	225 qm
	1 x 1 m	1 Stück		
10 x 10 m	1 x 1 m	220 Stück	36 Stück	256 qm
10 x 10 m	1 x 2 m	110 Stück	18 Stück	256 qm



70162

Judo-Trainingsanzug

Einsteiger- / Schüler-Anzug in stabiler 450 g/m² Ausführung, 100% reinweiße Baumwolle. Jacke mit durchgewebtem Unterteil, Hose mit Gummibund für alle Größen und Knieverstärkung. Mit Matsuru-Label. Inklusive weißer Gürtel.

70551	Größe 150 cm
70552	Größe 160 cm
70553	Größe 170 cm
70554	Größe 180 cm
70555	Größe 190 cm
70556	Größe 200 cm

Judo-Kampfanzug

Stabile Ausführung in 100% reinweißer Baumwolle, 550 g/m². Mit Matsuru-Label. Bestehend aus verstärkter Jacke in Reiskornwebung mit durchgewebtem Unterteil, Hose mit Gummibund für alle Größen und Knieverstärkung. Inklusive weißem Gürtel. Idealer Anzug für fortgeschrittene Schüler und Wettkämpfer im Kinderbereich.

70534	Größe 140 cm
70535	Größe 150 cm
70536	Größe 160 cm
70537	Größe 170 cm
70538	Größe 180 cm
70539	Größe 190 cm



AUS EIGENER

PRODUKTION



Ringermatten-Decke

Trägergewebe 100% Polyester, beidseitig PVC-beschichtet, verschweißt und temperaturbeständig von -30° bis + 70° C. Dreifarbig: Kampffläche Gelb / Passive Zone Rot / Umrandung blau. Die Plane hat an den Rändern Klappkanten, damit der Planenüberzug faltenfrei auf den Einzelplatten aufliegt. Lieferung ohne Matten.

70187 Gesamtfläche Ø 6 m, Deckengröße 8 x 8 m 70188 Gesamtfläche Ø 8 m, Deckengröße 10 x 10 m 70189 Gesamtfläche Ø 9 m, Deckengröße 12 x 12 m





UNTERSEITE MIT ANTI-RUTSCH-KASCHIERUNG



VERBUNDSCHAUM-KERN RG120

Ringer Mattenteil

Ringer-Mattenteil, 200 x 100 x 5 cm, grau. Foeldeak® Ringermattenelement S5 ist der Klassiker und seit vielen Jahren bewährt, robust und langlebig. Die Standard-Matte für den Mannschaftssport ist geeignet für Wettkampf und Training. Der Mattenkern aus Verbundschaumkern RG 120 ist kompakt und robust. Oberseite und Seiten sind kaschiert mit Kunstleder. Die Unterseite ist mit Anti-Rutsch-Kaschierung ausgestattet. Die Matte liegt absolut plan und satt auf.

70185



Kampfsportmatte **Double Competition Profi**

100 x 100 x 2 cm, mit 4 integrierten Rand- und Eckstücken. Fallschutz 90 cm nach DIN EN 1177, Härtegrad 50°-55° Shore. Beid-seitig verwendbar, mit Reisstrohmuster. Aus Kunststoff, schmutzunempfindlich, rutschfest und gelenkschonend. Mit Hilfe der stabilen Verzahnung lassen sich beliebige Flächen individuell gestalten und lose verlegen. Maximale Belastbarkeit 1.000 kg/m².

30565 blau-rot 30566 gelb-grün

Kampfsportmatte **Double Judo Competition**

100 x 100 x 4 cm, Härtegrad 30°-35°. Bei dieser Matte gibt es keine Vorder- oder Rückseite, sie ist beidseitig verwendbar und mit einem Reisstrohmuster versehen. Durch die Verzahnung ist ein fester Zusammenhalt der Matten untereinander gewährleistet. Die Matten werden einfach ineinander gefügt. Damit läßt sich jede beliebige Fläche individuell gestalten und lose verlegen. Mit 4 Randstücken. Offizielle Wettkampfmatte des DBV. Nach DIN EN 1177 Fallschutz 160 cm. Maximale Belastbarkeit 500 kg/m².

31233 blau-rot 31234 grün-rot DIE RINGERMATTENDECKEN SIND KOMPLETT VER-SCHWEISST - ES KOMMEN KEINE KLEBSTOFFE ODER FARBEN ZUM EINSATZ.



COMPETITION PROFI



• Offizielle Wettkampfmatte des Deutschen Budo Verbands

• DIN EN 1177 Fallschutz 160 cm • Härtegrad 30° - 35°

B: 100 cm L: 100 cm 4 cm

JUDO COMPETITION





Transportwagen

Für Judo- und Ringermattenteile. Abmessung 1 x 1 m, geschlossene Ladeplattform mit Gestell zum Auflegen der Mattenteile. 2 Stück Lenkrollen und 2 Stück Bockrollen (Ø 20 cm). Ladekapazität ca. 30 Platten.

Stabile Konstruktion, mit Griffbügel, 103 x 200 cm. 2 Bock- und 2 Schwenkrollen, Ø 200 mm. Geschlossene Ladeplattform, dadurch kein Eindruck in Matten. Kann auch für Transport anderer Sportgeräte benutzt werden. TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1981).

Transportwagen



Bei der Leichtathletik-WM 93 in Stuttgart kam die neu entwickelte Micro-Starlift-Stabhochsprunganlage zum ersten Mal international zum Einsatz. Seitdem wurde sie erfolgreich bei der EM 2002 in München, bei der WM 2009 in Berlin und vielen weiteren nationalen und internationalen Wettkämpfen eingesetzt. Die Anlage wird ständig dem neuesten Reglement angepasst und optimiert. Bei der Konzeption wurden sehr hohe technische Anforderungen an die Neukonstruktion gestellt und realisiert. Sämtliche Bewegungen, Höhenverstellung der Auflagen, als auch Basisverstellung, werden mittels Sensor-Motoren ausgeführt. Die gewünschten Werte werden am Display, direkt am Kampfrichtertisch eingegeben. Hierbei sind auch problemlos Korrekturen möglich, da beide Eingabemaße am Display angezeigt werden. Die Werte werden dann in der Mikroprozessor-Steuerung verarbeitet und dabei die Stellmotoren so angesteuert, dass die Bewegungen synchron untereinander ablaufen. Sämtliche Bewegungen werden in Weg-Zeit optimierten Abläufen ausgeführt, d. h. die Verstellung startet mit Eilgang und drosselt kurz vor Endstellung auf reduzierte Geschwindigkeit und erreicht so die eingegebenen Werte. Beide Ständer sind eichbar, d. h. es können im

Display Korrekturwerte zur Feinjustierung eingegeben werden, so dass die Sprunglatte exakt waagerecht liegt und eventuelle Bodenunebenheiten damit ausgeglichen werden. Der große Vorteil des Micro-Starlift liegt darin, dass sehr schnell ohne Aufwand exakt beide Bewegungen, Höhe und Basis, millimetergenau angefahren werden können. Hervorzuheben ist die Wiederholgenauigkeit. Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzteil. Der vollkommen abgepolsterte Führungsschlitten der Basisverstellung

dient der weiteren Sicherheit. Eine weitere Verbesserung sind die Aluminium-Standsäulen, welche eine Stellhöhe bis m ermöglichen. Die Basis ist von 0 cm bis + 80 cm verstellbar.




Stabhochsprung-Ständer Micro-Starlift


Komplette Standsäulenelemente mit Basis-Führungsschienen, Mikroprozessor-Steuerung mit elektr. Motor mit Zahnriemenantrieb, inkl. Kabel und ausführlicher Bedienungsanleitung. Patent erteilt. Lieferung ohne Batterien und Netzgerät. IAAF- und DLV-zertifiziert.

4201

Preis auf Anfrage









Durch eine 4-fach gelagerte, wartungsfreie und witterungsbeständige Antriebswelle ist eine leichte Betätigung garantiert.



Antriebskurbeln sind abnehmbar. Unbefugten ist es somit nicht möglich die Anlage zu bedienen.



Sandwichbauweise der Standsäulen ermöglicht einen schnellen Austausch des beschichteten Edelstahlmaßbandes, ohne Spezialwerkzeuge und Vorrichtungen.



Standsäulen lassen sich einfach umklappen. Alle Verbindungselemente sind aus rostfreiem Stahl gefertigt.



Die Standsäulen wurden ohne vorstehende Teile ausgeführt, damit Sprungstäbe geschont werden.



Auslegerschlitten mit verschleißfreien Kunststoffkufen wird in der Säule 2-fach geführt. Die Ausleger sind am Schlitten verschraubt und austauschbar.

BENZ® STARLIFT

Stabhochsprung-Ständer Starlift

Standsäulen aus korrosionsbeständigen Aluminium-Spezial-Hohlkammerprofilen und Edelstahl-Verbindungselementen, IAAF-zertifiziert. Mit justierbarer Höhenverstellung mittels Kurbelmechanismus und Meßskala (Kurbel abnehmbar) – Höhenverstellung von 1,8 bis 6,2 m. Memoryfunktion für Sprunghöhe durch einstellbaren Anschlag auf der Meßskala – dadurch schnelle und exakte Wiederholeinstellung. Eventuelle Höhendifferenz zwischen beiden Ständern ist ausgleichbar. Ablesehöhe beträgt vom Boden 1,3 m. Ständer sind serienmäßig umlegbar und einfach zu bedienen. Standsäule ist auf einem feuerverzinkten Laufwagen montiert. Bodenbefestigungs-Set und Laufschienensatz werden benötigt und sind nicht im Lieferumfang enthalten.

4203

Bodenbefestigungs-Set

Für Starlift Laufschienen,12 Stück Befestigungsschrauben M12, 12 Stück spezial Betonanker.

4278 Set

Laufschienen-Satz

Für Befestigungs-Set. Feuerverzinkte, 170 cm lange Doppellaufschienen auf denen der Ständer verfahren wird. Witterungsbeständig, 6 Befestigungsbohrungen M12 je Laufschiene.

4273 Set

Lattenrost für Matte 6 x 8 m

Groß dimensionierte Aluminium-Rechteckrohre bilden die robuste Unterkonstruktion, auf die Aluminium-Rechteckprofile (80 x 20 mm) aufgeschweißt werden. Dieses praktische, unverwüstliche Auflageraster wird mehrteilig geliefert.

705581

Preis auf Anfrage









STARLIFT COACH

Stabhochsprung-Ständer Starlift Coach

Standsäulen aus korrosionsbeständigen Aluminium-Spezial-Hohlkammerprofilen mit Edelstahl Verbindungselementen. Mit justierbarer Höhenverstellung mittels Kurbelmechanismus und Messskala (Kurbel abnehmbar) – Höhenverstellung von 1,65 bis 6,2 m. Memoryfunktion für Sprunghöhe durch einstellbaren Anschlag auf der Messskala – dadurch schnelle und exakte Wiederholeinstellung. Eventuelle Höhendifferenz zwischen beiden Ständern ist ausgleichbar. Ablesehöhe beträgt vom Boden 1,3 m. Ständer sind serienmäßig umlegbar und einfach zu bedienen.Bodenbefestigungs-Set und Laufschienensatz werden benötigt und sind nicht im Lieferumfang enthalten.

42036

Lattenrost für Stabhochsprungmatte Coach

Komplett aus Aluminium gefertigt, Maße (L x B) 800 x 600 cm. Dieses praktische und stabile Auflageraster wird mehrteilig geliefert, die Höhe beträgt 10 cm. Der Rost beinhaltet die Bohrungen für die Laufschienen der Ständer. Die Laufschienen werden auf dem Rost befestigt. Somit entfallen die Kosten für Fundamente und Bodenbefestigungen. Passende Laufschienen finden Sie auf Seite 389.

705586

Preis auf Anfrage

Einstichkastenpolster Coach

Mit PVC bezogene Polsterung für Stabhochsprung-Einstichkasten passend für Stabhochsprungmatte Coach. Bestehend aus 2 x Polstern mit Schaum/Holzkern 200 x 26 x 9,2 cm und 1 x Polster mit Schaumkern 100 x 8 x 10 cm

705042

Preis auf Anfrage





DE LUXE STABHOCHSPRUNG-STÄNDER

Stabhochsprung-Ständer De Luxe

Nach neuesten Bestimmungen des DLV und der WA. Komplette Aluminium-Konstruktion, Ständer aus Profil 98 x 142 mm, weiß pulverbeschichtet. Alle Funktionsteile aus Edelstahl oder Kunststoff. Auflage von 150 bis 650 cm, höhenverstellbar mit Kurbel in Verbindung mit textilverstärktem Zahnriemensystem über ein innenliegendes Getriebe. Die Höhenangaben sind direkt auf dem Zahnriemen aufgedruckt, dadurch schnelles und direktes Ablesen der Sprunghöhe. Der Ständer ist mit dem Schlitten verschweißt. Der Führungsschlitten wird durch Laufrollen aus Polyamid in der Laufschiene geführt. Der Ständer ist in der Schiene um 0,8 m verstellbar. Die Laufschiene wird mit 4 Erdanker-Bodenhülsen im Beton-Fundament befestigt. Die Maßskala für die Einstellung der Sprungständer zur Null-Linie ist auf die Laufschiene aufgedruckt.





Führungsschlitten mit Laufrollen aus Polyamid




Höhenverstellung von 150-650 cm mittels Kurbel



Höhenangaben sind direkt auf Zahnriemen aufgedruckt


Stabhochsprung

LEICHTATHLETIK







BENZ STABHOCHSPRUNG-MATTEN





mit Vorsatzkissen (optional)





STABHOCHSPRUNG-MATTEN

Unsere Stabhochsprung-Matten werden in einer speziellen Schaumblock-Kombination hergestellt. Dabei werden die Schaumblöcke der Aufsprungfläche mit Hohlkammern versehen. Bei hohen Sprüngen minimiert die Matte das Verletzungsrisiko durch ihre Weichheit. Die Hohlkammerblöcke werden mit einer 10 cm starken Schaumstoffauflage abgedeckt. Diese, auch Schleiß- oder Spikematte genannt, schützt die Hauptblöcke vor den Spikenägeln und kann nach längerem Gebrauch kostengünstig ausgetauscht werden. Der Überzug wird aus PVC-Planenmaterial mit reißfester Trevira-Gewebeeinlage gefertigt. Die Abdeckung besteht aus einem absolut spikfesten PVC-ummantelten Gittergewebe. Das Material eignet sich perfekt für Matten, da der Gewebefaden beim Eindringen der Spikes ausweichen kann und somit nicht beschädigt wird. Unsere Deckel werden in stulpdeckelartiger Form über den gesamten Stabhochsprunghügel, einschließlich der darunter befindlichen 10 cm starken Spikematte gezogen. Mittels eines rundumlaufenden, witterungsbeständi-gen Spezialreißverschlusses kann der Deckel mit der unteren Hülle verbunden werden. Die Anlagen entsprechen den aktuellsten Wettkampf-Vorschriften und werden allen Anwender-Anforderungen – vom Anfänger bis zum Spitzensportler – gerecht.

Typ A

Hohlkammer-Schaumstoffkern, abgedeckt mit Schaumstoffauflage, kompletter Überzug.

70475 4,0 x 5,3 x 0,6 m	Preis auf Anfrage
	3
70472 5,0 x 5,3 x 0,8 m	Preis auf Anfrage
704701 F 0 y 7 0 y 0 0 m DIV	Dunis and Antunes
704701 5,0 x 7,0 x 0,8 m, DLV	Preis auf Anfrage
704403 F 2 7 0 0 0 DIV	Dunin and Aufmana
704102 5,3 x 7,0 x 0,8 m, DLV	Preis auf Anfrage
70416 6.0 x 8.0 x 0.8 m. DLV / IAAF	Preis auf Anfrage



Polster für Einstichkasten

Polster für Stabhochsprung-Einstichkasten aus Stahl. Zur Befestigung am Einstichkasten ist das Polster an der Unterseite mit Magnetleisten ausgestattet.

48510

Vorsatzmatten für **DLV/IAAF-Matte (Paar)**

Sicherheits-Modulsystem, für höchste Ansprüche. Die einzelnen Vorsatzkissen wer-den zusätzlich um die Basismatte angeordnet. Für Stabhochsprung-Matte als zusätzliches Sicherheitspolster, nach DLV/ IAAF. Bestehend aus zwei Stück, je 2,5 x 1,5 x

70504 Paar Preis auf Anfrage

WEITERE GRÖSSEN LIEFERBAR!

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Typ C

Stabhochsprung- Normen

Regel 183.12: Für internationale Wettkämpfe ist die vorgeschriebene Mattengröße 6 \dot{x} 8 x 0,8 m.

Generell werden die Vorsatzkissen zur Minimierung des Verletzungsrisikos empfohlen.

Lieferhinweis:

STABHOCHSPRUNG-MATTEN (EN 12503-2 TYP 11)

Alle Schaumstoffteile werden direkt ab Schaumstoffhersteller mit Werks-LKW angelie-fert. Hülle und Abdeckplane werden gesondert geliefert. Ein gleichzeitiges Eintreffen kann daher nicht garantiert werden.

Mehrpreis

mit Zwischenboden **70445** 4,0 x 5,3 x 0,6 m

70443 5,0 x 5,3 x 0,8 m

704401 5,0 x 7,0 x 0,8 m, DLV 704103 5,3 x 7,0 x 0,8 m, DLV

Für den Aufbau der Stabhochsprung-Matten.

70411 6,0 x 8,0 x 0,8 m, DLV / IAAF

Preis auf Anfrage

Hohlkammer-Schaumstoffkern, Schleißmatte in Extrakammr

Laufschienenpolster

Mit Weitenskala und Aussparungen.

704702 Preis auf Anfrage

Regenhaube

Regenhaube für Stabhochsprung-Matten am unteren Rand geöst, Farbe Grau, Gewicht 680 g/m².

70495	4,0 x 5,3 x 0,6 m
70491	5,0 x 5,3 x 0,8 m
704931	5,0 x 7,0 x 0,8 m
705062	5,3 x 7,0 x 0,8 m
70506	6,0 x 8,0 x 0,8 m

Hohlkammer-Schaumstoffkern, Schleißmatte in Extrakammer. Alle Schaumstoffblöcke in Einzelüberzügen.

70435	4,0 x 5,3 x 0,6 m	Preis auf Anfrage
70436	5,0 x 5,3 x 0,8 m	Preis auf Anfrage
704371	5,0 x 7,0 x 0,8 m, DLV	Preis auf Anfrage
704104	5,3 x 7,0 x 0,8 m, DLV	Preis auf Anfrage
704101	6,0 x 8,0 x 0,8 m, DLV / IAAF	Preis auf Anfrage





LANCET NEW GENERATION

LANCET SPRUNGSTAB

Lancet-Sprungstab

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, vorgebogen. Stäbe sind individuell jedem Springergewicht entsprechend lieferbar und werden exakt nach Gewichtsangabe hergestellt. Bei Bestellung bitte exaktes Körpergewicht angeben. Kundenspezifische Fertigungen sind von Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen.

310 cm, Ø 21 mm, 25-45 kg
310 cm, Ø 28 mm, 30-45 kg
400 cm, Ø 30 mm, 45-70 kg
430 cm, Ø 33 mm, 55-62 kg
430 cm, Ø 33 mm, 63-68 kg
430 cm, Ø 33 mm, 70-75 kg

BENZ® Übungsstab

Der BENZ Trainings-Stabhochsprung-Stab aus GFK ermöglicht erste Erfahrungen mit der Disziplin Stabhochsprung. Beidseitig mit Stopfen versehen.

LÄNGE VON 1,70 - 4,40 M

AUS EIGENER PRODUKTION

mmm

4304	Länge 2 m, Ø 30 mm, bis max. 60 kg
4305	Länge 2.5 m. Ø 30 mm. bis max. 85 kg

Lancet-Sprungstab New Generation

Neuentwickelter Carbonstab mit ca. 30 % weniger Gewicht. Wird vorgebogen geliefert, biegt sich leicht an, stellt sich in der oberen Phase extrem kurz und kommt schnell. Springer müssen beim Sprung nicht so viel Energie in die Biegung aufbringen. Jeder Stab wird mit Protokoll geliefert, wie er vermessen wurde. Bei Bestellung bitte exaktes Körpergewicht angeben. Kundenspezifische Fertigungen sind von Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen.

4391	310 cm, 25-45 kg
4392	350 cm, 30-45 kg
4393	400 cm, 45-70 kg
4394	430 cm, 55-75 kg
4395	460 cm, 55-80 kg
4396	480 cm, 65-85 kg

Auflegestange

Aus Aluminiumrohr Ø 30 mm, Länge 6 m, zum Auflegen von Stabhochsprung-Latten.

4280

Teleskop-Lattenaufleger

Ausziehbarer Teleskop-Lattenaufleger für Stabhochsprunglatten. Länge von 1,70 m bis 4,40 m.

4266




6 Rundmatten (Ø 50 cm), mit Zahlenaufdruck von 0-5 und eine neutrale für das Stabspringen. Sofortiges Weiten-Feedback und Motivationshilfe.

7057

Ersatzstopfen

Für Lancet-Sprungstäbe. Bitte Stabmodell und -durchmesser angeben.

4339



Sprungstab-Ständer


Stahlrohr, zur Aufbewahrung von 20 Sprungstäben. Bei waagerechter Ablage werden zwei Stück benötigt.

4265

Höhenmessgerät für Stabhochsprung

Meßlatte für Stabhochsprung und Hochsprung, Wettkampf-Meßlatte. Anschiebbar bis 6,2 m, Aluminium, mit Wasserwaage, und optimal lesbarer Höhenscala zum lotrechten Messen.









Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit reduzierter Höhe, für Halleneinbau.

Kunststoffdeckel

Passender Kunststoffdeckel für Hallen-Einstichkasten.

4862



Übungs-Einstichkasten

Aus GfK, für die Verwendung in der Halle an der Unterseite mit Einsteckrohr zum Einstecken in vorhandene Bodenhülsen (80x80 mm) ausgerüstet. Kein Wegrutschen möglich.



Z-Rahmen mit PVC-Deckel

Für Einstichkasten zuvor, zum Einbau in flächenelastische Sportböden.

Ausheber für Einlagedeckel

Aus Stahl, verzinkt.

4866

OUTDOOR



Aus feuerverzinktem Stahlblech, mit Befestigungsanker zum Einbetonieren, gemäß den neuesten DLV-Vorschriften.



Anlauf-Kontrollmarken

Runde Metallplättchen, farbig sortiert.

4089

(1)

Anlauf-Kontrollmarken aus Kunststoff

Aus zylindrischem Kunststoff. Ø 40 mm, Höhe 45 mm. Farbig

40700



Stahlblech-Abdeckung

Mit angebrachter Verstärkung, begehbar, sehr stabile Ausführung, komplett feuerverzinkt mit Aushebe-Vorrichtung, passend für Einstichkästen zuvor.

4852



BENZ® Magnesia

Magnesia oder Chalk wird von Geräteturnern, Kraftsportlern, Kletterern und Stabhochspringern verwendet. Es ist ein Naturprodukt und wird in gepresster Blockform geliefert, um die Staubentwicklung beim Gebrauch zu reduzieren. Das Produkt für hervorragende Feuchtigkeitsaufnahme.

3620	1 Block = 65g	(44,61 €/ 1kg)
3621	8 Blocks = 520g	(38,26 €/ 1kg)
3622	288 Blocks = 18.7kg	(29,35 €/ 1kg)



Einstichkasten

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit stirnseitiger Einbaufahne, für Freilandanlagen, gemäß DLV-Vorschrift.

4850



18,7 kg Karton mit 288 Blocks



Magnesia-Behälterwagen

Stahlkonstruktion, Trichterform, rollbar.







Hochsprung



Typ M

Massiv-Schaumblöcke mit 10 cm starker Spikematte. Überzug aus PVC-Planenmaterial mit Trevira-Gewebeeinlage. Rundumlaufender witterungsbeständiger Spezialverschluss des Deckels. Die Ausführung entspricht den neusten Wettkampf-Vorschriften und wird allen Anforderungen gerecht.

Typ A

Ausführung wie M, jedoch mit Hohlkammer-Typ schaumstoffkern.

Typ B

Ausführung wie Typ A, jedoch Schleißmatte in abgetrennter Kammer mit Zwischenboden, dadurch besserer Regenschutz.

Typ C

Ausführung wie Typ B, jedoch alle Schaumstoffelemente mit Einzelüberzügen versehen. Sehr zu empfehlen bei Anlagen, die sehr häufig auf- und abgebaut werden, da leichteres Handling sowie längere Haltbarkeit der Blöcke.

BENZ® HOCHSPRUNG-MATTEN

Hochsprung-Matten

Typ M

Massiv-Schaumstoffkern, kompletter Überzug.

70496	3,0 x 4,0 x 0,5 m
70468	5,0 x 3,0 x 0,5 m, Eckaussp.
70461	5,0 x 3,0 x 0,5 m, DLV
70463	6,0 x 3,0 x 0,5 m, DLV
70465	6,0 x 4,0 x 0,5 m, DLV
70594	6,0 x 4,0 x 0,7 m, DLV / IAAI
70334	0,0 X 4,0 X 0,7 III, DLV / IAAI

Regenhauben für Hochsprung-Matten

Regenhaube (leicht, ca. 500 g/m², für Typ M)

PVC, Farbe Grau, mit Befestigungsösen am unteren Rand.

-	70498	tür 3,0 x 4,0 x 0,5 m
	70487	für 5,0 x 3,0 x 0,5 m, Eckaussp.
	70480	für 5,0 x 3,0 x 0,5 m
	70483	für 6,0 x 3,0 x 0,5 m
	70485	für 6,0 x 4,0 x 0,5 m
	70528	für 6,0 x 4,0 x 0,7 m

Regenhaube (schwer, ca. 680 g/m², für Typ M)

PVC, Farbe Grau, mit Befestigungsösen am unteren Rand.

70499	tur 3,0 x 4,0 x 0,5 m
70488	für 5,0 x 3,0 x 0,5 m, Eckaussp.
70481	für 5,0 x 3,0 x 0,5 m
70484	für 6,0 x 3,0 x 0,5 m
70486	für 6,0 x 4,0 x 0,5 m
70529	für 6,0 x 4,0 x 0,7 m

Typ A

Hohlkammer-Schaumstoffkern, kompletter Überzug.

70500	2,0 x 3,0 x 0,4 m
70507	2,0 x 3,0 x 0,5 m
70497	3,0 x 4,0 x 0,5 m
70469	5,0 x 3,0 x 0,5 m, Eckaussp.
70462	5,0 x 3,0 x 0,5 m, DLV
70464	6,0 x 3,0 x 0,5 m, DLV
70467	6,0 x 4,0 x 0,5 m, DLV
70593	6,0 x 4,0 x 0,7 m, DLV / IAAF

Regenhaube (leicht, ca. 500 g/m², für Typ A)

Farbe Grau, mit Befestigungsösen am unteren Rand.

70501	für 2,0 x 3,0 x 0,4 m
70509	für 2,0 x 3,0 x 0,5 m
70498	für 3,0 x 4,0 x 0,5 m
70487	für 5,0 x 3,0 x 0,5 m, Eckaussp.
70480	für 5,0 x 3,0 x 0,5 m
70483	für 6,0 x 3,0 x 0,5 m
70485	für 6,0 x 4,0 x 0,5 m
70528	für 6,0 x 4,0 x 0,7 m

Regenhaube (schwer, ca. 680 g/m², für Typ A)

PVC, Farbe Grau, mit Befestigungsösen am unteren Rand.

_	-
_	-
70499	für 3,0 x 4,0 x 0,5 m
70488	für 5,0 x 3,0 x 0,5 m, Eckaussp.
70481	für 5,0 x 3,0 x 0,5 m
70484	für 6,0 x 3,0 x 0,5 m
70486	für 6,0 x 4,0 x 0,5 m
70529	für 6,0 x 4,0 x 0,7 m

Typ B

Hohlkammer-Schaumstoffkern, Schleißmatte in Extrakammer mit Zwischenboden.

70451	5,0 x 3,0 x 0,5 m, DLV
70453	6,0 x 3,0 x 0,5 m, DLV
70455	6,0 x 4,0 x 0,5 m, DLV
70592	6,0 x 4,0 x 0,7 m, DLV / IAAF

Regenhaube (leicht, ca. 500 g/m², für Typ B)

PVC, Farbe Grau, mit Befestigungsösen am unteren Rand.

, , , ,	iai ojo x ijo x oji iii
70528	für 6.0 x 4.0 x 0.7 m
70485	für 6,0 x 4,0 x 0,5 m
70483	für 6,0 x 3,0 x 0,5 m
70480	tür 5,0 x 3,0 x 0,5 m

Regenhaube (schwer, ca. 680 g/m², für Typ B)

PVC, Farbe Grau, mit Befestigungsösen am unteren Rand.

70481	für 5,0 x 3,0 x 0,5 m	
70484	für 6,0 x 3,0 x 0,5 m	
70486	für 6,0 x 4,0 x 0,5 m	
70529	für 6,0 x 4,0 x 0,7 m	

Typ C

Wie Typ B, jedoch alle Schaumstoff-Blöcke in Einzelbezügen.

70456	5,0 x 3,0 x 0,5 m, DLV
70457	6,0 x 3,0 x 0,5 m, DLV
70459	6,0 x 4,0 x 0,5 m, DLV
70418	6,0 x 4,0 x 0,7 m, DLV/ IAAF

Regenhaube (leicht, ca. 500 g/m², für Typ C)

PVC, Farbe Grau, mit Befestigungsösen am unteren Rand.

70480	für 5,0 x 3,0 x 0,5 m
70483	für 6,0 x 3,0 x 0,5 m
70485	für 6,0 x 4,0 x 0,5 m
70528	für 6,0 x 4,0 x 0,7 m

Regenhaube (schwer, ca. 680 g/m², für Typ C)

PVC, Farbe Grau, mit Befestigungsösen am unteren Rand.


70481	für 5,0 x 3,0 x 0,5 m
70484	für 6,0 x 3,0 x 0,5 m
70486	für 6,0 x 4,0 x 0,5 m
70529	für 6,0 x 4,0 x 0,7 m

GRÖSSE UND AUFTEILUNG DER **HOCHSPRUNG-MATTEN**



600 x 400 x 50 cm 8 Schaumstoff-Elemente (200 x 150 x 40 cm) und 1 Schleißmatte (600 x 400 x 10 cm).





400 x 300 x 50 cm 2 Schaumstoff-Elemente (300 x 200 x 40 cm) und 1 Schleißmatte (400 x 300 x 10 cm).



500 x 300 x 50 cm 4 Schaumstoff-Elemente (250 x 150 x 40 cm) und 1 Schleißmatte (500 x 300 x 10 cm)

500 x 300 x 50 cm mit Eckenaussparung 2 Schaumstoff-Elemente (260 x 75 x 40 cm), 6 Schaumstoff-Elemente (150 x 117 x 40 cm) und 1 Schleißmatte im entsprechenden Format (10 cm stark).



600 x 300 x 50 cm 6 Schaumstoff-Elemente (200 x 150 x 40 cm) und 1 Schleißmatte (600 x 300 x 10 cm).




AUFBAU VON HOCHSPRUNG-MATTE TYP B



Spike-festes Gittergewebe mit Reißverschlüssen



Schleißmatte



Hohlkammerkerne



Betriebsbereit



Zwischenboden



Entlüftungsgitter

Standard-Hochsprung-Matte

Aus Polyäther-Schaumstoff-Monoblock, RG 17 mit PVC-Überzug, 3-seitigem Reißverschluss, Oberseite aus Gittergewebe, ohne Tragschlaufen.

70502 200 x 300 x 40 cm 70503 200 x 300 x 50 cm

Aufsprungkissen

Aus extraweichem Schaumstoffkern (Hohlkammer), Hüllenboden aus PVC-Mattenstoff, 200 x 300 x 40 cm. Deckel aus bestem PVC-Gittergewebe, absolut Spike-fest. Mit vier Tragschlaufen. Ohne Abbildung.

70500



Spezialüberzug

Hiermit können 4 Weichbodenmatten (200 x 300 x 30 cm) in eine Hochsprungmatte verwandelt werden. Abmessung (2 Matten nebeneinander und 2 Matten übereinander) 300 x 400 x 60 cm. Lieferung ohne Matten.

70222

702221 Stretchüberzug





Fahr- und klappbare Hochsprungmatte

Konzipiert für schnellen Einsatz. Die Matte liegt auf einem fahrbaren Aluminiumrost. Die beiden Seitenteile können leicht heruntergeklappt werden. Doppelrollen-Räder sind mit Bremsen versehen. Mattenkern ist mit Vollschaumelementen ausgestattet.

Überzug besteht aus gelbem, strapazierfähigen PVC-Material mit integrierter Spike-Schutz Mattenauflage. Zwei Aussparun-gen an der Anlaufseite für Sprungständer. Auf der Mattenunterseite befinden sich 4 Spike-Bretter zur standfesten Fixie-rung auf Tartanbelag. Maße auseinander geklappt: 400 x 300 x 60 cm. Maße in fahrbarem Zustand/ zusammengeklappt: 200 x 300 x 120 cm.









Aluminium-Abdeckdach

Für fahrbare Hochsprung-Matte, Innenmaße: 220 x 320 x 130 cm. Komplette Aluminiumkonstruktion, Seitenfläche Aluminium-Kassetten, Dach Aluminium-Bordwand-Profile. Oberfläche ist begehbar. Mit einer Klappe an der Längswand (ca. 320 cm) und 6 angeschweißten Befestigungslaschen zur Montage am Boden. Lieferung ohne Matte.

70297 Preis auf Anfrage

Mehrpreis

Für den Aufbau der Hochsprung-Matten.

Preis auf Anfrage





BENZ® Hochleistungs-Sprungständer

Integrierte neuartige Verstellmechanik für Sprunghöhen bis 255 cm in Teleskopausführung bei einer minimalen Bauhöhe von 157 cm. Standsäule aus dickwandigem eloxiertem Aluminium-profil, schwerer Standfuß mit integrierten Stellschrauben zur optimalen Justierung. Eine an der Lattenauflage angebrachte Kippmechanik aus Edelstahl ermöglicht eine Feinjustierung. Einfache Höhenverstellung der Teleskopauflageschieber. IAAF zertifiziert.

18087 Zacharias-Treppchen (Paar) Zwei Sprunglatten-Auflagen mit 8 Stufen von je 5 cm Abstand. **70670** Paar ② Hochsprung-Lattenhalterung (Paar) Zwei Stück mit Umlenkbügel und 5 verschiedenen Auflagehöhen – jeweilige Abstände 10 cm. Durch Umlenkbügel fällt die Latte zwischen Sprungständer und Hochsprungmatte und reduziert die Verletzungsgefahr. 43601 Höhe 2,50 m fahrbar

Sprungständer mit T-Fuß

Säule aus lackiertem Stahlrohr. Einschub bis max. Höhe 2,50 m, verzinkt mit Ausgleichswippe zur exakten Neigungsanpassung der Auflage. Der Sprungständer ist mit verstellbaren Gummipuffern ausgestattet. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1980).

4367 Stück

Zusatzvorrichtung

Für Sprungständer mit T-Fuß zur Reduzierung der Sprunglattenhöhe auf Verstellbereich 80-130 cm. Wird einfach aufgesteckt und mit Rändelschraube befestigt.

Paar

Hochsprung-Ständer mit Ringfuß

Aluminiumsäule mit Zentimeterskala, beginnend bei 50 cm. Aluminiumschraubschieber zur Lattenauflage. Die Säule ist im lackierten Fußständer verschraubt und abnehmbar. Preis pro Stück.

4565 Höhe 2,00 m 4566 Höhe 2,50 m

Hochsprungständer 2,50 m 6

Der Hochsprungständer aus Aluminiumprofil 8 x 8 cm erfüllt die IAAF-Norm. Gewicht pro Ständer 30 kg. T-Standfuß (B x T) 50 x 50 cm inklusive Gewichte, sowie Höhenregulierung durch stufenlos verschiebbare Verstellelemente von 50 - 240 cm.

Hochsprungständer 3 m

Hochsprungständer aus Aluminiumprofil 8 x 8 cm, Abmessungen Standfuß (B x T) 50 x 50 cm, Gewicht pro Ständer 34 kg. T-Standfuß inklusive Gewichte. Höhenregulierung durch stufenlos verschiebbare Verstellelemente von 50 – 280 cm möglich. WA zertifiziert.

Meßständer Aluminium

Meßständer für die Höhe der Hochsprunglatten aus Aluminium, mit Wasserwaage. Messbereich von 60 cm bis 270 cm Sprunghöhe. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1980).



Hervorragende

7

Flexi Band

Bernard Hochsprung- und Stabhochsprunglatten – spezial - glasfaserverstärktes Kunststoffrohr mit sehr hohem Glasanteil, dadurch geringe Durchbiegung. Auflageenden nach neuester IAAF-Vorschrift mit maximal möglichem Weichanteil. Die Latten liegen optimal. Für Training und höchste Wettkampfanforderungen. Bei vielen nationalen und internationalen Meetings erfolgreich im Einsatz.

Hochsprung-Latten (4 m lang)

4690	weiß	1
4692	gelb	2

Stabhochsprung-Latten (4,5 m lang)

4691	weiß	1
4693	aelb	(2)

Lattenpolster

Zweiteiliges Schaumstoff-Rohr, Länge 2 m. Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr beim Fallen auf die Sprunglatte.

70681



Messlatte

Holzleiste aus lackiertem Buchenholz mit aufgeklebtem Stahlmaßband und einem Edelstahlschieber mit Rändelmutter zur schnellen Messung der Höhe von Hochsprunglatten, Bändern oder Spielleinen und Netzen. Messbereich von 45 cm bis 253 cm.

4362 Stück



Wettkampfsprunglatte

Traineranforderung.

IAAF zertifiziert.

4.00 m 4.50 m

Zacharias-Sprunglatte

4670 (5) Spring-Swing Folienschlauch

4672 (6) Windmaster aufblasbar

Sprungschnur

3

4632

4633

Dunkelgelbe Farbgebung nach Athleten- und

Hintergrund-Kontrastwirkung für Springer

und Zuschauer. Geringste Durchbiegung und

sehr robust. Auflageenden aus neuem Mate-

rial für maximalen Reibungswiderstand.

Perfekte Sprunglatte zum gefahrlosen Erlernen von Techniken beim Hochsprung. Ideal

für den Schulsport dank Minimierung der lernhemmenden Verletzungsangst. Kann durch die Gummizüge einfach an den Sprungständern angebracht werden.

Aus geflochtener Nylonschnur, an beiden


Enden mit sandgefüllten Leder-Gewichtsbeu-

teln, in der Mitte blaues PVC-Stück zur besseren Sichtbarkeit der Schnur, Länge 4,50 m.

Sprungständer-Schieber

Aus Aluminium. Mit Auflageplatte, Klemmschraube.

4680 Stück



Lattenrost aus Aluminium

Komplett aus Aluminium, Höhe 10 cm. Groß dimensionierte Aluminium-Rechteckrohre bilden die robuste Unterkonstruktion, auf die Aluminium-Rechteckprofile (80 x 20 mm) aufgeschweißt werden. Je nach Mattengröße Lieferung 2- oder 3-teilig. Bei Bestellung bitte Mattenabmessung angeben.

70350	Preis auf Anfrage
10330	i i cis aui Ailliage

Lattenrost aus Holz

Aus imprägnierten Kanthölzern und Holzlatten, je nach Mattengröße mehrteilig. Matten liegen nach Regengüssen nicht direkt in Pfützen und werden somit erheblich geschont was zur Haltbarkeit beiträgt.

70707	D : (A (
70302	Preis auf Anfrage

FLEXI BAND





IDEALES TRAININGSBAND FÜR LEICHTATHLETIK, SCHWIMMEN UND REHABILITATION!

ÜBER 180 EINSATZMÖGLICHKEITEN IN SCHULE, VEREIN UND FREIZEIT

mt WETTERFEST, WASCHBAR

Vielfältig einsetzbares Trainingsband aus 80% Polyester und 20% Elasthan mit praktischen Klettverschlüssen. Bandlänge erweiterbar durch Kombination mehrerer Bänder.

ArtNr.	Größe	Länge	Dehnbar bis c	a. Inkl. Haspel	Preis
95530	S	2 m	4 m	•	
95531	M	4 m	8 m	•	
95532	L	8 m	16 m	•	
95533	XL	13 m	24 m	•	
95534	XXL	23 m	46 m	•	



Fahrbare Abdeckung für Hochsprung- und Stabhochsprungmatten

Vollverschweißter Aluminium-Grundrahmen, Seitenflächen Aluminium-Kassetten, Dachkonstruktion aus ALU-Bordwandprofilen. Die Oberfläche ist begehbar. Besonders große Kunststoffräder ermöglichen ein leichtes Verschieben der Anlage. Die Abdeckungen werden vollverschweißt und zwei- oder dreiteilig geliefert. Die Räder sind verdeckt angeordnet. Die einzelnen Segmente werden mit einem Spannhebelverschluss fest zusammengezogen. Abschließbar, (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten!) Belastbarkeit: 200 kg/m². Bitte beachten: Zur Entladung sind mindestens 4 Helfer erforderlich. Lieferung ohne Matten.

70299	Für Hochsprung-Matten, 4 Räder starr	Preis auf Anfrage
70377	Für Hochsprung-Matten, 2 Räder starr, 2 beweglich	Preis auf Anfrage
70370	Für Stabhochsprung-Matten, 4 Räder starr	Preis auf Anfrage
70378	Für Stabhochsprung-Matten, 2 Räder starr, 2 beweglich	Preis auf Anfrage



DLV Vorschriften			•
Klasse	Strecke	Anzahl	Höhe
Männer, M 30 - M 45, männliche Jugend A	400 m	10	0,914 m
Frauen, W 30 - W 45, weibliche Jugend A/B	400 m	10	0,762 m
M 15	300 m	7	0,840 m
W 15, W 50, W 55, M 60, M 65	300 m	7	0,762 m
Männer, M 30, M 35	110 m	10	1,067 m
M 40, M 45, männliche Jugend A	110 m	10	0,991 m
männliche Jugend B	110 m	10	0,914 m
Frauen, W 30, W 35, weibliche Jugend A	100 m	10	0,840 m
weibliche Jugend B	100 m	10	0,762 m
W 14, W 15, W 40, W 45	80 m	8	0,762 m
W 50, W 55	80 m	8	0,762 m
M 14, M15	80 m	7	0,838 m
M 12, M 13, W 12, W 13	60 m	6	0,762 m
M 12, W 12	60 m	6	0,686 m



Wettkampf-Hürde

Die Teleskoprohre der Wettkampfhürde sind aus stabilem und optisch ansprechend eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Höhe wird komfortabel mittels starker Druckfedern verstellt und fixiert. Die Gegengewichte sind in den Füßen verborgen und lassen sich sehr einfach einstellen. Die Gewichtseinstellung funktioniert ohne verschleißanfällige Federn. Dank demontierbarer Hürdenfüße sind die Frachtkosten für Hürdensätze verhältnismäßig gering. Einstellbare Höhen: 68,6 cm, 76,2 cm, 83,8 cm, 91,4 cm, 99,1 cm, 106,7 cm. IAAF-zertifiziert.



Schichtholz 70 x 12 x 1200 mm, weiß-schwarz markiert (ohne Bohrungen), äußerst


18001



Wettkampf-Hürde

Stahlkonstruktion mit Hürdenlatte aus ABS Kunststoff, 5-fach höhenverstellbar (68,6 cm, 76,2 cm, 83,8 cm, 91,4 cm, 99,1 cm, 106,7 cm) mit einstellbaren Kontergewichten. Nach internationaler Vorschrift. Gewicht 12,65 kg. Lieferung zerlegt in Karton. IAAF-zertifiziert.











Bodenhülse für

2 Stück erforderlich.

Wassergrabenhindernis

Spezial-Bodenhülse aus Aluminium zur

KU-Beschichtung für Wassergrabenhindernis, Einstecktiefe 35 cm. Für das Hindernis sind

Hindernis-Hürden Satz

Hindernis-Hürden Satz für 2000 m und 3000 m Hindernislauf. Der Satz besteht aus 3 Hürden 396 cm breit und 1 x Hürde 500 cm breit. Gesamthöhe verstellbar. 91.5 cm für Herren, 76,2 cm für Damen. Die Unterkonstruktion der Hürden ist aus Aluminium mit integrierten Gewichten. Der weiße Holzbalken mit schwarzen Feldern hat eine Abmessung von 12,7 x 12,7 cm. WA zertifiziert .

18142 Satz zu 4 Stück

Wassergraben-Abdeckung

Aus Aluminium, Einzelne Spezialprofile werden nebeneinander in bauseitigem Rahmen eingelegt. Einzelteile können mit Kunststoffbelag versehen werden. Ohne Abbildung.

70303



Ø 40 mm

Staffelstab aus Plastik

Plastik, hohl, Ø 40 mm. Farbig sortiert.


7671

Hindernis-Hürden Transportwagen

Aus Aluminium mit stabiler Stahlrohrkonstruktion und extra tiefer Ladefläche für einen kompletten Satz Hindernis-Hürden. Rutschfeste, profilierte Auflageflächen. Der Transportwagen ist mit einer Anhängevorrichtung ausgestattet. Lieferung ohne Hürden.

Hindernis für Wassergraben

Aus Aluminium für den Einsatz in Bodenhülsen mit Standrohren 80 x 80 mm. Leimholzbalken (B x H) 12,7 x 12,7 mm, (Länge) 3,66 m, weiß mit schwarzen Feldern. Gesamthöhe verstellbar 91,4 cm für Herren und 76,2 cm für Damen. Lieferung ohne Spezialbodenhülsen. IAAF zertifiziert.



Markierbleche

Ohne Zahlen.

Viereckig, lackiert, Breite 36 cm, Höhe 30 cm. Ohne Zahlen.

40363 Stück (1)

Viereckig, lackiert, Breite 20 cm, Höhe 18 cm.

40362 Stück (1)

Dreieckig, lackiert, Breite 20 cm, Höhe 30 cm. Ohne Zahlen.

40361 Stück (2)


40430 Stück (3)

Höhe 17,5 cm

Dachform, schwarzer Streifen, Breite 20 cm, Höhe 17,5 cm. Ohne Zahlen.

Dachform, lackiert, ohne Zahlen. Breite 20 cm,

40367 Stück





(5)

Ø 32 mm





Staffelstäbe aus Aluminium 8er Set

Aus Aluminium, 30 cm lang im Set in acht unterschiedlichen Farben. Die Stäbe mit Ø 38 mm sind IAAF zertifiziert.

51294 Senior, Ø 38 mm, Set 51295 Junior, Ø 32 mm, Set

Einzeln, farbig sortiert:

7672 Senior, Ø 38 mm, Stück 7673 Junior, Ø 32 mm, Stück



Staffelstab aus Holz

Staffelstab aus Massivholz

7650 massiv, Ø 40 mm 7660 natur, gewellt

Startkasten

Aus GFK, weiß, 53 x 53 cm, 39 cm hoch. Mit Fehlstart-Klappe (rot). Ohne Zahlen.

18260

(7)

Markierkasten

Aus GFK, Farbe weiß, stapelbar. Ohne Zahlen.

40401 Höhe 39 cm 18086 Höhe 28,5 cm (6) (7) 6

Klebezahlen

Klebezahl aus PVC-Folie, schwarz, matt.

Ziffer	10 cm	Preis	20 cm	Preis	25 cm	Preis
0	8320		403790		403640	
1	8321		403791		403641	
2	8322		403792		403642	
3	8323		403793		403643	
4	8324		403794		403644	
5	8325		403795		403645	
6	8326		403796		403646	
7	8327		403797		403647	
8	8328		403798		403648	
9	8329		403799		403649	

Sektorenflagge

Aus Blech 18 x 10 cm. Zur Begrenzung des Wurfsektors.

40371 (8)



Startblock Olympic

75 mm breite Aluminiumschiene an die Edel-Tartanbahnen, geschraubt werden. Alumini-umklötze mit Tartanbelag und vierfach verstellbarem Anstellwinkel. Im Lieferumfang sind 3 Erdanker enthalten mit denen man den Startblock auf Aschenbahnen befestigen kann. Innensechskantschlüssel zur Montage der mit Spikes bestückten Edelstahlplatten ist ebenfalls im Lieferumfang. IAAF zertifiziert.

Startblock-Halterung

Für Tartanbeläge. Die Längs- und Querschie-nen, in welche kleine Haltedorne eingelassen sind, werden an der Startblockschiene mit Innensechskantschrauben befestigt.

Satz



Ersatz-Startklotz

Für Startblock Olympic.

links

Orangener Tartanbelag

rechts

links

PVC-Belag, blau

43294 rechts

43293

43340

43341

Vario-Startblock

Für Kunststoff- und Aschenbahn, 3 Block-Patent-Lösung, Länge 70 cm, Breite 33 cm. Für Rechts- und Links-Starter, in der Schrittstellung stufenlos verstellbar. Startklötze mit Regupol belegt. Inkl. 3 Erdankern zur Befestigung auf Aschenbahnen.

40466



Markierungskegei				
8296	37 cm hoch, blau			
8290	37 cm hoch, gelb			
8297	37 cm hoch, grün			
8291	37 cm hoch, rot			
8298	23 cm hoch, blau			
8302	23 cm hoch, gelb			
8299	23 cm hoch, grün			
8301	23 cm hoch, rot			
Rot-weiß gestreift				

8280 50 cm 8281 32 cm

Startblock Aluminium

Aluminiumschiene mit leicht verstellbaren Aluminiumklötzen mit Regupol belegt. Klötze werden in einer Führungsnut geführt und mit einer Flügelmutter fixiert. Durch einer Flügelmutter fixiert. Durch Drehen der Klötze sind 2 Winkel möglich. Lieferung inklusive Erdanker

Hallen-Start-BlockX

Zwei Startblöcke aus PE Schaumstoff, 35 bzw. 25 x 15 x 8 cm, mit spezieller Anti-Rutschflä-che. Geeignet für Kunststoffböden oder Parkett. Start auch von Wänden möglich, da Blöcke unterschiedlich lang sind. Rechts und links verwendbar. Erprobt in der Kinderleicht-athletik des DLV, in rot und blau erhältlich.



Markierband

Aus Plastik, 5 cm breit, Rolle 65 m.

40372	weiß	(€ 0,34/ m)
40374	rot	(€ 0,34/ m)
40376	gelb	(€ 0,34/ m)
40163	blau	(€ 0,34/ m)

Befestigungswinkel

Für Markierband zuvor.

40373

Wettkampf-Startblock

Stabiler Wettkampf-Startblock aus Stahl mit hohen Klötzen wie sie bei internationalen Meetings eingesetzt werden. Stabile Stahlkonstruktion, Mittelschiene mit Bodenspikes und in 15 Positionen individuell einstellbaren Klötzen. 5-fach verstellbarer Abdruckwinkel. Für Kunststoffbahnen. Abmessungen 100 x 30 x 20 cm, Gewicht 8 kg. IAAF-zertifiziert.

Startblock Alu für die Halle

In Verbindung mit fest montierten Boden-

plättchen und den BENZ Sicherheits-schrauben, bietet dieser Startblock eine professionelle Lösung für das Training auf

Hallenböden. Aluminiumschiene mit leicht verstellbaren Aluminiumklötzen mit Regupol

belegt. Klötze werden in einer Führungsnut

geführt. 2 Winkel durch drehen der Klötze

Ersatzspikes

Ersatzspikes mit Gewinde M5 x 4, Länge 12 mm, Gewindelänge ohne Kranz 4 mm.


43335	1 Stück
	20 Stück
	100 Stüc





Startblock Newform

Aluminiumblöcke einzeln im Raster und in der Neigung verstellbar. Für Kunststoffbah-nen und in Verbindung mit den mitgelieferten Erdnägeln auch für Tennenbahnen geeignet. Erdnägel und Innensechskantschlüssel zur Montage der mit Spikes bestückten Platten sind im Lieferumfang enthalten.



Für Startblöcke. 15,5 cm

404701

40460 Stück

Erdanker



Kunststoff-Startblöcke

ca. 1,2 kg. 40465 Paar

Nägeln etc.

7110

Gummihammer

Für die Halle, einfache Benutzung. Gewicht

Zum Einschlagen von Heringen, Startblock-

Hallen-Startanlage

Startblock auf Schichtholz-Platte montiert, mit rutschfestem Waffelgummi-Belag. Optimale Trainingsanlage für die Halle.





Bodenplättchen

Zur Befestigung von Startblöcken in Sporthallen, Oberfläche verchromt. Je Startblock werden zwei Stück benötigt. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41211 Stück

Sicherheitsschraube (DBGM)

Zur Bodenbefestigung von Startblöcken einsetzbar, 3 cm lang. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41214 Stück







Kunststoff-Diskus

Schnelldrehend, rot, mit Tarierschraube.

7873	1,00 kg, IAAF	
7874	1,50 kg	
7875	1,75 kg	
7876	2,00 kg, IAAF	



Wettkampf-Diskus

Mit Kunststoff-Einlage, Stahlring und Tarierschraube, blau. Langsamdrehend.

7865	0,75 kg, Schüler
7860	1,00 kg, Frauen
7861	1,50 kg, Jugend B
7862	1,75 kg, Jugend A
7863	2.00 kg, Männer

Stoßkugel Aus Gusseisen, tariert.

6335	2,00 kg	Ø 8,1 cm	
6310	2,50 kg	Ø 8,8 cm	
6311	3,00 kg	Ø 9,5 cm	
6309	4,00 kg	Ø 10,1 cm	
6313	5,00 kg	Ø 11,2 cm	
6316	6,00 kg	Ø 11,9 cm	
6315	7,26 kg	Ø 12,2 cm	

Mit Messingmantel und Bleifüllung.

6330	4,00 kg	(1)
6331	5,00 kg	
6334	6,00 kg	
6333	7,26 kg	
Aus Ede	Istahl, tariert, nach IAA	AF-Richtlinien.
6319	4,00 kg, Ø 95 mm	2

7,26 kg, Ø 110 mm



Carbon-Wettkampf-Diskus

Schnelldrehend, nach IAAF-Richtlinien.

7855	1,00 kg	
7857	1,50 kg	
7858	1,75 kg	
7859	2,00 kg	



Wettkampf-Diskus Low Spin

Kunststoffschalen (rot) mit Tarierschraube, ausgewuchteter Metallring (75 % des Gewichts), IAAF-zertifiziert.

7812	1,00 kg
7811	2 00 kg



6318

78119 4,00 kg Ø 104 mm Qualitätsstahl weiß 7825 5,00 kg Ø 115 mm Qualitätsstahl gelb 7816 6,00 kg Ø 124 mm Qualitätsstahl rot	824	3,00 kg	Ø 108 mm	Qualitätsstahl	grün	
,	8119	4,00 kg	Ø 104 mm	Qualitätsstahl	weiß	
7816 6,00 kg Ø 124 mm Qualitätsstahl rot	825	5,00 kg	Ø 115 mm	Qualitätsstahl	gelb	
	816	6,00 kg	Ø 124 mm	Qualitätsstahl	rot	
7813 7,26 kg Ø 129 mm Qualitätsstahl schwarz	813	7,26 kg	Ø 129 mm	Qualitätsstahl	schwarz	

Zur Schonung des Hallenbodens und der Hallen-Stoßkugeln empfehlen wir die Verwendung von Matten im Aufprallbereich.

Übungsdiskus

Aus Schicht-Sperrholz – absorbiert Feuchtigkeit besser als normales Holz. Mit Stahlring und Mittelschraube.

7871	0,75 kg, Schüler
7835	1,00 kg, Frauen
7836	1,50 kg, Jugend B
7837	1,75 kg, Jugend A
7838	2,00 kg, Männer



Schalen aus Fiberglas, mit Tarierschraube und Mittelplatte, mehrfach gehärteter Stahlring.

52616	0,75 kg	
52617	1,00 kg	
52618	1,50 kg	
52619	1,75 kg	
52620	2,00 kg	



Mit Gummi-Mantel und Bleischrot-Füllung.

6326	2,50 kg
6321	3,00 kg
6322	4,00 kg
6323	5,00 kg
6327	6,00 kg
6325	7,26 kg



Mit PVC-Mantel und Bleischrot-Füllung.

6340	2,00 kg	
6300	2,50 kg	
6301	3,00 kg	
6302	4,00 kg	
6303	5,00 kg	
6307	6,00 kg	
6305	7,26 kg	



Aus Gummi, nicht tarierfähig.

		3	
7202	0,75 kg		
7210	1,00 kg	Frauen	
7200	1,50 kg	Jugend B	
7201	1,75 kg	Jugend A	
7180	2,00 kg	Männer	



Diskus-Tragetasche

Für einen Diskus bis 2,0 kg aus wasserdichtem, synthetischem Stoff, mit Klettverschluss und extra starkem Trageriemen.

6341

Kugel-Tragetasche

Aus robustem, abwaschbarem Nylonmaterial mit Kordelzug und reißfester, umlaufender Trageschlaufe.

	Größent	•	
	Gewicht	Alter	Ø
à	3,00 kg	w/m 12/13, w 14 Jahre, w ab 50 Jahren	ca. 9,5 cm
	4,00 kg	Frauen, w. Jgd. A/B, m 14/15, w 30-45, m ab 70 Jahren	ca. 10,1 cm
	5,00 kg	m Jugend B, m 60 - 70 Jahre	ca. 11,2 cm
	6,00 kg	m Jugend A, m 50-60 Jahre	ca. 11,9 cm
	7,26 kg	Männer 30-50 Jahre	ca. 12,2 cm



Wurfhammer-Normen

Gewicht mindestens:

7,26 kg: Männer, M 30-45 6,00 kg: m. Jgd. A, M 50/55

5,00 kg: m. Jgd. B, M 60/65

4,00 kg: Frauen, W 30-45, w. Jgd. A/B, M 14/15. M 70 u. ä.

3,00 kg: M 12/13, W 14/15, W 50 u. ä.

Hammerkopf-Ø Männer:

11 cm mindestens, 13 cm höchstens

Länge mindestens/höchstens:

Gemessen von Innenseite des Handgriffes. Für 3 kg und 4 kg:

116,0 cm mindestens, 119,5 cm höchstens Für 5 kg:

116,5 cm mindestens, 120,0 cm höchstens Für 6 kg und 7,26 kg:

117,5 cm mindestens, 121,5 cm höchstens

Gewicht Wettkampfgeräte Männer:

7,265 kg bis 7,285 kg



Stoßstein

Guss, Würfelform, tariert. 5 kg: Frauen, 10 kg: männl. Jugend, 15 kg: Männer und Junioren.

7145	5 kg	
7141	10 kg	
7162	15 kg	



Gerätewaage

Präzisions-Gerätewaage mit Schalenaufsatz Wiegen von Disken, Wurfhammer, Speere etc. Leicht ablesbare LCD-Anzeige mit 13 mm Ziffernhöhe. Wägebereich bis 20 kg in 10 g Schritten. Gewicht 3,5 kg. Batteriebetrieb mit 9V Block 6LR61 (im Lieferumfang enthalten) und energiesparender Abschaltautomatik. Abmessungen (B x H x T) 60 x 9,2 x 34,6 cm.

51251



WV-Schleuderball

Aus blauem WV-Gummi, mit strapazierfähiger Lederschlaufe, ohne Ventil.

40214	800 g	
40215	1000 g	
40216	1500 q	



Wettkampf-Wurfhammer

Geschweißt, abgedreht, pulverbeschichtet, IAAF-zertifiziert.

2 00 1.4	Ø 00 mm
	Ø 88 mm
	Gußeisen, grün
4,00 kg,	Ø 95 mm
7821	Qualitätsstahl, rot
6,00 kg,	Ø 117 mm
7822	Edelstahl, rot
7,26 kg,	Ø 110 mm
7820	Qualitätsstahl, gelb



Voll Ball

Stoß- und Wurfball aus handgenähtem Goldchromleder mit Gummifüllung.

40221	600 g	
40222	800 g	
40223	1000 g	



Schleuderball

Handgenähtes Goldchromleder Gummifüllung und sorgfältig befestigter Lederschlaufe.

40210	800 g	
40211	1000 g	
40209	1500 g	
40213	2000 g	



Wurfdisziplinen

Wurfhammer

Aus Gusseisen, tariert. Mit Draht, Griff und Kugellager-Befestigung. Für Wettkämpfe und Training.

7235	2,00 kg	
7268	3,00 kg	
7263	4,00 kg	
7269	5,00 kg	
7271	6,00 kg	
7280	7,26 kg	



Hammergriff extra

Nach IAAF-Vorschrift.

7295



Wurfball Vinnol 200 g

Zum üben von Wurftechniken aus Vinnol, Ø 75 mm.

43660 200 q 52368 400 g



Wurfball Gummi 65 g

Aus Gummi, Ø 65 mm, Gewicht 65 g.

40250 Stück, 65 g



Wurfball Gummi

Ø 76 mm, Gewicht 200 g.



Wettkampf-Wurfhammer

Aus Messing, mit Bleifüllung, tariert. Mit Kugellager-Befestigung. Lieferung ohne Draht und Griff.

00 kg
00 kg
00 kg

Hammerdraht extra

Länge 98-99 cm.

7290



Schlagball Gummi 80 g

Aus Porengummi, Ø 60 mm, 80 g.

40192 80 q



Schlagball Leder 80 g

Beliebter 80q-Wurfball in der Kinderleichtathletik. Wird bei den Bundesjugendspielen und beim Schlagball eingesetzt. Nicht springend, Gewicht 80 g.

40191 80 g



Schlagball Leder 200 g

Durch seine gelbe Farbe ist er drinnen und draußen gut sichtbar, Gewicht 200 g.

40190 200 g

Schlagholz

Aus robuster Esche. Das Schlagholz verjüngt sich in der Mitte. Der Außen-Ø beträgt ca. 32 mm, in der Mitte Ø 28 mm.

100 cm 9280 90 cm



Balltragnetz Für ca. 30 Schlagbälle. Lieferung ohne Bälle.





Stoßkugel-Transportwagen

Stabile Stahlrohrkonstruktion, Gestell ist pulverbeschichtet. Bietet 24 Kugeln sicheren Halt. (B x L x H) 51 x 94 x 105 cm (Höhe gemessen mit Handgriff). Gewicht 13,16 kg. Lieferung zerlegt im Karton, ohne Stoßkugeln.

Kugelständer

Stabile Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, zur sicheren Ablage von bis zu 24 Stoßkugeln. Maße: 82 x 42 x 76 cm, Gewicht 16 kg. Lieferung zerlegt im Karton, ohne Stoßkugeln.

Stabile Stahlrohr-Konstruktion mit äußerst groß dimensionierten Kunststoff-Rollen (Rad-Transportwagen für 10 Startblöcke

durchmesser 20 cm), Wagenbreite 65 cm. Lässt sich, auch in unebenem Gelände, sehr leicht bewegen. Große Ladekapazität ermög-Transportwagen aus Stahl, rot pulverbeschichtet, zum Transportieren und Lagern von bis zu zehn Startblöcken. Lieferung ohne licht den Transport von min. 23 Stoßkugeln oder Wurfhämmern, 17 Disken, 6 Startblök-ken und Zubehör wie Maßbänder etc. auf der unteren Ablageebene. Lieferung ohne Geräte. Startblöcke.

(B x L x H) 48 x 90 x 121 cm, Gewicht 16 kg.



4005

Diskus-Transportwagen

Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, bietet 26 Disken sicheren Halt. Lieferung zerlegt im Karton, ohne Disken.

7897

Diskusständer

Stabile Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, für max. 26 Disken. Lieferung zerlegt im Karton, ohne Disken.



Wurfhammer-Transportwagen

Für bis zu 12 Wurfhämmer. Solide, pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion bietet Wurfhämmern sicheren Halt. Lieferung zerlegt im Karton, ohne Wurfhämmer.

7264



Wurfhammer-Ständer

Aufbewahrungsgestell für bis zu 12 Wurfhämmer. Solide, pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion bietet Wurfhämmern sicheren Halt. Lieferung zerlegt im Karton, ohne Wurfhämmer.



max. 18 Speeren sicheren Halt. Lieferung zerlegt im Karton, ohne Speere. Abmessungen (B x H x T) 51 x 94 x 40 cm,

Speerständer

Gewicht 13 kg.

5772

Stabile Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, für max. 18 Speere. Abmessungen: $86\times42\times36$ cm. Gewicht 7,82 kg. Lieferung zerlegt im Karton, ohne Speere.



Deutsche Meisterschaft in Ulm

STAR PROTECTION HAMMERWURF-SCHUTZANLAGE

Hammerwurf-Schutzanlage Star Protection

Diskus- und Hammerwurf-Schutznetzanlage, freistehend! Kosten für Bodenfundamente und Hülsen etc. entfallen ersatzlos! Innovative Anlage mit torartigen Säulenbögen aus hochfestem Aluminiumprofil. In kürzester Zeit ohne Hilfsmittel wie Steiger oder Leitern an jeder beliebigen Stelle aufzustellen. Die Verbindungsrohre zwischen den Säulenbögen sorgen für zusätzliche Stabilität. Die vorderen Schiebenetze mit integrierten Rollgewichten, erlauben eine sekundenschnelle Umstellung von linksdrehenden Werfern auf rechtsdrehende Werfer und umgekehrt. Dabei ist die Netzkante immer definiert und gleichbleibend gespannt, für Chancengleichheit bei allen Wettkämpfern. Die Anlage beinhaltet alle konfektionierten Seile sowie Umlenkrollen und Laufwagen, schwarzes PP-Spezialschutznetz, sowie 30 Netz-Beschwerungssäcke. Standsicherheit bis zu 10 m/s Windlasten. IAAF zertifiziert.

18096

Preis auf Anfrage

Sandsack zur Beschwerung

Zur Beschwerung von Fang- und Schutznetzen. Aus PVC-Material, gelb, 90 x 10 cm mit Sand gefüllt.



Basis der Säulenbögen



Sandsackbeschwerung des Netzes



Aufbau der freistehenden Anlage




Abgelassenes Schutznetz



Der erste Säulenbogen ist gestellt



Schutznetzanlagen











Hammerwurf Schutzgitter nach DLV/WA

Feststehendes Schutzgitter in Bodenhülsen nach den Richtlinien des DLV und der WA. Mit 10 Pfosten (Höhe 7/10 m), aus ovalem Aluminium-Profil 98 x 142 mm, bis zu 10 mm Dicke im Spannungsbereich, im unteren Bereich mit einem Innenprofil verstärkt. Mit Vorrichtung für das Hochziehen des Netzes (freihängend), stufenlos verstellbare Klappen, Räder und Feststeller. Lieferung mit Standard-Bodenhülsen und Deckel. Lieferung ohne Netze, Sandsäcke und Montage.

7220

Hammerwurf-Schutznetz

Nach DLV Regel 192 mit zwei zusätzlichen, schwenkbaren Flügeln (2 m breit). Für Gitterhöhe von 7 m auf 10 m im Flügelbereich ansteigend. Netzgröße von 7,5 m auf 10,5 m ansteigend, 31 m lang, Farbe grün. Maschenweite 50 mm, Netzkanten oben und seitlich und Randleine (Ø 8 mm) verstärkt, oben mit Schlaufen versehen. Nur in Verbindung mit Befestigungseinheit für hochziehbare Hammerwurf- und Diskus-Schutznetze.

7209

Befestigungseinheit

Für hochziehbare Hammerwurf- und Diskus-Schutznetze. Oben und seitlich Nylonrandseil (Ø 12 mm), mit eingearbeiteten Kauschen, welche mit entsprechenden Zugseilen versehen sind.

7257

Diskus- und Hammerwurf-Schutzgitter, Höhe 5,5 m

Feststehendes Schutzgitter in Bodenhülsen, Höhe 5,5 m. Mit 8 Pfosten aus Aluminiumprofil 80 x 80 x 3 mm. Mit Umlenkrollen und Seilaufwickler. Stufenlos verstellbare Klappen. Lieferung mit Standard-Bodenhülsen ohne Netze, Sandsäcke und Montage.

7255

Diskus- und Hammerwurf-Schutznetz 6 x 25 m

Für gleichmäßige Gitterhöhe von 5,5 m. Netzgröße: 6 x 25 m. Nur in Verbindung mit Befestigungseinheit für hochziehbare Hammerwurf- und Diskus-Schutznetze.

7214

Diskus- und Hammerwurf-Schutznetz 5,5 x 25 m

Für gleichmäßige Gitterhöhe von 5,0 m. Netzgröße: 5,5 x 25 m. Nur in Verbindung mit Befestigungseinheit für hochziehbare Hammerwurf- und Diskus-Schutznetze.

7213

Diskus-Schutzgitter DLV/WA

Aluminiumprofil 80 x 80 mm, alunatur, Höhe 4 m durchgehend, in 10 Bodenhülsen, nach den Richtlinien der WA und DLV. nur für ein Netz ohne Schwenkflügel. Lieferung mit Standard-Bodenhülsen, ohne Netz und Sandsäcke.

7845

Diskus-Schutznetz

Diskus-Schutznetz Polypropylen 5 mm für Gitterhöhe von 4 m. Netzgröße: 4,5 m hoch und 27 m lang, grün. Für Schutzgitter nach DLV-Regel 190.3. ACHTUNG: Zur problemlosen Montage und Demontage empfehlen wir die Hochziehvorrichtung.

7847

Gewichtssack

Aus weißem HDPE-Gewebe zur Netzbeschwerung. Ohne Füllung.

7216

Info: Nach Gebrauch müssen die Schutznetze zur Vermeidung von Sturmschäden unbedingt abgenommen werden!

NEMETH-SPEERE

Classic

Wettkampf-Speer, 800 g, IAAF-zertifiziert.

5981 über 85 m 5994 über 90 m

Club

Wettkampf-Speer, 600 g, IAAF-zertifiziert, Wurfweiten bis 75 m.

5988

Classic History

Nemeth-Speer Classic 600 g, für Wurfweiten bis 75 m. Wettkampfspeer mit vergrößertem Schwerpunkt für ein ruhiges Flugverhalten.

5980

School 800 g

Trainings- und Wettkampf-Speer, 800 g, für Wurfweiten von 50 bis über 70 m.

5977	School 50
5978	School 60, IAAF
5979	School 70, IAAF

School 600 g

Trainings- und Wettkampf-Speer, 600 g, für Wurfweiten von 40 bis über 70 m.

5984	School 40
5985	School 50
5986	School 60, IAAF
5987	School 70, IAAF

IAAF CONTRACT

Competition II 600 g

IMAF

Competition II 500 g


Competition II 400 g


INDE

Competition II 700 g

LAAF

Competition II 800 g










Beste Aluminium-Legierung mit Edelstahlspitze. Konzipiert und hergestellt für maximale Wurfweiten. IAAF-zertifiziert.

5121	500 g	Wurfweite bis 40 m
5131	600 g	Wurfweite bis 70 m
5133	600 g	Wurfweite bis 60 m
5134	600 g	Wurfweite bis 50 m
5136	700 g	Wurfweite bis 70 m
5137	800 g	Wurfweite bis 90 m
5138	800 g	Wurfweite bis 80 m
5139	800 g	Wurfweite bis 70 m
5141	800 g	Wurfweite bis 60 m





Supertraining

Langlebiger und sehr gut ausbalancierter Aluminium-Trainingsspeer nach IAAF-Vorschriften. Korpus aus mehrfach gehärteter Aluminium-Legierung mit Stahlspitze und fest sitzender Griffwicklung. Hervorragende Flugeigenschaften und ausgezeichnete Kraft-

5800	400 g	
5802	500 g	
5803	600 g	
5804	700 g	
5805	800 a	

Speerbrett

Aus Schichtholz, zur Wandbefestigung, für 6 Speere. Die Speere werden durch eine zwischen zwei Multiplexplatten eingeleimte Gummiplatte, im Brett hängend, fixiert. Gewicht 1,85 kg. Lieferung ohne Speere.





Supertraining 700 g

Supertraining 600 g

Supertraining 500 g

Supertraining 400 g

*G*ETRA

Competition II

Getra Wettkampf-Speer Competition II. Korpus aus gehärteten Speziallegierungen mit Stahlspitze und festsitzender Griffwicklung. Der ideale Wettkampfspeer für Vereine und Schulen.


5142	400 g	
5143	500 g	IAAF
5144	600 g	IAAF
5147	700 g	IAAF
5148	800 g	IAAF

Nockenball

Praktisches Speerwurf-Trainingsgerät aus robustem Ruton mit glatter, gerillter Oberflä-che. Durch die Fixierung der Noppe zwischen Zeige- und Mittelfinger liegt der Ball optimal in der Hand und die Haltung des Wurfspeers kann so ideal trainiert werden. Auch ideal für das Hallentraining einsetzbar, denn die abgerundete Gestaltung beugt Beschädigungen vor. Made in Germany

40090	rot	600 g
40091	gelb	800 g





Regenabdeckung

Für Kugel- und Diskuswurfkreis. Stabile, verzinkte Stahlblech-Konstruktion mit seitlicher Neigung für guten Wasserabfluss. Optimaler Schutz gegen Witterungseinflüsse. Leicht zu bedienen durch die 4 Tragegriffe.





Abwurfring

Für Kugelstoß und Hammerwurf, aus Stahl, verzinkt, Ø 2,13 cm, 7 cm hoch. Lieferung nur Abwurfring ohne Betonplatte!

071 (1)

Für Diskuswurf, aus Stahl, verzinkt, 2-teilig, Ø 2,5 m, 7 cm hoch, nach Vorschrift.

081 (2)

Für Kugelstoß und Hammerwurf, aus Stahl, Ø 2,13 m, 7 cm hoch, feuerverzinkt mit Speichen.

7083 (3)

Für Diskuswurf, aus Stahl, Ø 2,5 m, 7 cm hoch, feuerverzinkt, mit Speichen.

84 (

Für Kugelstoßen, klappbar, Höhe 2 cm, lackiert.

7050

Hallen-Stoßanlage

Abstoßring, Ø 2,13 m, Höhe 2 cm, ist mit Kunststoff-Abstoßbalken auf zweiteiliger Holzplatte aufgeschraubt. Ideale Anlage für Hallentraining, leicht transportierbar.



Abstoßanlagen für Rollstuhlfahrer auf Anfrage!

7055



Hammerwurf-Einlagesegmente

Vierteilig, aus glasfaserverstärktem Kunststoff, zum Einlegen in Diskuswurfring. Hiermit wird der Ø von 2,50 auf 2,13 m verkleinert und entspricht der Vorschrift.

7105



Plastilin

Rot, schmale Ausführung. Länge 295 mm. Breite unten 25 mm. Seitenkante abgeschrägt 20 mm. Stärke 10 mm. 1 Satz = 4 Streifen.

.086 Satz

Rot, einseitig abgeschrägt, für einen Balken. Länge 300 mm. Breite unten 50 mm. Stärke 7 mm. 1 Satz = 8 Streifen.

4081

Satz



Einlagebrett

Einlagebrett (extra)

98 mm (B x H x T).

Mit Regupol-Belag, schwarz imprägniert, für beidseitige Plastilinauflage. 1220 x 15 x 98 mm (B x H x T) Ohne Plastilin.

4084

4083

(5)

Aus Holz, schwarz, imprägniert. 1220 x 15 x

Anlauf-Kontrollmarken

Runde, lackierte Metallplättchen, farbig sortiert.

4089



Abziehvorrichtung

Für Plastilin bei Einlagebrett mit Regupol-Belag. Brett wird komplett in die Vorrichtung eingelegt. Plastilin kann auf beiden Seiten exakt auf 45 Grad abgezogen werden.

4090



AUS EIGENER

PRODUKTION

Einlagebrett-Ständer

Stahlrohr-Konstruktion, lackiert, zur Aufnahme von 8 Einlagebrettern. Bei Veranstaltungen sehr zu empfehlendes Hilfsmittel. Lieferung ohne Einlagebretter.



Absprungbalken (GFK) nach IAAF

Aus absolut wetterfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff, mit auswechselbarem Schichtholz-Sprungbrett (nicht wasserfest) und Holzeinlagebrett. Nach IAAF-Vorschrift. Abmessung: 122 x 34 x 10 cm. Ohne Plastilin.

(1)

BENZ®

Absprungbalken EM-München

Hochwertiger Vollkunststoff-Balken mit Holz-Absprungbrett. Exakte Höhenjustierung durch Feineinstellung. Integrierte Balken-klemmung im Einbaurahmen, kein Wackeln oder Klappern. Einschl. integrierte Aushebegurte, Feststellschlüssel, Holzeinlegebrett mit Regupolbelag. Abmessung: 122 x 34 x 10 cm.

(2)

Absprungbrett

Multiplex-Schichtholz, weiss lackiert, Abmessungen (B x L x H) 20 x 122 x 1,5 cm.



Absprungbalken

Standard-Absprungbalken aus mehrfach verleimtem Holz.

4915

122 x 20 x 10 cm 4914 122 x 34 x 10 cm (5)



Einbaurahmen

Absprungbalken EM-München. Aluminiumausführung als geschlossene Wanne mit Boden. Abmessung: 122 x 34 x 10 cm.

4918

Aluminium-Rahmen

Für GFK-Sprungbalken (122 x 34 x 10 cm), mit Bodenanker zum Einbetonieren. Oben angekantete Verstärkung, mit eingeschweißten Verbindungsspangen.



(3)

(4)

Absprungbalken MultiJump

Absprungbalken aus Vollgummi, 122 x 34 x 10 cm, Gewicht 38 kg, für Weit- und Dreisprung, geeignet für Sport-schuhe und Spikes. Der MultiJUMP passt in vorhandene Einbaurahmen und bleibt selbst im Winter am Einsatzort. Der Einlegestreifen aus Gummi kann gegen Wettkampfbretter mit Plastilin ausgewechselt werden. Vorzüge: Keine Lackierung, kein Aufquellen, kein Abfasern und kein Absplittern. Geeignet für Schul-, Vereins- und Leistungssport. DLV-geprüft und anerkannt. IAAF-Zertifikat E-09-0584.

4057

Ersatz-Einlegestreifen

Ersatz-Einlegestreifen schwarz, 122 x 10 x 1,4 cm, für MultiJump-Absprungbalken aus Vollgummi.

4058

(7)

AUS EIGENER

PRODUKTION



Grünes PVC Gittergewebe ca. 300 g/m² Maschenweite 1,5 mm, mit in den Saum einge Mit nähter Beschwerungskette. Ecken-Aussparungen zum Befestigen. Optimaler Schutz vor Tierkot, Müll und Laub. Luft- und wasserdurchlässig, kein "Alt-werden" des Sandes. Preis pro m².

245071 bis 20 m² (EUR 16,90/ m²)

245072 ab 20 m² (EUR 14,90/ m²)



51435

AUS EIGENER

PRODUKTION

Erdanker für Sandgrubenabdeckung. Länge 40 cm mit Edelstahlseil 3 mm. Der Anker wird in die Erde getrieben und erreicht eine Anzugskraft von ca. 100 kg.

Zur Beschichtung wit Laufbahnbelag

Integrierte Balkenklemmung im Einbaurahmen

Blindbalken EM-München

Aus Kunststoff, mit exakter Höhenjustierung durch Feineinstellung. Integrierte Balken-klemmung im Einbaurahmen, dadurch kein Wackeln und keine Geräuschentwicklung. Mit Feststellschlüssel. Zum bauseitigen Beschichten mit Laufbahnbelag. Abmessung: 122 x 34 x 10 cm.

4092

Ausheber für Blindbalken

Aus Stahl, verzinkt.

Abdeckdach

Absprungbalken, zum Schutz der Absprungan-lage vor Witterungseinflüssen, verzinkte Stahlblech-Konstruktion.


4088

Aus Kunststoff. 122 x 34 x 8,7 cm. Zum bauseitigen Beschichten mit Laufbahnbelag.

Blindbalken (Standard)







Optische Weiten-Messanlage Messanlage Typ A

Messleiste 4,50 m, Messbereich 4,00 - 8,50 m und 14,00 - 18,50 m.

4000

Messanlage Typ B

Messleiste 6,00 m, Messbereich 3,00 - 9,00 m, und 13,00 - 19,00 m.

Markierbleche auch in Ausführung zur Aufstellung rechts vom Anlauf lieferbar.

BENZ®

Markierblech für Typ A

In Dachform, Höhe ca. 30 cm mit Maßeinteilung, 3 Teilstücke je 1,5 m lang. Anzeige: 4,00 - 8,50 m, Rückseite 14,00 - 18,50 m. Aufstellung links vom Anlauf.

BENZ®

Markierblech für Typ B

In Dachform, Höhe ca. 30 cm mit Maßeinteilung, 2 Teilstücke je 3,0 m. Anzeige: 3,00 - 9,00 m, Rückseite 13,00 - 19,00 m. Aufstellung links vom Anlauf.

Weitenmesstafel

Weitenmesstafel für Weitsprung und Dreisprung aus Aluminium, 3-teilig zum Zusammenstecken, weiß pulverbeschichtet, mit metrischer Zahlenskala. Eine Seite 2 bis 10 m für Weitsprung, andere Seite 10 bis 18 m für Dreisprung. Lieferung unfrei ab Hersteller-

27611

REGUPOL® Anlaufbahnen

REGUPOL® Anlaufbahnen aus PU/ Kautschuk-Verbundmaterial eignen sich hervorragend zum freien Verlegen auf Außensportanlagen und zum Nachrüsten bereits bestehender alter Weit- und Hochsprunganlagen. Sie sind schwarz, wasserdurchlässig, witterungsbeständig und spikefest. Diese Bahnen gibt es in 2 Stärken, 10 und 12 mm, und in fixen Längen von 10, 15, 20, 25, 30 und 40 m.

Gewicht pro m^2 : 10 mm-Bahn = 7,5 kg, 12 mm-Bahn = 9,1 kg. Beim Abladen größerer Rollen müssen Hilfskräfte zur Verfügung stehen.

Anlaufbahn 12 mm stark

Anlaufbahn aus REGUPOL® 12 mm stark. 125 cm breit, schwarz auf Pappzylinder gerollt. Gewicht: 9,1 kg/m². Lieferung unfrei, ab Herstellerwerk.

71341	10 m	(€ 116,19/ m)
71342	15 m	(€ 77,86/ m)
71343	20 m	(€ 62,00/ m)
71344	25 m	(€ 71,20/ m)
71345	30 m	(€ 69,33/ m)
71346	40 m	(€ 68,25/ m)

Anlaufbahn 10 mm stark

Anlaufbahn aus REGUPOL 10 mm stark, 125 cm breit, schwarz auf Pappzylinder gerollt. Gewicht: 7,5 kg/m². Lieferung unfrei, ab Herstellerwerk.

71347	10 m	(€ 85,89/ m)
71348	15 m	(€ 66,39/ m)
71349	20 m	(€ 54,20/ m)
71350	25 m	(€ 48,76/ m)
71351	30 m	(€ 56,66/ m)
71352	40 m	(€ 53,75/ m)



(2)



Transportbox

Aus schlagfestem Kunststoff, stapelbar, 40 x 28 x 18 cm. Zum Transport u. Aufbewahren von Kleinteilen u. Kleidungsstücken. 8 Boxen passen in den Handwagen. Farbe rot. Lieferung ohne Handwagen.

Wie Transportbox zuvor, jedoch 59 x 38 x 20 cm, 4 Boxen passen in den Handwagen. Lieferung ohne Handwagen.



103 x 200 cm. Stabile Konstruktion, mit Griffbügel, 2 Bock- und 2 Schwenkrollen, Durchmesser 200 mm. Geschlossene Ladeplattform, dadurch keine Druckstellen in den Matten. Kann auch für Transport anderer Sportgeräte benutzt werden. Bei max. Bodenpressung max. Belastung 200 kg. TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1981).

Handwagen Stahlrahmen. fest schweißt, zum Transport von Außengeräten. Ladefläche 120 x 60 cm, aus Buche-Sperrholz-platten, Luftbereifung, Tragkraft ca. 400 kg. Als Einsätze empfehlen wir

die Transportboxen.

5171



und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse, luftbereifte Räder, Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz 100 x 200 cm, Tragkraft ca. 1250 kg, mit 3 anklappbaren Bordwänden.

5251

Handpritschenwagen

Aus solidem Stahlrohrrahmen und Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Vollgummibereifung 40 x 8 cm, Ladefläche 200 x 100 cm, Ladehöhe 49 cm, Belastbarkeit max. 1250 kg.

51180

(2)

IDEALES TRAININGSBAND FÜR LEICHTATHLETIK, **SCHWIMMEN UND REHABILITATION!**

ÜBER 180 EINSATZMÖGLICHKEITEN IN SCHULE, **VEREIN UND FREIZEIT**

WETTERFEST, WASCHBAR





OHNE DEHNUNG 100 % DEHNUNG





Flexi Band

Vielfältig einsetzbares Trainingsband aus 80% Polyester und 20% Elasthan mit praktischen Klettverschlüssen. Bandlänge erweiterbar durch Kombination mehrerer Bänder.

ArtNr.	Größe	Länge	Dehnbar bis ca.	Inkl. Haspel	Preis
95530	S	2 m	4 m	•	
95531	M	4 m	8 m	•	
95532	L	8 m	16 m	•	
95533	XL	13 m	24 m	•	
95534	XXL	23 m	46 m	•	











SKLZ Speedsac

Ein Gewichtssack für das Sprint- und Schnell-krafttraining. Geeignet für den Indoor- und Outdoorbereich (alle Oberflächen außer Tartan-Bahnen). In den Farben schwarz/gelb,

mit 3 robusten Gewichtstaschen, die jeweils mit bis zu 4,5 kg Sand befüllbar sind, Maße: (L x B x H): 12,7 x 35,86 x 31,75 cm, Gewicht: 2,99 kg. Lieferung ohne Sand.

Widerstandsband Recoil 360

Das Widerstandsband kann nahezu für jedes Geschwindigkeits- und Sprungkraft-Training im Ballsport und in der Leichtathletik verwendet werden. Der Gurt ermöglicht 360 Grad Bewegungen in alle Richtungen. Widerstand 6,8 - 22,6 kg, Länge 2,44 - 6,70 m auf voller Dehnung, Gewicht: 1,27 kg.

51569





Geschwindigkeits-Fallschirm SpeedChute

Der Fallschirm verbessert die Beschleunigung, Sprintgeschwindigkeit und Ausdauer durch Zugwiderstands- und Überfrequenztraining. Der 360 Grad Rotiergürtel mit freibewegli-cher Schlaufe ermöglicht Bewegungen in jeder Richtung.Der Gürtel ist verstellbar. In den Farben gelb/schwarz. Gewicht: 450 g


51570



Gewichtstasche Super Sandbag

Eine vielseitige Gewichtstasche für das Kraft-, Stabilitäts- und Ausdauertraining. Das funktionelle Trainingstool ermöglicht unzählige Übungen für eine Kräftigung des Ober- und Unterkörpers und die Schnellkraft. Enthalten sind 4 Gewichtsbeutel (befüllbar bis max. 5 kg) zum Selbstbefüllen (Füllstoff ist nicht im Lieferumfang enthalten). Maße (L x B x H): ca. 10 x 33 x 26 cm, Gewicht: 1,27 kg.











Superweiches Gummi-Material, ideal für Anfängertraining. Guter Grip, leicht zu halten und durch die Leuchtfarben leicht zu verfolgen. Absolut sicher und ungefährlich.

6564	300 g	gelb	
6589	500 g	pink	
6596	600 g	gelb	
6680	750 g	rot	

Erlernen des Diskuswerfens, bestehend aus Kern und Ring, Gewicht 500 g für In- und Outdoor. Durch elastischen Lamellenring werden keine Beschädigungen der Wände und des Hallenbodens hervorgerufen. Eignet sich hervorragend zum Erlernen der Eigenrotation der Diskusscheibe, die Voraussetzung ist für den späteren optimalen Flug. DBP erteilt.

7866

Vielfach verwendbare Übungshilfe für Schule und Verein. drehbare Klammern Länge 160 cm festgeklemmt Trainingshilfe-Paket lose aufgelegt

Für viele Sportarten geeignet. Übungsleiter und Sportler haben vielfältige Verwendungsmöglichkeiten beim Einsatz dieser Hürden (Fußball, Leichtathletik, Handball, Spielfeldabsperrung usw). Der Standfuß ist aus bruchsicherem Kunststoff und hat befüllt nortimale Standkichkeit. Die Gelenkilden optimale Standsicherheit. Die Gelenkklam-mern halten sicher in jeder Position, dadurch können die Querstangen auch schräg positio-niert werden. 1er-Set besteht aus 2 Füßen,

2 Klammern, 3 Stangen, Länge 160 cm. Farbig sortiert.

18110	1er-Set
18111	5er-Set
18112	10er-Set
18105	Gelenk, einzeln
s.u.	X Base Standfuß, einzeln
18107	Einzelstange 160 cm

Art.Nr.	Set	Füße	Stangen	Klammern	Preis	Preisersparnis gegenüber Einzelkauf
18110	1er-Set	2	3	2		
18111	5er-Set	10	15	10		
18112	10er-Set	20	30	20		

Plastikspeer Turbo Jav

Für die Vorbereitung auf das Werfen mit Freiluft-Speeren. Ideales Flugverhalten in der Halle und im Freien. 69 cm lang, Ø 3,6 cm, 300 q.

6516

Softspeer Kids

Softspeer für Kinderleichtathletik. Der Softspeer ist ein spezieller Schaumstoffspeer, der durch vier Stabilisatoren, in der Halle gute Flugeigenschaften gewährleistet. Gefahrlos und leicht zu handhaben. 75 cm lang, 70 g, farbig sortiert.

6514



Der X Base Standfuß (Ø 20 cm) besitzt eine Kreuzaussparung sowie in der Mitte eine Aus-sparung passend für Turnstäbe mit 2,5 cm Durchmesser sowie Turn- und Gymnastikreifen in unterschiedlichsten Größen. Für mehr Stabilität kann der X Base Standfuß mit Sand oder anderen Dingen befüllt werden.

18119018	gelb
18119035	rot
18119060	grün

Treppchen für Lochkegel

Universelle Trainingshilfe zum Einhängen in Kegel mit Löchern. Mit 10-facher Auflagemöglichkeit für Turnstäbe und einem Verstellbereich von 12 cm bis 77 cm. Für Lauf-, Sprung- und Koordinationsübungen. Das Set beinhaltet 2 Treppchen. Lieferung ohne Kegel und Stäbe.

18049 Set



Stab aus Gummi für das Speerwurftraining. Weiches, hautfreundliches Material, mit eingearbeiteten Griffmulden für den korrekten Halt. Länge 19 cm, Ø 4 cm.

6519	200 g	gelb	
6523	400 g	blau	
6535	600 g	pink	
6543	800 a	braun	



Z-Ball

Fang- und Knubbelball mit 6 seitlichen Noppen, dadurch beim Aufprall ständig wechselnde Richtungen. Unkontrollierbare Richtungsänderungen schulen die Augen-Hand-Koordination bei einem schnellen Spiel für Kinder und Erwachsene.

30861 Ø 6,4 cm **30862** Ø 10,2 cm





Innovatives Produkt für einen frühen Lernbeginn der Disziplin Hammerwurf. Kein Metall, Handgriff aus Nylon, ab 5 kg aus Stahl. Drahtlänge entspricht den Regeln, Draht kann sich konstruktionsbedingt nicht verdrehen.

7240	1,0 kg	pink
7241	2,0 kg	blau
7242	3,0 kg	rot
7243	4,0 kg	lila
7244	5,0 kg	grün



Wurfring

Luftgefüllter Wurfring für optimales Wurftraining. Weiches, hautfreundliches Gummimaterial bietet perfekte Griffigkeit. Ø außen 29 cm, Ø innen 16 cm.

6517 0,5 kg, rot **6518** 1,0 kg, gelb



Fangball CatchBall

Spielerisches Training von Gedächtnis und rechnerisches Können. Einzelne Finger des aufblasbaren CatchBalls sind nummeriert und farbig. Bei Wurf- und Fangspielen müssen die Zahlen des gegriffenen Fingers addiert oder subtrahiert werden – zudem wird die Hand-Augen-Koordination geschult. Weiches Material nimmt die Angst beim Fangen. Ø in der Mitte ca. 8 cm, Länge der einzelnen Finger ca. 11 cm.

30860



Abstoßbalken

Aus weichem Neopren. Für ein frühes Kugelstoßtraining entwickelt. Weich und gut sichtbar. Maße 100 x 20 x 2 cm (L x B x H).

BlockX Zonenband "Weitsprung"

Weitsprungmesshilfe aus langlebigem PVC-Planenstoff mit Saum und Befestigungslöchern in den Ecken. Eingeteilt in 25 cm Zonen nach den Vorgaben von DOSP und DLV. Perfekt für Schulen, Leichtathletik-Vereine und Kinderleichtathletik. Maße PVC-Zonenband (L x B): 440 x 25 cm, Maße Vlies-Beutel (L x B): 33 x 25 cm, Gewicht: 600 g.





Blockx® Multifunktions-**Großbausteine-Set**

20 Schaumklötze je 50 x 15 x 9 cm in gelb, rot, blau und grün (je 5 Stück) aus hochwertigem PE-Schaumstoff mit Bohrungen. Dadurch geben Bausteine in Querrichtung leicht nach, während sie hochgestellt völlig stabil bleiben. Im Trainigsbereich unverzichtbar und vielseitig einsetzbar, z.B. zum Bau von Hürden, Hindernissen, Slalombahnen etc. Ohne Füße und Verbindungsstecker.

Set zu 20 Stück



Füße für Großbausteine

10 Füße für Großbausteine zuvor.

41734 Satz zu 10 Stück



Verbindungsstecker

Zur Verbindung von Großbausteinen.

Satz zu 20 Stück

Blockx® Großbausteine-**Komplettset**

Lieferumfang: 20 Schaumstoffklötze, 40 Verbindungsstecker und 10 Hürdenfüße (PE-Schaumstoff). Angstfreies Erlernen des Hürdenlaufes. Durch Verbinden der Blöcke lassen sich unterschiedlich hohe Hindernisse bauen. Farbig sortiert.

41030 Komplettset

Starter Set MINIBlockx®

Starter Set MINIBlockx mit Tasche, 20 PE-Blöcke 25 x 8 x 7,5 cm, je 5 x rot, gelb, grün und blau. Lieferung inklusive Trageta-

41731



Blockx® Tragetasche

Idealer Transport des Blockx-System. Passt in den Sport- oder Ballschrank. Lieferung ohne


41279



Selbstaufrichtende Trainingshürde

Geeignet für das Kinder- und Schülertraining. Teleskopische Höhenverstellung aus Alumini um, Hürdenlatte mit weicher Rohrummantelung geschützt (statt üblicher Latte), mit speziellem Mechanismus zum selbstständigen Aufrichten nach dem Reißen.

18814	65,0 - 106,7 cm	
18813	68,6 - 106,7 cm	
18812	60,0 - 91,4 cm	
18811	50.0 - 76.2 cm	



Speziell für die deutsche Kinderleichtathletik entwickelte Hürde aus Stahl die dem besonderen Anspruch der deutschen Kinderleichtathletik entspricht. Sie verbindet exzellent die Form einer richtigen Wettkampfhürde mit niedrigen Höhen und einem gepolsterten Querbalken. Kindgerecht - und dennoch eine

richtige Hürde: Der gepolsterte Querbalken nimmt den jungen Sportlern die Angst vorm Hürdenlaufen. So gelingt das Hürdenlaufen schneller und sicherer. Einstellbare Höhen 40 cm, 50 cm und 60 cm. Breite 100 cm.



Faltbares Hürden-Set

Führen Sie mit diesem Set Schritt für Schritt den Hürdenlauf in Ihrer Klasse oder Gruppe ein. Die faltbaren Hürden aus Polypropylen sind jeweils 50 cm breit. Gesamtgewicht 5,8 kg.

Hürden-Set bestehend aus:

- 4 x Hürden, 50 cm hoch
- 4 x Hürden, 40 cm hoch
- 4 x Hürden, 30 cm hoch
- 4 x Hürden, 20 cm hoch
- 4 x Koordinationsstangen - 1 x Tragetasche


52153






Soft Jumper

Das robuste Leicht-Hürden-Set aus geschlossenzelligem Leichtschaum besteht aus 5 Rundstangen und 10 Seitenteilen. Die Teile lassen sich ineinander stecken und zu fünf Übungshürden zusammenbauen. Die Hürdenhöhe beträgt ca. 20 cm. Durch das Überein-



anderstapeln lassen sich auch andere Höhen. realisieren. Die Einzelteile lassen sich auch zu Slalomstangen oder Markierstangen umbauen und werden zum Transport in einen Block zusammengesteckt und mit 2 Bändern fixiert.







Siegerpodest

Stabile Stahlkonstruktion, Holzauftritte, beidseitige Blenden mit Zahlen 1-3, sämtliche Teile weiß lackiert. Abmessungen (B x H x T) 120 x 55 x 40 cm. Plattformen 40 x 40 cm.

18070

(1)

Zielrichtertreppe aus Alu


Ziel- und Zeitnehmertreppe für 8 Personen. Vollverschweißte Aluminiumkonstruktion mit extra breiten Transporträdern. Einschließlich Kunststoff-Sitzschalen und Heberoller zum einfachen Transport. Gewicht ca. 140 kg.

18109

Starterpodest

Stahlrohr-Konstruktion, wasserfest verleimte Sperrholzplatte, Abmessung: 80 x 80 x 43 cm.

18071



made in **GERMANY**

mit Zahlen 1-3, weiß lackiert. Abmessungen

(B x H x T) 180 x 70 x 120 cm. Podesthöhe Platz 2 und 3 ca. 38 cm, Podesthöhe Platz 1

ca. 70 cm. Trittflächen (B x T) 60 x 120 cm.



Streckenmessgerät

Mit Doppelscheibenrad aus Metall, Führungsstange ist klappbar. Einschwenkbarer Abstellbügel sorgt für sicheren Stand. Präzisionsmessrad zählt vor- und rückwärts. Eine Feststellbremse ermöglicht präzise Messar-beit. Eigenschaften: Messbereich 9.999,99 m, Auflösung: 1 cm, Rad-Ø: 31,85 cm, Gewicht: ca. 3,9 kg.



Weiten-Messstab DBGM

Aus Edelstahl, dient zur schnellen, einfachen und korrekten Feststellung der jeweiligen Weite (z. B. bei Weit-/Dreisprung, Diskus-/Hammer-/Speerwurf usw.). Maßband wird einfach in den Messstab bei Null eingeklemmt, somit braucht nur noch die Spitze in den jeweiligen Abdruck gesteckt zu werden.

7900



Ausführung mit Glasfaser- oder Stahlband

Maßband aus Stahl

13 mm breit, weiß lackiert, stabile Stahlblechkapsel mit umklappbare Kurbel. Kunststoffüberzug,

7980	10 m	
7990	15 m	
8000	20 m	
8010	25 m	
8020	30 m	
8030	50 m	



Messlatte


Aus Holz, 4 m lang.



Maßband aus Glasfaser

13 mm breit, stabile Stahlblechkapsel mit Kunststoffüberzug, umklappbare Kurbel.

7910	10 m
7920	15 m
7931	20 m
7940	25 m
7950	30 m
7960	50 m



Ausführung 25 m

Aus Stahl, 13 mm breit, weiß lackiert. Auf Aluminiumrahmen mit ergonomischem Griff, einseitig beschriftet.

Ausführung 50 m

7421	10 m
7422	15 m
7423	20 m
7424	25 m
7425	30 m
7420	50 m
8040	100 m



Kampfrichter-Fahnen

50 x 50 cm, mit Holzstiel 70 cm.

40650	rot
40655	gelb
40653	weiß



Startklappe

Aus Holz, mit großer Sichtfläche, sehr lautstark, weiß/schwarz/rot lackiert.



Windmessgerät Windmaster MFS D1

Mit DLV-Zulassung, bestehend aus: Windaufnahmeeinheit mit einem Mass Flow Sensor, der mit 1024 Messungen/Sekunde arbeitet. Prozess-gesteuertes Bediengerät mit LCD-Anzeige für die gemessenen Windwerte. Hochwertiges Sport Stativ mit einem Standkreis von 1,36 m, was auch bei stürmischen Winden Umfallsicherheit garantiert. 60 m Fernbedienungskabel für den Betrieb zwischen Windaufnahme und

Bedienpult. Akkuladegerät für den im Steuerpult sitzenden Akkupack. Die Betriebsdauer des Windmessgerätes bei voll aufgeladenen Akkus beträgt ca. 170 Stunden. Serielle Schnittstelle für Zeitmessanlage oder Großanzeige (Verbindungskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten!). Abschließbarer Zarges-Gerätekoffer in dem sämtliche Teile schonend aufbewahrt werden können. Bedienungsanleitung mit vielen nützlichen Hinweisen für den Betrieb des Windmessers. Jedes Gerät wird kalibriert, mit Prüfmarke und Registrier-Nr. versehen und dem DLV mitgeteilt.



(1)


Windkontrollgerät

Stabiler Ständer mit Kunststoffüberzug. Windsack rot / weiß auf Holzstab befestigt zur Anzeige der Windrichtung.

(3)

2

Anzeigegeräte/Zielpfosten



Runden-Anzeigegerät

Stahlrohrgalgen mit Bodenständer, Zielglocke, 2 Anzeigetableaus, von 0-9 verstellbar.

55500

Wind-Anzeigegerät

Von -1,1 bis 9,9 m/sec. anzeigbar, mit 2-Zahlentableaus, einschl. Stahlrohr-Bodenständer.



oberste, mit roten Zahlen, steht für die Anzahl der Versuche, die mittleren drei für die Startnummer und die unteren vier für die Ergebnisanzeige. Die Zahlen sind durch seitlich angebrachte Schieber einfach einstellbar.



Zielpfosten mit Blechklemme

Freistehend, weiß lackiert, mit Tellerfuß.

18055 (1)

Zielpfosten lackiert

Mit Blechklemmen, weiß lackiert, Abmessung 131 x 2,5 x 2,5 cm. Ohne Bodenhülsen.

18050 (2)

Bodenhülse

Für Zielpfosten. 30 x 30 x 180 mm.

(3)

Pflegegeräte



Sandglätter

Sandglätter zum Abziehen von Sprung-gruben. Holzstiel 180 cm, Fläche Glätter 70 x 9 cm.

Laufbahn-Besen

1,00 m breit. Mit Stiel.

2760

Gummihammer

Zum Einschlagen von Heringen, Startblock-Nägeln etc.

7110

Spaten

Eschen-T-Stiel, Bremer Form, Größe 2.

Holstein, Sandschaufel

Mit Eschenstiel.

Rechen

Rechen mit Stiel aus Kieferholz, Länge 150 cm und 12 Zinken aus Stahl. Breite 30 cm.

Sorgho Kehrbesen

Sorghobesen aus Reisstroh.

2761

Wasserabroller

Entfernt Wasser von Spielfeldern und Laufbahnen, 90 cm breit. Mit Metallstiel.

TIME TIMER®

- Gut ablesbares Zifferblatt
- Ideal für die Gruppenarbeit
- Funktioniert lautlos
- Ein- und ausschaltbarer Signalton



7,5 x 7,5 cm



18 x 18 cm



Time Timer

Der Time Timer kann verwendet werden um Zeitspannen festzulegen, die Zeit für eine Aktivität zu messen und um die Zeiteinteilung besser in den Griff zu bekommen. Das Gerät arbeitet mit intensiven Farben, großen Ziffern und einem sehr leisen Quarzmechanismus. Beim Taschenmodell (7,5 x 7,5 cm) dient der Schutzdeckel als Ständer, das Tischmodell (18 x 18 cm) hat einen Ständer. Beide Modelle sind mit ein- und ausschaltbarem Signalton ausgestattet. Die Time Timer benötigen eine AA-Batterie (nicht im Lieferumfang).

7686 Pocket 7.5 x 7.5 cm **7687** Medium 18 x 18 cm

STOPTEC Stoppuhr 493

Die Stoppuhr Stoptec 493 ist eine 500 File Memory Stoppuhr mit sehr großem Drei-Zeilen Display. 24h-Zeitanzeige mit Datum, Stoppfunktion 9h, 59min und 59,99s, Dual Timer, File Memory Funktion, Speicher für bis zu 500 Runden- und Zwischenzeiten, Recall-Funktion für abgespeicherte Zeiten, Tastensperre (Arretiermöglichkeit) für die Start/Stopp-Taste, wasser- und stoßfest, 3V Lithiumbatterie CR2032.

53157

DIGI Sport Event Timer

Print-Stoppuhr mit Handstopper besitzt die Möglichkeit per Linkgate bis zu 10 Handstopper anzuschließen. Die Stoppergebnisse (bis zu 8000 Zeiten) können am Display abgelesen und praktischerweise direkt am Spielfeldrand vom Gerät ausgedruckt werden. Gewicht 250 g. Im Lieferumfang ist ein Handstopper und 2 Rollen Thermopapier enthalten.

7695

Amigo Schiedsrichter-Stoppuhr

Additions-Stoppuhr mit ABS-Kunststoffgehäuse, universell verwendbar, stoßgeschützt, 15 Min. Anzeigezeit, 1/10-sec-Einteilung. Gehäuse Ø 55 mm, Gewicht ca. 85 g.

7745



Additions-Stoppuhr mit ABS-Kunststoffgehäuse, universell verwendbar, stoßgeschützt, 30 Min. Anzeigezeit, 1/5-sec-Einteilung. Gehäuse Ø 55 mm, Gewicht ca. 85 g.

7756



Additions-Stoppuhr mit ABS-Kunststoffgehäuse, universell verwendbar, stoßgeschützt, 60 Min. Anzeigezeit, 1/5-sec-Einteilung. Gehäuse Ø 55 mm, Gewicht ca. 85 g.

7751



Kronenstopper

Stiftanker-Ausführung, 7 Steine, Metallgehäuse Ø 55 mm, Bügelring, 1/10-sec-Einteilung, 15 Min. Anzeigezeit, ca. 120 g.

7700



Additions-Stoppuhr 1001

Kunststoff-Gehäuse, 1/10-sec-Einteilung, 15 Min. Anzeigezeit. Gehäuse Ø 55 mm, Gewicht ca. 80 g.







DIGI-Stoppuhr PC-111

Drei-Zeilen-Display, alle Zeiten auf einen Blick. 2000 Speicherplätze für Runden-, Zwischen-, Endzeiten, Schlagzahlen und messbare Geschwindigkeiten. Daten werden mit Datum und Uhrzeit abgespeichert und bleiben bis zum Löschen im Speicher. Mess-bereich 9 Std., 59 min. und 59,99 sec., Uhrzeit mit Datum und Alarm. Dual-Timer (Pause und Belastung), wasser- und stoßfest. Anschluss-möglichkeit an DIGI-Drucker und Computer (Windows) über USB.

7648

STOPTEC Stoppuhr 420

Die Stoppuhr für Übungsleiter und Kampfrichter besitzt ein sehr großes und gut ablesbares Ein-Zeilen-Display mit einem Anzeigebereich von zunächst 39 Min., 59,99 Sek., dann 23 Std., 59 Min., 59 Sek. Anzeige der Uhrzeit (12/24 h) mit Datum, Alarm und Stundensignal. Optimaler Druckpunkt durch die Druckpunktmechanik. Die . Uhr ist spritzwassergeschützt und stoßfest. Einfacher Batteriewechsel - Batterie im Lieferumfang enthalten.

- Display Größe 42 x 17 mm
- Ziffernhöhe 12 / 9.6 mm
- Gewicht 90 g

7691



STOPTEC Stoppuhr 490

Die Stoptec 490 gehört sicherlich zu den besten Traineruhren, die es auf dem Markt gibt. Insbesondere für Ruder- und Schwimmtrainer wurde diese Uhr konzipiert. Das Paral-lele Stoppen von Zeiten und Messung der Schlagfrequenzen ist bei dieser Uhr besonders benutzerfreundlich möglich.

- Drei-Zeilen-Display
- 24 h-Zeitanzeige mit Datum
- Stoppfunktion 9 h, 59 min und 59.99 s
- Race Control Funktion
- Schlagzahlmessung Basis 3 parallel zur laufenden Zeitmessung
- Dual Timer
- File Memory Funktion
- Speicher für bis zu 500 Runden- und Zwischenzeiten
- Recall-Funktion für abgespeicherte Zeiten und Race Control Daten • Tastensperre (Arretiermöglichkeit) für
- die Start / Stopp-Taste • Sehr guter Druckpunkt - Druckpunktmechanik
- Wasser- und stoßfest
- 3V Lithiumbatterie CR2032

7690



DIGI-Stoppuhr PC-91

Stoppuhren

Drei-Zeilen-Display, alle Zeiten auf einen Blick. 60 Speicherplätze für Runden-, Zwischen- oder Endzeiten. Messbereich 9 Std., 59 min. und 59,99 sec. Uhrzeit mit Datum und Alarm. Anzeige der schnellsten, langsamsten und der durchschnittlichen Run-denzeit. Timer mit 30 sec., Time-out-Funktion, Pacer (10 bis 320/min.) Wasser- und stoßfest, inkl. Batterie.

mit Nachtlicht und Clipper 7644 PC-91 EL





Stoppuhr 485

Unsere besondere Empfehlung für Trainer und Sportlehrer, die mit größeren Gruppen arbei-ten. Die Stoptec Druckpunktmechanik garantiert fehlerfreie Messungen. Im Ver-gleich zu vielen anderen 60 Memory Uhren zeichnet sich die STOPTEC 485 durch das besonders große Display und die einfache Möglichkeit des Batteriewechsels aus.

- Technische Daten • Großes Drei-Zeilen-Display
- Stoppfunktion (Messbereich 9 h, 59 min und 59.99 s)
- 60 Memory Speicherfunktion, Abrufen der gespeicherten Rundenzeit im Recallmodus
- Zuletzt gestoppte Rundenzeit und Zwischenzeiten bleiben sichtbar -laufende Zeit wird währendessen angezeigt Zuletzt gestoppte
- Rundenzählfunktion für bis zu 999 Runden
- Dual Timer (Maximalzeit 9 h, 59 min, 59 s / Minimalzeit 1 Sekunde)
- Uhrzeit (12/24) mit Datum und Alarm
- Tastensperre für die Start/Stopp-Taste
- Wasser- und stoßfest
- 3V Lithiumbatterie CR2032

7694



Der Drucker wird an die Stoppuhr DIGI PC-110 / PC-111 angeschlossen (nicht im Lieferumfang) und ermöglicht es die gemessenen Daten auszudrucken. Dies kann gleich-zeitig mit dem Messvorgang oder später, komplett oder teilweise, veranlaßt werden. Der Drucker wird batteriebetrieben (nur Alkaline LR6 oder AAA 1,5 Volt Batterien ver-wenden!) und verwendet handelsübliches Thermodruckpapier (nicht im Lieferumfang),inkl. Batterien.

7649

(1)

DIGI-Thermopapier

5 Rollen, 5 m lang, 38 mm breit.

7652



50 memory

DIGI-Stoppuhr PC-73

Einstiegsmodell mit extra großem Zwei-Zeilen-Display. 50 Speicherplätze für Run-den-, Zwischen- oder Endzeiten. Stopp-funktion 9 Std., 59 min. und 59,99 sec. Uhrzeit mit Datum und Alarm. Count-Down-Timer und Pacer-Funktion. Wasser- und stoßfest, inkl. Batterie.

7639 PC-73 mit Nachtlicht 7640 PC-73 EL



STOPTEC Stoppuhr 480

Wer gelegentlich mit Zwischen- und Rundenzeiten arbeiten möchte, findet mit dieser Uhr einen günstigen Einstieg bei Memory Stoppuhren in hervorragender Qualität. Der 8 Memory Speicher reicht für eine Vielzahl von Einsatz-möglichkeiten. Hervorragender Druckpunkt durch die Stoptec Druckpunktmechanik.

Technische Daten

- Großes Zwei-Zeilen-Display
- Stoppfunktion (9 h, 59 min, 59.99 s)
- 8 Memory Speicher für Runden-, Zwischen oder Endzeiten
- Die gestoppte Rundenzeit und Zwischenzeit bleiben für 10 Sekunden im Display sichtbar
- Countdown Timer (9 h, 59 min, 59.99 s)
- Tastensperre für die Start/Stopp-Taste
- Sehr guter Druckpunkt
- Spritzwasserfest
- 3V Lithiumbatterie CR2032

STOPTEC Stoppuhr 440

Die Stoppuhr für Schulsport und Training. Mit sehr großem und gut ablesbaren Ein-Zeilen-Display. Mit Stoppfunktion (9 h, 59 min, 59.99 s) Count Down / Count Up Timer oder Repeat Timer Pacerfunktion (60 / 70 / 80 / 100 / 120 / 160 / 240 Signale pro Minute einstell-bar) Uhrzeit mit Datum, 4 Alarmzeiten und Stundensignal. Optimaler Druckpunkt durch die Druckpunktmechanik, die Uhr ist spritz-wasserfest. Ein einfacher Batteriewechsel erfolgt durch das separate Batteriefach. Lieferung mit 3V Lithiumbatterie (CR2032).

- Display 42 x 17 mm
- Ziffernhöhe 9,5 / 7 mm
- Gewicht ca. 90 g









pende Zeit auf 1/100 Sekunde genau angezeigt. Danach

wechselt das Display auf eine Sekundengenaue Anzeige. Ein-Zeilen Display, Messbereich: 29 min und 59.99 s sowie 59 min und 59 s, Datumsanzeige mit Monat, Tag und Wochentag.

Alarmfunktion mit Snooze-Funktion, Stundensignal, Knopfzel-



Stoptec HC-4

Einfach zu bedienende Stoppuhr im Hobbybereich. In den ersten 30 Minuten wird die zu stoppende Zeit auf 1/100 Sekunde genau angezeigt. Danach wechselt das Display auf eine Sekundengenaue Anzeige. Ein-Zeilen Display, Messbereich: 29 min und 59.99 s sowie 59 min und 59 s, Datumsanzeige mit Monat, Tag und Wochentag. Alarmfunktion mit Snooze-Funktion, Stundensignal, Knopfzelle Uhren-Batterie AG13.

7662

STOPTEC HC-3

STOPTEC HC-3 ist eine einfach zu bedienende Stoppuhr für den Einsatz im Hobbybereich. Die Uhr verfügt über ein robustes Gehäuse und ein gut lesbares Ein-Zeilen-Display. Messbereich: 9 h, 59 min und 59.99 s Stoppfunktion mit 1/100 Sekunden Anzeige für die ersten 30 Minuten, Rundenund Zwischenzeitmessung, Anzeige der Uhrzeit (12/24) mit Stunden, Minuten, Sekunden, Datumsanzeige mit Monat, Tag und Wochentag, Alarmfunktion mit Snooze-Funktion, Stundensignal, Knopfzelle Uhren-Batterie AG13.

7661



le Uhren-Batterie AG13.

7663

Stratos 2

Digital-Stoppuhr mit 7-stelliger LCD-Anzeige. Funktionen: Start, Stopp, Reset (Nullstellung), Addition (beliebig oft), Reset, Zwischenzeit-messung/Split (beliebig oft), Dual-Messung von 2 kurz aufeinander folgenden Zeiten, Zeitmesseinheit 1/100 sec., Anzeigezeit 9 Std., 59 Min, 59.99 sec, inkl. Batterien.



Profil 25

Digital-Stoppuhr mit 25 Speicherplätzen. Funktionswahl über die Mode-Taste: Start, Stopp, Reset, Addition, Split, Lap, Tageszeit. Inkl. Batterien.



Stopstar 2

Digital-Stoppuhr mit 7-stelliger LCD-Anzeige. Funktionen: Start, Stopp, Reset (Nullstellung), Addition (beliebig oft), Reset (Nullstellung), Zwischenzeitmessung, Split (beliebig oft), Dual-Messung von zwei kurz aufeinander folgenden Zeiten, Zeitmesseinheit 1/100 sec. Anzeigezeit 9 Std., 59 min, 59,99 sec, inkl. Batterien.

7725



Delta E200

Digital-Stoppuhr mit modernem, wasserdichtem, ergonomisch geformten Gehäuse. Features: 65 Speicherplätze mit Auswertung, Schnellsuchlauf, Memory, große, übersichtli-che LCD-Anzeige mit 7 mm Ziffernhöhe, Batterie-Zustandsanzeige, Funktionsfenster für Lap, Short-Lap, Normalzeit und Datumsanzeige sowie vorsetzbare Splitzeit aus der Uhrzeit heraus. Pacer-Funktion (1-300 Schläge p./Min.), Count-Down-Funktion, Count-Down und Stoppuhr gleichzeitig einsetzbar. Gehäusegröße 90 x 60 x 19 mm. Inkl. Schutztasche mit Kordel und Batterien.

7713



Compact 2

Digital-Stoppuhr mit 6-stelliger LCD-Anzeige. Funktionen: Digitalstoppuhr aufwärtszählend, Kurzzeitmesser (Countdown) abwärtszählend mit Signal und Wiederholungen, Normalzeit, Zeitmesseinheit 1 sec., Anzeigezeit Stoppuhr und Countdown 23 Std., 59 Min., 59 sec. Klappbarer Ständer an der Rückseite. Lieferung ohne Batterien.



Mesotron

Quartzgesteuerte Tisch-Stoppuhr, Messbereich 0-60 min/0-60 sec. Funktionen: Start, Stopp, Reset, Addition, Flyback. Größe: 175 x 130 x 40/95 mm, Gewicht 375 g, ohne Batterien.

7766



Prisma 200

Praktischer Intervall Tisch-Up-Down-Timer in stabilem weißem Kunststoffgehäuse für die Anwendung in der Industrie, Schulen, Labors und beim Sport. 2-zeilige LCD-Anzeige. Funktionen: Start, Stopp, Reset, Addition, Flyback, Count-Down mit regulierbarem Alarmton. Zwei Timer voll programmierbar, wahlweise mit getrennter oder gemeinsamer Start-/Stopp-Betätigung. Repeat, manuell oder automatisch, Tageszeit. Größe: oder automatisch, Tageszeit. Größe: 175 x 130 x 40/95 mm, Gewicht: 390 g. Lieferung ohne Batterien.

9371



SILVA-Kompass FIELD

Überarbeitete Version des Klassikers Field7. Linealkompass, besonders für Einsteiger geeignet. Deklinationsskala in der Kapsel integriert. Millimeterskala und Kartenmaßstäbe 1:50 000 und 1:25 000. Inkl. Umhängeband mit Sicherheitsverschluss. Größe: 85 x 54 x 11 mm, Gewicht: 28 g.

9580

SILVA-Kompass RANGER

Linealkompass, der aufgrund seiner zusätzlichen Ausstattung auch höheren Ansprüchen gerecht wird. Deklinationsskala in der Kapsel integriert. Leuchtmarkierungen für den Nachtgebrauch. Millimeterskala und Kartenmaßstäbe 1:50 000 und 1:25 000. Lupe in der transparenten Bodenplate. Inkl. Umhängeband mit Sicherheitsverschluss. Größe: 106 x 54 x 11 mm, Gewicht: 32 g.

9581

SILVA-Kompass RANGER S

Bestseller bei Spiegelkompassen mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis. Aufgrund seines großen Spiegels und seiner Peilöffnung ideal für exakte Navigation. Deklinationsskala in der Kapsel integriert. Leuchtmarkierungen für den Nachtgebrauch. Millimeterskala und Kartenmaßstäbe 1:50 000 und 1:25 000. Inkl. Umhängeband mit Sicherheitsverschluss. Größe: 90 x 59 x 17 mm, Gewicht: 53 g.

9582

Schrittzähler FX³⁰

Topmodell zur lageunabhängigen Verwendung mit modernster 3D-Sensor-

technologie. Funktionen: Schritte, Entfernung, Kalorien, Timer (Zeit in Bewegung) und

7-Tage-Speicher. Zugang zu www.silvaconnect.com ermöglicht die manuelle Auswertung am PC. Inkl. Umhängeband mit Sicherheitsverschluss und Batterie. Größe: 54 x 30 x 14 mm, Gewicht: 20 g.

9583



gend, am Hosenbund angebracht werden.

Postenschirm

Nach IOF-Norm für Orientierungslauf. Aus Nylon, weiß/orange, wetterfest.

9360 30 x 30 cm **9457** 15 x 15 cm



18673 (EUR 0,05/m)

Abrollkarton

y m g g u m h im Sortim

Postenzangen

Postenzange für Orientierungslauf, Farbe der Zangen: Orange, 10 Postenzangen mit jeweils unterschiedlichem Stempelmuster, Inkl. Schnüre zum Befestigen der Postenzangen, Farbe der Schnüre: Weiß. Die Postenzangen für den Orientierungslauf bieten unterschiedliche Lochmuster, mit denen Sie Kontrollkarten beim Orientierungslauf kennzeichnen können.

52171	Serie A
52172	Serie B
52173	Serie C
52174	Serie D



Synaps

123 Werbung

20 x 20 cm

Werbung 123

20 x 16 cm

Startnummern auf Synaps™ (Papier auf Polyesterbasis) sind unzerreißbar, abwischbar, sehr robust und wasserbeständig.

Werbung **1234**

24 x 16 cm

123

20 x 16 cm

STARTNUMMERN MIT WERBEDRUCK

Die Startnummern aus Synaps™ (Papier auf Polyesterbasis) sind bei allen Witterungsverhältnissen einsetzbar. Synaps ist voll recyclebar. Die Preise verstehen sich je Satz 1-100, 101-200 usw., inklusive 1-farbigem Werbeaufdruck in schwarz.

Startnummern 20 x 14 cm

Synaps Material, 20 x 14 cm, Ziffernhöhe 10 cm. Inklusive Werbedruck in schwarz

10 cm. I	nkiusive	werbearuck in schwarz	<u>'</u>
9410	1 -	100	
9463	101 -	200	
9465	201 -	300	
9466	301 -	400	
9467	401 -	500	
9468	501 -	600	
9469	601 -	700	
9475	701 -	800	
9476	801 -	900	
9477	901 - 1	1000	

Startnummern 20 x 16 cm

Synaps Material, 20 x 16 cm, Ziffernhöhe 10 cm. Inkl. Werbeaufdruck in schwarz.

9414 Satz zu 100 Stück

Startnummern mit Abriss 20 x 16 cm

Synaps Material, 20 x 16 cm, Ziffernhöhe 10 cm. Abriss: 9 x 6 cm, perforiert und mit 5 mm Ziffern nummeriert. Inkl. Werbeaufdruck in schwarz.

9427 Satz zu 100 Stück

Startnummern 20 x 20 cm

Synaps Material, 20 x 20 cm, Ziffernhöhe 10 cm. Inkl. Werbeaufdruck in schwarz.

9419 Satz zu 100 Stück

Startnummern 24 x 16 cm

Synaps Material, 24 x 16 cm, Ziffernhöhe 10 cm. Inkl. Werbeaufdruck in schwarz.

9418 Satz zu 100 Stück

Werbedruck in Farbe

Der Werbedruck in schwarz ist im Preis der Startnummern enthalten. Andere Farben wie rot, blau, grün etc. sind aufpreispflichtig. Maximale Größe des Aufdrucks 40 x 180 mm.

9429 1-farbig9433 2-farbig



Für alle Startnummern. Verchromt, 28 mm.

9428 1000 Stück

NORDIC WALKING STÖCKE



Modell	Trekkingstock Alpen	Walkingstock Mt. Blanc	Nordic Walking	Carbon Trekking	Trekkingstock
Teleskopierbar	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Länge	65-135 cm	65-135 cm	84-100 cm	80-135 cm	65-135 cm
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Carbon/Aluminium	Aluminium
Gewicht	546 g Paar	760 g Paar	547 g Paar	525 g Paar	648 g Paar
Griff	verlängerter EVA-Griff	EVA-Griff	Kunststoffgriff	EVA-Griff	verlängerter EVA-Griff
Schlaufe	einfach	einfach	ergonomisch	einfach	einfach
Besonderheit	Quick-Lock-System	Antishock-System (abschaltbar)	abnehmbare Schlaufe	Antishock-System (abschaltbar)	Quick-Lock-System
Artikelnr.	8199	8198	8197	8196	8195
Preis je Paar					



Beco Sealife Schwimmflügel

Die knallbunten Beco Sealife Schwimmhilfen bieten kleinen Schwimm-Startern optimalen Auftrieb. Wichtig für Sicherheit und Schwimmvergnügen ist die richtige Größe der Schwimmhilfe. Deshalb sind die Schwimmhilfen in zwei Größen erhältlich. Größe 00 passt für Babys bis 15 kg, Größe 0 für Kinder von 15 bis 30 kg. Die Schwimmhilfen sind nach der neuesten europäischen Sicherheitsrichtlinie EN13138-1:2014 gefertigt.

20348 Gr. 00 20349 Gr. 0



Beco-Schwimmflügel

Doppelkammersystem mit abgeflachter Innenseite aus hochwertigem PVC-Material. Der BECO-Schwimmflügel ist nach EN 13138-1:2004 GS durch TÜV Reihnland geprüft und bei der Deutschen Gesellschaft für Warenkennzeichnung unter der Nr. 2W001 registriert. Vom DLRG empfohlen. Kein Schutz gegen Ertrinken! Nur unter ständiger Aufsicht verwenden.

16740 Gr. 0 Kinder 15-30 kg 16743 Gr. 1 Jugendliche 30-60 kg 16742 Gr. 2 Erwachsene über 60 kg

Schwimmgürtel

beaurt.

Aus vernetztem Schaum, 5-teilig rot, 6-teilig

blau / rot, mit stufenlos verstellbarem Gewe-



Schwimmhilfe Flipper SwimSafe

Aufblasbare Schwimmhilfe mit optimalem Auftrieb durch Styroporkern und Luftkammer, mit Sicherheitsventil. Für Babys ab 3 Monaten und Kleinkinder bis ca. 6 Jahren. Von Schwimmschulen empfohlen.



Schwimmscheiben (Satz)

2 x 3 Schwimmscheiben aus PE-Schaum. Je nach Lernfortschritt lässt sich die Scheibenzahl verringern. Die Schwimmscheiben sind bis max. 60 kg Körpergewicht verwendbar.

16737 Satz 2 x 3



Flipper SwimSafe

Schwimmkissen der neuen Generation, aus 100% Baumwolle mit flexiblem, weichem Gummiband. Das Stoffkissen hat kein Ventil und wird durch den Stoff aufgeblasen. Die Luft hält nur im nassen Zustand und muss darum vor dem Aufblasen durchnässt werden. Kissen passen sich dem Körper ideal an und es ergibt sich eine natürliche Schwimm-lage. Von Schwimmschulen empfohlen. Die Materialien entsprechen dem ÖKO-Tex Standard 100.

16933





Beco Sealife Schwimmhilfen Set

Einfach und sicher schwimmen lernen mit dem Beco Sealife Schwimmhilfen Set. Das 3-teilige Neopren Set besteht aus zwei Oberarm-Schwimmhilfen und einem Schwimmgürtel. Durch die Permanent-Schwimmkörper und die Sicherheitsverschlüsse können Kinder gefahrlos und angstfrei schwimmen lernen. Für Kinder von 2 bis 6 Jahren / 15 bis 30 kg.

20346





Kinder Größe A

Schwimmkissen

Optimales Übungsgerät für den Schwimmunterricht mit elastischem Bügel und sehr gutem Sitz in 2 Ausführungen, Gr. B für Erwachsene, Gr. A für Kinder / Jugendliche.

16722 Gr. A 16721 Gr. B



Schwimmkragen Secumar 9 S

Der Secumar 9 S Schwimmkragen ist aus hautsympathischem, robustem Material und bietet unsicheren Schwimmern, Patienten in der Rehabilitation, oder Behinderten, Hilfe und Sicherheit im Wasser. Der Schwimmkragen ermöglicht eine komfortable Position, die den Kopf sicher über Wasser hält. Er findet somit Anwendung in der Badetherapie, der Rehabilitation, sowie im Bereich der häuslichen Pflege. Er dient der Sicherheit bei Behandlungen im Bewegungsbad, bei medizinischen- oder Reinigungsbädern, sowie bei Unterwassermassagen im Wannenbad.

16716 small, Halsweite 28-32cm 16834 medium, Halsweite 33-38cm

16835 large, Halsweite 39-43cm



Monoblock

Einteilige Auftriebshilfe zum leichten Erlernen der Armbewegungen und der richtigen Wasserlage bei Brust-, Rücken- und Kraulschwimmen. Wird zwischen die Beine geklemmt und verhindert durch seinen Auftrieb das Absinken des Schwimmers, der sich so ganz auf Armtechnik, Atmung und Übung konzentrieren kann

16752

Thera-Band Aquafins (Paar)

Ermöglichen ein Widerstandstraining der besonderen Art für ein effektives Ganzkörper-Desolicient Art in ein einerktres achzeiten training. Mit Hilfe eines stabilen Klett-verschlusses werden sie an Fuß- oder Hand-gelenken fixiert und erhöhen damit den Wasserwiderstand. Lieferung im Nylonnetz mit Übungsanleitung.

16941 Paar





Schwimmpaddles

Flache, ergonomisch geformte Paddles mit vielen Öffnungen und verstellbaren, runden Silikonbänder zur effektiveren Korrektur der Handstellung und Steigerung der Armzuglei-

16625 Gr. S, gelb 16626 Gr. M, blau 16627 Gr. L, schwarz

Auch für viele

andere **Sportarten** bestens

Handpaddles DYNAMIC Pro

Die DYNAMIC PRO Schwimpaddles garantieren durch ihre ergonomische Form ein optimales Krafttraining im Wasser. Die geschickt platzierten Löcher lassen die Handflächen . weiterhin das Wasser spüren.

51222 gelb, Gr. S blau, Gr. M 51223 51224 schwarz, Gr. L



Schwimmlernweste

Die Beco Sealife Schwimmlernweste aus hautfreundlichem Neopren ist eine nach der neuesten europäischen Sicherheitsrichtlinie EN13138-1:2014 gefertigte Schwimmhilfe. Sie zeichnet sich durch besonders hohen Tragekomfort aus und erlaubt ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Die Weste ist mit verstellbarem Beingurt und variablen Auftriebskörpern ausgestattet.

21001 blau 21000 rosa



Speed-Zugseil

geeignet!

Schnellkraft-Training, Schwimmen, Ski-Langlauf, Sprinten u. a. Sportarten, um Bewegungstechniken, Kraft und Kondition gezielt anzutrainieren.

16770 20 kg 30 kg 16771 16775 40 kg

Bein-Schlauch

Beliebte und bewährte Armzug-Trainingshilfe aus Gummi mit verstärktem Ventil. Auftrieb sowie Widerstand des Beinschlauches kann durch Luftregulierung verändert werden. Schlauch-Innendurchmesser 16 cm.

16724



Pull-Buoys

2-teilig, für Kinder.

16750 Gr. 1, Ø 70 mm 16751 Gr. 2, Ø 100 mm



Aqua Lung Full Face Schnorchelmaske

Türkise Schnorchelmaske mit abnehmbarem Schnorchel und robuster Sichtscheibe aus Polycarbonat, Maskenkörper aus Silikon, 180° Sichtfeld, Zweikammer-Abluftsystem. In den Größen S, M und L erhältlich.

51606	Gr. S
51607	Gr. M
52600	Gr I



Schnorchel

Anatomisches Schnorchelrohr, NS-Mundstück und integrierter Schnorchelhalter, guter Tragekomfort. Farbig sortiert.

14065 Senior



Nasenklammer

Bietet einen hervorragenden Tragekomfort, da sie ohne Metallteile gefertigt wurde. Die Klammer verschließt die Nase optimal beim Wassersport. Inkl. Aufbewahrungsbox.

51229



Monoflosse Rapid

Für Schuhgröße 40-46, Farbe gelb. Weiches Flossenblatt ermöglicht schnelles Schwimmen wie ein Delfin.



Schwimmbrille Boston Mirror

Die aquadynamische Racing-Schwimmbrille mit verspiegelten Polycarbonat-Linsen (Antibeschlag und 100% UV-Schutz) besitzt ein hochelastisches doppeltes Kopfband mit Verstellclip. 2 unterschiedliche Nasenstege im Lieferumfang enthalten. Herausragende Stabilität. Gem. FINA-Vorschrift. Inkl. Aufbewahrungsbox.

silber 51230

Kinderschwimmbrille CATANIA

Konzipiert für Kinder ab 4 Jahren, mit weichen und angenehmen Silikonbändern, 100% UV Schutz, Antifog-Beschichtung, PVC frei. Der einteilige Rahmen bietet außerge-wöhnliche Passform und höchsten Komfort. Stoßfeste Brillengläser. Inkl. Aufbewahrungsbox.

51231031	pink	
51231050	blau	
51231060	grün	

Schwimmbrille für Kinder

Profischwimmbrille für Kinder und Jugendliche. Lamellenabdichtung aus Silikon und besonders elastisches, geteiltes Silikon-Kopfband. Verstellbarer Nasensteg, Rahmen und Augenschalen aus Polycarbonat. 100% UV-Schutz, antibeschlag. 4 Farbkombinationen, nach Lagerbestand.

16948

Piranha



Tauchmaske Piranha

Junior-Tauchmaske Piranha für Kinder. Elasti-sche Gesichtsschale und Kopfband aus PVC. Polycarbonatgläser mit UV-Schutz. Kopfband ist salzwasserresistent. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

16971



Tauchmaske Stingray

Tauchmaske Stingray für Damen und Jugend. Elastische Gesichtsschale und Kopfband aus PVC. Polycarbonatgläser mit UV-Schutz. Kopfband ist salzwasserresistent.

16976

Shark



Tauchmaske Shark

Senior-Tauchmaske Shark für Erwachsene, mit extra großem, beschlagfreiem Sichtfeld. Elastische Gesichtsschale und Kopfband aus PVC. Polycarbonatgläser mit UV-Schutz. Kopfband ist salzwasserresistent.

16977



Effizienter Gehörschutz beim Schwimmen mit minimaler Beeinträchtigung des Hörvermögens. Inkl. Aufbewahrungsbox

51269



Monoflosse Wave

Für Schuhgrößen von 33-39, Farbe gelb. Weiches Flossenblatt ermöglicht schnelles Schwimmen wie ein Delfin.



Das Kurz-Schwimmflossen-Paar verbessert Das Kurz-Schwimmilossen-Paar Verbessert die Beinarbeit und erhöht die Vortriebskraft während dem Schwimmtraining, ohne dabei die Muskulatur zu überanstrengen. Die Vertiefungskanten und der Strömungskanal am Flossenblatt sorgen für eine effiziente Kraftübertragung und verbessern gleichzeitig die Schlagfrequenz. Dank dem Silikon-Material ist die Schwimmflosse auch für Latex-Allergiker geeignet.

incrginci	geeignet
2960	Gr. 3XS (25-29)
2961	Gr. 2XS (30-33)
2962	Gr. XS (33-35)
2963	Gr. S (36-38)
2964	Gr. M (38-41)
2965	Gr. L (41-43)
2966	Gr. XL (44-46)

Schwimmflossen Comfort

Mit geschlossenem, schwarzem Fußschlupf aus weichem Thermo-Gummi und steifes, blaues Kunststoffblatt, strömungsgünstig ausgeformt. Ideal geeignet für den Schul- und

	•
16630	Gr. 28-30
16631	Gr. 31-32
16632	Gr. 33-34
16633	Gr. 35-36
16635	Gr. 37-38
16636	Gr. 39-40
16637	Gr. 41-42
16638	Gr. 43-44
16639	Gr. 45-46



Extra starke Ausführung für Arm- und Beintraining, aus Plastazote-Schaum, mit 2 Aussparungen für Hände oder Füße, 44,5 x 30,5 x 4,0 cm, weiß / blau / rot.

16772

Leichte Ausführung aus PE-Schaum, mit Regenbogen-Muster, 48 x 30 x 3 cm.



Pull Kick Trainer Pro

Pull Kick Trainer Pro, blau, 23 x 30 x 4 cm (L x B x H). Ein Trainingsgerät aus PE-Schaumstoff für den Leistungs-schwimmer. Das Trainingsgerät ist Schwimmbrett und Pullbuoy in einem. Mit sicheren, angenehmen Griffmulden und ergonomischer Einbuchtung.

51889



Aus chemisch vernetztem PE-Schaum, hautfreundlich, gas- und giftfrei, verrottungsfest, lichtbeständig, mit großem Auftrieb, runde Vorderseite, Ausparungen Hinterseite.

16759 48 x 29 x 4 cm

16757 37 x 24 x 3 cm

Schwimmbrett

Extra starke Ausführung für Arm- und Beintraining, aus Plastazote-Schaum, 44,5 x 30,5 x 4,0 cm, weiß / blau / rot.



Unterwasser MP3 Player DUO

Der MP3 Player wurde entwickelt um Schwimmern das Trainieren und Schwimmen mit Musik zu ermöglichen. Der DUO überträgt den kristallklaren Klang über die Wan-genknochen ins Innenohr. Befestigt wird der Player über das integrierte Clip-System direkt am Band der Schwimmbrille. Das Gerät bietet einen Flash-Speicher von 4 GB und einen Lithiumionen-Akku mit einer Betriebsdauer von bis zu 7 Stunden. Das mitgelieferte USB-Kabel ermöglicht einfachen Datentransfer und einfaches Aufladen.

16565



Tempo Trainer Pro

Dieses kleine wasserdichte Gerät wurde entwickelt um die Geschwindigkeit und das Rhythmusgefühl zu trainieren. Dazu gibt das Gerät einen, auch unter Wasser gut hörbaren, Piepton ab der sich von 0,20 Sekunden bis 99,99 Sekunden einstellen lässt. Einfach zu befestigen. Das Gerät ist auch beim Radfahren, Lauftraining etc. einsetzbar.

16569



Schwimmbrett

Mit Handgriffen an der Unterseite, dadurch ein sicheres Halten und eine perfekte Lage im Wasser, 38 x 26 x 8 cm.



Aquatrainer

Widerstandsbrett für Arm- und Beintraining. Zweiteilig universell einsetzbar. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Leistungsschwimmern. Gefertigt aus strapazierfestem, unzerbrechlichem, nichtbröckelndem Schaumstoff. Verschiedene Verwendungsmöglichkeiten:

- Als normales Schwimmbrett für Beintraining.
- Als Widerstandsbrett für Beintraining kann mit großer oder kleiner Widerstandsfläche verwendet werden.
- · Als Widerstandsbrett für Armtraining. Beine werden ohne zweites Teil durch die großen Fußöffnungen gesteckt.
- Als Pull-Buoys kleineres Teil als Widerstand, wird zwischen Beine geklemmt (Armtraining).











Benz Tauchball-Set

Das Benz Tauchball-Set aus Neopren, mit Schweif, ist ein beliebter Tauchartikel bei Kind und Familie. Das Set besteht aus drei Neoprenbällen mit Sandfüllung in den Farben rot, grün und blau. Länge je ca. 27 cm.

15204 Set

Benz Neopren Tauchring-Set

Benz Neopren Tauchring-Set, beinhaltet 4 Tauchringe in den Farben grün, rot, blau und orange, Gewicht pro Ring ca. 110 g, Ø 15 cm. Sehr angenehmes und griffiges Neopren-Material.

15205 Set





Aus Kunststoff, 5 kg, DLRG-Ausführung.

Ø 31cm

16810



Tauchstein

Aus Kunststoff, 2,5 kg, DLRG-Ausführung. Abmessungen (B x L x H) 12 x 24 x 6 cm.



Tauchringe 10er Set

Aus PVC, ca. 100 - 120 g, \varnothing 15 cm, Farbe rot, Satz zu 10 Stück.

16821 Set



Tauchteller

Aus Edelstahl. Ø 85 mm, Gewicht ca. 60 g.

16830





Benz Neopren Tauchtier-Set

Gefüllt mit Ouarzsand sinken die Tauchtierchen zu Boden. Dank der leuchtenden Farben

sind sie gut erkennbar. Das Neopren Material ist wasserfest und griffig. Ger Set: Tintenfisch, Seehund, Seestern, Meerjungfrau, Schild-kröte, Clownfisch. Unter und über Wasser

abwechslungsreiche Spielpartner.

51272 6er-Set

Tauchring

Tauchring, glatte Form, Neonfarben, Gewicht: ca. 130 g, Ø 14 cm

16067 pink 16068 grün



Lamellentauchring

Tauchring, Ø 15 cm, Gewicht ca. 140 g

55501 gelb 55503 blau 55504 grün



Tauchmonster

Tauchmonster, Stabform ca. 22 cm lang, 4er-Set sortiert.

55505



Tauchmuscheln

Muschel Tauchspiel mit 3 Muscheln für 1-2 Spieler. Die Muschelhälften werden getrennt und in den Pool geworfen. Die Spieler müssen tauchen und die passenden Hälften zusam-menfügen. Wer zuerst an den Rand zurückkehrt hat gewonnen. Bei einem anderen Spiel besteht die Aufgabe darin so viel Muscheln wie möglich mit einem Atemzug zusammen-

Zubehör | Tauchen

SCHWIMMEN



Tauchtiere Aqua Zoo

Die 90 g schweren Kunststoff-Tauchtiere sinken zu Boden und bleiben aufrecht stehen. Sie animieren selbst ängstliche Kinder zum Tauchen. 4 verschiedene Motive in 4 verschiedenen Farben – je nach Verfügbarkeit. (L x B x H): 4,5 x 4,5 x 17 cm.

16268 Stück



Tauchring

Aus PVC mit Lamellen, Ø ca. 18 cm, Gewicht 100 g.

6611





Tauchreifen

Steht senkrecht am Boden, Ø 72 cm, Farbe rot. Für Tauchübungen bestens geeignet. Gewicht ca. 80 g.


16269



Standup-Set

Set bestehend aus 4 Halbringen mit unten gelagertem Gewicht, dadurch senkrechte Stellung.

16265 Set



Zum spielerischen Erlernen des Tauchens. Tauchreifen Ø 73 cm, individuell höhenverstellbares Gewicht. Set besteht aus 4 Tauchreifen, mit Gewichten. Gesamtgewicht 8 kg.

16286 Set



Das Supertubes Set aus Jersyprene Lite besteht aus 3 Tubes und 3 Bällen in rot, gelb und grün. Diese schwimmen senk-recht im Wasser. Sie sind am unteren Teil beschwert und oben mit Schwimmringen versehen. Mögliche Spielvarianten: Die Bälle können zum Jonglieren, Werfen und Fangen oder auch als Tauchbälle genutzt werden. Unter Wasser bilden die Tubes einen Slalom Parcours zum Durchtauchen. Während des Tauchvorgangs können noch die Bälle in die seitlich angebrachten Netztaschen der Tubes platziert werden. Eine weite-re Möglichkeit ist das Ziel-Wurf-Spiel, bei dem man die Bälle beispielsweise vom Beckenrand in die obere Öffnung der Tubes hineinwirft.


16261 Set



Schwimmreifen

Schwimmt auf der Wasseroberfläche, Ø 75 cm, 100 % wasserdicht. Zum Durchtauchen von unten sowie zum Durchspringen vom Beckenrand.

16814



Tauchreifen

Hängt durch integriertes Gewicht senkrecht unter der Wasseroberfläche, Ø 72 cm, Farbe rot. Gewicht 70 g.









Waboba Extreme ist ein Wasser-Sprungball, der durch seine Materialzusammensetzung aus Polyurethan, Gummi und Lycra hervorragend über die Wasseroberfläche hüpft. Dabei kann er wie ein flacher Stein mehrfach von der Oberfläche abspringen. Das Material ist extrem griffig und dadurch ist der Ball sehr einfach zu werfen und zu fangen. Der Ball bietet jede Menge Spass und eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten - egal ob im Meer, im See oder im Pool. Der Ball ist für das Wasser konzipiert und sollte materialbedingt nicht an Land benutzt werden. Gewicht 95 g, Ø 6 cm. Farbig sortiert.

16281

Waboba Pro ist ein Wasser-Sprungball, der bedingt durch sein etwas höheres Gewicht und seinen größeren Durchmesser noch beser springt als der Waboba Extreme. Wie der Extreme ist er äußerst griffig und sehr einfach zu werfen und zu fangen. Der Ball bietet jede Menge Spass und eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten - egal ob im Meer, im See oder im Pool. Der Ball ist für das Wasser konzipiert und sollte materialbedingt nicht an Land benutzt werden. Gewicht 98 g, Ø 6,5 cm. Farbe rot - schwarz.

16282





Neopren-Football

Der BENZ Neopren-Football eignet sich durch seine wasserfeste Oberfläche für Spielvergnügen an Land und im Wasser. Der Neoprenüberzug macht ihn elastisch, weich und gleichzeitig extrem robust. Gewicht 140 g, ca. 22 cm lang, Ø 14 cm.

15201



Neopren-Ball

Der BENZ Neopren-Ball ist ideal für Klein und Groß. Im Schwimmbad, im Salzwasser oder am Strand sorgt der Ball für jede Menge Spaß. Seine extraweiche und griffige Oberfläche aus wasserfestem Neopren macht ihn sehr strapazierfähig und lichtbeständig. Ø ca. 22 cm, Gewicht 190 g.

15203



Aus strapazierfähigem PVC, farbig, im Klarsichtbeutel verpackt.

16749 50 cm Ø **16783** 60 cm Ø

Wasserball

Set besteht aus 2 St. Schlägern (ca. 40 cm lang) aus wasserunempfindlichem Neopren mit weicher und griffiger Oberfläche sowie 2 St. Spielbällen verpackt in einem Polybag. Gewicht 285 g.

15200025 2er Set orange **15200058** 2er Set grün





Deutsches Schwimmabzeichen

Schwimmabzeichen für Erwachsene. Stoffabzeichen. Ø 50 mm. Zum Aufnähen.

16317	bronze
16318	silber
16319	gold



Stoffabzeichen Frosch

Abzeichen für Schwimmanfänger als Belohnung. Ø 45 mm. Zum Aufnähen.



Urkunde Frosch

Urkunde für Schwimmanfänger passend zum Abzeichen Frosch. Format DIN A6 (B x H) 105

16315



Lehrer- / Trainer-Kartensatz

Laminierte wasserfeste Arbeitskarten im DIN A5 Format für den Schwimmunterricht. Erwei-terung der Basisversionen "Technik". Auch als Stationentraining einzusetzen. Jeweils 20 Übungen für Anfänger und Fortgeschritte-ne. 46 Seiten Wassergewöhnung, 48 Seiten Tauchen, 20 Seiten Spiele für Anfänger & Fortgeschrittene; 46 Seiten Kopfsprung und weitere Sprünge, 9 Seiten Zahlenkartenspiele mit 60 Zahlenkarten A6 von 1 bis 6. Lieferung in 2 DIN A5 Ringbüchern und 1 Reißver-schlussmappe, Loseblattwerk, Zielgruppe: Schule, Lernen, frühkindliche Bildung, Sportunterricht, Schwimmen und Tauchen, Unterricht und Didaktik, Qualifier für pädagogische Zwecke, von Vorschule bis

Sekundarstufe I, Lehrbuch, Skript.

Anfänger + Fortgeschrittene

44299

Deutsches Jugendschwimmabzeichen

Schwimmabzeichen für Jugendliche unter 18 Jahren. Stoffabzeichen. Ø 50 mm. Zum Aufnähen.

16307	bronze
16308	silber
16309	gold



Stoffabzeichen Seeräuber

Die Erlangung dieses Abzeichens erfordert 100 m Brustschwimmen, 5 m Streckentauchen mit anschließendem Herausholen eines Ringes aus mind. 1 m Wassertiefe. Ø 50 mm. Zum Aufnähen.



Urkunde Seeräuber

Urkunde für die erbrachte Leistung des Seeräuber-Schwimmabzeichens. Format (B x H) 105 x 148 mm.



Stoffabzeichen Seepferdchen Frühschwimmer

Erlangung dieses Frühschwimmerabzeichens erfordert einen Sprung vom Bekkenrand, 25 m Schwimmen in beliebigem Schwimmstil sowie einen Gegenstand aus schultertiefem Wasser herauszuholen. Ø 50 mm. Zum Aufnähen.



Deutscher **Jugendschwimmpass**

Schwimmpass für Jugendliche.

16313



Urkunde Seepferdchen Frühschwimmer

Urkunde für die erbrachte Leistung des Seepferdchen-Schwimmabzeichens. Format DIN A6 (B x H) 105 x 148 mm.



Deutscher Schwimmpass

Schwimmpass für Erwachsene.









Schwimmen lernen in 12 Stunden

Diese 23 laminierten Karten sind speziell für Lehrer / -innen bzw. Trainer / -innen. Der Kurs bildet eine Grundlage, um Schülern gezielt das Schwimmen beizubringen. Viele alternative Übungen werden aufgezeigt. Durch die anschaulich farbigen Illustrationen werden die Übungen schnell erkannt. Übungen zu den Themen: Wassergewöhnung, Wasserlage, richtiges Tauchen, gestrecktes Gleiten, Kraul-Rückenbeinschlag, Kraul & Rücken ganze Lage, Brust, Kopfsprung, Wende & Wettkampfwesen. Zielgruppe: Schule, Lernen, frühkindliche Bildung, Sportunterricht, Schwimmen und Tauchen, Unterricht und Didaktik, Qualifier für pädagogische Zwecke, von Vorschule bis Sekundarstufe I, Lehrbuch,

44301



Lehrer-/Trainer

Kartensatz A5 ANFÄNGER &







Lehrer-/ Trainer-Kartensatz Technik

Wasserfeste Arbeitskarten mit großen Illustrationen, damit die Übung schnell verstanden wird. Mit diesen Schwimmkarten bringen Sie Ihren Schülern ohne Stress und Aufwand das Schwimmen bei. Unterstützend durch gezielte Übungen helfen die Karten dem Schwimmer, den Stil richtig durchzuführen. Übungskarten: Jeweils ca. 40 Übungen zu Brust, Kraul und Rücken, von der einfachsten Ausführung bis zur ganzen Lage. Ideal zur Selbstbeschäftigung oder als Stationen-aufgabe. Für Lehrer und Trainer sind Vor- und Nachteil jeder einzelnen Übung aufgeführt, sowie gelegentlich Varianten. Je Stil 40 Seiten (20 Karten DIN A5, doppelseitig, abgeheftet). Lieferung in 3 DIN A5 Ringbüchern.



Schwimmspiele





Trimaran

Aufblasbarer Trimaran, mit 6 m Länge, aus PVC beschichtetem, chlorbeständigem, reißfestem Trevira Trägergewebe. Der Aufbau besteht aus 2 Zylindern mit einem Ø von 45 cm und zwei Zylindern mit einem Ø von 60 cm. Die spezielle Form ermöglicht jede Menge Möglichkeiten, z.B. das Sitzen auf den Zylindern oder das Tauchen in den Zwischenraum. Gewicht 40 kg. Aufbauzeit ca. 10 min. Abmessungen (B x L x H) 3,4 x 6 x 0,6 m. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk

9574

Preis auf Anfrage

Octopus

Octopus, Ø 8 m, farbig. Aufblasbarer Freizeitspaß aus PVC beschichtetem, chlorbeständigem, reißfestem Trevira-Trägergewebe. Nach DIN hochfrequent verschweißt. Körper aus 1,20 m hohem Zylinder mit Ø 2 m. 8 Arme Ø 50 cm. Auf-bauzeit ca. 10 min. Gewicht 62 kg. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

Preis auf Anfrage



Megaring

Ø 170 cm, der Mega-Spaß im Schwimmbecken. Bietet genügend Platz für mehrere Kinder oder Erwachsene gleichzeitig. Aus weichem widerstandsfähigen Vinyl. Wand-stärke 3-5mm, ohne Schweißnähte. Innen-Ø 80 cm, Höhe 45 cm, Gewicht 16 kg.

16677 rot 16678 gelb



Badeschlauch

Wasserspaß garantiert! Schlauch aus sehr starkem und stabilen 100% Butyl-Gummigemisch, das eine jahrelange Spielfreude gewährt. Innenliegendes, versenktes Ventil.

Außen-Ø 60 cm, Innen-Ø 30 cm

16733

Außen-Ø 90 cm, Innen-Ø 55 cm

16741

Außen-Ø 130 cm, Innen-Ø 60 cm

16758

Außen-Ø 180 cm, Innen-Ø 80 cm

16774



Badering Ø 80 cm, aus weichem widerstandsfähigen Vinyl. Wandstärke 3-5 mm, ohne Schweißnähte. Daher ideal geeignet zum Einsatz in Wasserrutschen und Strömungskanälen. Innen-Ø 25 cm, Höhe 23 cm, Gewicht 3,8 kg.

16670 blau 16671 rot

16672 gelb



Superfloat Zylinder

190 cm lang. Ein Riesen-Spaß für Kinder, die auf diesem Zylinder, Ø 27 cm, sitzen, spielen, toben oder balancieren können. Aus weichem widerstandsfähigen Vinyl. Wandstärke 3-5 mm, ohne Schweißnähte. Gewicht 6 kg.

16679 blau 16681 gelb 16680



Wasserrutschbahn

Aufblasbare, freischwimmende Wasserrutschbahn aus PVC beschichtetem, chlorbeständigem, reißfestem Trevira-Trägergewebe. Nach DIN hochfrequent verschweißt. Aufbau aus parallel angeordneten Zylindern mit Ø 80 cm und darauf angebrachter Rutschfläche. Die Wasserrutsche wird über den Tragezylinder in ihrer Position gehalten. Als Aufstiegshilfe dient eine Strickleiter. Zum gefahrlosen Einsatz sollte die Wassertiefe mindestens 2 m betragen.

9557 (L x H) 7,5 x 2,5 m Preis auf Anfrage 9556 (L x H) 9 x 3 m Preis auf Anfrage





Ein echter Spaßfaktor und lustiger Spielball für das Schwimm-bad, am Strand oder zu Hause. Ca. 70 g schwer, Durchmesser ca. 6 cm.

51174035 51174050 blau 51174090 grau Aufblasbarer grosser Fisch zum Werfen und Fangen im Wasser wie an Land, 60 x 35 cm, 300 g. Hochwertiges Material – wasserfest und lichtbeständig. Besonders weich, griffig und leicht. Schnelles und einfaches Aufblasen mit Luftpumpe. Idealer Spielspaß für Kinder über 3 Jahre.

16964 gelb/ rot 16969 gelb/ schwarz

Wasserspieltier Wal, aufblasbar, ca. 110 cm groß, ohne Haltegriffe.



Poolnoodle Tragegurt

für 20 Stück. Universell verstellbar durch breites Gurtband mit Patentverschluss. Lieferung ohne Poolnoodles.

Ø 7 cm. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Schwimmkurse, Wassergymnastik, Aqua-Fitness, Reha, Therapie, Senioren-/ Behindertensport sowie Spiel- und Badespaß für jeden. Auch in Verbindung mit dem Aquafloß einsetzbar. Farbig sortiert.

16799

ab 10 Stück


ab 20 Stück

Pool Noodle Comfy-Pony

Aus speziellem, wasserfestem PE-Material, Ø 7 cm, Länge 145 cm. Für Kinder-Schwimmen, im lustigen Pony-Design. Farbig sortiert.

16848 mit Schnatter-Funktion





Transportwagen für Pool Noodles

Für max. 40 Pool Noodles. Offen gearbeitet, daher schneller Wasserablauf, mit 4 Transportrollen. Lieferung ohne Noodles.

16957 (B x H x T) 60 x 106 x 40 cm 16958 (B x H x T) 60 x 138 x 40 cm

Verbindungsstück für Pool Noodles

16726 einfach **16776** 2 Bohrungen

BENZ® Poolnoodle Wasserkanonen-Schläger Set

Mit dem Poolnoodle Wasserkanonen-Schläger Set ist Badespaß garantiert. Das Set kann für klassische Ballschlag-spiele und Wasserschlachten genutzt werden. Die Schläger können dank des ausziehbaren Haltegriffs als Wasserkanone verwendet werden. Das Set beinhaltet 2 Schläger (Länge 60 cm, Ø 7 cm) und zwei Weichschaumbälle.

Poolnoodle Wasserkanonen Schläger

Der Schläger kann für klassische Ballschlagspiele und Wasserschlachten genutzt werden. Dank des ausziehbaren Haltegriffs kann der Schläger als Wasserkanone verwendet werden. Länge 60 cm, Ø 7 cm, farbig sortiert.





BENZ® Schwimm- und Spielflöße

Aus stabilem, unzerbrechlichem PE-Schaum und hautfreundlichem Kunststoffbezug, mit langer Lebensdauer, Das Material ist 6 cm hoch.

16950 I	Dreieck	80 x 80 x 80 cm	grün
16951	Dreieck	100 x 100 x 100 cm	gelb
16952 F	Rechteck	100 x 50 cm	rot
16953	Quadrat	100 x 100 cm	gelb
16954 F	Rechteck	100 x 150 cm	blau



Wasser Schwimmmatte S

Die gelbe Schwimmmatte bietet Platz für 1 Erwachsenen oder 2 Kinder (Belastbarkeit max. 120 kg) und besteht aus drei Schichten XPE. Sie ist hervorragend geeignet, um auf dem Wasser zu relaxen, aber ebenso für Wasserspiele/Sport mit Kindern und Erwachsenen. Maße (L x B x H) 260 x 90 x 3,5 cm, Gewicht 5,8 kg.

51478





Wasserlaufweg

Wasserlaufweg, Breite 1 m, aus beidseitig kaschiertem Spezialschaum. PVC-beschichte-tes chlorbeständiges, reißfestes Trägergewe-be. Nach DIN Hochfrequenz-verschweißt. Befestigung durch 2 Seile und 2 Gummiseile je ca. 7 m lang. Bitte beachten: Mindest-Bestelllänge 4 m, nur ganze Meter lieferbar. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

9559 Ifm.

Schwimmfloß Super

Vielseitig verwendbares Schwimm- und Spiel-floß, bestehend aus unzerbrechlichem PE-Leichtschaumkern, mit blauem PVC-Planenüberzug, 100 x 200 x 6 cm. An beiden Stirnseiten eingearbeitete Ösen, dadurch können mehrere Superflöße zu größeren Formen oder Laufsteg verbunden werden.

SCHWIMMFLOB SUPER 100 X 200 X 6 CM




AIREX Wasser-Gymnastikmatten

Diese für Heil- und Krankengymnastik, sowie für Freizeit konzipierten Matten, aus PVC-Weichschaum sind auch auzgezeichnet beim Babyschwimmen oder als Spielmatten im Wasser einzusetzen. Das Material ist hygienisch, rutschfest und wasserundurchlässig. Coronella grün ist mit Ösen ausgestattet.

30649	Coronella	185 x 60 x 1,5 cm	rot	ca. 2,2 kg
30653	Coronella	185 x 60 x 1,5 cm	blau	ca. 2,2 kg
30700	Coronella	185 x 60 x 1,5 cm	grün	ca. 2,2 kg
30651	Corona	185 x 100 x 1,5 cm	rot	ca. 3,6 kg
56000	Corona	200 x 100 x 1,5 cm	schiefer	ca. 4,25 kg
30654	Atlas	200 x 125 x 1,5 cm	rot	ca. 5,5 kg
30687	Atlas	200 x 125 x 1,5 cm	grün	ca. 5,5 kg
30655	Hercules	200 x 100 x 2,5 cm	blau	ca. 6,0 kg
30688	Hercules	200 x 100 x 2,5 cm	grün	ca. 6,0 kg









Aquabike V1 weiß

Ultraleicht und robust. Bestehend aus Aluminium und überzogen mit einer weißen Zweikomponenten-Epoxidfarbe. Dadurch gibt es eine hohe Beständigkeit gegen Salz und Chlor. Belastbarkeit bis 150 kg, empfohlene Wasserhöhe 1,10 m, maximale Wasserhöhe 1,60 m, Gewicht: 9,8 kg.

16195

Optimal einstellbar für verschiedene Wassertiefen und Körpergrößen, ein zertifiziertes Medizinprodukt nach CE 93/42 und CE 92/59, gemäß MPG. Rahmen aus hochlegiertem Edelstahl. 6-fache hochwertige , spielfreie Lagerungen an Kurbel und Pedalen. 3-fach einstellbare Therapiekurbel (Knie- und Hüfteinschränkung). Pedale mit Schnellverschluss geeignet für alle Schuhtypen. Stabiler Stand durch hochwertige Kunststoffstellfüße. Am Rahmen integrierte, exzellente Transportrollen. Auf Wassertiefen von 115 cm bis 160 cm

8-fach einstellbar. Alle Einstellungen über Klemmrastbolzen mit Schnellverschluss. Widerstand: Evaluiertes, patentiertes Bremssystem mit 6-fach einstellbarem Widerstand. Widerstände 50 - 400 Watt (in 50 Watt-Schritten). Sitzposition: Ergonomische Sitz- und Rahmengeometrie, wissenschaftlich entwik-kelt. 10-fach einstellbare Sattelhöhe und Abstand zum Lenker. 14-fach einstellbare Lenkerhöhe. Breiter ergonomisch geformter Lenker. Extrem tiefer, breiter Einstieg für Rheuma-, Hüft- und Kniepatienten.

Wasser-Trampolin TR1

Mit Haltestange und hochfestem Sprungtuch aus Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung. Die PBi-Komponenten-Epoxidfarbe des Rahmens ist salz- und chlorbeständig. Die Füße sind mit Saugnäpfen ausgestattet. Bodenhöhe bis Rahmen 36 cm, Durchmesser 102 cm, Höhe Haltestange 110 cm. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk!




Aquadisc

Die Scheibe besteht aus Plastazote und besitzt eine große Anzahl Löcher, wodurch das "Twisten" unter Wasser hervorragend möglich ist. Bestens geeignet für Aquagym-nastik und -jogging.

16299

Unterwassertrampolin für Aquafitness

Das Unterwassertrampolin kann in Kombination mit Trainingshilfen sehr vielseitig eingesetzt werden und verspricht ein effektives Fitnesstraining. L x B x H 100 x 100 x 27 cm, 15 kg, Sprungtuch aus PVC-beschichtetem Gittergewebe, stoßdämpfende Rahmenpolsterabdeckung aus Neopren, Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.



Buch Aquafitness Basics

Dieses Basisbuch vermittelt eine Fülle an Übungen, die durch das begleitende umfangreiche Bildmaterial leicht in die Praxis umgesetzt werden können. Trainer erhalten darüber hinaus methodische Hinweise zum Umgang mit den Teilnehmern. 168 Seiten mit 317 Farbfotos. Autor: Judith Oelmann & Ilona Wollschläger

42398



BEN≥® Aqua-Stepper

Der BENZ Aqua-Stepper ist perfekt für den Einsatz bei der Aquafitness. Durch die rutschfeste und federnde Auftrittsfläche können Sie sicher und effizient Koordination, Kraft und Ausdauer steigern. Durch die 4 kg Gewichte (2 Stück) in den Füßen ist der 2-fach verstellbare Stepper rutschfest und kann einfach im Flachwasser eingesetzt werden. Maße (B x L x H) 40 x 90 x 18,5 cm, Gewicht 14,2 kg.

16829



AquaStep

Der Stepper mit einem integriertem Gewicht (ca. 6 kg) und 8 Saugnäpfen für stabile Bodenhaftung ist hervorragend für das effiziente Training von Koordination, Gleich-gewicht, Kraft und Ausdauer im Flachwasser geeignet und wird in Aqua Fitness und Rehabilitation eingesetzt. Der Stepper besteht aus UV-beständigem, strapazierfähigem Kunststoff und ist für Chlorwasser geeignet. Maße: 67 x 35 x 17 cm. Farbe: rot.



Schwimmhandschuhe

medium / Paar

large / Paar

Aquajogging geeignet.

16875

16876

Wassergymnastik-Handschuhe aus dehnbarem Neopren mit hohem Tragekomfort,

erhöhen den Wasserwiderstand und sind gut zum Arm- und Schultertraining sowie beim



Mit Gewichten beschwerte PVC-Miniruder für Wassergymnastik, d. h. sanftes Training von Armen, Schultern, Brustkorb und Rücken im Wasser. Ausgeformter Griff sorgt für guten Halt. Maße: 41,5 x 14 cm, Gewicht 1800 g (Paar). Lieferung paarweise.

16827 Paar



Aqua Kickbox Handschuhe

Aqua Kickbox-Handschuhe lassen sich ideal für den Megatrend "Aquakombat" im Wasser anwenden. Dank ergonomisch geformter Grifflöcher garantieren die Handschuhe einen optimalen Halt während des Aqua-Kickbo-xens. Die Handschuhe aus weichem, hautfreundlichem Schaumstoff sind sehr elastisch.

51227 Paar

BECO

Aqua-Hantel

Das Hantelpaar aus PE-Schaum mit Schlaufengriff für den Einsatz beim Aquafit-ness, Schwimmunterricht oder als Badespaß. Zur Steigerung von Koordination, Gleichge-wicht, Kraft-Ausdauer und Beweglichkeit. Größe M: Länge 22,5 cm, Ø 15 cm. Größe L: Länge 27 cm, Ø 15 cm.

Größe M **16698** Größe L Paar

Fausthantel mit Schonüberzug

Gusseisen mit Schonüberzug und farbiger Vinyl-Beschichtung.

17660	0,50 kg
17664	1,00 kg
17666	1,50 kg
17667	2,00 kg
17661	3,00 kg
17662	4,00 kg
17663	5,00 kg
17658	7,50 kg
17657	10,00 kg



Bestehen aus zwei ergonomisch geformten Nordic Walking Griffen, die fest mit strömungsdynamischen Kunststofftrichtern verbunden sind. Nordic Aqua Handles ermöglichen typische Bewegungsabläufe wie beim Nordic Walking und klassischem Langlauf sowie eine ähnliche Beanspruchung des Oberkörpers und der Arme wie in den nordischen Sportarten. Durch das einfache Zugreifen in der vordersten Position der Griffe mit

den anpassbaren Handschlaufen, zeigen die Trichter genau in die richtige Ausgangsstellung für den "Stockeinsatz". Die strömungsdynamischen Kunststofftrichter erzeugen in eine Richtung höheren, in die Gegenrichtung nur geringen Wasserwiderstand. Das ideale Trainingsgerät für Nordic Walking im stehtiefen Wasser, Nordic Jogging im Tiefwasser oder Nordic Aqua Fitness im Stand. Vielseitig einsetzbar in Thermen, Schwimmbädern, Seen und sogar im Meer. Lieferbar in 2 Trich-terfarben, orange und blau, verpackt im hochwertigem Netz mit Verschlussklemme.

16202 Paar orange 16203 Paar blau



BECO

Aqua-Gym-Disc

Das optimale Trainingsgerät für Aquafitness im Flach- und Tiefwasser, insbesondere zum Training von Oberkörper und Herz-Kreislauf-system. Beschichtete Hartschaumstoffschei-ben (Ø ca. 20 cm) mit Grifflöchern zum Greifen oder zum Einklemmen der Füße. Farbig sortiert.

16785 Paar





OTOGU° TOGU® BRASIL® Aqua

Brasil® Aqua im 2er-Set, grün, 2 x 270 g. Die spezielle Füllung aus Luft und Gewicht gibt ein gezieltes Bewegungsfeedback. Die Brasil Tiefenmuskulaturtrainer sind jetzt mit zusätz-lichen Armbändern ausgestattet, damit die Brasil auch bei der Aquagymnastik nicht verloren gehen. Brasil Aqua erfüllt alle Ansprüche an ein effektives Bauch-Beine-Po-Anspirache an ein erlektives Bauch-Beille-Porraining und an ein modernes Rücken- und Gesundheitstraining, gelenkschonend durch die ergonomische Form und das geringe Eigengewicht von je 270 g. Lieferung im Polybeutel mit Trainingskarte und 2 Armbändern. 30 Jahre Garantie!

42275 Paar





DVD AquaTwin basics

Abwechslungsreiches Aqua-Training im Flach- und Tiefwasser mit Schwerpunkt auf den unteren Extremitäten. 20 Minuten mit Susanna Zischek.

16682



BEtomic Betomic

Beim Training mit dem BEtomic wird ein optimaler Wasserwiderstand zur Kräftigung der Muskulatur erzeugt. Zusätzlich lassen sich sowohl Beweglichkeit als auch Koordination trainieren. Vielseitig einsetzbares Fitnessgerät aus E.V.A.-Schaum.

16688050	blau
16688040	lila
16688029	rosa





Die Vorteile des BEflex liegen auf der Hand. Sein extrem flexibles Material ermöglicht den Trainierenden eine optimale Kraftübertragung. Vielseitig einsetzbares Fitnessgerät aus Silikon. Preis pro Paar.

16689050	blau
16689040	lila
16689029	rosa



der Klettverschluss aus angenehm weichem Material sind individuell verstellbar und bieten so eine optimale Passform am Fuß.

16684 Paar rot, Gr. S, 36 - 41

16685 Paar blau, Gr. L, 42 - 46





DynaPad

Aufrechte Haltung beginnt an den Füßen! Das DynaPad trainiert Gleichgewicht und kräftigt den gesamten Stützapparat. Die Noppenstruktur massiert und stimuliert die Muskulatur. Zur Förderung von Koordination, Gleichgewicht, Kraft-Ausdauer und Beweglichkeit. B x H x T 28 x 4,5 x 23 cm.

16693031	pink
16693040	lila
16693048	marine
16693056	türkis

UniversalRing

BECO

Vielseitig einsetzbares Auftriebsgerät für Aquafitness, Rehabilitation und Animation. Zur Förderung der Koordination, Kraft-Ausdauer und Beweglichkeit. Ø ca. 34 cm, aus E.V.A.-Schaum.

pink
lila
türkis
marine

Aqua nordicJET

Als optimales Trainingsgerät für Nordic Walking im Flach- oder Tiefwasser. Durch den Hohlkörper kann das Wasser fließen und erzeugt einen angenehmen Wasserwiderstand. Für ein optimales Kraftausdauertraining sowie eine Verbesserung von Beweglichkeit und Koordination. Für den Einsatz beim Aqua-Nordic-Walking, Aquafitness und in der Rehabilitation.

16687 Paar





aluminiumverstärkter Rahmen mit weißem Kunststoffrand. Max. Breite 35 cm, schmalste Breite 24,5 cm, Netztiefe 36 cm

Teleskopstange 3-teilig

Ausziehbar von 1,20 - 3,60 m. Mit Gewindeverschraubung, silber eloxiert.

16123

(2)

Teleskopstange 3-teilig

Ausziehbar von 1,50 - 4,50 m. Mit Gewindeverschraubung, silber eloxiert.

16124

(3)

Wurfleine

Für Rettungsring und Wurfball, schwimmfähig, orange/rot, Länge 20 m.

Rettungsstange

Aus Leichtmetall, 5,50 m lang. Rettungsbügel (Innen-Ø 40 cm) aus Aluminium-Rundmaterial (12 mm stark).

16110

(5)

Rettungsring

Aus Hartplastik, 75 x 45 cm, 2,5 kg, orange, mit Reflexstreifen, nach EN 14144 und / oder SOLAS, passend für Schutzgehäuse. Mit eingespleister, orange-schwarzer Rettungsleine, 30 m lang, Ø 8 mm, UV-stabilisiert.

Rettungsring aus Schaumstoff mit Kunststoffbezug rot-weiß und 10 mm Griffleine. Für die Schwimmbad- und Rettungsausstattung. Ent-spricht Vorschriften in der Sportschifffahrt. Tragfähigkeit 9,0 daN. Außen-Ø 60 cm, Innen-Ø 34 cm, Höhe 10 cm.

(7)

16063

Aqua Spine Board

Agua Spine Board mit verstellbarer Kopfstütze. Board zur Wasserrettung bei Rückenverletzungen, fixiert den Patienten auf dem Board. Beugt Schäden durch Bewegungen vor. Vielfach verstellbare Spezial-Kopfstütze. Mit vielen Tragegriffen, röntgenstrahlendurchlässig, kein zusätzliches Umbetten nötig. Abmessungen (B x L) 46 x 183 cm, Gewicht ca. 5,5 kg. Belastbar bis ca. 225 kg.

16116



Zur Rettungsstangen-Ablage.

Edelstahl-Wandhalter

Einfache Ausführung für Rettungsstange und

Zur Ablage von Rettungsring, Rettungsstange

und Laubfänger. Zum Einbetonieren. Ohne

(9)

(11)

16128 Paar

Schaumfänger.

16125 Paar

16126

Edelstahlständer



KFZ - Anschlusskabel



oder 12 V Anschlusskabel

Megaphon TM45 45 Watt

Hochleistungs-Schultermegaphon, 45 Watt, mit AUX Universal Eingang für MP3 Player, oder andere Geräte mit Cinch- Klinkenausgang. Reichweite ca. 800 m, Sirene schaltbar, Buchse für externen 12 V-Batteriebetrieb, Kfz-Anschlusskabel, Handmikrofon mit Spiralkabel, Feststelltaste und Lautstärkeregler. Mittlerer Schalldruck 124 dB. Mit Tragegriff und Schulterriemen, Stromversorgung: 10 x 1,5 V Monobatterien (LR20). Abmessungen: Länge 505 mm, Ø 350 mm, Gewicht 3,3 kg. Lieferung erfolgt ohne Batterien.

Batterie VARTA, TYP D, LR20

HIGH ENERGY, Typ D, LR20, Mono, Nr. 4920,

7791



Bitte nur

auslaufsichere

Alkali-Batterien verwenden!

Megaphon TM25 25 Watt

Solides Megaphon mit 25 Watt und eingebautem Mikrofon. Sirene zusätzlich schaltbar. Integrierte Niedervoltbuchse für externen Batteriebetrieb z.B. am KFZ (Kabel inklusive). Lautstärkeregler am Pistolengriff. Mittlerer Schalldruck 115 dB. Stromversorgung mit 8 x1,5 V Batterien (TYP C, LR14). Abmessungen: Länge 370 mm, Ø 230 mm, Gewicht 2,15 kg. Lieferung mit Hand-gelenkschlaufe, ohne Batterien.

Batterie VARTA, Typ C, LR14

VARTA HIGH ENERGY, Typ C, Baby, Nr. 4914, LR14, 1,5 Volt.

7782

Megaphon 8 Watt

6 x 1,5 V, TYP AA

Die Lautstärke des Megaphons ist einstellbar und kann den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. Zusätzlich verfügt das Megaphon über eine eingebaute Sirene. Stromversorgung 9V über 6 x 1,5 V Mignon-Batterie (AA). Die Batterielebensdauer reicht für ca. 8 Stunden Sprechzeit oder 40 Minuten Dauersirene. Mittlerer Schalldruck 94dB. Die maximale Reichweite des Megaphons beträgt ca. 300 - 350 m (Freifeld). Ø 150 mm, Länge 237 mm, Gewicht 680 g.

Batterie VARTA, AA, 1,5 V, LR6

VARTA HIGH ENERGY, AA, Mignon, LR6, Nr. 4906, 1,5 Volt.

7796

Wasser-Thermometer

Hochempfindliches Thermometer mit rotem Schwimmring und Edelstahlschaft. Die Messung erfolgt in der Tiefe und nicht an der Oberfläche. Weiße Skala mit schwarzem Zeiger. Ø 18 cm, Länge 35 cm.

Wasser-Thermometer lang

Thermometer mit rotem Schwimmkörper in Bojenform. Durch einen mit Kette befestigten Anker schwimmt das Thermometer stehend. Länge 55 cm.

16891

(11)

RESTUBE



RESTUBE classic

RESTUBE ist eine kleine Lebensretter Boje für Aktivitäten im Wasser welche in einem Täschchen (14 x 7 x 5 cm) verstaut, durch eine CO2-Patrone im Notfall ausgelöst werden kann, um sich oder andere Menschen im Wasser retten zu können. Die Boje hat im aufgeblasenen Zustand einen Auftrieb von 75 N, was über 7 kg entspricht. RESTUBE classic eignet sich für eine Vielzahl von Wassersportarten. RESTUBE kann auch manuell aufgeblasen werden, was bei Aktivitäten wie z.B. Schnorcheln oder beim Freiwasserschwimmen nützlich sein kann. Der Nutzer ver-braucht keine CO2-Patrone und sorgt für eine bessere Sichtbarkeit. Nach Einsatz mit Gaspatrone ist durch einfaches Einschrauben einer neuen Gaspatrone die Boje wiederverwend-bar. Das robuste Material der Boje, entspricht der Rettungswestennorm DIN EN ISO 12402. Die stylische Tasche kann horizontal & vertikal am Gürtel getragen werden. Zusätzlich sind eine Pfeife und ein kleines Schlüsselfach integriert.

16145

RESTUBE sports

Durch ziehen am Auslöser, der gleichzeitig als Pfeife dient, bläst sich die Boje mittels einer angeschraubten CO2-Patrone, bei einer kritischen Situation sofort auf. Jetzt haben Sie Zeit und können Ruhe bewahren. Die robuste Tasche (14 x 7 x 5 cm) mit Splintverschluss und dem austauschbarem Gurtsystem kann direkt am Trapez oder am Gürtel getragen werden. RESTÜBE sports ist für den härteren Einsatz entwickelt worden und ideal für Kite-surfen, Windsurfen, Wellenreiten oder SUP. RESTUBE sports kann auch für jede andere Aktivität am und im Wasser genutzt werden. Die Boje hat im aufgeblasenen Zustand einen Auftrieb von 75 N, was über 7 kg entspricht. Durch einfaches Einschrauben einer neuen Gaspatrone wiederverwendbar, RESTUBE sports ist sowohl horizontal, als auch vertikal an dem Gürtel befestigbar. Außerdem kann es mit seinem X-Mount System direkt am Trapez befestigt werden. Schlüssel- und Kleingeldfach mit Reißverschluss integriert.

RESTUBE lifeguard

RESTUBE lifeguard wurde in enger Zusammenarbeit mit der SLRG, sowie Rettungs-schwimmern der RLNI, DLRG & Wasserwacht entwickelt. Das Prinzip der Rettungshilfe ist eine aufblasbare Boje mit eingeschraubten CO2-Patronen. Auch der lifeguard ist in einer kleinen Tasche (16 x 10 x 7 cm) verpackt und wird um die Hüfte getragen. Zieht man den Auslöser, bläst sich die Boje innerhalb weniger Sekunden auf. Die Boje verfügt über 2 Knickstellen, sodass die Boje um den Körper des Verunfallten gelegt und mittels 4 Ösen durch Karabiner befestigt werden kann. Besonders hilfreich ist die Quickrelease-Schnalle. Sollte der Retter bei der Fremdret-tung selbst in eine gefährliche Situation kom-men, hat er die Möglichkeit sich schnell und komplett vom RESTUBE Lifeguard zu lösen. Besonders praktisch sind die Reflektor-streifen, die bei Dunkelheit mehr Sichtbarkeit verschaffen.



RESTUBE Ersatzpatronen

Die RESTUBE CO2-Ersatzpatronen sind für alle RESTUBE-Versionen geeignet. Durch Einsetzen einer neuen CO2-Patrone und des Sicherungsclips ist RESTUBE wieder zuverlässig einsatzbereit. Nur die originalen CO2-Patronen stellen eine einwandfreie Funktion sicher und sorgen für eine lange Lebensdauer der Restubes. Enthalten sind 2 x Patronen mit 2 Sicherungsclips. 100% qualitätsgeprüft und seewasserfest. Entsprechend DIN EN ISO 12402-7.

16148 2 St.

Wettkampf-Leinen nach FIN/ FINA

Die Wettkampf Schwimmleinen werden nach Sicherheitsvorschriften der FIN / FINA-Normen konstruiert und gebaut. Das Material besteht aus Polypropylen und Copolymer. Die spezielle Vorbehandlung macht Leinen beständig gegen UV-Strahlen und Säuren. Durch die wellendämpfenden Spezialschwimmer werden auf allen Bahnen eine optimale und schnelle Wasserberuhigung erreicht. Jeder Schwimmkörper hat in seinem Inneren ein Edelstahlelement aus 316er rostfreiem Edelstahl, montiert mit rostfreiem Draht, Ø 4 mm. Die Schwimmleinen sind Sicherheitsfeder und Spanner ausgestattet.

Schwimmleinen Ø 10 cm

Dämpfungselemente, Ø 10 cm.

15650 Länge 25 m (EUR 43,83/ m) **15661** Länge 50 m (EUR 43,15/ m) Ø 15 cm

Schwimmleinen Ø 15 cm

Dämpfungselemente, Ø 15 cm.

15652 Länge 25 m (EUR 49,31/ m) **15653** Länge 50 m (EUR 48,75/ m)



Aluminium-Schwimmleinenwagen (zerlegbar)

Oberfläche natur blank, absolut wartungsfrei, leichtes Abrollen, dadurch schonende Behandlung der Leinen, sehr großes Fassungsvermögen. Spurfreie Räder – 2 lenkbar, 2 feststellbar. Abmessungen 178 x 118 x 140 cm. Fassungsvermögen: Wellenkiller Jumbo ca. 75 m, Wellenkiller Standard ca. 150 m, Trainingsleine Kugel/Kugel ca. 250 m. Lieferung zerlegt, ohne Leinen.

15585



Ø 10 cm

Aluminium-Schwimmleinenwagen (zerlegbar)

Schwimmleinen-Transportwagen aus Aluminium, zerlegbar, für 4 Spezialleinen 25 m mit 100 mm Ø oder 8 Leinen 25 m der üblichen Kugelausführung. Bädergerechte spurfreie und leichtlaufende Räder. Transport durch Kippen auf die Räder. Abmessungen: 140 x 140 x 135 cm. Haspel Ø 115 cm. Oberfläche Aluminium naturblank. Der Wagen wird zerlegt und ohne Leinen geliefert.

15589



Aluminium-Schwimmleinen-Haspelwagen

Stabile Aluminium-Konstruktion mit naturblanker Oberfläche, mit zwei gummierten Fahrrollen. Die Haspeln mit einem Ø von 98 cm können leicht abgehoben werden. Platz für 2 Stück Leinen à 25 m der üblichen Kugelausführung. Abmessungen 130 x 80 x 117 cm. Die Lieferung erfolgt zerlegt, ohne Leinen.

15595 Alu-Haspelwagen (ohne Haspel)

15596 Alu Haspel

Ø 16 mm, orange. Bei Bestellung bitte Maß Schäkel zu Schäkel angeben. Lieferung ohne Schäkel, Kauschen und Schwimmkugeln. Das Seil wird nach Kundenwunsch konfektioniert, wodurch zusätzliche Kosten entstehen.

15598 Ifm.

Konfektionierungskosten Polypropylen-Seil

Beidseitig Anbringen von Kauschen, pro Seil.

15597

Schwimmkugel

Aus Kunststoff, Ø 20 cm, orange, Seilbefestigung. Gut sichtbar, auch auf größere Entfernung.

15599


Konfektionierungskosten Kunststoffkugeln

Auf Polypropylen-Seil, pro Kugel.

Konfektionierte Ware ist vom Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.



Zur Abgrenzung des Badebereiches in Seen geeignet. Mittels Schwimmkugeln (Ø 20 cm) ist die Trennleine auch auf grö-Bere Entfernung zu sehen. Die Schwimmkörper werden auf der Leine festgesetzt. Der Abstand zwischen den Schwimmkörpern kann nach Kundenwunsch entsprechend berücksichtigt werden.



Polypropylenseil (Ø 6 mm) mit roten und wei-Ben Hostalenkugeln, konfektioniert. Mit zwei Einhängehaken aus Edelstahl und Verstelleinrichtung für exakte Längeneinstellung.

15571 Kugel an Kugel, Ifm. 1 **15572** Kugel alle 50 cm, lfm. (2) Hostalen-Kugeln

Einzelne Hostalen-Kugeln für Trennleinen, 8 mm Bohrung, Ø 63 x 68 mm.

15575 rot 15576 weiß



Polypropylen-Seil

Ø 6 mm, ohne Haken und Verstelleinrichtung.

15574 Ifm.



Einhängehaken (Paar)

Für Trennleinen, aus Edelstahl.

15600 Paar



Trennseilhalter

Zum Einhängen des Trennseils, aus V2A-Edelstahl, in Taschenform, nach vorne geöffnet. Befestigung mit Bodenanker und Schrauben.



Verstelleinrichtung

Für exakte Seil-Längeneinstellung.

15601



55037



Saugheber Vollgummi

Saugheber aus Vollgummi, Ø 80 mm, Tragkraft ca. 20 kg.

55035



Verzinktes Stahlseil (Ø 10 mm), mit PVC-Schutzschlauch-Überzug. Bei Bestellung bitte lichtes Einhängemaß angeben.

15593 Ifm.



Konfektionierungskosten Stahl-Trennseil

Beidseitig Anbringen von Edelstahlkauschen, pro Seil.

Aus Edelstahl, Ø i. 40,5 mm, Länge 100 mm,

B Startleinen-Pfosten

15590



M 16, absolut rostfrei, mit beidseitigen Kontermuttern. Verstellbereich von 32-47 cm.



Edelstahl-Spannschloss



Saughalter

15591



Nirosta-Schäkel

Extra, M 12.

15592

16996

Startleinen-Halter

Polierte Deckplatte mit Einhängeschlitz für Startleinen, aus rostfreiem Edelstahl. Einschließlich Maueranker zum Einbetonieren in Beckenwand.

16250



Für Leinenfixierung. Aluminium-Platte mit Befestigungsbügel und Spannhebel für

Leinen auf glatten 12 x 12 cm großen Flächen.





Aus Edelstahl, geschliffen und poliert, Länge 15 cm, Ø 40 mm, mit Kunststoff-Endkappe. 16251

15762

© Abdeckrosette

(A) Bodenhülse

mit Erdungsfahne.

Für Rohre Ø 40 mm, aus hochglanzpoliertem Edelstahl.

15767

Abdeckpilz

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl, für Bodenhülsen Ø 40 mm.

15764 einfach

15763 mit Klemmung in Bodenhülse









Wassersprungbrett

Die Sprungbretter sind aus Voll-Kunststoff (GFK: glasfaserverstärkter Kunststoff) hergestellt, absolut chlorwasserbeständig. Breite 50 cm. Lauffläche rutschfest, hochflexibel und witterungsbeständig. Die Sprungbretter entsprechen den Vorgaben der DIN EN 13451-10. Abbildung ähnlich.

Länge 400 cm 15292 Länge 450 cm 15291 Länge 480 cm 15290

Dämpfer für Wassersprungbrett

Öldruckdämpfer für deutliche Geräuschdämmung. Fängt das Sprungbrett ab bevor es auf die Walze schlägt – Lärmproblem beim Auf-prall (Sprungbrett auf Walze) wird erheblich reduziert (bis zu 87 %). Dämpfereinheit ist rostfrei und lässt sich unter jedes Sprungbrett (GfK) leicht und problemlos nachrüsten. Der Dämpfer wird in einer speziellen, massiven und wetterbeständigen Halterung, hinter dem Walzenverstellkasten (zwischen Endla-ger und Walzenverstellkasten) montiert. Sprungbrett, Walzenverstellung und Endlager werden geschont. Lieferung bestehend aus Dämpfer, Dämpferblock und Gegenplatte. Höhe der gesamten Einheit ca. 175 mm + 10 mm Gegenplatte.

15293 Bauhöhe 175 mm 15295 Bauhöhe 312 mm



Bademeister-Beobachtungsstuhl

Standfeste, zerlegbare Konstruktion aus Aluminium. Roter PVC-Schalensitz. Schreib-Ablagebrett und Mittelablage. Abmessungen (B x H x T) aufgeklappt: 155 x 216 x 74 cm. Sitzhöhe ca. 185 cm. Lieferung zerlegt im Karton. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

40522



Standbrause

Standbrause aus Edelstahlrundrohr Ø 89 mm, Werkstoff 1.4301. Oberfläche geschliffen mit Korn 240. Ausgerüstet mit innenliegendem, austauschbarem Brausekopf sowie Selbst-schlussventil für Kaltwasser (Abschaltung nach ca. 12 sec.). Befestigung mittels Bodenflansch. Höhe 2,34 cm.


15718

Preis auf Anfrage



SCHWIMM- UND SPRUNGHALLE IN BERLIN IM EUROPASPORTPARK SSE

Der von uns realisierte Doppelsprungturm bietet mehrere 1 m und 3 m Sprungbretter, Einzelplattformen bei 3 m und 7,5 m und Doppelplattformen für Synchronspringen bei 5 m und 10 m. Die Schwimm- und Sprunghalle wurde im Jahr 1992 von dem französischen Architekten Dominique Perrault anlässlich der Bewerbung Berlins für die Olympischen Spiele 2000 konzipiert.





1 m - Sprung Großanlage in rostfreier Edelstahlrahmen-Konstruktion, auf Rundrohrsäule mit Aufstieg. Ausführung nach FINA. Weitere Ausführungen auf Anfrage.Wir beraten Sie gerne!



Wassersprungbrett (freistehend)

Mobile GfK-Sprunganlage mit 200 Liter eingebautem Wassertank. Genügend Kontergewicht vorhanden auch für Sprünge won Erwachsenen. Abmessungen: Brettlänge 250 cm, Gesamtlänge 280 cm, Brettüber-stand 90 cm, Höhe ca. 60 cm, Breite 50 cm, Gewicht ca. 80 kg. Erforderliche Wassertiefe ca. 3 m.

30248



Versehrten-Rutschbahn

Komplett aus poliertem Edelstahl. Ausführung wird den örtlichen Gegebenheiten angepasst.

15234 Preis auf Anfrage



Versehrten-Lift

Komplette Edelstahl-Ausführung, bis 110 kg belastbar. Handwindenbetrieb, schwenkbar in Bodenhülse gelagert, herausnehmbar.

15235 Preis auf Anfrage

Rutschbahn

Aus Polyester, transportabel und wetterbeständig. Für Kleinkinder bestens geeignet, da alle Ecken und Kanten abgerundet. Leicht zu transportieren, da nur 9 kg schwer. Abmessung: 85 cm hoch, 60 cm breit, 215 cm lang.



FINA Startsockel

Startsockel gemäß FINA Regeln auf schräg stehender Recht-ecksäule. Absprungfläche (min. 50 x 50 cm) in Kastenform, vorne ausgeklinkt und Zwischenstufe (min. 30 x 30 cm) aus GfK (Trittfläche rutschfest - Rutschklasse C, Rutschfestigkeit an der Absprungplatte nach vorne unten weitergeführt). Absprungfläche um 5 Grad nach vorne geneigt, nach DIN-EN 13451-4 entsprechend den Regeln des DSV und der FINA. Material: Edelstahl V4A geschliffen und elektropoliert. Befestigung zum Anschrauben auf Unterkonstruktion.

Preis auf Anfrage



Gefertigt aus 2 mm starkem Edelstahlblech. Anschlagfläche (Höhe 30 cm) ist mit einer wogendämpfenden Perforation versehen und in der Höhe verstellbar. Einzelelemente werden in Edelstahlbodenhülsen bzw. an den Startblöcken befestigt. Alle Anschlagblenden können auf Wunsch zusätzlich mit Zeitnehmer- und Lautsprechervorrichtung versehen werden.

16235

Preis auf Anfrage

Haltevorrichtung für **Anschlagblende**

An Startblock Modell München.

16151

Preis auf Anfrage



Fähnchenleine

Für Rückenschwimmeranlage mit rot-weißen Fähnchen in Gurtband vernäht.

16381 Ifm



Fehlstart-Leine

Für Fehlstart-Anlage, eine Hostalenkugel Ifm. Kunststoff-Leine, rot und weiß wechselnd. Bei Bestellung bitte Beckenbreite angeben.

16371 Ifm.



Walzenverstellkasten für **GFK Sprungbretter**

Walzenverstellkasten für GFK Sprungbretter zum Verstellen der Walze innerhalb des Einstellbereichs des Sprungbretts. Die Walze ist mit einer Feststellbremse und zwei Ausgleichsschienen ausgestattet. Der Kasten ist aus elektropoliertem V4A Edelstahl hergestellt. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

15296

Preis auf Anfrage

Trainings-Großstoppuhr

Aluminiumgehäuse mit Plexiglasscheibe, vierfarbiges Zeigerkreuz, 68 x 68 cm, 24 V Antrieb mit 20 m Zuleitung, Trafo im Netzstecker. Freistehend auf Aluminiumrahmen oder zum Aufhängen am Rahmen.



gungsösen. Ohne Fähnchenleine, Bodenhülsen u. Abdeckpilz.

Bodenhülse (Edelstahl)

Für Fehlstart- und Rückenschwimmer-Sichtanlage.

Abdeckpilz (Edelstahl)

15764 einfach 15763 klemmbar



In den ersten 30 Minuten wird die zu stop-pende Zeit auf 1/100 Sekunde genau ange-zeigt. Ein-Zeilen Display, Messbereich: 29 min und 59.99 s sowie 59 min und 59 s, Datums-anzeige mit Monat, Tag und Wochentag. Alarmfunktion, Stundensignal, Knopfzelle Uhren-Batterie AG13.

7663



STOPTEC Stoppuhr 490

Diese spritzwassergeschützte, stoßfeste Uhr ist besonders interessant für Schwimm- und Rudertrainer, die im Leistungs- und Hoch-leistungssport arbeiten. Die Race-Control Funktion und die Möglichkeit Schlagzahlmessungen, parallel zur laufenden Zeit in einem Display, durchzuführen ist hier besonders benutzerfreundlich möglich.





Wasserball-Tornetze (Paar)

Aus Polypropylen.

15401 3 mm, Paar **15402** 4 mm, Paar



Mikasa W6000W

Ein Wasserball mit besten Spieleigenschaften und höchster Qualität. Ballhülle aus hochwertigem und besonders griffigem Spezialgummi. Official FINA & DWL Game Ball, offizieller Spielball bei den Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften. Spezialventil, FINA approved, Umfang 68-71 cm, Gewicht: 400-450 g.

20398 Männer Gr. 5

Alu-Wasserballtore (Paar)

3,00 x 0,90 m, klappbar, Hülsen Ø 34 mm. Mit horizontal und vertikal verstellbarem Aufhängegestänge versehen. Tore können an jedem Beckenrand befestigt werden. Ohne Aufbau. Ohne Netz.

Bei Bestellung bitte angeben:

- Oberkante Beckenrand Oberkante Wasserspiegel
- 2. Abstand Beckenrand bis Mitte Hülse
- 3. Innen-Ø Hülse.

15410 Paar



Molten IWR Wasserball

Offizieller Waterpoloball mit super griffiger Gummioberfläche in Größe 5. Gewicht 450 g.


40246



Stabile Aluminium-Konstruktion, Profil 75 x 40 mm, lichtes Maß 300 x 90 cm, freischwimmend, nach internationaler Vorschrift. Weiß einbrennlackiert, mit Aluminium-Schwimmern in roter Signalfarbe. Super Wasserlage

und Auftrieb durch extrem stabile und breite Schwimmer. Mit Netzhaken, ohne Netz.

15405 Paar



Alu-Wasserballtore (Paar)

Stabile, klappbare Aluminium-Konstruktion, freischwimmend, 3,00 x 0,90 m. Unsinkbar durch ausgeschäumte, vorne abgeschrägte Schwimmer, 2-Punkt-Leinenbefestigung. Freihängendes Netz, schneller Auf- und Abbau. Ohne Netz.

15400 Paar

Wasserball-Flagge

Für Schiedsrichter und Jury. Aus wetterbeständigem Nylon, mit leichtem Kunststoffstab.

15512 weiß



Mikasa W6608W Competition Junior

Top Trainings- und Wettkampfwasserball für Kinder und Jugendliche bis 12 Jahren. Durch den Spezialgummi besonders griffig. Umfang: 58 - 60cm Gewicht: 300 - 320 g

43463 Gr. 2 ab 10 Stück



Mikasa W6608.5W Competition

Top Trainings- und Wettkampfwasserball für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Durch den Spezialgummi besonders griffig.

Umfang: 61 - 63 cm **Gewicht:** 340 - 380 g

43464 Gr. 3 ab 10 Stück



Mikasa W6609W Competition Women

Top Trainings- und Wettkampfwasserball für Frauen. Durch den Spezialgummi besonders griffiges Ball-Feeling.

Umfang: 65 - 67cm **Gewicht:** 400 - 450 g

43465 Gr. 4 ab 10 Stück



Mikasa W6600W Competition Men

Top Trainings- und Wettkampfwasserball für Männer. Durch den Spezialgummi besonders griffig.


Umfang: 68 - 71cm **Gewicht:** 400 - 450 g

43466 Gr. 5 ab 10 Stück

KUNSTSTOFFPRODUKTE FÜR DEN NASSBEREICH

Vorteile von Kunststoff im Nassbereich:

Hochwertige Kunststoffprodukte für den Nassbereich sind wasserbeständig. rostfrei und bieten einen hohen Hygienestandard. Das beständige PVC Material sorgt für eine hohe Nutzlast und Langlebigkeit.Recyclebar und schadstofffrei! Alle Produkte entsprechen der aktuellen REACH Verordnung, sind hergestellt aus ungiftigem, phthalatfreiem, nicht krebserregendem, bleifreiem PVC (Polyvinylchlorid). In sechs Farben erhältlich. Lieferung erfolgt teilmontiert!













Kunststoffsitzbank einseitig

Abmessungen (B x H x T): 150 x 49 x 35 cm

19041	blau	
19041018	gelb	
19041035	rot	
19041054	türkis	
19041078	beige	
19041090	grau	

Kunststoffsitzbank	einseitig
Abmoscupgon (R v H v T): 20	0 v 10 v 35 cr

19043	blau	
19043018	gelb	
19043035	rot	
19043054	türkis	
19043078	beige	
19043090	grau	

Kunststoffsitzbank einseitig Abmessungen (B x H x T): 150 x 49 x 49 cm

19130	blau	
19130018	gelb	
19130035	rot	
19130054	türkis	
19130078	beige	
19130090	grau	

Kunststoffsitzbank einseitig Abmessungen (B x H x T): 90 x 49 x 35 cm

19039	blau	
19039018	gelb	
19039035	rot	
19039054	türkis	
19039078	beige	
19039090	grau	







Doppelseitige Kunststoffsitzbank mit Keiderhaken

Abmessungen (B x H x T): 200 x 170 x 71 cm

19059	blau	
19059018	gelb	
19059035	rot	
19059054	türkis	
19059078	beige	
19059090	grau	




Freistehendes Kunststoffregal Abmessungen (B x H x T): 200 x 153 x 50 cm

19070	blau	
19070018	gelb	
19070035	rot	
19070054	türkis	
19070078	beige	
19070090	grau	

Kunststoffsitzbank mit Keiderhaken

Abmessungen (B x H x T): 100 x 170 x 45 cm

19049	blau	
19049018	gelb	
19049035	rot	
19049054	türkis	
19049078	beige	
19049090	arau	





Abmessungen (B x H x T): 184 x 111 x 69 cm

türkis

grau

blau

gelb

beige

rot

19104

19104018

19104035

19104054

19104078

19104090

Kunststofftrolley

Keiderhaken

Abmessungen (B x H x T): 184 x 111 x 69 cm

19103	blau	
19103018	gelb	
19103035	rot	
19103054	türkis	
19103078	beige	
19103090	grau	



Kunststofftrolley ohne Deckel Abmessungen (B x H x T): 144 x 111 x 69 cm

19101	blau	
19101018	gelb	
19101035	rot	
19101054	türkis	
19101078	beige	
19101090	grau	



Kunststofftrolley ohne Deckel Abmessungen (B x H x T): 198 x 111 x 69 cm

19105	blau	
19105018	gelb	
19105035	rot	
19105054	türkis	
19105078	beige	
19105090	grau	




Geräteaufbewahrung | Kunststoffmöbel



Mobiles Kunststoffregal mit Aufhängevorrichtung

Abmessungen (B x H x T): 138 x 177 x 60 cm

19113	blau	
19113018	gelb	
19113035	rot	
19113054	türkis	
19113078	beige	
19113090	grau	



Mobiler Kunststoffeinschubwagen

Abmessungen	(B	Х	Н	Х	T):	140	Х	225	Χ	60	cn
-------------	----	---	---	---	-----	-----	---	-----	---	----	----

19072	blau	
19072018	gelb	
19072035	rot	
19072054	türkis	
19072078	beige	
19072090	grau	



Mobiles Kunststoff Rack

Abmessungen (B x H x T): 194 x 254 x 102 cm

19074	blau	
19074018	gelb	
19074035	rot	
19074054	türkis	
19074078	beige	
19074090	grau	



Mobiler Kunststoffbehälter

Abmessungen (B x H x T): 135 x 150 x 57 cm

19076	blau	
19076018	gelb	
19076035	rot	
19076054	türkis	
19076078	beige	
19076090	grau	



Mobiler Kunststoffschrank XL

Abmessungen (B x H x T): 136 x 183 x 76 cm

19089	blau	
19089018	gelb	
19089035	rot	
19089054	türkis	
19089078	beige	
19089090	grau	



Kunststoffschrank 12 Fächer

Abmessungen (B x H x T): 176 x 227 x 76 cm

19098	blau	
19098018	gelb	
19098035	rot	
19098054	türkis	
19098078	beige	
19098090	grau	



Kunststoffschrank 12 Fächer

Abmessungen (B x H x T): 176 x 192 x 76 cm

19097	blau	
19097018	gelb	
19097035	rot	
19097054	türkis	
19097078	beige	
19097090	grau	



Gymnastikbälle

Abmessungen (B x H x T): 209 x 175 x 40 cm

19127	blau	
19127018	gelb	
19127035	rot	
19127054	türkis	
19127078	beige	
19127090	grau	



Kunststoffwagen ohne Deckel

Abmessungen (B x H x T): 104 x 84 x 69 cm

, minessangen	(5 / 11 / 1)	
19078	blau	
19078018	gelb	
19078035	rot	
19078054	türkis	
19078078	beige	
19078090	grau	



Kunststoffwagen mit Deckel

Abmessungen (B x H x T): 104 x 84 x 69 cm

19079	blau	
19079018	gelb	
19079035	rot	
19079054	türkis	
19079078	beige	
19079090	grau	



Kunststoffwagen mit Deckel

Abmessungen (B x H x T): 104 x 84 x 69 cm

19081	blau	
19081018	gelb	
19081035	rot	
19081054	türkis	
19081078	beige	
19081090	grau	



Kunststoffwagen mit Zusatzfläche

Abmessungen (B x H x T): 126 x 156 x 76 cm

5 ,	,			
19094	blau			
19094018	gelb			
19094035	rot			
19094054	türkis			
19094078	beige			
19094090	grau			

SCHWIMMEN

Mobiles Kunststoffregal

Abmessungen (B x H x T): 138 x 177 x 60 cm

19112	blau		
19112018	gelb		
19112035	rot		
19112054	türkis		
19112078	beige		
19112090	grau		



Geräteaufbewahrung | Kunststoffmöbel

Mobiles Kunststoffregal

Abmessungen (B x H x T): 150 x 184 x 50 cm

19062	blau	
19062018	gelb	
19062035	rot	
19062054	türkis	
19062078	beige	
19062090	grau	



Kunststoffschrank XXL

Abmessungen (B x H x T): 136 x 208 x 76 cm

19090	blau	
19090018	gelb	
19090035	rot	
19090054	türkis	
19090078	beige	
19090090	grau	



Kunststoffbox

Abmessungen (B x H x T): 60 x 41 x 40 cm

Schloss für Kunststoffbehälter

Zum Verschließen der Gerätewagen und

19077



Mobiler Kunststoff-Einschubwagen

Abmessungen (B x H x T): 105 x 230 x 73 cm

19131	blau	
19131018	gelb	
19131035	rot	
19131054	türkis	
19131078	beige	
19131090	grau	



Freistehendes Kunststoffregal

Abmessungen (B x H x T): 150 x 153 x 50, cm

19067	blau	
19067018	gelb	
19067035	rot	
19067054	türkis	
19067078	beige	
19067090	grau	



Poolnoodle Trolley klein

Abmessungen (B x H x T): 72 x 105 x 65 cm

19115	blau	
19115018	gelb	
19115035	rot	
19115054	türkis	
19115078	beige	
19115090	grau	



Kunststoff Poolnoodle Trolley groß

Abmessungen (B x H x T): 72 x 132 x 65 cm

19116	blau	
19116018	gelb	
19116035	rot	
19116054	türkis	
19116078	beige	
19116090	grau	



Regalwagen (Stahl, verzinkt)

Aus feuerverzinktem Stahl mit abschließbarer Schiebetür, einschl. Schloss, und 3 höhenrerstellbare, verzinkte Einlage-Gitterböden, fahrbar mittels 4 Lenkrollen. Oben umlaufen-de Reling. Maße (B x H x T): 150 x 150 x 60 cm. Lieferung im aufgebauten Zustand, ohne Inhalt.

16872

Geräteschrank, feuerverzinkt Wellengitterausführung, komplett feuer-

60 cm T:

B: 200 cm H: 186 cm

verzinkt, stabiler, geschweißter Winkeleisen-rahmen, zwei rollengelagerte Schiebetüren mit Wellengitterfüllung. Optimale Entlüftung auch nasser Schwimmsportteile. Doppelt schließendes Sicherheitsschloss, verstellbare Wellengitterböden. Inkl. 2 Schlüssel, Maße (B x H x T): 200 x 186 x 60 cm. Lieferung ohne Inhalt.

6789



Regalwagen aus Aluminium

Fahrbarer, vollverschweisster Aluminium-Regalwagen mit, 3 Regalböden aus Aluminium-Wellengitter, rostbeständig, Aluminium-Schiebetüren, mit Drehdruck-Zylinderschloss inklusive 2 Schlüssel. Maße (B x H x T): 150 x 160 x 65 cm. Lieferung im aufgebauten Zustand, ohne Inhalt.

16870

Aluminium-Gerätewagen Speedy

Aluminium-naturblank mit 2 Einlageböden. Eine steckbare Konstruktion aus Aluminium-Spezialprofil in Verbindung mit Wellengitter, fahrbar. Ringösen an den Türen ermöglichen das Anbringen eines Vorhängeschlosses. Maße: 125 x 120 x 62 cm (B x H x T). Lieferung zerlegt, ohne Inhalt und Schloss.



DLRG-Schwimmanzug

Aus hochwertigem Baumwoll-Fischgratköper, für verschiedene Rettungsschwimmer-Ausbildungsprüfungen, Hose mit Kittel.

H C 44 B C 34/36

17003	H-Gr. 44, D-Gr. 34/36	
17005	H-Gr. 46, D-Gr. 36/38	
17006	H-Gr. 48, D-Gr. 38	
17007	H-Gr. 50, D-Gr. 40	
17008	H-Gr. 52, D-Gr. 42	
17009	H-Gr. 54, D-Gr. 44	
17010	H-Gr. 56, D-Gr. 46/48	
17011	H-Gr. 58, D-Gr. 50	







Größe 36-47

Ballop Leaf Green Barfußschuhe

Barfußschuhe für Joggen, Yoga, Turnen oder als bequeme Hausschuhe. Das spezielle Sohlenprofil aktiviert die stabilisierenden Fußmuskeln. In alle Richtungen dehnbar, schnell trocknend. Die Ferse ist für ein bequemes An- und Ausziehen erhöht und für lange Haltbarkeit verstärkt. Material: Obermaterial 86% Polyester, 14 % Spandex, Innensohle: vorgeformte EVA Sohle mit Fußbett, Aussensohle 100 % Gummi, sehr rutschfest, färbt nicht ab.

20468060	Gr. 36-37
20469060	Gr. 37,5-38
20470060	Gr. 38,5-39
20471060	Gr. 40-41
20472060	Gr. 41,5-42,5
20473060	Gr. 43-44
20474060	Gr. 45,5-46
20475060	Gr 46 5-47

Gr. 36-48, schwarz

Lieferung ohne Dekoartikel



Ballop Spider Red Barfußschuhe

Barfußschuhe für Joggen, Yoga, Turnen oder als bequeme Hausschuhe. Das spezielle Sohlenprofil aktiviert die stabilisierenden Fußmuskeln. In alle Richtungen dehnbar, schnell trocknend. Die Ferse ist für ein bequemes An- und Ausziehen erhöht und für lange Haltbarkeit verstärkt. Material: Obermaterial 86% Polyester, 14 % Spandex, Innensohle: vorgeformte EVA Sohle mit Fußbett, Aussensohle 100 % Gummi, sehr rutschfest, färbt nicht ab.

51335035	Gr. 41,5-42,5
51336035	Gr. 43-44
51337035	Gr. 45,5-46
51338035	Gr. 46,5-47



Größe 36-47

Actos Astro Black Barfußschuhe

Barfußschuhe für Joggen, Yoga, Turnen oder als bequeme Hausschuhe. Das spezielle Sohlenprofil aktiviert die stabilisierenden Fußmuskeln. In alle Richtungen dehnbar, schnell trocknend. Die Ferse ist für ein bequemes An- und Ausziehen erhöht und für lange Haltbarkeit verstärkt. Material: Obermaterial 86% Polyester, 14 % Spandex, Innensohle: vorgeformte EVA Sohle mit Fußbett, Aussensohle 100 % Gummi, sehr rutschfest, färbt nicht ab.

20460099	Gr. 36-37
20461099	Gr. 37,5-38
20462099	Gr. 38,5-39
20463099	Gr. 40-41
20464099	Gr. 41,5-42,5
20465099	Gr. 43-44
20467099	Gr. 45,5-46
20466099	Gr. 46,5-47



Einweg-Schuhhüllen

Aus Polyäthylenfolie, blau, mit Gummizug, passend für alle Schuhgrößen. Für Schwimmbäder, Turnhallen etc. Packung 50 Paar.

16902 50 Paar



training, Aqua Fitness, Aqua Yoga, Aqua Pilates oder sogar als Stand Up Paddleboard. Sehr leicht aufzublasen. Die Matte ist äußerst stabil und besitzt eine spezielle Antirutsch-Oberfläche. Einsatz in Pool oder Schwimmbad, in See und Meer. Extreme Steifigkeit, und unerreichte Robustheit. Ideal für Aquafitness. Wassermatte, aufpumpbar, blau/weiß, Maße (L x B x H) 220 x 81 x 21 cm, Gewicht 10 kg,

(L x B x H) 220 x 81 x 21 cm, Gewicht 10 kg, Belastbarkeit max. 120 kg, Material: nylonverstärktes PVC, mit doppelter Drop-Stitch-Technologie.

51730 Set

Waterflex Aquafitmat

Die schwimmende Plattform für Ganzkörpertraining, Aqua Fitness, Aqua Yoga, Aqua Pilates oder sogar als Stand Up Paddleboard. Sehr leicht aufzublasen. Die Matte ist äußerst stabil und besitzt eine spezielle Antirutsch-Oberfläche. Einsatz im Pool oder Schwimmbad, in See und Meer. Wassermatte, blau/weiß, Maße (L x B x H): 220 x 81 x 21 cm, Gewicht: 10 kg, Belastbarkeit: max. 120 kg, Material: nylonverstärktes PVC, mit doppelter Drop-Stitch-Technologie.

51729



Kayak Sitz für SUP-Board

Der Sitz ist geeignet um ein SUP-Board in ein Kajak zu verwandeln. Der Sitz wird einfach auf das Board aufgesetzt.

Maße (L x B x H): 50 x 50 x 7 cm, Gewicht: 2 kg, Belastbarkeit: max. 130 kg

51507



SUP Board Skiffo

Sehr robust und belastbar bis zu 130 kg, mit Drop-Stitch-Technologie. Gewicht: 10 kg Maße (L x B x H) Board für Frauen: 300 x 76 x 15 cm Maße (L x B x H) Board für Männer: 320 x 76 x 15 cm

51509 für Frauen51508 für Männer



Tragetasche Skiffo

Die ideale Tragetasche um beim Stehpaddeln persönliche Gegenstände zu transportieren. Die Tasche ist wasserdicht verschließbar. Sie besteht aus PVC. Maße: (B x H): 37 x 65 cm, Füllmenge: 30 l, Gewicht: 2 kg.

51505

Paddel Samoa für SUP-Board

Das Paddel ist längenverstellbar von 170 -210 cm und besitzt an den Griffen eine extra Polsterung. Material: Aluminium und Carbon, Gewicht: 1,18 kg.



Nassraumbodenbelag DUROWALK

Dieser Bodenbelag aus durchgefärbtem und recyclebarem PE-Kunststoff ist hygienisch und schützt zuverlässig vor Pilzinfektionen durch die Verwendung antibakterieller und pilzverhindernder Additive und ist temperaturbeständig von minus 40° C bis zur Saunahitze. Durch die besondere Standfusskonstruktion ist ein Ablaufen des Wassers jederzeit gewährleistet. Er ist leicht zu reinigen und daher ideal für Saunen, Solarien, Schwimmbäder und Umkleidekabinen. 60 cm breit, max. Rollenlänge = 15 m.

15500 hellblau. lfm. **15501** blau. lfm.

15502 türkis. lfm.15504 grau. lfm.

15505 hellgrau gesprenkelt lfm.



Verbindungsclips DUROWALK

Verbindungsclips für den Nassraumbodenbelag DUROWALK, farblich passend, zur Auslegung größerer Flächen. 3 Stück/m erforderlich. Bei Bestellung bitte Farbe des Bodenbelags angeben! Lieferung ohne Bodenbelag.

15506





Bädermatten

Aus schlagfestem PVC in geschweißter Ausführung, leicht auf- und abrollbar. Durch einfaches Abspritzen mit Wasser zu reinigen, liegt rutschfest auf dem Boden, wird nicht schlüpfrig. Für Räume aller Art, auf feuchten Böden, für Badeanlagen, Waschanlagen, Umkleideräume etc. Fußpilz-feindlich, überträgt keine Krankheiten. Lieferbar in den Farben: grau, blau, gelb, türkis, schwarz, pink und weiß. Unterleisten immer schwarz, max. Länge 6 m. Bei Bestellung bitte Farbe der Oberleisten angeben.

 15351
 Breite 60 cm, lfm.

 15357
 Breite 80 cm, lfm.

 15355
 Breite 100 cm, lfm.

 15356
 Breite 120 cm, lfm.

Standard-Größe 60 x 40 cm, abgerundete Ecken, ideal für Umkleidekabinen. Farben: grau, blau, gelb, türkis, schwarz, pink, weiß.

950 g.

51847

Feuchtraum Wanduhr

Feuchtraum-Wanduhr Ø 30 cm, mit grauem, matten Kunststoffgehäuse. Uhrwerk Quarz, dampf- und wassergeschützt, nicht für Saunas geeignet. Benötigt wird 1 Batterie AA / LR6, Lieferung ohne Batterien. Gewicht

Ø 30 cm



Ø 17 cm

Feuchtraumuhr

Batteriebetriebene Quarz Feuchtraumuhr mit einem Ø von 17 cm. Silbergraues Kunststoffgehäuse, dampf- und wasserdicht. Nicht für die Sauna geeignet. Benötigt wird 1 Batterie AA / LR6 (nicht im Lieferumfang enthalten!). Gewicht 300 g.

51856



Wanduhr wasserdicht für Dampfbad, Schwimmbad, Dusche und Nassraum, Tiefe

55 mm, Ø 310 mm, 720 g, weißes Kunststoff-

gehäuse, geräuscharmes Quarz-Batterie-Uhrwerk durch schleichenden Sekundenzei-

ger (1 Mignon-Batterie 1,5 V AA/LR6 erfor-

derlich - ist im Lieferumfang enthalten), Ein-

Wanduhr wasserdicht

satzbereich bis max. 50 °C

51359

Schwalleimer

Schwalleimer aus Lärchenholz zur Wandoder Deckenmontage mit Haltebügel. Wasserstandshöhe 4,5 bis 7,5 l ist mit Schwimmerventil einstellbar, Zugkette 70 cm lang mit Kipphebel, alle Metallteile aus Edelstahl, Maße Haltebügel (B x H x T) 35 x 10 x 35 cm, Schnellkupplung 1/2" für Wasserzulauf mittels Druckschlausch tels Druckschlauch.

51358



SAFE-O-MAT Pfandschloss twin-coin

Schlüssel mit einklipsbaren Nummernplättchen machen die Organisation der Schrank-schließanlage besonders effizient und kom-fortable. Das twin-coin Pfandschloss erlaubt dem Nutzer zwischen 1 Euro und 2 Euro Münzen zu wählen. (Nur bei Neubestellung!)

6840

Not-Öffnungsschlüssel **Promax**

Zum Wechseln von SAFE-O-MAT-Schlössern.

6733

Freibadschrank

Geschweißte Konstruktion aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech. Vollblechtür mit Verstärkungstasche und Lüftungsschlitzen oben und unten. Übereinander liegende Fächer, Abteilbreite 30 cm. Je Fach 1 Kleiderstange mit 3 Kunststoffkleiderhaken, Türen rechts angeschlagen, auf 15 cm Sockel. Serienmäßig Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Münz-Pfandschloss gegen Mehrpreis. Hochwertige Pulverbeschichtung in den Standardfarben: Lichtgrau (RAL 7035), Feuerrot (RAL 3000), Lichtblau (RAL 5012), Fernblau (RAL 5023), Resedagrün (RAL 6011). Farbwunsch bitte bei Bestellung angeben.

2 Abteile mit 4 Fächern, Maße 185 x 63 x 50 cm (H x B x T) 6894 6895 3 Abteile mit 6 Fächern, Maße 185 x 93 x 50 cm (H x B x T) 4 Abteile mit 8 Fächern, Maße 185 x 123 x 50 cm (H x B x T)

RAL 5012 Lichtblau

RAL 5023 Fernblau

RAL 6011 Resedagrün






Sanduhr

Sanduhr (B x H x T) 55 x 320 x 35 mm, ca. 270 g, Glas, Drehgestelle aus Holz, Laufzeit-Toleranz +/- 2 Minuten, Sanduhr 15 Min.

51357035 roter Sand 51357050 blauer Sand



Schwimmbad-Kleiderbügel

Aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, grau, mit Rockösen und Hosenbügel. Schwarze Nylonnetztasche an diebstahlsicheren Ösen befestigt. Mindestabnahme-Menge: 5 Stück.

6899

6898 mit Schuhhaken



Wurfball CATCHIT

Der Wurfball aus Neopren schult spielerisch Wurftechnik und Koordination. Zum Werfen ist ein geringer Kraftaufwand nötig und dar-um ist der Ball auch sehr gut für Kinder geeig-net. Der Wurfball fliegt durch seine Aerodynamik extrem weit, wobei flexible Schweife seine Flugbahn stabilisieren, keinerlei Verletz-ungsgefahr für Werfer und Fänger. Länge 24 cm, Ø 8 cm, mehrfarbig, Gewicht 100 g.

51326

Der aerodynamische Speed Torpedo aus Neopren mit Pfiff – nicht still wie ein normaler Ball, sondern mit einem klar vernehmbaren Pfeifgeräusch untermalt er seine extra weiten Flugbahnen. Der hervorragend verarbeitete Torpedo ist leicht, griffig und somit ideal für Kinder ab 6 Jahren. Länge 31 cm, mehrfarbig, Gewicht 63 g.

16503

Z-Ball

Speed Torpedo

Waboba Moon Ball

Ein Ball mit enormer Sprungkraft und außergewöhnlichem Spin mit nur 72 g Gewicht. Ob auf dem Schulhof, im Park oder auf dem Sportplatz – der Moonball bietet unzählige Spielmöglichkeiten. Ø 6,5 cm, farbig sortiert, Lieferung in Blisterverpackung.

Ø 6,5 cm

14058

Waboba STREET

Ø 5,5 cm

Der Waboba STREET aus Gummi ist das innovative Sprung-Temperament für Parks, Plätze und auch Innenbereiche. Seine besondere Konstruktion vereint perfekten Grip und Reboundeffekt, dadurch bleibt das Multitalent stets beherrschbar. Auf festen Untergründen erreicht der Waboba STREETBALL mit verschiedenen Wurf- und Spieltechniken spektakuläre Sprungweiten von bis zu 20 Metern. Ø 5,5 cm, Gewicht 50 g. Farbig sortiert.

31815



Hüpfkreisel mit Ring

Einfach den stabilen Kunststoff-Ring um einen Fußknöchel legen, den Ball kreisen las-sen und bei jeder Umdrehung über die Schnur mit Ball hüpfen. Dabei werden Motorik und Koordination gefördert. Aber auch Konzentration und Ausdauer sind hier gefragt. Ø des Rings 16 cm, Länge 66 cm, Gewicht 65 g.

Fang- und Knubbelball mit 6 seitlichen Noppen, dadurch beim Aufprall ständig wechselnde Richtungen. Unkontrollierbare Richtungsänderungen schulen die Augen-Hand-Koordination bei einem schnellen Spiel für Kinder und Erwachsene.

Ø 6,4 cm 30861

30862 Ø 10,2 cm



Schweifball-Schleuderstock

Der Schleuderstock ermöglicht sehr weite Würfe mit dem Schweifball. (L x B x H) 73 x 12 x 7 cm, 160 g, farbig sortiert. Lieferung ohne Ball.

51642

Schweifbälle

Spordas

Diese Schweifbälle lassen sich durch den langen Schweif sehr gut fangen. Sie dienen zur Schulung der Auge-Hand-Koordination und sind darum für Kinder sehr gut geeignet. Das 2er-Set gibt es in den Farben blau/orange und orange/blau. Ø 10 cm, Länge 91,4 cm,

51652 2er Set



bestand. 42436 Ø 10 cm Set 6-teilig **51420** Ø 10 cm Stück 51421 Set 6-teilia Ø 12 cm 51422 Ø 12 cm Stück 51423 Ø 15 cm Set 6-teilia 51424 Ø 15 cm Stück 42437 Ø 21,6 cm Set 6-teilig

Stück

Dies sorgt für die perfekte Formstabilität. Das

6er-Set besteht aus Bällen in den Farben gelb. rot, blau, lilia und orange. Farbe nach Lager-

Fangringe Set

im Sortime

Bei diesem Geschicklichkeitsspiel wird versucht den Ball im Flug mit dem Ring auf-zufangen. Der Ball ist fest durch eine Schnur mit dem Fangring verbunden. Die Fangringe schulen die Hand-Augen-Koordination. 3er Set in Gelb-Lila, Blau-Orange und Rot-Grün aus Schaumstoff. Länge 38 cm, Ø Ballfang-Ring 11,5 cm, Ø Ball ca. 7 cm.



Luftgefüllter Ball der spielerisch das Gedächtnis und rechnerisches Können trainiert. Einzelne Finger des über Nadelventil aufblasbaren CatchBalls sind nummeriert und farblich gekennzeichnet. Weiches Material nimmt die Angst beim Fangen. Ø in der Mitte ca. 8 cm, Länge der einzelnen Finger ca. 11 cm.

30860



Schlamm ohne Schmutz! Die einzigartige Oberflächenstruktur und Füllung dieser drei Kugeln wird Sie faszinieren. Der erste Ball hat spitze Noppen, der zweite flache, der dritte ist glatt. Die Füllung besteht aus großen und kleinen Perlen sowie Sand. 3er Set, durchsich-tig/braun, je Ø 8 cm, 0,8 kg, 1 x Ball mit großen Perlen, 1 x Ball mit kleinen Perlen, 1 x Ball mit Sand.

51399

42438

Ø 21,6 cm

Fang- und Wurfball

Der Ball ist mehrfarbig mit ABS-Kunststoff-schlingen, sehr leicht zu fangen und zu werfen. Er ist geeignet für alle Altersgruppen, verbessert die Hand-Augen-Koordination und die motorischen Fähigkeiten. Er kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Ø 10 cm, Gewicht: 35 g.

Yuck-E-Ball

Die nahtlosen Kunststoffbälle sind mit kleinen Kunststoffperlen und einem ungiftigen Gel gefüllt. Durch die bewegliche Füllung passen sich die Bälle gut an die Hand an und lassen sich somit sehr gut fangen. Das 6er-Set beinhaltet Bälle in den Farben gelb, orange, blau, grün, lila und rot. Ø 9 cm, Gewicht 300 g.

51653 Set



Yuck-E-Ball Hüllen

Das 6er-Set beinhaltet Hüllen in den Farben gelb, orange, blau, grün, lila und rot. Die Hüllen sind für PVC-Bälle mit Ø 9 cm geeignet.



Kendama Play Pro K

Das zertifizierte Wettkampf Kendama "PLAY PRO K" wurde in Zusammenarbeit mit den besten Spielern Europas über Jahre hinweg als Wettkampfmodell erprobt und entwickelt. Die optimalen Maße und seine Gewichtsverteilung verleihen dem PLAY PRO K seine einzigartige Perfektion. Ob für den Einstieg oder den Wettkampf auf internationalem Niveau, das PLAY PRO K ist die richtige Wahl!

51440099

Spiderball

Diese lustigen Bälle lassen sich dank der

Tentakel noch leichter fangen. Wenn Ihre

Kinder die Spinnenbälle über den Boden rol-

len, werden sie wie von Zauberhand gebremst. Ø 7 cm, Gewicht: 95 g.

Balltücher 6er Set

Die bunten Balltücher fliegen langsam durch die Luft und lassen sich dabei leicht fangen. Die Tücher können auch in Kombination mit den leichten Freizeitschlägern oder Badmintonschläger verwendet werden. Die Tücher sind jeweils 27 cm lang.

43478 Set

Sechs-Farben-Würfel

Die Seiten des Schaumstoffwürfels sind in den 3 Primärfarben (rot, gelb, blau) und den 3 Sekundärfarben (grün, orange, violett) eingefärbt. Grundfarbe gelb.

31251 7 x 7 x 7 cm 31253 16 x 16 x 16 cm



Pocoballi

Schweifball mit ca. 7 cm Ø, Gewicht 80 g mit einem farbenfrohen Schweif aus Textilbändern (Länge 40 cm), mit dem sich der Ball sehr einfach fangen lässt. Er fliegt beeindruk-kend, wie ein kleiner Komet, durch die Luft. Für Kinder ab 3 Jahren.

51645



Purzelball

Der Purzelball besteht aus PE mit Neopren-überzug. Durch die flexible und offene Struktur des Purzelballs, ist dieser optimal geeignet um spielend die motorischen Fähigkeiten zu fördern und zu trainieren. Dieser Ball ist für unterschiedliche Wurf-, und Fangübungen gedacht. Die Sprungkraft wurde absichtlich reduziert. Durch seinen Aufbau und seine Oberflächenstruktur ist er einfach zu fangen und zu halten. Ø 19,5 cm, Gewicht 230 g.

18379



Dosenwurfspiel

Bestehend aus 10 Dosen, 2 Bällen, Ø-Ball 6 cm, Ø-Dose 7,5 cm, 10 cm hoch, inkl. Tragetasche, Material PE-Schaum, Farbe nach Lagerbestand.

53350



Regenbogenfarbenball

PVC-Spielball mit Ø 15 cm als Ball für das Ball Bouncer Set oder für andere lustige Ballspiele geeignet.



Turnier-Tennisring

Aus Moosgummi, weiß, Ø 17 cm, ca. 220 g. Massiv und wettkampfgerecht.

6600

Ringtennisnetz

2 mm Nylon, weiße Polyester-Einfassung (600 x 50 cm). Auch als Indiaca-Trainingsnetz und Prellballnetz verwendbar.

40411



PVC-Tennisring

Luftgefüllt, Ø ca. 18 cm, ca. 180 g, mit Ventil, in vier Farben. 4er Set mit allen Farben

6676	4er Set
6643	blau
6627	rot
6619	gelb
6601	grün



Vollgummi, farbig sortiert. Ø 16,5 cm. 220 g.

6610 Stück







BENZ®

Neopren-Football

Der BENZ Neopren-Football eignet sich durch seine wasserfeste Oberfläche für Spielvergnügen an Land und im Wasser. Der Neoprenüberzug macht ihn elastisch, weich und gleichzeitig extrem robust. Gewicht 140 g, ca. 22 cm lang, Ø 14 cm.

15201



BENZ

Neopren-Ball

Der BENZ Neopren-Ball ist ideal für Klein und Groß. Im Schwimmbad, im Salzwasser oder am Strand sorgt der Ball für jede Menge Spaß. Seine extraweiche und griffige Oberfläche aus wasserfestem Neopren macht ihn sehr strapazierfähig und lichtbeständig. Ø ca. 22 cm, Gewicht 190 g.

15203



Neopren Wurfscheiben Set

Das BENZ Neopren Wurfscheiben Set beinhaltet zwei Scheiben in trendigem orangenem und grünen Design. Durch die Fächerstruktur bieten die Scheiben optimale Flugeigenschaften, wobei der stabile Rand leichtes Fangen ermöglicht. Der Neoprenüberzug sorgt für einen guten Grip. Gewicht je Scheibe 100 g, Ø 30 cm.

15202 Set

Neopren Wurfstern Set

Der BENZ Wurfstern aus Neopren lässt sich über große Distanzen werfen und ohne Verletzungsgefahr fangen. Seine wasserresistente Neoprenhaut sorgt für einen guten Grip. Spielspaß garantiert. Das Set beinhaltet 2 Wurfsterne in den Farben blau und orange. Gewicht je Wurfstern 135 g, Maße 31 x 28 x 5,5 cm.


15206 Set



Aerobie-Bumerang Orbiter

Leicht zu werfender Bumerang in Triangelform mit hervorragenden Flugeigenschaften, Kantenlänge 20 cm. Inkl. Wurfanleitung.

41643



Aerobie Flying Ring Sprint

Aerodynamisch sehr ausgeklügelter Wurfring mit hervorragenden Flugeigenschaften, Ø 25 cm. Inkl. Wurfanleitung. Farbig sortiert.

4164



Aerobie Flying Ring Pro

Aerodynamisch sehr ausgeklügelter Wurfring mit hervorragenden Flugeigenschaften, Ø 33 cm. Inkl. Wurfanleitung.

41642



Ogo Sport Set

Ogo Sport Set. Es eignet sich ideal zur Schulung der Motorik und der Auge-Hand-Koordination. Im Spiel werden Bewegungsabläufe aus den Sportarten Volleyball und Tennis trainiert. Beide Ogo-Scheiben können sowohl als Schläger als auch als Wurfscheibe verwendet werden. Der mitgelierte Spielball kann bis zu 45 Meter weit gespielt werden, er ist weich genug für drinnen und rollt nicht auf die Straße. 1 Set enthält 2 Ogo-Scheiben Ø 30 cm, mit einem Rahmen aus Schaumstoff und elastischer Netzbespannung, sowie 1 Ogo-Ball inkl. Anleitung.

6380 Set

6381 2 Ersatzbälle



Pop Up Riesen-Wurfscheibe Galaxy

Eine Riesenwurfscheibe aus Nylon mit Pop Up Funktion – ideal für unterwegs – mit wenigen Handgriffen durch Verdrehen auf die Hälfte der Grösse zusammengelegt, mit beiliegendem Gummi gesichert und im, durch Kordelzug wiederverschließbaren, Tragenetz verstaut. Nach Entnahme entfaltet sich die Scheibe selbstständig. Inklusive Gebrauchsanweisung. Farbe schwarz, Durchmesser 60 cm.

6696



Zielwurfteppich

Für den In- und Outdoor-Bereich. Farbe blau/rot/gelb/schwarz, Ø 197 cm, Material Vliesstoff, inkl. 4 Haken zum Befestigen auf weichem Boden.



Wettkampfscheibe, \emptyset ca. 27 cm, 175 g. Exzellente Flugeigenschaft durch großen Durchmesser und hohem Gewicht, präziser Flug bei allen Windbedingungen. Farbe und Design nach Lagerbestand.

6886



 \emptyset ca. 26 cm, 160 g. Top Scheibe mit Profianspruch für alle Spielarten. Fliegt besonders langsam. Farbe und Design nach Lagerbestand.

688



Frisbee All Sport

Ø 25,5 cm, 140 g. Universelle Wettkampfscheibe für alle Wurfscheiben-Sportarten. Farbe und Design nach Lagerbestand.

6889



Wurfscheibe Flip-Flyer

Stoff, mit Bleikordelband. Farbe n. Lagerbst, Druchmesser 18 cm, Gewicht 200 g.

6697



BENZ®

Wurfscheibe Softi

Aus Weichschaum — keine Verletzungsgefahr, Ø 24 cm, Gewicht 200 g. Farbig sortiert.

6696



BENZ®

Wurfscheibe

Wurfscheibe mit Elefantenhaut-Beschichtung. Ø 21,5 cm, ca. 38 g. Farbig sortiert.

66960



Wurfscheibe Orion

Aus PVC, Ø 22 cm, Gewicht 250 g, farbig sortiert.

6679



Disc Golf Set

Dreiteiliges TPE Wurfscheiben-Set bestehend aus der 173 g schweren Driver Disc für lange, der 165 g schweren Mid-Range Disc für mittlere und kurze Distanzen sowie der 171 g schweren Putter Disc. Geeignet für Einsteiger und geübte Spieler. Von der PDGA als Wettkampfset zugelassen. Farben pro Set: orange, gelb, blau, Durchmesser: 21,5 cm. Lieferung in Kartonverpackung.

66962 Set

Wurfscheiben-Zielständer

Dieses Riesenzielnetz bietet viele Spielmöglichkeiten und fördert die Konzentration sowie Wurfpräzision, ob als Station im Hindernis-Parcour, Ziel für Wurfscheiben oder als Vortraining für Basket-, Hand-, oder Volleyballspiele. Durch die 78 x 35 cm große Öffnung fliegen Wurfscheiben und Bälle gleichermaßen elegant in das großmaschige Netz. Höhenverstellbarer Ständer von 105 – 140 cm. Kunststofffuß von 24 x 24 cm kann mit Wasser oder Sand für bessere Standfestigkeit befüllt werden. Lieferung ohne Wurfmaterial.

6882



Disc Golf Target

Discgolf wird nach ähnlichem Prinzip wie Golf gespielt. Der Abwurf der Disc erfolgt an einer vorgegebenen Position. Alle weiteren Würfe Richtung Disc Target erfolgen von dem Punkt, an der die Disc zum Liegen gekommen ist. Ziel ist es, mit möglichst wenig Würfen ins Ziel zu treffen. Für die unterschiedlichen Distanzen stehen unterschiedliche Discs zur Verfügung. Das Disc Golf Target aus Polyester ist sofort spielbereit durch pop-up Funktion. Lieferung inklusive Polyestertasche für einfachen Transport. Abmessungen (L x B x H): 50 x 50 x 60 cm. Ohne Wurfscheiben.

66963



KanJam Set

Das actiongeladene Disc Zielwurfspiel aus den USA. Schnell und einfach zu lernen, egal ob mit Freunden im Garten oder in der Schule, jeder kann mitspielen. Ziel des Spieles ist die Wurfscheibe in eine große Dose (Kan) zu werfen oder von ober per Slam Dunk in die Dose zu befördern (Jam). Fördert die Reaktionsgeschwindigkeit und die Auge-Hand-Koordination. Kan (H 50 cm, Ø 43 cm), Wurfscheibe aus PVC.

2-Player-Set: 2 x Kan und 1 x Wurfscheibe 16-Player-Set: 8 x Kan und 6 x Wurfscheibe

51726 2-Player-Set **51727** 16-Player-Set





BENZ®

Soft Klettball-Spiel

Reaktionsschnelligkeit und gute Augen-Hand-Koordination führt bei diesem Klettball-

Klassiker zum Sieg. Bestehend aus 2 Klett-

Cornhole-Freizeitset

Das Set beinhaltet 1 Cornhole Board / Spielbrett 90 x 60 cm, Farbe: natur, nicht lackiert, aus stabiler 16 mm MDF Platte als Oberflä-che, Gewicht des Boards ist ca. 15 kg. 8 Cornhole Bags, je 400 g, 4 Stück pro Farbe.

70736 Set

ow doloops

Cornhole-Freizeitset

Cornhole ist ein Wurfspiel zwischen 2 Parteien, wobei es das Ziel ist, die Bags auf dem Board zu platzieren oder durch das Loch (Hole) des Boards zu werfen. Das Cornhole Board besteht aus Massivholz aus nachhaltigem Holzanbau, die Stoffsäckchen sind mit Mais gefüllt. Das Spiel sollte vor Feuchtigkeit geschützt werden. Maße Board 90 x 60 cm, Gewicht 10 kg.

70737 Set



Die Klettdartscheibe mit Wendemotiv bietet viel Spielspaß und fördert Koordination und Kopfrechnen zugleich. Abwechslungsreiche Spiele die 6 Bälle haften durch Klettbänder an der weichen Zielscheibe (Druchmesser 36 cm).

8672

Bestehend aus 2 Schaufel-Schlägern und Ball, farbig sortiert.

Set

6781 Ersatzball



Roundnet Set

Roundnet heißt der neue ultimative un-Sport für Jung und Alt. Es treten zwei un-sport für Juffg und Art. Es treten zwei Teams mit je 2 Spielern gegeneinander an. Mit kurzen und langen Pässen, mit vorge-täuschten Angriffen und anderen Tricks versucht man den Gegner aus der Reserve zu locken. Das Set besteht aus 1 Netzständer Ø 90 cm, 2 Bällen Ø 9 cm und einem Trainingsball Ø 11 cm. Ab 6 Jahren spielbar, für draußen und drinnen geeignet. Gewicht Set 1,24 kg.

43040 Set





Mini Basketballkorb

im Sortiment

Ein kleines Basketballspiel für daheim oder im Büro. Kann einfach in Türen eingehängt werden. Maße (L x B x H) 25,40 x 10,46 x

51568

Mini Basketball

PER MININ

Mini Basketball passend für den Mini Basketballkorb. Aus Schaumstoff, \varnothing ca. 10 cm, Gewicht 90 g.



Mono-Fling-Set

Fang-Netz Spiel mit 2 Mono-Fling-Netzen und 2 Spielbällen (Ø 7,5 cm), Gewicht jeweils 340 g, Netzgröße 30,5 x 25 cm. Einzel- oder Gruppenspiel für den Innen- und Außenbereich.

8667



Bassalo Starter Set

Bassalo macht nicht nur mega Spaß sondern trainiert gleichzeitig motorische Fähigkeiten wie die Auge-Hand-Koordination. Das Bassalo Starter Set ist ideal als Pausenhof- und Frei-zeitspaß. Die Spieler versuchen hierbei sich den Ball aus den Bechern heraus zuzuschleudern und ihn mit den Bechern wieder aufzufangen. Das Starter Set enthält 2 Fangbecher, Länge 25 cm, Ø 7 cm aus Polypropylen, 1 Ball, 1 Deckel und eine Anleitung. Gewicht 250 g.

51456018 Set



• 5 Rugby-Bälle (3 x Gr. 4, 2 x Gr. 5)

• 1 Rugby-Tee

50140 Set

• 1 Transporttasche

auf den Rugbysport

• 12 Rugby-Gürtel mit blauen Bändern • 12 Rugby-Gürtel mit orangenen Bändern

• 1 Anleitung mit Übungen zur Vorbereitung

Flagfootball/Rugby Set

Das Flagfootball Set ist eine sichere, kontaktlose Version des Rugbysports. Jeder Spieler trägt einen Gürtel mit farbigen Bändern die mit Klettverschluß befestigt sind. Die verteidigenden Spieler müssen eines dieser Bänder ziehen, um den Ballträger zu stoppen. Inhalt des Sets:



Leiter Golf - Minigolf ohne Schläger! Man stellt sich etwa 3 m von der Golf-Leiter ent-fernt auf und versucht mit Schwung die durch ein Seil verbundenen Doppelkugeln so zu werfen, dass sie sich um die Stufen der Golf-Leiter schlingen. Je höher die Stufe, desto mehr Punkte. Fördert Konzentration, Begeisterung und Ehrgeiz. Die zerlegt gelieferte



Golf-Leiter lässt sich kinderleicht zusammen stecken. Die Füße der Golf-Leiter sind bereits mit Sand gefüllt und sorgen so für gute Standfestigkeit. Inhalt: Golf-Leiter, je 3 rote und blaue Doppelkugeln. Material: Kunststoff, PP. Maße: 100 x 60 x 82 cm, Kugel-Ø 5 cm, Seillänge 30 cm, Gewicht 2,3 kg.



Erzi Teamturm

Teamturm aus Buche, lackiert, für 2 - 12 Spieler. Bei diesem teambildenden Spie versuchen die Spieler nur mit den Schnüren und dem Haken, Holzklötze aufeinander zu stapeln. Die Klötze haben Aussparungen an der Stirnseite in die der Haken, der an den Schnüren hängt, eingeführt werden muss, um die Klötze aufzurichten. Um die Klötze über-einander zu stapeln muss der Haken in die Nut im oberen Drittel der Klötze eingehakt werden. Was sich einfach anhört, ist im Team gar nicht so leicht und funktioniert nur mit guter Kommunikation. Der Teamturm kann sowohl im Freien als auch in Räumen verwendet werden und wird in prak-tischer Aufbewahrungstasche geliefert. Geeignet für Kinder ab 4 Jahre. Gewicht 3 kg.

55152



Ø 5 M Ø 3,5 M - 8 GRIFFE Ø 5 M - 15 GRIFFE Schwungtuch Ø 3 M - 8 GRIFFE Ø 7 M - 21 GRIFFE in Regenbogenfarben Ø 5 M - 12 GRIFFE

Schwungtuch in 6 Regenbogenfarben. Die elegant zugeschnittenen 12 Paneele, gefertigt aus sehr haltbarem Dacron-Poly-ester-Gewebe, vermitteln einen verwirbelten Eindruck, der sich durch eine Drehbewegung im Spiel noch verstärken wird. Ein eingenäh-tes Griffseil in dem doppelt vernähten Ein-fassband, ermöglicht ein Anfassen des Schwungtuches an jeder Stelle, ohne auf Handgriffe Rücksicht nehmen zu müssen. Dadurch können natürlich auch viel mehr Personen an den Spielen teilnehmen.

42713 Ø 5,0 m, 12 Paneele

Schwungtuch Spieltuch Bambino

Ein buntes und leichtes Schwungtuch mit 8 Handgriffen für verschiedene Gruppenspiele. Stabile Griffe und Nähte gewährleisten eine lange Lebensdauer. Das Tuch besteht aus 100 % Polyester. Belastbarkeit max. 10 kg, Gewicht 0,75 kg, Ø 3,5 m.

51455

Schwungtuch Sternenhimmel

Faszinierendes Riesen-Schwungtuch Nachthimmel-Design. Gefertigt aus sehr haltbarem Dacron-Polyester-Gewebe. Die Handgriffe sind am doppelt vernähten Einfassband befestigt. Die Mittelöffnung ermöglicht ein leichtes Schwingen. Das gemeinschaftliche Spiel mit diesem Schwungtuch bringt viel Spaß und regt die Phantasie an. Lieferung im Packsack.

Ø 5,0 m, 15 Griffe 42711 42712 Ø 7,0 m, 21 Griffe

Schwungtuch Smiley

Das lustige Gesicht und die neongelbe Farbe versprühen gute Laune beim Spielen mit diesem Schwungtuch. Gefertigt aus sehr haltbarem Dacron-Polyester-Gewebe. Die Handgriffe sind am doppelt vernähten Einfassband befestigt. Das richtige Schwungtuch für Kindersportgruppen mit gutem Preis- Leistungsverhältnis. Lieferung im Packsack.

Ø 3,0 m, 8 Griffe 42715 42716 Ø 5,0 m, 12 Griffe





Indoor-Gleitfußball

Mit diesem Gleitfußball aus Schaumstoff können die Spieler auch in Innenräumen gefahrlos spielen. An der Unterseite befindet sich eine Plastikscheibe, die den Schaumstoffball geschmeidig über fast alle Böden gleiten lässt. Der Gleitfußball eignet sich auch zum Spielen auf Tischoberflächen. Aus Schaum und ABS, Ø 15 cm, Gewicht 175 g.

52152



Neon-Regenbogenball Rainbow

Leichter farbenprächtiger Ball für viele Übun-gen und Spielarten. Durch das geringe Gewicht und die griffige Oberfläche ist er sehr gut für Kinder geeignet und wird auch gerne in der Therapie eingesetzt. Der Ball ist mit einem konischen Ballnippel ausgestattet und lässt sich bei Bedarf nachpumpen.

41790	Ø 18 cm, 110 g
41791	Ø 20 cm, 115 g
41792	Ø 25 cm. 125 g



Vinyl-Volleyball

Ein Klassiker unter den Spielzeugen. Farben-froh bedruckter Vinyl-Spielball mit sportli-chem Design. Spielspaß für jedes Alter! Ø 22 cm, farbig sortiert, Gewicht 130 g.

81824



Vinyl-Fußball

Ein Klassiker unter den Spielzeugen. Farben-froh bedruckter Vinyl-Spielball mit sportli-chem Design. Spielspaß für jedes Alter! Ø 23 cm, farbig sortiert, Gewicht 130 g.

81823

42430

42431

42432

42433

42434


Banane

Orange

Limone

Erdbeere

Apfel







Zeitlupenbälle Aus Vinnol, Ø 35 cm, Gewicht ca. 300 g. Vorbereitungsball für Hand-, Volley- und Basketballsport.

40278035 rot 40278050 blau


ZORB Bubble Soccer Ball

ZORB Bubble Soccer Ball, das Original mit Sicherheitsventil, Größe 155 cm. Bubblefoot-ball ist ein angesagter Trendsport, der immer mehr Menschen begeistert. Soccer Zorbs, Bumper Balls, Bubble Soccerballs, oder Loopy Balls – ganz gleich welche Bezeichnung ver-wendet wird, es dreht sich immer um Fußball der bezonderen Art. Der Spaß Kick für alle der besonderen Art. Der Spaß-Kick für alle jungen und jung gebliebenen Menschen! Alle Produkte sind handgefertigt aus Polyurethan der höchsten Qualitätsstufe, im Außenbereich bis ca. -25 C und im Schnee einsetzbar.

9203 rot 9201 blau

ZORB Profi-Elektropumpe

Leistung 1200 W, zum schnellen Aufblasen und Ablassen von Bubble Soccer-Bällen (ca. 3 min.)




Boingball Speedglider

Der Speedglider ist auf zwei Kunststoffseilen mit vier Handgriffen aufgefädelt. Ziel des Spiels ist es den Speedball zum Gegenspieler zu befördern. Das Spiel kann praktisch in der Netztasche verstaut werden und so in den Park oder an den Badesee mitgenommen werden. Rot (Ø x L) 12 x 19 cm, 300 g, Kunststoff, geeignet für Kinder ab 3 Jahre. Achtung Strangulationsgefahr aufgrund der langen Schnur ca. 220 cm.

gedacht ist, hat ein leichteres Kind keinen

10469



Pogo Stick Kids

Roter Sprungstab aus Aluminium für Kinder, belastbar bis 30 kg, Länge 100 cm.

Ø 45-60 CM

81825 Ø 45-50 cm

81826 Ø 60 cm

Crossboccia Pro HEROES 2 x 3

2 x 3 gleichfarbige Stoffsäckchen im Heroes Mexican Dude Design. Ø 8 cm mit Granulat gefüllt, 90 g je Kugel, 1 Zielkugel, in wieder-verschließbarer Netztasche mit Kordelzug, inkl. offiziellem Regelwerk. Die weniger stark gefüllten Funpacks bleiben im 3-dimensiona-len Raum leichter liegen und sind daher für den Einsteiger leichter zu spielen.

51158 Set

Crossboccia Pro 4 x 3

4 x 3 gleichfarbige Stoffsäckchen Ø 8 cm mit Granulat gefüllt, 115 g je Kugel, mit Namens-label, 1 Zielkugel, in wiederverschließbarer Netztasche mit Kordelzug, inkl. Regelwerk. Offizielle Turnierzulassung

16506 Set

Boule-Spielset New Sports

6 hochwertige Kugeln (verchromt und poliert), Schweinchen (Zielkugel) und Mess-schnur, in flexibler Kunststofftasche mit Reißverschluß und Tragegriff. Abmessung (B x L x H) 15 x 23 x 7 cm, Gewicht 4,5 kg.

6670 Set

Indoor-Boule-Kugeln (3-er Set)

Ø ca. 7,3 cm, Gewicht: ca. 720 g, weiche Gummihaut mit Granulatfüllung. Mit diesen Kugeln ist Indoor-Boule zu jeder Jahreszeit möglich – in Sporthallen und Foyers. Durch die weiche Außenhaut werden Sport-, Parkett- oder Fliesenböden nicht beschädigt und ein Petanquespiel kann nach internationalen Boule-Regeln in jedem Raum durchgeführt werden. Die Kugeln verhalten sich auf glatter Fläche als würde eine Eisenkugel in Kies oder Sand gespielt werden.

6782 Rot (3-er Set) 6784 Blau (3-er Set)



Bocciaspiel (Set)

8 Kunststoffkugeln, Ø 80 mm, 215 g, 4 verschiedene Farben und 2 Zielkugeln im Kunststoff-Tragebehälter. praktischen . Gesamtgewicht 1,9 kg.

6675 Set



Beschaffenheit der Kegel ist sehr weich, so dass das Spiel sehr leise gespielt werden kann. Das Set besteht aus 12 nummerierten

Kegeln und einer Tragetasche. Höhe Kegel

11,5 cm, Ø 5 cm, Gewicht 100 g.

53325

Disc-Boccia-Set

Bestehend aus: 8 Scheiben (je 2 rot, blau, grün, gelb), Durchmesser ca. 9 cm und 1 Setzscheibe. Es wird nach den Boccia-Regeln gespielt. Man kann die Scheiben auch bei psychomotorischen Übungen einsetzen. Gewicht 0,45 kg

Ringwurfspiel

Bestehend aus 5 Wurf-Seilringen und Ziel-Wurfgestell aus Holz mit aufgedruckten Punktewerten, komplett zerlegbar. Abmessung (B x H x T) 56 x 24 x 56 cm.

Set



Wikinger Schach Kubb

Aus Holz, Dieses Schach ist ein Freiluftwurfspiel aus der Zeit der Wikinger, das von 2 bis 12 Personen gespielt werden kann. Es werden zwei Teams, ein Kubb-Spiel sowie eine relativ ebene Fläche von 5 x 8 m bzw. 8 x 10 m benötigt. Auf den beiden Grundlinien des Spielfeldes werden jeweils 5 Basis-Kubbs aufgestellt. Die wichtigste Figur beim Kubb ist der König. Er wird zentral auf der gedachten Mittellinie positioniert. Ziel des Spiels ist es mit den Wurfstöcken alle Kubbs in der gegnerischen Hälfte umzuwerfen. Fällt der König ist das Spiel gewonnen. Das Set besteht aus 21 Teilen. Abmessung Tasche (B x L x H) 24 x 31,5 x 16 cm.

7106



Ringwurfspiel

Ringwurfspiel aus Holz zum Zusammenstecken. Bestehend aus 1 Wurfkreuz (38 x 38 x 21 cm) mit 5 senkrecht stehenden Zielstäben aus FSC zertifiziertem Pinienholz, 5 Wurfringen aus Seil verschiedenfarbig markiert.



Benz Neopren Beachball Set

Das Benz Neopren Beachball Set nutzt den Trampolineffekt der speziellen Neopren-Bespannung und sorgt so für noch mehr Spaß und ein präzises und gefühlvolles Spiel. Das Set besteht aus 2 St. Schlägern (ca. 40 cm lang) aus wasserunempfindlichem Neopren mit weicher und griffiger Oberfläche sowie 2 St. Spielbällen verpackt in einem Polybag. Gewicht 285 q.

15200025 2er Set orange 15200058 2er Set grün



Mit dem Street Racket Set verwandelt sich fast jede Fläche in einen Sportplatz. Nur noch das Feld in der gewünschten Größe markieren (Empfehlung 6 x 2 Meter) und los geht's. Das Set beinhaltet 2 St. Holzschläger mit Logoprint und wertigen Naturholzgriffen, 2 St. Softbälle (PU, Ø 70 mm) sowie 3x Straßenmalkreide zur Markierung der Spielfläche. Inkl. Tragetasche und Kordelzug. Maße Schläger: 37,8 x 23,5 x 6 cm. Auch als Schulsport-Set mit 24 Schlägern und passendem Equipment in der Racketsporttasche erhältlich.

44304 2er Set, 490 g Schulsport-Set, 7500 g 44336



Beachball-Set XL

Das Beachball-Set XL ist ein Spielspaß für Groß und Klein. Das Set enthält alles, damit ein abwechslungsreiches Freizeitspiel losgehen kann. Überall spielbar, am Strand, im Urlaub, im Garten oder auf dem Schulhof. Dank der Tragetasche ist das Set leicht zu verstauen und mitzunehmen. Maße der Schläger: 37,8 x 23,5 x 0,8 cm, Farbe Rot mit Aufdruck. Gesamtgewicht 640 g. Das Beachball-Set XL beinhaltet :

- 2 Beachball-Schläger aus Holz mit Kunststoffgriffen
- 1 kleiner Gummiball Ø 4 cm
- Praktische Transporttasche

50056 Set



Family-Tennis (Set)

Vielfach bewährtes Freizeitspiel für Familie und Schule. Set: 2 Kunststoffschläger und Schaumstoff-Tennisball (Ø 70 mm), Gewicht 300 g.

6690

im Sortiment

6er Schläger Set

Das 6er Schläger Set bietet Kindern einen guten Einstieg in die unterschiedlichsten Ball-schlagspiele. Geformt wie Tischtennisschläger

mit Lochprägung macht diese Allround-schläger leicht im Handling und reduziert den Luftwiderstand beim Schlagen. Dank dem

robusten Kunststoff sind die Schläger wetter-

fest und können indoor wie outdoor verwendet werden. Maße (B x H) 40 x 34 cm,

Gewicht 230 g, 6 Schläger je 1 in Blau, Gelb,

Shuttleball-Set

Bestehend aus 2 robusten Kunststoff-schlägern (Checker-Bat) und Shuttleball. Dieser übergrosse Federball hat beste Flugeigenschaften. Gewicht pro Schläger 250 g, Schläger-Maße (L x B) 41,5 x 18,5 cm, Ball-Ø 6.5 cm.

8668

Ersatzball 8633

Indiaca-Tennis-Set

2 Spezialschläger und der Indiaca Ball machen aus dem Indiacaspiel einen vielseitigen Freizeitspaß. Spielregeln beiliegend.

Indiaca-Turniernetz

DTB-Vorschrift, 650 x 100 cm, 2,3 mm Polypropylen, grün, Maschenweite 45 mm, weiße Polyester-Einfassung, 11,7 m Kevlarseil.

41435

Schneller Indiacaball, 25 cm lang, 50 g. Das Gewicht ist veränderbar, dadurch windstabil.

6640

Indiaca Play

Mit nur 30 g ein sehr leichter Indiacaball, somit auch bestens für Kinder geeignet.

Indiaca-Ersatzfeder

6660



Jogball Set

Ein perfektes Wurf- und Fangspiel um die Geschicklichkeit sowie die Wurf- und Fang-fähigkeit von Kindern zu verbessern. Das 3-teilige Set besteht aus 2 Fang- und Wurfhölzern und 1 Jonglierball.

31321 Set



VicFun Mini-Schläger Spiel-Set

2 Schläger aus Stahl mit verkürztem Schaft je 90 g. Der verkürzte Schaft ermöglicht speziell Kindern eine bessere Treffsicherheit. Das Set enthält 2 Schmetter-Federbälle und ist in einer PVC-Tasche verpackt.

6700 Set

Beachball Ersatzbälle

2 Ersatzbälle für alle Beachballspiele. Farbig sortiert. Ø 4 cm, Gewicht 20 g.

2 Ersatzbälle farbig sortiert

76589 Set

Rot, Lila, Orange und Grün.



BENZ® Ball-Bouncer AUCH IM WASSER EINSETZBAR

Ball-Bouncer-Schläger rot

Schläger für das Schlagspiel Ball-Bouncer. Stabiler Kunststoffstab mit roter Umwicklung und Schaumstoffkeule, 86 cm lang. Gewicht 250 g.

Ball-Bouncer-Schläger blau

Schläger für das Schlagspiel Ball-Bouncer. Stabiler Kunststoffstab mit blauer Um-wicklung und Schaumstoffkeule, 86 cm lang. Gewicht 250 g

6374

Ball-Bouncer-Set

Action-geladenes Spiel mit breiten Anwendungsmöglichkeiten (ähnlich Speed-Play), dazu therapeutisch, pädagogisch und psycho-logisch wertvoll. Die Schlägerkeulen sind aus strapazierfähigem PU-Schaum, die Haltegriffe aus PVC-Rohr. Ein Spiel für Jung und Alt, ob für Verein, Schule, Familie oder Therapie. Das Set besteht aus 3 roten Schlägern, 3 blauen Schlägern, je 86 cm lang. Inklusive PVC-Ball Ø 20 cm, Set-Gewicht 1,65 kg.

Set



Regenbogenfarbenball

PVC-Spielball mit Ø 15 cm als Ball für das Ball Bouncer Set oder für andere lustige Ballspiele geeignet. Gewicht 72 g.

6668

Schaumstoff-Polospiel Set

Die Polo-Sets sind mit großen abgerundeten Schlägern ausgestattet. Die Bälle sind aus Schaumstoff mit äußerst strapazierfähiger PU Elefantenhaut ausgestattet. Die Schaumstoff-bälle können außerdem auch in die Luft geschlagen werden, wodurch das Spiel noch unterhaltsamer wird. Inhalt des Sets: 12 Schläger (je 6 blaue und gelbe), 2 Spielbälle Ø 15 cm. Gewicht der Sets 6 kg.

Schlägerlänge: Junior 48 cm, Senior 79 cm Länge der Schlagfläche: Junior 30 cm, Senior 30,5 cm

Ø der Schlagfläche: Junior 11 cm,

43452 Junior Set

43453 Senior Set

Bonkerball Set

Bonkerball bringt eine einfache Variante von Baseball in den Sportunterricht. Bei diesem Spiel treten mehrere Mannschaften mit je 5 oder 6 Spielern gegeneinander an. Die Bases werden mit Markierungskegeln gekennzeichnet. Ziel ist es soviele Punkte wie möglich zu erreichen. Das Spiel ähnelt Brennball, nur dass hier der Ball mit einem Schläger geschlagen wird. Das Set beinhaltet 6 Schläger und 6 Bälle in verschiedenen Mannschaftsfarben aus verdichtetem Schaumstoff. Die Schläger sind zusätzlich mit einem Plastikkern verstärkt. Ball-Ø 9 cm, 40 a schwer.

43450 69 cm lang, 325 g

43451 74 cm lang, 390 g





Schaukel Balance Board

Vielseitig kombinierbares Board zur Schulung des Gleichgewichts, der Körpererfahrung und der Wahrnehmung. Abmessungen (B x L x H) 30 x 42 x 8,5 cm, Gewicht 1,1 kg. Belastbar bis 120 kg.



Korbfänger-Spiel Set

Ein tolles unterhaltsames Spiel, mit dem Sie viele verschiedene Fertigkeiten und Fähigkeiten vermitteln. Dazu zählen das Werfen, Fangen, Verfolgen, Entkommen, Ausweichen, die Teamarbeit und der Teamgeist. Sie können das Spiel entweder kooperativ oder wett-kampforientiert spielen. Das Set beinhaltet einen grünen und einen blauen Korb, zehn farbige Bälle, eine Transporttasche und eine Spielanleitung (auf Deutsch, Englisch und Französisch). Maße Körbe (Ø x H) 47 x 47 cm, Ball-Ø 7 cm.

53326 Set



Cardiogoal-Starter-Set Classic

Cardiogoal ist ein Spiel, bei dem zwei Teams mit 6 Spielern gegeneinander antreten: 4 Spieler auf dem Feld und 2 Ersatzspieler, die frei ein- und aussteigen können. Ziel ist es, den Ball durch einen der drei farbigen Ringe zu spielen, wobei jede Ringfarbe eine andere Punktzahl vergibt: rot 15 Punkte, blau 10 Punkte, gelb 5 Punkte. Cardiogoal kann ab 7 Jahren gespielt werden und ist auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Cardiogoal kann überall praktiziert werden: drinnen oder draußen.

Das Cardiogoal-Starter-Set enthält:
2 Cardiogoal-Tore 2 Big Red Base, 2 gelbe
Pfosten, 3 farbige Spiralbälle (1 gelb, 1 rot,
1 blau), 1 Transporttasche, 1 Stoppuhr,
3 Farbkarten (1 rot, 1 blau und 1 gelb) und eine Übungsanleitung. Gesamtgewicht Set: 22 kg. Tor-Maße (B x H) 50 x 160 cm, Torring-Ø 50 cm, Ball-Ø 23 cm.

Armbrust Swifter

Mit etwas Übung trifft man mit der Armbrust Swifter genau ins Schwarze. Die abgeschossenen Pfeile können bis zu 15 Meter weit fliegen und sind verletzungssicher mit Saugnäpfen ausgestattet. Drei Pfeile und zwei Zielscheiben runden das Armbrust-Set ab. Diese 40 cm lange Spielzeugarmbrust ist für Kinder im Alter von 8 -12 Jahren ideal.

Pfeil und Bogen Shooter

Mit dieser Pfeil und Bogenkombination können sich Kinder im Alter von 5-12 Jahren wie Robin Hood fühlen. Dank Saugnäpfen an den Pfeilenden bleiben die Zielübungen ohne Verletzungsrisiko. Die drei Pfeile können bis zu 15 Meter weit fliegen. Die beiden Zielscheiben runden das Set ab.

8649

BoCoStick



pedalo® BoCoStick

Beim Balancieren des Sticks auf der Hand verfolgt das Auge jede seiner Bewegungen. Um ihn im Zentrum seines Schwerpunktes zu halten, wird die gesamte Körpermuskulatur von Kopf bis Fuß aktiviert. Der pedalo-BoCoStick ist ein Verwand-lungskünstler mit vielen Steckvarianten. Erwachsene wählen die lange Variante, Kids die Kurze, damit der Betrachtungswinkel stets optimal ist. BoCoStick trainiert durch abwechs-lungsreiche Zehengreifspiele auch die Fußmuskulatur und kräftigt das Fußgewölbe. In einer weiteren Steckvariante lassen Sie den BoCoStick vor Ihren Augen horizontal und vertikal rotieren. Ausführung: 2 Aufsteckkugeln Ø 4,5 cm, 2 Würfel 5 cm, 2 Rundstäbe 40 cm lang, Ø 1,5 cm allesamt mit Konus-Steckverbindung und aus Buche gefertigt. Verpackt im praktischen Baumwollbeutel inkl. Übungsanleitung.





Turnturtle

Ideales Trainingsmittel für die Gleich-gewichtsentwicklung für Kinder ab dem Vorschulalter, Jugendliche und Erwachsene. Ausdauernd und zielstrebig wie eine Schildkröte! Durch einfache Gewichtsverlagerung, nach links oder rechts, setzt sich die Schild-kröte in Bewegung. Sehr robuster und bruch-sicherer Kunststoff in ansprechendem Design, belastbar bis 150 kg. Alle verwendeten Materialien und Farbstoffe sind gesundheitlich unbedenklich. Höhe ca. 22 cm. Lieferung zerlegt mit Montageanleitung.

14040



Straßenmalkreide

Die Straßenmalkreide in der transparenten Kunststoffbox mit Deckel und Tragehenkel eignet sich bestens auf Pausenhöfen, auf Spielstraßen, Gehwegen und natürlich auch auf der Schreibtafel für kleine und große Kunstwerke. 15 Kreidestücke in den Farben gelb, organge, grün, rot und blau, \emptyset 2 cm, 9,5 cm lang.

51187

Speed Stacks Starterset

Bestehend aus: 12 originalen Speed Stacks Bechern, StackMat, Timer und DVD mit Tipps und Tricks. Die Jagd nach Zeitrekorden garan-tiert einen hohen Spaßfaktor, zudem steigert es die Konzentration, Geschicklichkeit und Koordinationsfähigkeit.

41705



12 original Speed Stacks Gen 3 Becher. Optimale Erweiterung für noch mehr Stak-king-Action. Die Becher sind vorbereitet für die Snap Tops mit denen jedes Becherset individualisiert werden kann. Neben den 3 kleinen Löchern für den Luftdurchlass gibt es ein großes Loch, das zur Aufnahme der praktischen Haltestange dient. So können die Becher leicht zusammengehalten und transportiert werden. Die Haltestange ist zusätzlich mit einem Kunststoffkarabiner ausgestattet, um die Becher an Hose, Rucksack, etc. zu befestigen.



Kugel-Magnet-Zeichentafel MAGPAD

Die magnetische, schwarz-rote Zaubertafel aus Kunststoff fördert die Kreativität der Kinder. Die kleinen Metallkugeln werden beim Zeichnen von einem magnetischen Stift wie von Zauberhand angezogen. Es können mit Hilfe von 10 Vorlagenkarten Motive nachge-zeichnet werden oder der eigenen Fantasie freier Lauf gelassen werden.

51417 31,5 x 25,5 x 1,5 cm 51418 21,8 x 17,5 x 1,5 cm

Brettspiele | Freilandspiele



Aus Kunststoff, faltbar, mit Karton verstärkt, braun / weiß, Plangröße 40,5 x 40,5 cm, Feldgröße 4 cm.

6641

Schachplan in Turniergröße

Aus Kunststoff, faltbar, braun / weiß, Plangröße 51.5 x 51.5 cm, Feldgröße 5,5 cm.

Mühle- und Dame-Spielsteine

Aus Holz Ahorn, braun und natur, matt poliert Ø 2,5 cm, je 12 Stück im Polybeutel.

Backgammon

Backgammon in schwarzem Kunstlederkoffer (37 x 24 x 5 cm), Spielsteine aus Kunstharz mit Ø 2,7 cm, 2 ovale Würfelbecher und je 2 Spielwürfel, 1 Verdoppler-Würfel.

Spielesammlung

Spielesammlung aus Holz mit 10 Möglichkeiten: Schach, Dame, Mühle, Backgammon, Mensch ärgere Dich nicht, Halma, Solitär, Fuchs + Henne, Mikado, Domino und Spiel-karten. Größe: 36 x 36 x 6,5 cm.



Schachfiguren Holz

Staunton-Form, Turnier-geeignet, Buchsbaumholz, braun / natur, poliert, mit Filz und Eisen als Beschwerung, Königshöhe 8,9 cm, in Buche-Kassette.

6638

Schachfiguren Kunststoff

Kunststoff, schwarz / beige, schwere Ausführung, mit Filz, Königshöhe 9 cm, in Buche-

6642



Schachuhr

In Kunststoffgehäuse, 21,5 x 10,4 x 5,2 cm, 2 Laufwerke.

6644



Freiland-Dame Spielsteine

2 x 12 Steine aus weißem und schwarzem Kunststoff, Ø 25 cm, Höhe 8 cm. Steine sind stapelbar und können so als Dame eingesetzt werden. Mit den mitgelieferten Aluminium-stäben lassen sich zwei übereinandergesetzte Steine leicht bewegen.

6654



Schachfiguren schwarz

Ø 24 cm, inkl. Sockel. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

6001	König, 64 cm
6003	Dame, 58 cm
6005	Läufer, 56 cm
6008	Pferd, 48 cm
6010	Turm, 43 cm
6012	Bauer, 43 cm
6014	Sockel

Schachfiguren weiß

Ø 24 cm, inkl. Sockel. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

6000	König, 64 cm
6002	Dame, 58 cm
6004	Läufer, 56 cm
6006	Pferd, 48 cm
6009	Turm, 43 cm
6011	Bauer, 43 cm
6013	Sockel



menknöpfbaren, zweifarbigen Einzelfeldern

Großfeldschachfiguren

Schachfiguren Set aus Polystrol in drei unterschiedlichen Größen, schwarz und weiß, Sockeldurchmesser bei allen Figuren 11,5 cm. Geeignet für den Outdoor- und Indoorbereich, wetterfest, UV-beständig. Unfrei ab Herstellerwerk.

Art.Nr	Setgröße	König	Bauer	Springer	Turm	Läufer	Dame	Preis
44303	klein	30 cm	20 cm	23 cm	20 cm	26 cm	29 cm	
44302	mittel	40 cm	22 cm	27 cm	24 cm	32 cm	36 cm	
45301	maxi	63 cm	41 cm	46 cm	41 cm	53 cm	59 cm	



Bowlingspiel in der Soft-Ausführung für den In- und Outdooreinsatz auf ebenen, glatten Flächen. Durch die weiche EVA-Beschichtung der Kegel und der Kugeln ist ein gefahrloses, sicheres Spiel möglich. Die dreieckige Spielfeldschablone ermöglicht ein schnelles Aufstellen der Kegel. Drei Grifflöcher in jeder Kugel geben den Fingern Halt. Kegel-Ø 11 cm x 34 cm,

je ca. 425 g. Kugel-Ø 17,5 cm, ca. 660 g. Lieferung inkl Tragetasche.

pedalo® Curling

Outdoor und Indoor

Ohne Eis und zu jeder Jahreszeit haben Kinder, Erwachsene, Senioren und auch Rollstuhlfahrer viel Spaß mit diesem tollen Spiel. Optimale Gleiteigenschaften durch spezielle Beläge. Ausführung: Eisstock aus Holz mit umlaufenden Gummireifen, Ø 22 cm, 17 cm hoch, je ca. 850 g. Set besteht aus je 2 Eisstöcken mit weißen und schwarzen Gummireifen und einem Zielpuck.

Set Sommer Outdoor, Kunststoffbelag

40763

Set Indoor/ Halle, Filzbelag

42763



41616

Soft Bowling



81 naturfarbene Sudokusteine aus Ahornholz, beidseitig Ziffern geprägt. Spielbrett aus warmem Buchenholz.

6021

Bonk Geschicklichkeitsspiel

Ein Spiel bei dem man keine ruhige Kugel schieben kann. BONK ist ein schnelles, nervenaufreibendes Geschicklichkeitsspiel für zwei bis vier Spieler. Sieger ist, wer die Zielkugel aus Holz mit seiner eigenen Stahlkugel ins gegnerische Tor gebracht hat. Spielbrett aus Holz, Kunststoff, blau, (L x B x H) 58 x 40 x 9 cm, 1,77 kg

51635

KLASK Geschicklichkeitsspiel

Das rasante Spiel mit einer Mischung aus schneller Reaktion, Geschicklichkeit und Taktik. Durch Ballgefühl und Ziel-genauigkeit ist der Sieg nahe. Diesen magnetische Mix aus Tischfußball und Air Hockey kann man zu zweit oder zu viert spielen. Spielbrett aus Holz, Kunststoff mit Magneten, blau, $45 \times 34 \times 13$ cm, 1,66 kg.



Twister

Das verrückte Spiel mit Verknotungsgefahr! Für 2-4 Spieler. Alter: ab 7 Jahre. Maße: 26,7 x 26,7 x 5,2 cm, Gewicht: 600 g.

14036

Bingo / Lotto

Komplett mit Metallkorb Ø 18 cm und 90 Kugeln aus Holz. Faltbares Kontrollbrett aus Holz und 1 Block mit 600 Bingo-Tickets. Das beliebte Spiel für große und kleine Gruppen.



Riesenmikado-Set

16 Holzstäbe, ca. 95 cm lang, Ø 12 mm, oberflächenbehandelt. Inkl. Transportnetz.

40984 Set



Wie Kegeln - nur auf dem Tisch! Schöne Ausführung aus Buche, 79 x 43 cm. Beliebtes und actionreiches Spiel für eine oder mehrere Personen. Gespielt wird nach den normalen Kegelregeln.







Riesen-Luftkörper

Große, bunte und federleichte Formen die nur mit Luft gefüllt sind. Aus speziell genähtem Nylon. Mit zusätzlich verklebten Nähten, wodurch die Körper länger die Luft halten.

43337 Ball. Ø 120 cm Würfel, 120 x 120 cm



Schwerluftmatz

Bunte Baumwollhülle mit eingenähtem Gewicht, zum Training der Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Wirft man den Schwerluftmatz drehend in die Luft, eiert er gewaltig und es erfordert Konzentration ihn wieder aufzufangen. Auch kleine Laufanfänger können sich lange mit dem lustigen Ball beschäftigen, da er ihnen immer wieder weg-flutscht, aber trotzdem in der Nähe bleibt.

41726 Ø 27cm



Riesenball aus Ruton mit aufgedruckten Kontinenten. Wird sehr gerne bei Sportfesten eingesetzt, Spielvariationen für eine Gruppe sind sehr vielseitig. Auch in der Physio-therapie ist der Weltball mit kleinerem Durch-messer sehr gut einsetzbar.

Ø 100 cm, belastbar bis 70 kg

40885

Ø 200 cm, belastbar bis 80 kg

40886

Riesenballons

Ø 55 cm **41000** Ø 70 cm 41001

Ø 115 cm **41003** Ø 150 cm

Farbig sortiert. 40999



Offizieller Kin-Ball

Omnikin Kin-Ball mit robuster Nylonhülle, Durchmesser 122 cm, Gewicht 1 kg. Durch seine besonderen Flugeigenschaften fordert der Kin-Ball Kraft, Koordination, Schnelligkeit und Ausdauer der Spieler. Zu Befüllen mit der speziellen Kin-Ball-Pumpe.


43392 pink, Ø 122 cm schwarz, Ø 122 cm 43393 **43394** grau, Ø 122 cm

Ballpumpe für Kin-Bälle

Speziell konstruiert, um Kin-Bälle aufpumpen zu können. 840 Watt.

Ersatzblase aus Latex für Kin-Ball Durchmesser 122 cm.

43395





Riesenballon-Verschluss

Plastikrohr und Klemmteil.

41002

Handkolben-Pumpe

Speziell zum Aufblasen von Luftballons.

41007

BENZ

Luftkissen Relax Bag

Bequemer und äußerst praktischer Sessel mit Rückenlehne. Die neue Form sorgt für einen komfortablen Rückenhalt. Ideal für Kinder und Erwachsene. Verpackt in einer prakti-schen Tasche für den einfachen Transport. Maximale Belastung bis 200 kg. Hergestellt aus Nylon. Maße (B x H x T): 190 x 80 x 60 cm, Gewicht 1 kg.



Energie spielerisch und kontrolliert abbauen. Farbe schwarz mit fluoriszierenden Sternen. Gewicht 560 g, Länge 156 cm, Länge der Schlagflächen 53 cm. Ø der Schlagfläche 6 cm, Grifflänge 50 cm. Glow-Design – die Sterne

leuchten im Dunkeln.

42182



Bataca-Schläger

Der Bataca oder Aggressionsübungsschläger ist eine mit festem Leinenstoff überzogene Schaumstoffrolle in die ein Griff eingearbeitet ist. Der Griff ist mit einem Handschutz versehen. Durch die besondere Bauweise ist dieses Produkt sehr stabil und haltbar. Auch in der Familientherapie einsetzbar. Der Schläger ist in 2 Grössen erhältlich. Der Kleine ist 45 cm lang, hat einen Ø von 11 cm und wiegt ca. 400 g. Der Grosse ist 67 cm lang, hat einen Ø von 15 cm und wiegt 700 g.

41622 klein

41623 groß



Luftmatzkeulen

Der ungefährliche Schlagspaß. Sie eignen sich sowohl als Spiel-, als auch als Therapie-material. Sie folgen dem Grundprinzip der Luftmätze - in einer Baumwollhülle, die wie eine Keule geformt ist, befindet sich ein äußerst stabiler Luftballon. Aufgeblasen entstehen feste Schläger, die dann, zusammen mit einem Luftmatzball, zum Soft-Tennis, Golf, Badminton oder für Schläge wie beim verwendet werden Die Schläger können natürlich auch für den **Boxluftmatz**

Der Boxluftmatz ist auch ohne Handschuhe schlagbar. Durch den sehr stramm aufge-blasenen Luftballon wird der Box-Luftmatz richtig fest, ein optimales Ventil um Dampf abzulassen. Der Boxluftmatz kann im Freien am Baum, oder auch im Kinderzimmer am Hochbett mit den mitgelieferten Stoffbändern, ca. 1,45 m lang, festgebunden werden. Lieferung mit 2 Luftballons Ø 33 cm.



Fair-Kampf zu zweit benutzt werden. Das Set beinhaltet 2 Keulen (je 65 cm lang) mit 2 speziellen Ballons, einen Luftmatzball und 2 Ballons für den Ball (Ø 16 cm).

42236 Set

Luftballon für Luftmatzkeulen

Speziell geformter Luftballon für Luftmatz-



besteht im Einsatz keine Verletzungsgefahr. Mit dem Boxing Base können gezielt Aggressionen abgebaut und kanalisiert werden oder spielerisch Kraft und Schnelligkeit trainiert werden. Boxsack aus festem Schaumstoff mit sandgefülltem Standfuß für Stabilität. Das Material der Außenhülle ist aus abwaschbarem Polyester und PVC, der Reißverschluss ist ver-

Stabiler Boxsack nur für Kinder! Der Boxing Base fällt so schnell nicht um, fängt Schläge und Stöße sehr gut ab, somit

deckt eingenäht.

Boxing Base

Maße (H x Ø) ca. 110 x 25 cm, Fuß Ø ca. 40 cm 43624

Maße (H x Ø) ca. 140 x 35 cm, Fuß Ø ca. 55 cm

24073

Anti-Aggressionsbaumstamm

Durch Übungen können Kinder und Jugendliche ihre aggressiven Gefühle wahrnehmen. Sie lernen dabei Konflikte fair auszutragen und sich körperlich und dabei gefahrlos von dem aufgestauten Ärger zu befreien. Aus PU-Schaum, mit Planenstoff aus Polyester bezogen. 2 Griffe zum Einstecken der Hände. Länge 110 cm, Ø 25 cm, Gewicht 2 kg.





Elektronik-Dartscheibe SPIRIT für bis zu 8 Spieler mit 6 Darts. 21 Spielmodi mit 65 Variationen. Praktisch verschließbar dank Klapstenststoffkabinett. LCD-Anzeige, Sprach- und Soundeffekte, Cybermatch, Netz- und Batteriebetrieb. Abmessungen 45,2 x 41,5 x 4,2 cm. In Kartonverpackung.

6185



Turnier-Dartboard

Offizielles Bristle Profi-Turnierboard mit Metallring, für Soft- und Steeldart, Ø 46 cm.

6652



Elektronische Dartscheibe FUTURE

Die Elektronik-Dartscheibe FUTURE für bis zu 8 Spieler mit 12 Darts ist eine Wettkampfscheibe im Turniermaß und Profioptik, 22 Spiele mit 102 Variationen, Sprach- und Soundeffekt, 4 LED-Displays, Spiel gegen den Computer möglich, inkl. Adapter. Abmessungen 61,8 x 54,2 x 4 cm. Lieferung in Kartonverpackung.

6192

Dartboard Deluxe

Dartspiel, Dartboard Deluxe Steel, Zielscheibe Ø 46 cm. Eine Seite englische Ringeinteilung, mit 6 Darts im Karton.

6188



Dartboard Safety

Für Trainingszwecke, Kunststoffscheibe mit Plastikspinne, schwarz/weiß, Ø 46 cm, Stärke 1,4 cm, Gewicht 715 g. Inklusive 6 Darts und Ersatzspitzen.

65601



Dartpfeil Super Turnier (3-er Set)

Mit Flights, 21 g, 3 Stück in Kunststoff-Klarsichtbox.

6655 3-er Set





Softdart-Spitzen

Mit Großgewinde, schwarz, 1000 Stück in Klarsichtdose.

61812 1000 Stück

1

Softdart-Spitzen 24 mm lang mit Gewinde 2 BA, schwarz, 500 Stück

61810 Satz zu 500 Stück ②
Softdartspitzen in kurzer Ausführung mit kleinem 2-BA Gewinde 100 Stück.

61811 Satz zu 100 Stück





Softdarts (18 Stück)

Mit stabilem Schaft und 2BA Kleingewinde, 18 Stück (9 rot, 9 blau) in Klarsichtdose. Plastik Schäfte und Flights, Messing Barrel. Gewicht pro Dart 17 g.

6186 18 Stück



Softdarts Großpackung

Softdarts mit 2BA, 6mm Gewinde in der Großpackung. 100 Stück.

55800 Satz zu 100 Stück

Ersatzflights (Satz)

Für Softdarts, 50 Stück in Klarsichtdose.

6182 Satz zu 50 Stück





Vielseitiger

Spielespaß für die "Große Pause"



BENZ

Mega Set

Das Benz Mega Spieleset ist perfekt für Pausen in der Schule oder für den Kindergarten. Es fördert das Erlernen und den Spaß an Bewegungsabläufen. Mit extra großer Tragetaschen. Inhalt:

- 3 x Jonglierball-Set (9 Bälle)
- 3 x Benz Soft Jonglierball, Ø 63 mm
- 1 x Klettballspiel
- 1 x Beachball Set
- 2 x Badminton Mini Schläger
- 1 x Badminton Ball Dose, medium
- 2 x My Grip Ball, gelb, rot Ø 15 cm
- 1 x Schleuderball Circle Jump
- 1 x Benz Hopper
- 1 x Schaumfußball Ø 20 cm
- 1 x Fairtrade Lite Fußball Gr. 3
- 1 x Frisbee Original
- 4 x Schaumstoff Wurfscheibe
- 4 x GummiTwist
- 4 x Gummiii
 1 x Boccia
- 1 x Indiaca
- 1 x Schaukelbalance Board
- 1 x Megabag

598141 Set

BENZ fullball variables Freizeitspielvergnügen

flexible Hindernisse

Indoor + Outdoor

UV- und witterungsbeständig

myminigolf



Das Minigolfset mit flexiblen Hindernissen ist ein variables Freizeitspielvergnügen. Das 9-Loch Minigolf-Set umfasst 13 Kunststoff-

nigolf-Set umfasst 13 Kunststoffhindernisse aus ABS (UV- und witterungsbeständig), einen hochwertigen Minigolfschläger aus Stahl, 2 Bälle mit spezieller Gummimischung für harte und weiche Untergründe, einen Scoreblock zum Aufschreiben der Punkte und die Spielregeln. Geliefert wird in einer kartonverstärkten Nylontasche zum Tragen und Umhängen. Für alle ebenen Untergründe, Indoor und Outdoor – auch in kleinen Räumen – einsetzbar.

18140





myminigolf



Minigolf Stahlschläger

Robuster Minigolf Stahlschläger passend zum MyMinigolf-System, silber/schwarz 93 cm, 0,5 kg, Stahl/Gummigriff.

18146



Minigolf Bälle

Minigolf Bälle 4er Pack. pink/weiss, Versandtasche (L x B x H) 15 x 9 x 4 cm, je 200 g, PVC.

18147

Minigolf Punkteblock

Minigolf Punkteblock, 4er Pack, schwarz/weiss, (L x B x H) 15 x 9 x 1 cm, je 50 Blatt pro Block, zum Aufschreiben von Punkteständen.

18148



Erweiterungsmöglichkeiten

update 1

Minigolf update 1 Set, gelb/grün, 4,3 kg, ABS Kunststoff, 4 teiliges Update Set als Minigolf Set-Erweiterung, enthält die Hindernisse looping (360°), daytona (Steilkurve), bridge (Brücke) und warm-up (Zielloch).

51322

Minigolfplatz update 2

Minigolf update 2 Set, gelb/grün, 4,3 kg, ABS Kunststoff, 4 teiliges Update Set als Minigolf Set-Erweiterung, ernthält die Hindernisse wave (Welle), towers (4 Zinnen), acapulco (Spirale) und maze (Labyrinth).

update 2





Waveboard Good Vibes

Ausgestattet mit einem großen Kunststoffdeck und Anti-Rutsch- Noppenbelag sorgt das Waveboard Good Vibes für einen sicheren Stand. Beide Plattformen sind durch eine flexible Torsionsfeder verbunden. Dank 8 mm PU-Rollen und ABEC7 Kugellagern besitzen die 360 Grad schwenkbaren Caster eine hohe Laufruhe für langanhaltenden Fahrspaß. Belastbarkeit bis 80 kg, Deckmaße 795 x 218 mm, schwarz mit Graffiti-Applikationen, Gewicht 2,1 kg.

8797

Waveboard Matrix

Ausgestattet mit einem großen Kunststoffdeck und Anti-Rutsch Noppenbelag sorgt das Waveboard Matrix für einen sicheren Stand. Beide Plattformen sind durch eine flexible Torsionsfeder verbunden. Dank 8 mm PU-Rollen und ABEC7 Kugellagern besitzen die 360 Grad schwenkbaren Caster eine hohe Laufruhe für langanhaltenden Fahrspaß. Belastbarkeit bis 80 kg, Deckmaße 795 x 218 mm, schwarz mit Grafik-Applikationen, Gewicht 2,1 kg.

Stuntscooter

Stuntscooter für coole Moves und Freestyle-Tricks in Halfpipe, Street und Skatepark. Er überzeugt durch hochwertige Materialien und robuste Verarbeitung. Durch den extrem starken 360 Grad-Steuersatz wird große Wendigkeit erreicht. Die 100 x 24 mm großen spezial Stuntscooter-Rollen sorgen vor und nach dem Stunt für perfekten Bodenkontakt und Kontrolle. Die ABEC7 Kugellager bieten geringen Rollwiderstand bei maximaler Stabilität. Verstärkte Achsen sorgen für eine

sichere Landung nach Sprüngen und Tricks. Der U-Lenker ist extra breit (44 cm) und ermöglicht auch einen Griff in die Mitte des Lenkers um bei Sprüngen und Stunts die Kontrolle zu behalten. Die Griffe sind aus Gummi und bieten auch verschwitzten Händen den benötigten Halt. Max. Gewichtsbelastung 100 kg, Ğewicht 3,3 kg.

grün 8708 orange



für ein ideales Fahrverhalten. Weiche Griffpolster am Lenker ermöglichen eine bequeme und handliche Steuerung des Scooters. Höhenverstellbarer Lenker mit sicherer Schnellverschluss-Arretierung. Schutzblech-Bremse am Hinterrad Trittfläche mit Anti-Rutsch-Belag 31,5 x 9,5 cm (LxB). Problemloser Transport durch die Klappfunktion und Trageriemen. Max. 100 kg, Gewicht 2,4 kg. Gewichtsbelastung

weiß-lila 8709 8718 schwarz-blau

Scooter Jumbo

Hochwertiger Roller rot-schwarz, Aluminium-Legierung, mit 100 kg Tragkraft und Hinter-rad-Reibungsbremse. Sicherer Klappmechanismus. Umklappbarer, höhenverstellbarer Lenker von 72 - 98 cm. Länge ca. 98 cm, Trittfläche ca. 33 x 11 cm. Rollen aus gegossenem PU, Kugellager ABEC5, Carbon Steel, Rollen Ø 200 mm. Gewicht 4,0 kg. Verpackungsmaße: 90 x 33 x 1050 mm.

8740

Stunt Scooter mit hochwertigem Aluminium Deck (48 x 10 cm) in Kastenbauweise mit Griptape. Robuster Lenker mit zusätzlicher Verstärkung, Lenkerhöhe 82 cm, Lenkerbreite 52 cm. TPR-Griffe für angenehme Griffigkeit und hohen Komfort sowie 3-fach Klemme mit Neco-Steuersatz. 100 mm PU Räder (Härtegrad 88A), Alu-Felge, ABEC7 Kugellager und Flex-Bremse. Gewicht 3,4 kg, max. Belastung

8787

Skaty


Roller und Skate-Board zugleich. Lenkbar durch Gewichtsverlagerung. Super Flitzer auf 4 Rädern für Kinder und Erwachsene. Schnell, wendig, sportlich, sehr handlich, schnörkellos, äußerst stabil auch im Einsatz mit Erwachse-nen. Belastbar bis 100 kg. Trittbrett 60 x 14 cm, Höhe Lenkstange 66 cm.



Einrad als Hochrad

Hocheinrad mit Kettenantrieb und verchrom-tem Stahlrahmen. Höhe 150 cm. Blau eloxierte 36 Loch Aluminiumfelge. Schwarze 20" x 1,95" Zoll Reifen. Gekapseltes Innenlager, blau eloxierte Disc Nabe aus Aluminium und schwarze Kunststoffpedale. Mindestschrittlänge 57 cm, belastbar bis 75 kg, Gewicht 6,65 kg.

41258





Transportwagen für Einräder

Bestückbar mit 12 Einrädern mit 20" oder 24" Reifen. Aus Quadratrohren 4 x 4 cm gefertigt mit 4 Transportlenkrollen. Abmessung (B x L x H): 100 x 340 x 125 cm, Gewicht 43 kg. Lieferung ohne Einräder.

412222

Einrad ONLYONE 2 & 3 & 4

Mit 36 Speichen und verchromter Stahlfelge

sowie Vierkantachse. Sattelstütze diamantiert, Ø 25,4 mm, Länge (16") 30 cm, (20") 35 cm, (24") 40 cm. PU-Sattel, formbeständig und ergonomisch. Sattelschnellspanner verchromt, für schnelle Höhenverstellung. Reifen mit Feinprofil. Belastbar bis 60 kg, Gewicht 5 kg.

40853	20"
41254	24"
10464	16"

Einradfahren **Basics und erste Tricks**

Dieses Buch vermittelt – durch zahlreiche Bilder veranschaulicht – die Grundlagen des Einradfahrens Schritt für Schritt.

Kroketspiel-Set für 6 Spieler

6 Holzschläger mit Kunststoffgriffen (2 x 81 cm, 4 x 74 cm lang), 6 Holzkugeln bunt lackiert, 10 Metalltore und 2 Holzpflöcke. Für 6 Spieler. Auf stabilem Transportwagen.



Einradständer Solo

Einradständer für 16" und 20" Einräder, zweiteilig.

41252

Der Klassiker für Anfänger und Fortgeschrittene. Flatcrown Gabel mit zweiteiligem Ausfallende, pulverbeschichtet. Aluminium-felge, silber 36 Loch. 20" x 1,95" Reifen. Vierkantachse verchromt, Nabe 36 Loch, 114 mm Kurbeln aus Stahl mit trittsicheren Kunststoffpedalen. Sattelstütze 300 mm verdrehsicher diamantiert. Ergonomischer schwarzer Sattel mit gelben Sattelschutzecken aus Kunststoff. Mindestschrittlänge 61 cm. Im Lieferumfang ist eine kürzere Sattelstütze (200 mm) für den Anfang enthalten. Belastbar bis 75 kg, Gewicht 5,4 kg.

41655 grün 41656 rot



Platzsparende, kippsichere Wandhalterung.

Querträger aus Stahlrohr, galvanisch verzinkt, für bis zu 10 Einräder. B 180 cm, T 48 cm.

Lieferung ohne Einräder.

40833

Pogo Stick Kids

(2)

Roter Sprungstab aus Aluminium für Kinder, belastbar bis 30 kg, Länge 100 cm.

Pogo Stick Junior

Blauer Sprungstab aus Aluminium für Kinder und Jugendliche mit einem Gewicht bis zu 50 kg, Länge 98 cm. Das innenliegende Federου κg, Lange 98 cm. Das innenliegende Federsystem ist gekapselt und wartungsfrei. Rutschfester Fuß, aus hochelastischem Gummi. Bei den Pogo-Sticks ist es wichtig, die richtige "Gewichtsklasse" zu wählen. Mit einem Pogo-Stick der für höhere Gewichte gedacht ist, hat ein leichteres Kind keinen Spaß.

Pogo Stick Senior

Schwarzer Sprungstab aus Aluminium für Jugendliche, belastbar bis 80 kg, Länge 102 cm



Kufen aus gebogenem Sperrholz, lackiert, pulverbeschichtete Metallkufen mit abgerundetem Profil und Schutzkappen aus Kunststoff. Maße (L x B x H) 90 x 31 x 32 cm, max. Max. Benutzergewicht 100 kg, Gewicht 3 kg. Ab 3 labra Ab 3 Jahren.

45967

Die BENZ Schneerutscher sorgen für viel Spaß und Bewegung im Schnee. Für den sicheren Halt sorgt der große Handgriff, der mit beiden Händen von den Kindern gut zu greifen ist, selbst in den wolligsten Handschuhen! Auch für Erwachsene als Schneespaß geeignet. Maße 56,5 x 38 cm, Gewicht 220 g.

81122	blau
81123	rot
81124	grün
81125	gelb
81126	pink



Lenkerhöhe 91 cm, Sitzhöhe 54 cm. Pannensicherer Vorderreigewicht und Koordination trainiert. Durch den langen Sitz passt das Rad für viele Altersgruppen. Für Kinder von 5 bis 12 Jahren. Abmessungen (B x L) 44 x 101 cm. Gewicht 10,5 kg.

fen aus PU und stabiles Hinterrad. Spielerisch werden Gleich-



Lenkerhöhe 65 cm, Sitzhöhe 42 cm. Mit dem Laufrad entwickeln Kinder sehr schnell ein Gefühl für das Fahren auf zwei Rädern und lernen das Gleichgewicht zu halten. Für Kinder von 4 bis 7 Jahren. Abmessungen (L x B) 71 x 44 cm. Gewicht 10,5 kg.

8723



Tandem-Laufrad

Lenkerhöhe 65 cm, Sitzhöhe 42 cm. Ein formschönes und funktionelles Laufrad, mit dem zwei Kinder spielerisch Balance und Koordination lernen. Für Kinder von 4 bis 7 Jahren. Abmessungen (L x B) 105 x 47 cm. Gewicht 11,5 kg.



Winther VIKING Dreirad maxi

Winther VIKING Dreirad maxi mit Anhängerkupplung. Die Chopperform des Lenkers macht dieses Dreirad auch für größere oder ältere Kinder attraktiv. Der Sitz lässt sich verstel-len und passt so für die Altersgruppe von 5 bis 12 Jahren. Abmessungen (B x L x H) 57 x 100 x 75 cm. Sitzhöhe 26 cm, maximale Belastung 75 kg, Gewicht 12 kg.

50070

tollen Fahrspaß für Kinder ab 6 Jahre. Ganz nebenbei wird die Muskulatur im Schultergürtelbereich gekräftigt. Windschnitti-ges Design und luftbereifte, kugelgelagerte Kunststoffräder. Platz für ein eigenes Kennzeichen bietet das kleine Nummernschild (kann mit Kreide beschrieben werden). Der Holländer ist mit einer Bremse ausgestattet, die Rückenlehne ist in 3 Stufen verstellbar (Abstand zwischen Vorderachse und Rückenlehne) 76, 83, 90 cm. Maximalbelastung 75 kg. Maße: 98 x 57 x 34 cm (Lieferung mit demontiertem Antriebshebel). Versandgewicht: 18 kg.

41904

Schieben, Ziehen, Rennen, Toben - allein oder zu zweit - der Sulki findet in jedem phantasievollen Spiel seinen Einsatz. Da er meist von 2 Kindern benutzt wird, entwickeln sich tolle Rollenspiele die alle Kinder in Bewegung bringen. Die Rückenlehne ist formschön in den Sitz mit seitlichem Haltegriff integriert. Die Fußauflage ist individuell verstellbar. Die überstehenden Holme verhindern das Kippen nach hinten. Die Vollgummibereifung ist pannensicher und bietet Fahrspaß auf unterschiedlichen Untergründen. Maße (B x L x H): 48 x 140 x 42 cm, 12 Zoll Räder, gelb lackiert. Material: Birke Multiplex geölt, Sitz rot lackiert. Gewicht: 8 kg.



WeyKick Grundmodell

Helle Holzausführung (Spielfläche ca. 82 x 88 cm) mit 6 Fußball-Spielfiguren aus Holz (3 blaue und 3 rote) mit Führungsmagneten und 4 Bällen. Für 2-6 Spieler.

41543

WeyKick Eishockey Ersatz-Pucks

10 Stück, inkl. Flakon Talkum.

41547

WeyKick Eishockey Magnet-Spielfiguren

2 Eishockey-Spielfiguren aus Holz (rot und blau) mit Führungsmagneten. Als Ergänzung zum WeyKick Grundmodell.

WEYKICK®

Kleinteile!


Das Grundprinzip ist ebenso genial wie einfach: Unter der Spielfläche wird ein Magnet bewegt, der eine magnetische Spielfigur auf dem Spielfeld antreibt. Ziel ist es natürlich möglichst geschickt die Kugeln in das gegnerische Tor zu kicken. Und ab geht die Post! Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Es droht Erstickungsgefahr durch verschluckbare

41546 Set

WeyKick Fußball Magnet-Spielfiguren

2 Fußball-Spielfiguren aus Holz (blau und rot) mit Führungsmagneten. Als Ergänzung zum WeyKick Grundmodell.

41544 Set




6102

6103

4-er Tisch klein, Außenmaße ca. 1,5 x 1,5 m, Höhe 55 cm 4-er Tisch klein, Außenmaße ca. 1,5 x 1,5 m, Höhe 80 cm





Der AirHockey Tisch Zodiac besticht durch sein modernes Design. Der Hauptrah-

men besteht aus 18 mm starkem MDF Material welches abwechselnd mit schwarzem und weißem PVC überzogen ist. Die Spielfläche ist 170 x 80 cm groß und leicht zu reinigen. Darunter befindet sich ein 220V-Hochleistungsgebläse. Dies pumpt durch die unzähligen Löcher in der Spielfläche Luft und baut somit ein Luftkissen auf. Den aktuellen Spielstand zeigt das Display mit integrierter Soundfunktion an. Einfache und schnelle Puck-Entnahme über einen Auffangkorb hinter den Torkästen. Zum Lieferumfang gehören: 4 Spielgriffe und 4 Pucks. Das Air-hockey entspricht den Anforderungen der europäischen Spielzeugrichtlinie EN 71. Auf-baumaße: 182 x 91 x 79 cm (L x B x H), Gewicht: 46 kg.

6237

AirHockey Stratos

Ein besonders großer Tisch mit professionellen Maßen und Funktionen. Der Hauptrahmen besteht aus 16 mm starkem, schwarz beschichtetem MDF mit verchromten Profilen. Durch die kann jede Unebenheit des Bodens ausgeglichen werden. Die Spielfläche ist 193 x 102 cm groß und leicht zu reinigen. Das 220V-Hochleistungsgebläse pumpt durch die unzähligen Löcher der Spielfläche Luft und baut somit ein Luftkissen auf. Das in den Metallrahmen integrierte Display mit Soundfunktion zeigt den Spielstand an. Einfache und schnelle Puckton der Spielstand an. Einfa Entnahme über einen Auffangkorb hinter den Torkästen. Zum Lieferumfang gehören: 4 Spielgriffe und 4 Pucks. Aufbaumaße: 213,5 x 122 x 81 cm (L x B x H), Gewicht: 105 kg.

Montagekosten Airhockey Stratos

Montagekosten für Airhockey Stratos, bundesweit. Achtung: Wenn Montage nicht ebenerdig erfolgt, sind vom Kunden 1-2 Tragehelfer zu stellen.

1082

Lieferkosten **Airhockey Stratos**

Lieferkosten für Airhockey Stratos, bundesweit.

Schach Backgammon Dame

Billiard

Tischtennis

Schieber für Airhockey-Tische

Spielgriff (Ersatzschieber) für Airhockey-Tische aus rotem Kunststoff, mit Filzunterseite. Ø 9,5 cm, Höhe 7 cm, Gewicht 43 g. Geeignet als Ersatzschieber für alle gängigen Airhockey-Tische.

51476

1079

Lieferkosten Airhockey Zodiac

Lieferkosten für Airhockey Zodiac, bundes-

HesherBall Set

HesherBall ist eine Mischung aus Tennis, Airhockey und Billiard. Das rasante Bandenspiel eignet sich für die Montage auf fast jedem rechteckigen Tisch (max. 200 x 140 cm). Setzen Sie geschickt Kondition, Zielgenauigkeit und Strategie ein um den roten Ball auf den schwarzen zu schießen. HesherBall Set bestehend aus:

- 4 x Eckteile/ Hesher-Goals mit Klemmschrauben
- 4 x Gurte mit Klippverschluss als Bande
- 2 x Vollgummibälle mit Velourüberzug

15784







Bowling

Multispieltisch MULTI 9in1

Der Multispieltisch kann ganz leicht für seine 9 Spielvarianten umgebaut werden. Ein Tischkicker mit 16 mm verchromten Teleskopspiel-stangen wird schnell zum Billard-Speed-hockeytisch oder zur Tischtennisplatte. Perfekt für den Innenbereich z.B. für für Jugendräume, Schulen und Vereinsheime. Spielvarianten des Tisches: Tischkicker, Billard, Tischtennis, Speedhockey, Shuffleboard, Bowling, Schach, Dame und Backgammon. Aufstellmaße: 145 x 130 x 90 cm. Griffhöhe 84 cm. (Breite von 130 cm mit eingebauten Spielstangen im Tischkicker!). Tischkicker-Auf-

satz: Laminat-Spiefeld 117 x 90 x 68 cm in grün mit weißen Linien und aufgesetzten Kunststoffecken. Stabile 90 x 90 mm eckige MDF-Tischbeinkonstruktion inkl. Bodenniveauausgleich durch höhenverstellbare Fußteller. Im Lieferumfang: 2 Kickerbälle, 2 Queues, 1 Set Billardkugeln, 1 Triangel, Queue-Kreide und Tischtuchbürste sowie das Komplettzubehör für alle anderen Spielvarianten. Bruttogewicht: 88 kg.

mit Vollstahlspielstangen mit Teleskopspielstangen 6236



1076

BENZ

Fußballkicker FOLDY – Der Schulkicker!



6239 mit Stahlspielstangen 6240 mit Teleskopspielstangen



sind auf den hochglanzverchromten Spielstangen, Ø 16mm, aufgepresst.
Ballrücklauf ist auf jeder Torwartseite, Lieferung mit 10 Turnierbällen, Spielregeln, Montagean-leitung und Werkzeug. Der Kicker mit allen Bauteilen entspricht der EU-Norm. Abmessungen (L x B x H): 138 x 74 x 88 cm, Spielfeldgröße: 121 x 70,5 cm, Gewicht: ca. 62 kg.

6243 Höhe 88 cm

Höhe 73 cm, verkürzte Tischfüße 6244

Tischkicker G-500 EVOLUTION

Tischkicker G-500 EVOLUTION in schwarz-silber. Korpus aus MDF mit Melaminbeschichtung (25 mm Wandstärke), Spieler direkt auf die Stangen gegossen (keine Sollbruchstelle), sandgestrahlte Glasspielfläche in grün (120 x 70 cm), ergonomische schwarze Kunststoffgriffe. Tischbeine - Stabile 90 x 90 mm eckige Tischbeinkonstruktion aus schwarz lackier tem Metall. Antirutschendkappen. Der ideale, robuste Tischkicker für den Innenbereich, geeignet für Jugendräume / Schulen, Vereinsheime und öffentlichen Einrichtungen. Lieferung zerlegt unfrei ab Herstellerwerk. Montageservice auf Anfrage. Abmessungen:

(L x B x H) 143 cm x 125 cm (mit Stangen) x 88 cm

Spielfeld: 120 x 70,5 cm

Gewicht: 75 kg

10 x Standardball weiß enthalten

PR-Sport Professional

51254 durchgängige Spielstangen

SA-Sport Safety

51255 Teleskopspielstangen

Lieferung der Tischkicker unfrei ab Herstellerwerk!

Tischkicker Master-Cup Deluxe



mit Massiv-Stahlstangen 6242 mit Teleskopspielstangen



Der Einstieg in den professionellen Bereich. Er vereint Robustheit und Qualität mit der Eleganz des buchefan den professionellen Bereich. Er Vereint Kobustneit und Qualität mit der Eleganz des buchefarbenen/schwarz-silbernen Dekors. Korpus aus 20 mm starker Wandung mit einer hochwertigen Laminatbeschichtung in Bucheholzton. Viereckige Tischbeine aus 90 x 90 mm MDF mit schwarzer Beschichtung garantieren eine hohe Standfestigkeit. Die belastbaren Teleskop-Spielstangen laufen leichtgängig in Stahl-Kugellagern, die hohe Spielgeschwindigkeit und Spielkomfort erlauben. Die Torwarte sind 360° rotierend. Spielfeld aus grünem Laminat und weiß liniert. 10 weiße Bälle sind im Lieferumfang enthalten. Dieser Tischkicker erfüllt die EU-Sicherheitsnormen. Abmessungen (L x B x H): 145 x 110 x 88 cm, Gewicht ca. 60 kg.





Kickerbälle aus Kork (10er-Set)

Korkkugeln aus Korkgranulat gepresst 10er Set, geeignet als Bälle für Tischkicker,

51712 10er-Set

5er-Set



6246 mit Massiv-Stahlstangen 6247 mit Teleskop-Stahlstangen

Tischkicker Der Top Turnierkicker in blauem Master-Cup Design Made in Italy. Bullige Bau-

weise mit den 100 x 100 mm massiven, schwarz pulverbeschichteten Metallsäulenfüßen, die rutschfest und höhenverstellbar sind. Das grüne 12 mm starke Turnierspielfeld ist spezialbeschichtet und gehärtet mit nahtlos hochgezogenen Spielfeldecken. Der Korpus besteht aus einer 25 mm starken Wandung mit einer kratzfesten Resopalbeschichtung und ist an den Ecken und Kanten formschön abgerundet. Ballrücklauf auf jeder Spielersei-te. Extrem belastbare hochglanzverchromte Vollmassivstangen, Ø 16 mm, am Ende mit Sicherheits-Gummikappen und Stangenpuffern aus speziell entwickeltem Vollgummi. Verschleißfreie Doppelkugellager garantieren ermü-dungsfreie Handgelenke – selbst nach langem Spielen. Die äußerst bruchfesten Spielfiguren

entsprechen offiziellem Turnierstandard und sind einzeln austauschbar. Dieser Turnierkicker ist bedingungslos in Schulen, Gaststätten und Vereinsheimen einsetzbar. Lieferung mit 10 Tur-nierbällen, Spielregeln, Montageanleitung und Werkzeug. Erfüllt die EU-Sicherheitsnormen. Maße/Daten: 142 x 76 x 89 cm (L x B x H), Spielfeldgröße 121 x 70,5 cm, Gewicht ca. 80 kg.

Tischkicker Master Cup mit Münzeinwurf



1 Spiel = 50 Cent. Die Glasabdeckung ist aus gehärtetem Sicherheitsglas, das Geräusche und die Verschmutzung reduziert. Zusammen mit der Ballzuführung wird das Entwenden von Bällen verhindert. Zur Reinigung oder Inspektion kann die obere Gehäusehälfte leicht hochgeklappt werden. Erfüllt die EU-Sicherheitsnormen

Maße/Daten: 156 x 125 x 92 cm (L x B x H), Spielfeldgröße: 120 x 70 cm, Gewicht ca. 102 kg. 6253

Filigranes mit hochwertiger Verarbeitung – der perfek-te Kicker für den Innenbereich in Jugendräumen und öffentlichen Einrichtungen. 30 mm-starker Mehrschicht-Korpus mit Laminatbeschichtung in Birne-Dekor. Stabile, schräge und höhenverstellbare Tischbeinkonstruktion aus 40 mm starkem MDF mit schwarzer Melaminbe-schichtung. Stabile Massiv-Spielstangen, Ø 16 mm, die in Kugellagern laufen, mit hochwertigen Holzgriffen am Ende. Die Tischkicker nahezu unzerbrechlichen Spieler sind fest auf die Stangen gegos-G-5000 sen, und zur Korpuswand hin mit Distanzfedern gedämpft. Die Torwarte sind 360° frei rotierend. Grünes Laminatspielfeld mit weißen Linien und aufgesetzten Kunststoffecken. Einfache Ballentnahme

durch die in den Tischseiten integrierten Ball-Torkästen. Balleinwurfschalen komplettieren den Komfort. Zum Lieferumfang gehören 10 weiße Nylon-Kickerbälle Ø 34 mm. Erfüllt die EU-Sicherheitsnormen

Maße/Daten: 150 x 125 x 89 cm (L x B x H), Spielfeldgröße: 120 x 70 cm, Gewicht ca. 80 kg.

Outdoor-Tischkicker Storm F-2

Das Schwergewicht unter den echten Outdoor-Kickern. Problemloser Einsatz in allen Open-Air-Bereichen wie in Freibä-dern und Campingplätzen. Konstruktion aus thermoplastischem Kunstharz und Fiberglas. Verbindungselemente aus rostfreiem Edelstahl. Spielstangen, Ø 16 mm, zweifach verchromt. Spielfläche aus speziell temperiertem 5 mm starkem Glas. Stabile Fußkonstruktion mit integrier-Stellfüßen. Witterungsresistente Gleitlager und extrem widerstandsfähige Spielerfiguren. Seitlich angebrachte Ballent-nahmen. Lieferung mit 10 Turnierbällen. Erfüllt die EU-Sicherheitsnormen Maße/Daten: 140 x 78 x 88 cm (L x B x H),

Spielfeldgröße: 118 x 70 cm, Gewichte ca. 73 kg.

6255

Glasabdeckung mit Diebstahlschutz zum Outdoor-Tischkicker Storm F-2

Abdeckung aus 4 mm Sicherheitsverbundglas inklusive Rahmen. An unbeaufsichtigten Plätzen dient sie als Schutz und hält die Spielfläche sauber.

6256

Tisch-Fußballspiel KICKER

Mit Unterbau und Spielmulde aus Polymerbeton, einschl. Nivelliereinrichtung und Bodenverankerung. Abmessung einschl. V2A Spielgestänge 140 x 125 cm, Höhe ca. 90 cm, Gewicht: ca. 340 kg. Robuster Kicker für Pausenhof und öffentliche Einrichtungen, witterungsbeständig und wartungsfrei Lieferung ab Werk, ohne Aufbau.



Billard

Billardtisch Sedona

Das Highlight in tät. Unempfindliches und sehr pflegeleichtes Holzdekor. Mit 23 mm starker, spezialbeschichteter Spielplatte, die absolut schwingungsfrei liegt und Spieleigenschaften bietet wie bei einer Schiefer-Platte. Mit geräuscharmem, automatischem Ballrücklauf. Naturgummibanden garantieren einen exakten

Kugelrückstoß. Traditionelles grünes Billardtuch das sehr robust und extrem haltbar ist. Hohe Standfestigkeit Dank höhenverstellbarer Balkenfüße. Dieser Tisch ist bereits komplett vormontiert, lediglich die 2 Wangenfüße sind am Unterbau zu befestigen. Optional erhältlich ist eine 2-teilige Abdeckplatte, 12 mm stark.

Inkl. Zubehör: Kugeln in Turniergröße Ø 57 mm, 2 Spielqueues 140 cm, Aufstelldreieck und Kreide.

Sedona 6 ft.

Außenmaße (L x B x H): 208 x 118 x 82 cm Spielfeld (L x B): 180 x 90 cm Gewicht ca.: 110 kg

Sedona 7 ft.

Außenmaße (L x B x H): 229 x 128 x 82 cm

Spielfeld (L x B): 200 x 100 cm Gewicht ca.: 125 kg

6220 Sedona 6 ft 6221 Sedona 7 ft.

Montagekosten Sedona 6 / 7ft.

für Billardtische Sedona 6 / 7ft. bundesweit. Achtung: Wenn Montage nicht ebenerdig erfolgt, sind vom Kunden 1-2 Tragehelfer zu stellen.

1068

Billardleuchte London

Spezielle Billardleuchte mit einem

hervorragenden Lichtkegel. Die grünen Messingschirme mit einem Ø von 35 cm sind sehr robust und pflegeleicht. Lieferung komplett mit Aufhängung und entsprechenden Deckenrosetten. Länge 148 cm, max. 3 x 75 Watt. Lieferung ohne Leuchtmittel.



Billardtisch London

Formschöner und praktischer Billardtisch. Die Oberfläche in Buche und das blaue Qualitätstuch sind pflegeleicht und unempfindlich. Die Spielplatte ist aus feuchtigkeitsresistentem Material. Die beiden stabilen Balkenfüße sind höhenverstellbar und durch eine einklappbare Metallstrebe mit dem Korpus verbunden.

Dadurch kann man den Tisch in kürzester Zeit platzsparend zusammenklappen. Der Tisch ist mit Balleinfalltaschen ausgestattet. Auf der Stirnseite ist ein Kugel-Ablage fach integriert. Optional erhältlich ist eine 2-teilige Abdeckplatte, 12 mm stark. Inkl. Zubehör: Kugeln in Turniergröße Ø 57 mm, 2 Spielqueues 140 cm, Aufstelldreieck und Kreide.

London 5 ft.

Außenmaße (L x B x H): 182 x 102 x 80 cm Spielfeld (L x B): 160 x 80 cm. Gewicht ca. 75 kg

London 6.5 ft.

6225

1

Außenmaße (L x B x H): 210 x 116 x 80 cm Spielfeld (L x B): 188 x 94 cm. Gewicht ca. 95 kg

6224 London 5 ft.



Poolbillard-Kugeln (16-er Satz)

Kompletter Satz in Standard-Ausführung, ie Ø 57.2 mm.

6699 Satz zu 16 Stück 1

Triangel Aus Kunststoff, für Bälle mit Ø 57,2 mm.

(2)

Reparaturset Billard

10-teiliges Reparaturset bestehend aus je 1 Spannvorrichtung, Schleifvorrichtung, Lederspitzenschleiflade, Queuespitzentrimmer, Klebstoff, Kreide und 4 Schraubledern.

6044

Ferulen (10-er Satz)

Aus Nylon, M8, Ø 12 mm.

6040 Satz zu 10 Stück (4)

Schraubleder (10-er Satz)

M8, Ø 12 mm.

Lieferkosten London 5 / 6,5 ft.

Lieferkosten bundesweit.

1069

6041 Satz zu 10 Stück (5)



Standard blau, 12 Stück im Karton.

Abdeckplatte 2-teilig

6226

6227

für Billardtisch London

für London 5 ft.

für London 6,5 ft.

in einen Ess- oder Arbeitstisch umwandeln.

12 mm stark. Damit kann man den Tisch in Sekundenschnelle

(6)

(6)



Billardtisch Black Pool

Moderner und eleganter Billardtisch. Der massive, absolut verzugsfreie Unterbau auf dem die 3-teilige, 25 mm starke Naturschieferplatte aufliegt, sorgt für ein Höchstmaß an Stabilität. Die professionellen Vollgummibanden garantieren einen exakten Bandenabschlag und gewährleisten selbst den turniermäßig ambitionierten Spielern optimale Voraussetzungen. Das blau-grüne Billardtuch ist von bester Qualität. Der Tisch ist mit zusätzlicher Ballablage an der Stirnseite und geräuscharmen Einfalltaschen ausgerüstet. Höhenverstellbare Füße sorgen für ein Höchstmaß an Stabilität. Inkl. Kugeln in Turniergröße, 2 Queues, Triangel und Kreide. Lieferung dieser Tische nur mit kostenpflichtigem Komplettservice möglich.

Black Pool 7 ft.

Aufstellmaß (L x B): 230 x 131 cm Spielfläche (L x B): 198 x 99 cm

Gewicht ca. 280 kg Black Pool 8 ft.

Aufstellmaß (L x B): 256 x 144 cm Spielfläche (L x B): 224 x 112 cm

Gewicht ca. 330 kg Black Pool 9 ft.

Aufstellmaß (L x B): 286 x 159 cm Spielfläche (L x B): 254 x 127 cm Gewicht ca. 380 kg

6881 Black Pool 7 ft. 6883 Black Pool 8 ft. 6885 Black Pool 9 ft.



Lieferung und spielbereiter Aufbau - Billardtisch Black Pool in Deutschland. Andere Länder auf Anfrage.



Außenmaße (L x B): 230 x 130 cm Spielfeld ca. (L x B): 198 x 99 cm

Gewicht ca.: 300 kg Orlando 8 ft.

Außenmaße (L x B): 254 x 142 cm Spielfeld ca. (L x B): 224 x 112 cm

Gewicht ca.: 350 kg

6228 Orlando 6 ft. 6229 Orlando 7 ft. 6231 Orlando 8 ft.



Wand-Queuehalter

Aus Holz, zweiteilig, für 6 Queues.

6622

Lieferkosten für alle Billardtische Modell Orlando bundesweit.

1072

Montagekosten Orlando

Montagekosten für Billardtische Orlando 6-8 ft., bundesweit. Achtung: Wenn Montage nicht ebenerdig erfolgt, sind vom Kunden 2-3 Tragehelfer zu stellen.

1073

Arbeits- und Ablagefläche.

6232 für Orlando 6 ft. 6233 für Orlando 7 ft. 6234 für Orlando 8 ft.

Standard-Queues

Aus Nanmuholz, einteilig, Länge 100 cm, Schraubleder M8.

Aus Nanmuholz, einteilig, Länge 120 cm, Schraubleder M8.

Aus Nanmuholz, einteilig, Länge 140 cm, Schraubleder M8.

ES-2 aus Hartholz, zweiteilig, 145 cm lang, Schraubleder M8 Ø 12 mm.

(9)

Aus Fiberglas, einteilig, Länge 140 cm. schwarz, Aufsteckleder.





Chris Krokodil



Karla Küken



Gitta Gans

Ferdi Fisch



Berthold Bär

Federwippen

Aus lichtbeständigem und extrem belastbaren Material HDPE (hochverdichtetes Polyethylen). Langlebige Qualität, in optisch ansprechendem, kindgerechten Design, produziert nach EN1176-1 und EN 1176-6. TÜV zertifiziert durch TÜV Süd (Nr.: Z2-086828-0008-Rev.02). Überall stark gerundete Kanten, freie Fallhöhe 515 mm, Fallraum ca. 400 x 322 cm. Ausgestattet mit Qualitätsfeder und vormontiertem Betonanker. Schnelle Montage durch komplett vormontiertes Oberteil. Für betonlosen Einbau ist das Eingrabeblech, 400 x 500 x 3 mm, verzinkt optional lieferbar. Maße ca. 98 x 22 x 90 cm, Gesamtgewicht: ca. 32 kg.

10540	Chris Krokodil
10541	Karla Küken
10542	Gitta Gans
10543	Ferdi Fisch
10544	Berthold Bär

Standardmässig vormontierter Betonanker.



Eingrabeblech für Federwippen

Verzinktes Eingrabeblech, 400 x 500 x 3 mm für optionalen, betonlosen Einbau.

10545

Robuste und langlebige Holzspielgeräte und Spielanlagen in hochwertiger Qualität – sowohl für den privaten als auch für den öffentlichen Bereich. Im Vordergrund steht dabei das Kind mit seinen Bedürfnissen nach Bewegung und Erlebnis.

Tolle Spielideen in Holz mit folgenden Hauptkriterien:

- Mit zugelassenem Holzschutzmittel, auf Langlebigkeit imprägniertes Massivholz, dadurch optimaler Holzschutz.
- Sauber gefräste bzw. gehobelte Hölzer.
- 10 Jahre Garantie auf die eingesetzten Rundhölzer, nach RAL imprägniert.
- Nach der Sicherheitsnorm EN 1176 für Geräte der öffentlichen Nutzung durch TÜV Thüringen zertifiziert
- Mit 5 Jahren Garantie bei sachgemäßem Gebrauch.
- Mit Pfostenschuh um den Erdkontakt von Holzpfosten zu vermeiden.

Technische Daten für Vogelnestschaukel und Schaukelbock:

 Spielalter:
 3-14 Jahre

 Platzbedarf:
 8,0 x 9,5 = 76,0 qm

 Außenmaße:
 6,5 x 2,78 x 2,30 m (B x H x T)

Schwerstes Bauteil: A-Bock, ca. 95 kg

Bodenarten: Sand, Kies, Holzschnitzel, Rindenmulch

Fallraum: Freie Fallhöhe 2,5 m







Schaukelbock

Aus Rundhölzern (Ø 14 cm), komplett mit kugelgelagerten Haken und 2 Sicherheitsschaukelsitzen. Inklusive beidseitigem Kragarm mit einem Klettertau und einer Strickleiter. Drehpunkthöhe ca. 2,50 m. Ständerpfosten an den Kopfenden mit Kunststoffabdeckkappen. Zum Lieferumfang gebören 4 Segmentpfostenschuhe aus verzinktem Stahl um den direkten Erdkontakt der Ständerpfosten zu vermeiden. Lieferung ab Werk, ohne Aufbau. GS zertifiziert durch TÜV Thüringen (Zertifikatsnr.: 3510.00387.Z01).

10519

Vogelnestschaukel

Aus robusten Rundhölzern, komplett mit kugelgelagerten Haken und einem Vogelnest (Ø 120 cm) mit farbigem Seilring und einer Stizfläche aus Recyclinggummi. Ketten-Stahlseilmatte und Aufhängeketten mit Schlauchüberzug. Drehpunkthöhe ca. 2,50 m. Die Ständerpfosten sind an den Kopfenden mit Kunststoffabdeckungen versehen. Zum Lieferumfang gehören 4 Segmentpfostenschuhe aus verzinktem Stahl um den direkten Erdkontakt der Ständerpfosten zu vermeiden. Lieferung ab Werk, ohne Aufbau. GS zertifiziert durch TÜV Thüringen (Zertifikatsnr.: 3510.00387.Z01).

EUROTRAMP KIDS TRAMP

Trampoline üben hohe Anziehungskraft auf Kinder und Jugendliche aus. Ihre Nutzung sollte stets unter Aufsicht erfolgen, da sie offiziell als Sportgeräte gelten. Leider ist dies auf öffentlichen Spielplätzen meist nicht gewährleistet. Aus diesem Grund wurde mit dem Kids Tramp **PLAYGROUND** ein Bodentrampolin entwickelt, welches der Spielplatzgerätenorm DIN EN 1176 entspricht und daher auch keiner Aufsicht bedarf. Es garantiert durch seine Witterungsbeständigkeit ganzjährigen Sprungspaß.

Das Modell **KINDERGARTEN** ist hingegen nur für Einrichtungen mit ständiger Aufsicht und kontrolliertem Zugang gedacht. Beide Versionen können entweder mit Fallschutzplatten oder mit einer blauen Rahmenpolster-Ganzabdeckung ausgestattet werden (bitte separat bestellen). In frei zugänglichen Bereichen sind unbedingt Fallschutzplatten und für den beaufsichtigten Bereich die Rahmenpolster-Ganzabdeckung zu empfehlen! Das Kids Tramp **PLAYGROUND ROUND** ist für den unbeaufsichtigten Bereich konzipiert und wird ausschließlich mit einer Fallschutzplattenabdeckung ausgeliefert.





Kids Tramp Playground

Rahmenprofil 150 x 150 x 30 cm aus hochwertigem Stahl zum Einbau in den Boden, feuerverzinkt, Grubentiefe 30/50 cm. Sprungtuch aus drahtverstärktem Gurtgewebe (107 x 107 cm). 36 Stahlfedern Länge 185 mm, Ø 20 mm. Für den unbeaufsichtigten und frei zugänglichen Spielplatzbereich, mit reduzierter Wurfkraft. UV-Lichtund witterungsbeständig, mit Vandalismusschutz. Nach EN 1176. Gewicht 113 kg.


4777



Kids Tramp Playground round

Rahmenprofil 150 x 150 x 30 cm aus hochwertigem Stahl zum Einbau in den Boden, feuerverzinkt, Grubentiefe 30/50 cm. Sprungtuch aus drahtverstärktem Gurtgewebe (107 x 107 cm). 36 Stahlfedern Länge 185 mm Ø 20 mm. Lieferung inkl. einer Rahmenabdeckung aus 8 Euroflex-Fallschutzplatten. Für den unbeaufsichtigten und frei zugänglichen Spielplatzbereich, mit reduzierter Wurfkraft. UV-Lichtund witterungs beständig, mit Vandalismusschutz. Gewicht 113 kg.

4789



Rahmenprofil 150 x 150 x 30 cm aus hochwertigem Stahl, feuerverzinkt, zum Einbau in den Boden. Grubentiefe 30/50 cm unter dem Sprungbereich. Sprungtuch aus PVCbeschichtetem Gittergewebe (107 x 107 cm). 36 Stahlfedern Länge 185 mm Ø 20 mm Gewicht 113 kg. Für Kindergärten und sonstige Einrichtungen mit kontrolliertem Zugang. UV-Licht- und witterungsbeständig, ohne Vandalismusschutz.

4778

KidsTramp Playground Loop XL

Einbaurahmen (B x L x H) 200 x 200 x 30 cm, Sprungtuch 156 x 156 cm aus drahtverstärktem Gurtgewebe, (UV-, Licht- und witterungsbeständig) für den unbeaufsichtigten und frei zugänglichen Spielplatzbereich. 56 verzinkte Stahlfedern. Rahmenabdeckung durch abgerundete Fallschutzplatten Safe (im Lieferumfang enthalten), die für eine optimale Sicherheit und einen stufenlosen Übergang zum Sprungtuch sorgen. Sprungausschnitt Kreis-6: 1,48 m. Das Playground XL entspricht der Spielplatzgerätenorm DIN EN 1176, ist wetterfest und daher optimal im Außenbereich für frei zugängliche Spielplätze, in Ferienanlagen, auf Campingplätzen, in Freibädern, Schulen oder Kindergärten geeignet. Das Trampolin wird jeweils als komplett vormontierte Box angeliefert, einfacher Einbau mit detaillierter Videoanleitung. Unkomplizierte Reinigung & Service. Gewicht 170 kg. Zum Transport bei Anlieferung werden 2 Personen benötigt.

4805



PASSENDE FALLSCHUTZ-PLATTEN AUF SEITE 482!

KidsTramp Playground XL

Einbaurahmen (B x L x H) 200 x 200 x 30 cm, Sprungtuch 156 x 156 cm aus drahtverstärktem Gurtgewebe, (UV-, Licht-und witterungsbeständig) für den unbeaufsichtigten Spielplatzbereich. 52 verzinkte Stahlfedern. Rahmenabdeckung durch abgerundete Fallschutzplatten Safe (im Lieferumfang enthalten), die für eine optimale Sicherheit und einen stufenlosen Übergang zum Sprungtuch sorgen. Das Playground XL entspricht der Spielplatzgerätenorm DIN EN 1176, ist wetterfest, ganzjährig einsetzbar und daher optimal im Außenbereich für frei zugängliche Spielplätze, in Freibädern, Schulen oder Kindergärten geeignet. Vormontierte Lieferung und einfacher Einbau mit detaillierter Videoanleitung. Unkomplizierte Reinigung & Service. Gewicht 168 kg. Zum Transport bei Anlieferung werden 2 Personen benötigt.

1001





KidsTramp Kindergarten XL

Einbaurahmen (B x L x H) 200 x 200 x 30 cm aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl zum Einbau in den Boden. Grubentiefe 30 cm + 10 cm unter dem Sprungbereich. Sprungtuch aus PVC-beschichtetem Gittergewebe (156 x 156 cm). 56 Stahlfedem Länge 185 mm, Ø 20 mm. Für Kindergärten und sonstige Einrichtungen mit beaufsichtigtem Spielplatzbereich. UV-Licht- und witterungsbeständig. Inkl. Fallschutzplattensystem Safe, für Einbaurahmen 200 x 200 cm, mit passendem Klebematerial. Gewicht 113 kg. Zum Transport bei Anlieferung werden 2 Personen benötigt. Ohne Vandalismusschutz.







FAMILIENTRAMPOLIN ORBIT

Hochwertiges Outdoortrampolin für den Freizeitspaß im heimischen Garten.

Ø 305 cm	Ø 305 cm	Ø 427 cm	335 x 244 cm
72	80	96	80
18 cm	21,5 cm	21,5 cm	18 cm
75 cm	90 cm	90 cm	90 cm
180 cm	180 cm	180 cm	180 cm
100 kg	130 kg	130 kg	130 kg
101 kg	117 kg	119 kg	115 kg
52210	52211	52212	52213
	72 18 cm 75 cm 180 cm 100 kg	72 80 18 cm 21,5 cm 75 cm 90 cm 180 cm 180 cm 100 kg 130 kg 101 kg 117 kg	72 80 96 18 cm 21,5 cm 21,5 cm 75 cm 90 cm 90 cm 180 cm 180 cm 180 cm 100 kg 130 kg 130 kg 101 kg 117 kg 119 kg

TRAMPOLIN ORBIT PRO

Hochwertiges Outdoortrampolin mit verbessertem Sicherheitsnetz für den Freizeitspaß im heimischen Garten.

Abmessungen	Ø 366 cm	Ø 427 cm
Federn	96	96
Ferderlänge	21,5 cm	21,5 cm
Rahmenhöhe	90 cm	90 cm
Höhe Sicher- heitsnetz	180 cm	180 cm
Max. Nutzer- gewicht	130 kg	130 kg
Gewicht	135 kg	147 kg
Art.Nr.	52216	52217
Preis		











TRAMPOLIN ORBIT FLAT

Ebenerdiges Outdoortrampolin für den Freizeitspaß im heimischen Garten.

Abmessungen	Ø 366 cm	Ø 427 cm
Federn	96	104
Ferderlänge	21,5 cm	21,5 cm
Rahmenhöhe	25 cm	25 cm
Höhe Sicher- heitsnetz	optional	optional
Max. Nutzer- gewicht	130 kg	130 kg
Gewicht	132 kg	144 kg
Art.Nr.	52214	52215
Preis		

SPORTTRAMPOLIN PRIMUS CHALLENGER

Freistehendes Sporttrapolinmit herausragenden Sprungeigen-schaften für den Outdoorgebrauch. Für erfahrene und profes-sionelle Springer - auch im Heimgebrauch.

Abmessungen	427 x 305 cm	518 x 305 cm
Federn	104	134
Ferderlänge	21,5 cm	21,5 cm
Rahmenhöhe	90 cm	100 cm
Höhe Sicher- heitsnetz	180 cm	180 cm
Max. Nutzer- gewicht	130 kg	130 kg
Gewicht	177 kg	255 kg
Art.Nr.	52220	52221
Preis		



SPORTTRAMPOLIN PRIMUS FLAT

Ebenerdiges Outdoorsporttrampolin mit herausragenden Sprungeigenschaften für Fortgeschrittene und Spitzensportler.

Abmessungen	427 x 305 cm	518 x 305 cm
Federn	104	134
Ferderlänge	21,5 cm	21,5 cm
Rahmenhöhe	25 cm	25 cm
Höhe Sicher- heitsnetz	180 cm	180 cm
Max. Nutzer- gewicht	130 kg	130 kg
Gewicht	155 kg	253 kg
Art.Nr.	52218	52219
Preis		









Das perforierte Sprungtuch AkroVent bietet eine hohe Luftdurchlässigkeit und kurze Trocknungszeit.

NEU n Sortiment

PRIMUS PREMIUM

Ebenerdiges Outdoortrampolin bestens geeignet für den öffentlichen Raum.

_	-		
	Abmessungen	Ø 427 cm	Ø 427 cm
	Federn	104	104
	Ferderlänge	21,5 cm	21,5 cm
	Rahmenhöhe	25 cm	25 cm
	Höhe Sicher- heitsnetz	ohne	ohne
	Max. Nutzer- gewicht	130 kg	130 kg
	Gewicht	114 kg	114 kg
	Farbe	anthrazit	schwarz
	Art.Nr.	52222	52223
	Preis		

TRAMPOLIN GALLUS

Kommerzielles Trampolin für gewerblichen Bereich.

Abmessungen	Ø 427 cm	Ø 480 cm
Federn	96	100
Ferderlänge	21,5 cm	30 cm
Rahmenhöhe	90 cm	100 cm
Höhe Sicher- heitsnetz	180 cm	180 cm
Max. Nutzer- gewicht	130 kg	130 kg
Gewicht	183 kg	224 kg
Art.Nr.	52224	52225
Preis		







NEU im Sortiment

GALLUS INGROUND

Kommerzielles Trampolin für gewerblichen Bereich in ebenerdiger Bauweise.

in ebenerdiger Bauweise.		
Abmessungen	Ø 366 cm	Ø 427 cm
Federn	96	104
Ferderlänge	21,5 cm	21,5 cm
Rahmenhöhe	25 cm	25 cm
Höhe Sicher- heitsnetz	180 cm	180 cm
Max. Nutzer- gewicht	130 kg	130 kg
Gewicht	161 kg	181 kg
Art.Nr.	52226	52227
Preis		

PLAYGROUND

Für unbeaufsichtigte Spielplätze in ebenerdiger Bauweise mit Kautschukfallschutz.

Abmessungen	200 x 200 cm
Federn	60
Ferderlänge	14 cm
Rahmenhöhe	40 cm
Höhe Sicher- heitsnetz	ohne
Max. Nutzer- gewicht	100 kg
Gewicht	211 kg
Art.Nr.	52228
Preis	



Stabiler und formschöner Unterbau aus Rechteck-Stahlrohr. Sitz- und Rückenleisten wetterfest imprägniert. Unterbau kunstharzlackiert. Feste Bodenverankerung möglich. Bänke können im Winter raumsparend gestapelt werden. Banklänge 190 cm, Sitzhöhe 45 cm

Sitzbank Madrid

Feuerverzinkte Stahlrohr-Vierkantfüße, wetterfest imprägnierte Holzbohlen (5 x 20 cm), mit Rückenlehne, Banklänge 200 cm, Sitzhöhe 45 cm, Befestigung möglich.

10840

Sitzbank Lissabon

Feuerverzinkte Stahlrohr-Vierkantfüße, wetterfest imprägnierte Holzbohlen (5 x 20 cm), Banklänge 200 cm, Sitzhöhe 45 cm, Befestigung möglich.

10841

10854

Sitzbank Oslo





PUZZLE MAT 3D

Fallschutzmatten mit vordefiniertem Fugenabstand und einer Drainage für die unterschiedlichsten Untergründe. Die Matten kommen ganz ohne Steckverbindungen aus. Mit den passenden Rand- und Eckplatten entsteht eine homogene Bodenfläche. Besonders für Spielplätze eignen sich die abgeschrägten Randund Eckplatten. Die Fallschutzmatten Puzzle Mat 3D finden ihren Einsatz auf Spielplätzen, Balkonen, Terrassen, Schwimmbädern, Kindergärten, Schulhöfen und Sportstätten.



			FAI	LLSCHU	TZPLATTE	Ē		(PLATTE SCHRÄ	-		(PLATTE ERADE			NDPLATI ESCHRÄ	_		NDPLATTE ERADE	E
Farbe	Stärke	Fall- höhe	Platten- größe	Anzahl pro m2	Artikel- nr.	Preis	Platten- größe	Artikel- nr.	Preis	Platten- größe	Artikel- nr.	Preis	Platten- größe	Artikel- nr.	Preis	Platten- größe	Artikel- nr.	Preis
grau	4,5 cm	160 cm	55 x 55 cm	3 – 4	54820		25 x 25 cm	54832		25 x 25 cm	54844		55 x 25 cm	54856		55 x 25 cm	54868	
grün	4,5 cm	160 cm	55 x 55 cm	3 – 4	54821		25 x 25 cm	54833		25 x 25 cm	54845		55 x 25 cm	54857		55 x 25 cm	54869	
rot	4,5 cm	160 cm	55 x 55 cm	3 – 4	54822		25 x 25 cm	54834		25 x 25 cm	54846		55 x 25 cm	54858		55 x 25 cm	54870	
schwarz	4,5 cm	160 cm	55 x 55 cm	3 – 4	54823		25 x 25 cm	54835		25 x 25 cm	54847		55 x 25 cm	54859		55 x 25 cm	54871	
grau	6 cm	210 cm	55 x 55 cm	3 – 4	54824		25 x 25 cm	54836		25 x 25 cm	54848		55 x 25 cm	54860		55 x 25 cm	54872	
grün	6 cm	210 cm	55 x 55 cm	3 – 4	54825		25 x 25 cm	54837		25 x 25 cm	54849		55 x 25 cm	54861		55 x 25 cm	54873	
rot	6 cm	210 cm	55 x 55 cm	3 – 4	54826		25 x 25 cm	54838		25 x 25 cm	54850		55 x 25 cm	54862		55 x 25 cm	54874	
schwarz	6 cm	210 cm	55 x 55 cm	3 – 4	54827		25 x 25 cm	54839		25 x 25 cm	54851		55 x 25 cm	54863		55 x 25 cm	54875	
grau	8 cm	280 cm	55 x 55 cm	3 – 4	54828		25 x 25 cm	54840		25 x 25 cm	54852		55 x 25 cm	54864		55 x 25 cm	54876	
grün	8 cm	280 cm	55 x 55 cm	3 – 4	54289		25 x 25 cm			25 x 25 cm	54853		55 x 25 cm	54865		55 x 25 cm	54877	
rot	8 cm	280 cm	55 x 55 cm	3 – 4	54830		25 x 25 cm	54842		25 x 25 cm	54854		55 x 25 cm	54866		55 x 25 cm	54878	
schwarz	8 cm	280 cm	55 x 55 cm	3 – 4	54831		25 x 25 cm	54843		25 x 25 cm	54855		55 x 25 cm	54867		55 x 25 cm	54879	



UNTERSEITE MIT DRAINAGE

Fallschutzplatte FV-80

Die Fallschutzplatte FV-80 eignet sich perfekt für die Verwendung auf Spielplätzen. Durch Steckverbinder – 2 auf jeder Seite – werden die einzelnen Platten miteinander verbunden. Mit Drainage, Outdoor geeignet, für eine Fall-höhe von 300 cm. Maße (L x B) 50 x 50 cm,

Material Gummigranulat, Gewicht 12,7 kg. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk!

3	
54880	Stärke 5 cm
54881	Stärke 6 cm
54882	Stärke 8 cm



Fallschutzplatte F-40

Fallschutzplatte aus recyceltem Gummigranulat, Outdoor geeignet. Die Platten können mit 4 Kunststoffsteckverbindern – je 2 auf jeder Seite – miteinander verbunden werden. Für eine Fallhöhe von 200 cm, Maße (L x B x H) 50 x 50 x 4 cm, Gewicht 7,5 kg.






Garten-Multisystem für den Privatgebrauch









Das Garten-Multisystem kann im Gegensatz zu den marktüblichen Geräten der Körpergröße der Kinder angepasst werden. Sämtliche bereits gekauften und montierten Teile können bei Erweiterung ausnahmslos verwendet werden. Das System entspricht in jeder Ausbaustufe den statischen Ansprüchen. Die aufgeführten Systemvarianten sind Vorschläge, welche auch individuell nach Ihren Wünschen, gemäß der Elemente-Liste, zusammengestellt werden können.

Family-Set

Garten Multisystem Family-Set

- 2 x 10580 Stütze
- 1 x 10583 Schaukelbalken
- 1 x 10586 Verlängerung Klettertau
- 1 x 10599 Befestigungsteile
- 1 x 10588 Kletterstange
- 1 x 10585 Verlängerung Kegelkugel
- 1 x 10582 Reckstange
- 1 x 10591 Kegelspielset
- 1 x 10423 Schaukelset 2,50 m Gewicht der Anlage ca. 102 kg.

10509 Set (1)


Action-Set

- 2 x 10580 Stützen
- 1 x 10583 Schaukelbalken
- 2 x 10586 Verlängerung Klettertau
- 2 x 10589 Aufhängehaken
- 1 x 10423 Schaukelset
- 1 x 17820 Tellerschaukel
- 1 x 10446 Knotentau 2,5 m

Gewicht der Anlage ca. 71 kg.

10508 Set (3)

AUS EIGENER PRODUKTION



Reck-Set

2 x 10580 Stützen 1 x 10582 Reckstange

Gewicht der Anlage ca. 57 kg.

10506 Set

(2)

Schaukel-Set

2 x 10580 Stützen

1 x 10583 Schaukelbalken

1 x 10423 Schaukelset

Gewicht der Anlage ca. 65 kg.

GARTEN-MULTISYSTEM ELEMENTE UND ZUBEHÖR

Stütze

Stahlrohr, verzinkt (Ø 90 mm, Länge 3,60 m). Gewicht ca. 24,3 kg.

10580 mit Bohrungen 10581 ohne Bohrungen

Schaukelbalken

Schaukelhaken mit Nadellagerung, mit Befestigungsteilen, für 1 und 2 Schaukeln.

10583 1 Sch., Br. 2,20 m 10584 2 Sch., Br. 3,20 m

Verlängerung

Für Kegelkugel, mit Aufhängehaken und Befestigungsteilen.

10585 Länge 1,55 m

Für Klettertau oder Kletterstange, mit Befestigungsteilen ohne Aufhängehaken.

10586 Länge 1 m

Reckstange

In Turnhallenqualität aus Edelstahl mit hoher Festigkeit, Gabeln mit Sicherheitsstecker.

Kletterstange

Verzinkt, ohne Befestigungsteile. Länge 3,60 m.

Befestigungsteile

Für Kletterstange, einfach.

Aufhängehaken

Für Klettertau oder Kegelkugel.

10589



Zielpfosten

Um diesen Richtpfahl muss beim Kegelspiel die Kugel herumgeschwungen werden. Länge 60 cm, Ø ca. 2,5 cm. Lieferung mit Bodenhülse Ø ca 3,1 cm, Länge 10 cm.

Kegelspiel-Set

Bestehend aus: Kegelsatz, Holzkugel, Richtund Kegelplatte. Einschließlich Spiel- und Montageanleitung.

10591 Set

(6)

Kegelsatz

8 Kegel und 1 König aus lasiertem Holz, Höhe je ca. 40 cm. Gesamtgewicht ca. 7 kg.

10592


Kegelplatte

Verzinktes Stahlblech mit eingeprägten Kegel-Aufstandsflächen.

10598

Holzkugel

Mit Polyesterseil, höhenverstellbar durch Stellacht. Mit Notglied zur Befestigung am Balken und Feder-Karabinerhaken zur Befestigung des Seils an der Kugel. Ø der Kugel ca. 14 cm, Gewicht ca. 1,1 kg.



Schaukelzubehör (privat)



Kinderschaukel

Extra große und stabile Schaukel aus Kunststoff, 44 x 17 cm, rot. Mit Polyseilen (Ø 10 mm), verstellbar bis zu einer Länge von

10424



Seile aus Polypropylen (Ø 12 mm) mit Aufhängeöse und Stellacht mit Klappe zur Einstellung der Seillänge von 2,20 m bis 3 m.



Klettertau

Aus Polyethylen, Ø 2 cm, mit Aufhängering und Knoten am Tauende, max Nutzlast 50 kg.

10449 Länge 2 m (EUR 13,45/ m) 10446 Länge 2,5 m (EUR 11,16/ m)



Sicherheits-Schaukelhaken mit Befestigungsplatte

Starre Ausführung mit großer verzinkter Befestigungsplatte mit 4 Bohrungen.

Verzinkte Stahlketten, mit Aufhängering, Kettenlänge 1,70 m, Aufhängehöhe 2,20 m.

Verzinkte Stahlketten mit Aufhängering, Kettenlänge 2,50 m, Aufhängehöhe 3,00 m.

Schaukelketten

10434 Paar

10435 Paar



Gitterschaukel

Bunter Kleinkindschaukelsitz mit doppeltem Holzgitter, 32 x 32 cm, Aufhängeseil bis 1,80 m verstellbar. Tragfähigkeit max. 40 kg.

10445 (EUR 6,02/ m)



Seile aus Polyethylen Ø 1 cm mit eingespleißtem Aufhängering sowie Stellacht zur stufenlosen Höhenverstellung (Für das Schaukelbrett sind 2 Paare erfoderlich).

10419 2 m (Paar) 10420 3 m (Paar)



Turnringe

Turn- und Schaukelringe aus Metall mit Kunststoffgriffen.

10418 Paar

Schaukelzubehör für öffentliche Spielplätze

Sicherheits-Schaukellager für öffentliche Spielplätze. Diese Lager sind absolut sicher gegen unbeabsichtigtes Aushängen. Die eingebauten Gleitlager sorgen für minimalen Verschleiß. Sehr robuste, stabile Ausführung. Die Lieferung erfolgt mit verschraubbarem jeweils Kettenschnellverschluß. Alle Teile sind verzinkt.



Gummi-Schaukelsitz

Mit Stahleinlage (B x L x H) 15,5 x 45,5 x 2,5 cm. Kanten extrem elastisch, dadurch werden bei Aufprall Verletzungen weitgehend ausgeschlossen. Max. Gewichtsbelastung 100 kg. Lieferung ohne Ketten.

10436



Schaukelzubehör

Tellerschaukel

Polyethylenseil (Ø 1,2 cm, Länge 200 cm), mit Einhängering und Stellacht, Holzteller Ø 35 cm. Tragkraft ca. 50 kg, Min. Freiraum Ø 400 cm.



Schaukelset

Das Set besteht aus 1 Paar Polyethylenseile (Ø 10 mm, verstellbar durch Stellachten), 1 Holz-Schaukelbrett, ca. 46 x 18 cm, bis ca. 50 kg belastbar, 1 Paar Turnringe mit Kunststoffgriffen und 1 Holztrapez mit verzinkten Stahlringen.

10423 Länge 2,50 m 10414 Länge 2,00 m



Trapezstange

Aus Holz Ø 34 mm, Länge 48 cm, mit verzinkten Stahlringen.

10417



Gummi-Schaukelsitz-Set

Schaukelbrett

Strickleiter

holzsprossen.

Strickeiter aus Polypropylen Ø 16 mm, Länge 2,50 m, Breite 32 cm, mit 7 Esche-

Schaukelhaken Spezial-Schraubenhaken Holzgewinde, Nylon-Lagerbuchse. 10410 Paar

Mit metrischem Gewinde

für Rohre bis 5 cm Ø, mit

Nylon-Lagerbuchse.

10411 Paar

sowie 2 integrierte Seilschlaufen zum befestigen der Schaukelseile. Tragkraft ca. 50 kg.

Gummi-Schaukelsitz mit montierten Schaukelketten, Länge 1,70 m für Aufhängehöhe 2,20 m oder Länge 2,50 m für Aufhängehöhe

10452 Länge 1,70 m Länge 2,50 m



Sicherheits-Schaukellager

Verzinkt, mit Gewindestange M16. Erforderliche Länge = Balken-Ø + 30 mm. Verkauf nur paarweise. Lieferung inklusive Notglied.

10438	150 mm (Paar)
10428	180 mm (Paar) 200 mm (Paar)
10427	200 mm (Paar)
10426	220 mm (Paar)
10425	240 mm (Paar)



Sicherheitsschaukellager

Sicherheitsschaukellager mit Stahlplatte zum Anschrauben mit Bohrungen für M16. Lieferung inklusive Notglied.

10429 Paar



Sicherheitsschaukellager

Zum Anschweißen an bauseitige Stahlkonstruktion. Lieferung inklusive Notglied.

10437 Paar



Klettern - Standardwerk

Autor: Olaf Perwitzschky, Taschen buch 176 Seiten. Das Buch erklärt Grundlagen, Ausrüstung, Kletterund Sicherungstechniken sowie Trainingsmethoden hervorragend. Die Techniken für Halle und Fels sind sehr gut nachvollziehbar illustriert.

51454









Methodikhefte und Kurzanleitungen

41662 41663

41664

41666



Poster Badminton Spielregeln

A2 Poster mit Spielregeln und Erklärungen für das Badminton-Training.

41152



Faszien in Bewegung

Das Buch gibt einen Einblick in die Entstehung, Physiologie und Anatomie des Bindegewebes und an-schließend ein Konzept für die Trainingspraxis. Perfekt für Trainer und Therapeuten als Hilfestellung für das Training. Format 16,5 x 24 cm, 288 Seiten, Autorin: Gunda Slomka.

42234



Alpin-Lehrplan 2 Technik, Taktik, Psyche

Autor: Michael Hoffmann. Koordination, Klettertechnik, Taktik Sportklettern und Wettkampf, Taktik beim klassischen Felsklettern, Mentales Training, Sturzangst, Konditionstrai-ning. Für Selbstlerner und begleitend zur Ausbildung. 192 Seiten.

51451

Gummitwist Set

Metalldose.

41772 Set

In diesem Buch finden Sie die Klassi-

ker der Kinderbeschäftigung! Buch

16 x 20 cm, mit 72 Seiten, erschie-nen im Moses-Verlag, Autorin: Birgit

Fuchs. Ab 6 Jahren, Komplettset inkl. Gummiband in einer schönen

EINRADFAHREN

Basics und erste Tricks

FIGURTRAINING

Einradfahren

41665



erung und Ausrüstung

Autor: Chris Semmel. Grundlagen, Selbstsicherung, Partnersicherung, Sicherungsmethoden. Grundregeln des Sportkletterns, Tourenplanung, Kletterschein, einfache Rettungsme thoden. Ausrüstung der Kletterdisziplinen, Natur- und Umweltschutz. Für Anfänger und Fortgeschrittene. 176 Seiten.

> Minitrampolin

Minitrampolin

Schmidt-Sinns.

41660

Ein Fachbuch für das Minitrampolin

turnen, welches sich an Vereine,

Schulen und Hochschulen richtet

die das Minitrampolin im Freizeit-,

Breiten- oder Wettkampfsport ein-setzen wollen. Autor: Jürgen

51453



Wetter und Orientierung

Autoren: Rainer Bolesch, Michael & Gerhard Hofmann. Theoretische Grundlagen der Wetterkunde, Darstellung wichtiger Wetterlagen der Alpen, Klimaänderung, Erarbeitung eigener Vorhersagen, alpine Gefahren, Grundlagen der Orientierung im Gelände, 160 Seiten,



Saller Übungsheft

Übungsheft zu dem Saller Linien-Koordinationssystem von Wojciech Basiuk.

LS BEWEGUNGSINSTRUMENT

Das Schwungtuch

16965

Auf 50 Seiten erfahren Sie hier den

Umgang mit den Schwungtüchern.

Wie sie sich in der pädagogischen Arbeit in Kinderbetreuungseinrich-

tungen und Schulen verwenden las-sen mit Spielen und theoretische

18033



Slackline

Autoren: Demian Geyer und Christoph Kößler Slackline, Hand-

buch für Freizeit, Schule und Verein.

Wissen von Theorie und Praxis des

Slacklinens: Richtiger Aufbau der Lines, auftretende Probleme bei der

Befestigung und mögliche Gefahren

beim Spannen werden u.a. detail-

liert erklärt. 216 Seiten.

31299

Lehrbuch Slackline

Saller Trainings-DVD

Trainings-DVD zu dem Saller Linien Koordinationssystem.

18035



Trainingsbuch BRASIL®

Das Trainingsbuch Brasil beinhaltet umfangreiches Hintergrundwissen und zahlreiche Übungen. Dieses Buch bietet Übungsanweisungen und fertig ausgearbeitete Stunden bilder für Physiotherapeuten Übungsleiter und Trainer. 176 Seiter Autor: Gabi Fastner

42394



Krafttrainings-Tafeln


8 Tafeln für das Fitness-Center im DIM A2-Format (59,4 x 42 cm), 4-far-big. Auf jeder Tafel werden die wich-tigsten Übungen für eine bzw. meh-rere Muskelgruppen dargestellt und der korrekte Übungsablauf beschrie ben. Ein Blickfang für Ihr Studio.

5003 Satz



Sternstunden im Kinderturnen

Autoren: Sybille Bierögel und Antje Hemming. Das Buch "Sternstunden im Kinderturnen" zeigt fantastisches Erlebnisturnen mit 64 Geräte-Karten, kompletten Stundenbildern und zahlreichen Beispielen für KIGAund Grundschulalter. Ringordner mit 128 Seiten.



Floorball spielen

Ein Nachschlagewerk über Stockey, Unihockey, Floorball. Eine faszinie-rende junge Sportart, die sich mittlerweile auch an deutschen Schulen etablieren konnte. 96 Seiten Autoren: Mandy Erdtel und Grit Brückner



Pilates

Übungsprogramme für den ganzen Körper, für bestimmte Problemzonen und für jedes Zeitbudget. Extra: Trainieren mit Alltagsutensilien von Gürtel bis Wasserflasche. 128 Seiten, Autorin: Amiena Zylla-Schwarz.



Buch Aquafitness Basics

Basisbuch mit umfangreichen Übungen. Trainer erhalten darüber hinaus methodische Hinweise zum Umgang mit den Teilnehmern. 168 Seiten, Autoren: Judith Oelmann & Ilona Wollschläger

DVD AquaTwin basics

Abwechslungsreiches Aqua-Training im Flach- und Tiefwasser mit Schwerpunkt auf den unteren Extremitäten. 20 Minuten mit Susanna Zischek

Luftmatz - Broschüre


Dieses Buch vermittelt - durch zahlreiche Bilder veranschaulicht – die Übungsformen und Spiele für die Grundlagen des Einradfahrens Schritt für Schritt. Praxis, 16 Seiten (farbig). Format 18 x 15 cm. Autor: Gerhard Frank.



Funktionelles Figurtraining

Dieses Buch beschreibt Übungen mit den besten Geräten für funktionelles Figurtraining: Dem Dynair® Ballkis-sen®, den TOGU Brasils und dem Powerball. Zahlreiche Übungsbei-spiele garantieren ein abwechsngsreiches Workout. 216 Seiten, Autor: Gabi Fastner

42397



Schlingentraining

100 Übungen von leicht bis schwer sind hier alle mit Bildfolgen darge-stellt. Dieses Buch enthält 20 Übungsprogramme, von Speziali-sten zusammengestellt. Auf einfache und schnelle Weise wird die Fit-ness des Sportlers verbessert. 192 Seiten, Autor: Anders Berget & Lennart Krohn-Hansen.

42396



Trainingsanleitung für ganzheitliche Bewegungen gesamte Muskelketten trainieren, in Deutsch und Englisch, Laufzeit: ca. 85 min.

DYNAIR® Aero-Step® XL

DVD Perfect Shape

41899

486 Lieferung ohne Dekoartikel

Α		- Wandvitrinen	156	- Meister-Beobachtu		- Kin-Ball OMNIKIN ®	124, 464
**		 Wasserballtore Wettkampfhürde 	442 398-399	- Ringe - Schläuche	426-427, 430 430	- Korbball - Korfball	56-57 55
Abdeckhaube TT-Tische	105	- Zielbrett	68-69	- Schuhe	446	- Lernball	11, 56, 73-75, 276-281
Abdeckung für Hochsprungmatten 3	91, 394, 397	American Football	122	- Spaß	442-432	- Medizinball	282-283
	71, 72, 409	Anbau Bungee Longe	217	- Wasser-Thermomet			5, 271, 276-281, 292, 335
Abduktoren-/ Adduktoren-Maschine Abfall-	362, 366	Anlauf- und Absprunganlage Anlauf-Kontrollmarken	197, 204 393	Bädermatten	448	- Multiball	55 5
	98, 157, 164	Anlaufbahn REGUPOL ®	410	Badminton- - Anlagen	52-53	- My Grip Ball - Noppenball	292
- Korb	98, 157, 164	Anlaufbahn Spiethway III	204	- Anzeigetafel	52, 134-139	- Padel Tennis	93
- Säcke	164	Anlaufquadrate	393	- Bälle / Shuttles	48	- Pendel Ball	19
Abgrenzungsleinen (Schwimmbad) Ablage für Hanteln	438-439, 340, 342,	Anti Aggressions Schläger	465	- Lehrbuch (Broschür		- Pezziball	286
	378,379,381	- Burst Gym Ball	465 285-286	 Netze und Zubeh Pfosten 	i ör 52-53 52-53	- Physio-Ball - Pilates	284-287, 292, 353 284-285, 353
Abroller für Klebebänder	267	- Rutsch-Unterlage	248	- Poster	51, 486	- Powerball	285
ABS-Powerball	285	- Kipp-Bodenanker Handball	80	- Schläger	49-51	- Prellball	54, 55, 276-279
ABS-Roller Abseilachter	284 182	- Kipp-Sicherung Fußballtore	15, 18	- Schlägertasche	51	- Purzelball	335, 451
Absperrband	164, 420	- Stressball Anzeige-	306, 332	 Sets Ständer EXKLUS 	51 V® 53	- Reaktionsball - Redondo	38 284
Absprungbalken	409	- Bodet	136-137	- Wandhalter für Sch		- Reflexball	38
Absprungbrett (Weitsprung)	409	- fahrbar	138	Bag Jump® Luftkis	. 3 .	- Regenbogenball	115, 280, 451, 456, 460
Absprungtrampolin	200, 216	- Gerät für Basketball	134-138	Bahnrichterfahnen	415	- Rugbyball	122, 455
Abstoßbalken Absturzsicherung	408, 418 182	- Gerät für Rückenwindmessung		Bahnenzähler (Schwi	mmsport) 425, 441	- Schaumstoffball	38, 55, 74, 276-280
Abteilungsschrank für Sportgeräte	143	 Gerät für Volleyball Scoreboard System 	134-139 134-135	Balance- - Disc	291, 321, 351	 Schaumstoff Völkerball Schlagball 	55, 276-280 403
Abwurfring Diskus/ Kugel/ Hammer	408	- Tafel Allround	139	- Hocker	323-324	- Schleuderball	403
Abziehbesen/ Abziehnetz (Tennis)	97-98	- Tafel elektronisch	134-139	- Igel	289, 322	- Schweifball	450-451
Abziehvorrichtung für Plastilin ACME ® Trillerpfeifen	408 41	- Tafel Turnen, RSG	210	- Kreisel	316, 318, 322, 351	- Sensorikball	292, 335
Acrylglas Basketballzielbrett	68	Aqua- - Beflex®	/JE	- Pad	289-291, 308, 316, 322, 351	- SIT'n-Gymball® (Sitzb	
Actiball TOGU®	353	- Betomic®	435 435	- Spiele - Stein	308-324 314, 317	- Sitzbälle - Softbälle	285-287 38, 55, 74, 276-280
Action-Center® I und II	234-235	- Cycling	433	- Tau	323	- Spielball	10, 56-57, 74-75, 85
Action-Elemente	254-257	- Disc	433	- Trainer	288-291, 308-311, 351	- Speedminton	92
Action-Set-Garten Multisystem Actiroll TOGU®	484 353	- DynaPad®	435	- Treppe	325-326	- Squash	93
Active Plast Schutzverband	169	- Ergometer - Feet	433 423-424, 433, 435,	Balancier-	194	- Street-Basketball	56-57 119
Adapter für Faustballsäule	54	- Fitness	446-447	- Balken - Bälle	285-289, 322	 Street-Hockeyball Tchoukball 	84
Additons-Stoppuhr	417	- Fitmat	447	- Bahn	314-315, 325	- Tennisbälle	94
AERO-Step Trainer	289	- Fins	423		0-291, 308-311, 318-321, 460	- Therapieball	284-285, 292
Aerobic- - Bänder	298-301	- Floß	425, 432	- Bretter	318-321	- Tischtennisball	111
- Hantel	344	- Gymnastik - Hanteln	446-447 446	- Halbkugel - Labyrinth	289-290, 317 313-315, 460	- Torpedoball - Touchball	450 284
- Matten	294-297	- Kick Boxing Handschuhe	446	- Pfade	313-318, 322-324	- Vinylball	280, 456
The second secon	31, 386-387	- Matten	432	- Parcour	313-318, 322-324	- Völkerball	55, 276-275
- Stepper	302-303	- nordicJET®	435	- Rollbrett	311-313	- Volleyball	73-75
Aerobies AERO Step	452 289	- Nordic Walking	434	- Schaukelboard	311, 316, 318-321	- Waboba Street	456
Aggressionsabbau	465	- Noodles - Pads	431 435	- Schnecke - Stab	316, 318, 321 321	 Wasserbälle Weichschaum-Bälle 	428, 442 38, 74-75, 276-280
Air-		- Rider®	433	- Steg	314-315, 325	- Wurfball	403
- AIREX® Balance-Pads	290	- Ruder	434	- Teller	316, 318, 321, 351	- Yuck-E-Ball	451
 - AIREX® Matten - AIREX® SoftX Faszienset 	295, 432 353	- Spine Board Rettungstrage	436	- Treppe	323-324	- Zeitlupenball	280, 456
- Beam	203	- Sport - Stepper	422-449 303, 435	- Türme	314-315, 322-324	- Zorb Bubbele Soccer Bal	
- Bike	354	- Tragetasche	303, 433 447	 Wippe Balanco® Sets 	311, 313, 320, 460 316	Ballettstangen und Zubeh Ball-	01 204-207
- Block	202	- Trainer BECO ®	434-435	Bali Impander	349	- Bad	338
- Board	202	- Training	423-425, 433-435	Ballbäder	338	- Bouncer	119, 460
FloorHockey-Tische	203 473	- Twin®	435	Ball-Bouncer®	119, 460	- Caddy	145
- Incline	203	Armbinden (Fußball) Ascher	39 157, 164	Ball-Caddy Balldicht	145 47	- Dicht - Eimer	47 94, 110
- Runner	356	Ascher-Papierkorb-Kombination	157, 164	Bälle-	47	- Fairtrade	6-11, 56, 73-74, 85
- Roll	203	Assistenten-Fahne	41	- Anti Burst®	385-386	- Fänger	30
- Spot	203	Auf-/ Abrollgerät Sportboden	129	- Badminton Shuttle		- Fangnetze	25, 89, 96, 110, 125-127
- Stabilisator - Track	203 202-203	Aufbewahrungs-	20 457 224	- Baseball	123	- Hüllen	280-281, 451
- Irack Akkuboxen	171-173	- Box - Stange für Rollbretter	39, 157, 334 312	- Basketball - Beach-Handball	6, 9, 57, 454 84	Kissen DYNAIR®Kompressor	288 46-47
Akten-Schrank	141	- Tasche für Gymnastikbänder	269	- Beach-Volleyball	73	- Nippel	40-47
Aktionswürfel Move Cube	335		119, 144-145, 272	- Beach- & Funball	450-451, 454, 456, 459-460	- Pakete	8-9
Aktivbox Soundsystem	171-173 113	Aufblas-Set für Sportbälle	46	- Blindenfußball	38, 278	- Pumpen	46-47
Allweather TT-Schläger Alpin-Lehrpläne	179, 486	Aufblasbare Tore- - Fußball	26	- Boingball - Buschwusch Ball	456 332	- Regal	143, 145 47
Aluminium-	,	- Handball	91	- Colibri®	279	 Reparatur-Werkzeug Sack 	30
- Abdeckdach Hochsprung	397	Auffangnetz Ballwurfmaschine T		- Dogeball	55, 276-277	- Sammler	94, 110
- Anlage Basketball	64-65	Aufhänge-/ Schaukelseile	260-262	- Eggball®	38	- Schrank	140-149
- Aufrauhschiene - Box	98 39, 157	Aufhängevorrichtung-	270	- Elefantenhautball	38, 55, 74-75, 276-279	- Tasche	30
	12-19, 22-27	 Gymnastikkeulen Gymnastikreifen 	270 272	- Emojiball - Erdball	456 280, 287, 464	- Tragnetz - Transportwagen	30 145
- Garderobenbänke	158-162	- Spring-/ Gymseile	275	- Fang- und Wurfball		- Wagen	144-145
- Garderobenleiste	160-161	- Volleyballnetze	82	- Fairtrade Bälle	6-11, 56, 73-74, 85	- Wurfmaschine	59, 72, 110
- Gerätewagen Speedy	144	Auflagematten für Trampoline	215, 219	- FooBaSKILL	67	- Wurf-Übungsanlagen-Se	et 64-65
- Hallenfußballbanden - Leiter	21 128	Auflegestange Stabhochsprung Aufrollkerne Bodenrollmatten	392	- Football	122, 278	- Wurfschutz für Wanduhr	
	, 88, 91, 121	Aufsprungkissen (Hochsprung)	252 245, 394-395	- Faustball - Fußbälle	54 6-11, 38, 278	 Ventile Ventilhalter 	47 47
- Netz (Tischtennis) 1	106-107, 109	Aufstecknummern für Kegel	32	- Gleitfußball	38, 456	Bali-Impander	345
- Rahmen (Weitsprung)	409	Augen-Notfallstation	169	- Glockenball	38, 278	Ballons	280-281, 464
- Schaukasten	156 259	Ausheber für Blindbalken	409	- Greifball	413, 450	Balken(Absprung)	409
 Schienensysteme und Zubehör Schwimmleinen-Haspelwagen 	248-439	Austauschkugeln für Staby lite Auswechseltafeln	349 41	- Goalball	38, 278 5, 268, 271, 273, 276-287	BAMUSTA® Softboards	291 169-170 384
- Sprossenstehleiter	128		41	 Gymnastikball Hands-On Bälle 	281	Bandagen Banden-	169-170, 384
- Stelzen	317	В		- Handball	6, 84-85	- Fußball	21
- Superbolztor	22, 91	Baby-Schwimmhilfen	422	- Hockeyball	115, 118-119	- Hallenhockey	114
- System-Barrieren - Trainings-Fußballtore	21, 40 13	Backgammon	462	- Hüpfball	287, 457	- Unihockey	120
- Trainings-rubballore - Trainingstore	16, 23-25	Bade- - Matten	432, 448	- Jonglierball - Kicker	332 38	- Werbung Bandmaße	40 415
<u> </u>	•		132, 440		30	Sanamabe	715



Bänder für Gymnastik	268-270	Blockx®-Bausteine	36, 257, 414	Büro-Stapelstuhl	164	Double Dutch Springseil	274, 350
Bandschlingen (Klettersport)	183	Blockx®-Zonenband	413	Butterfly-Maschine	364	Dragonskin® Neon-Schaumbälle	279
Bänfer Sprungtisch	197	Bocciaspiel	458	Buschwusch-Bälle	332	Drahtlos-Mikrofon	163
Bänfer Sprungtisch Bankdrückmaschine Bänke (Turnen)	360-375	Bock zum Turnen BoCoStick pedalo®	198-199 461	C		Drahtseil Drehlageraufhängung	173 385
Bärenrolle pedasan® pedalo®	227 311	Boden-	401	C		Drehstuhl	164
Barfußschuhe	446	- Abdeckungen	130	Camping Volleyballpfosten	72	Dreiräder	471
Barren und Zubehör	206-207	- Befestigung Handballtor	87	Carbon-Wettkampf-Diskus	402	Drückbänke	360-375
Barrieren (Sportplatz) Baseball	40 123	 Belag Boxring Belag StudioLine® 	383 129	Cardio Fitness Geräte Cardiogoal	354-359 460	Drumsticks, Drums-Alive Dummies für Fußballtraining	286, 336 37
Basketball-	123	- Buchstaben	32, 325	Cardio-Training-Schwungtau	275, 341	Dunkelbrillen	278
- Anlagen	58-66	- Dreiecke	32, 327	Catchball	413, 450	Dunking Basketballanlage	62-66
- Bälle - Ballpaket	56-57 9	- Fliesen - Haken für Stufenbarren	32, 327 190	CD-Player	171-173 182	DVD Perfect Shape DYNAIR® -	288, 486
- Korb/Netz	64, 66-67	- Halterung für Boxsäcke	385	Chalk Bags Chess	462	- Ballkissen	288
- Outdoor	64-66	- Hülsen 12, 14, 19, 21, 53-5		Chicken Shake Rhythmus-Ei	337	- Golf Pro	289
- Ringe	64-67	- Kreise	32, 327	Chiffon-Tuch	333	- Pads	289
- Schulungstafel - Spielbretter	42 68-69	 Markiergerät Markierungen 	128 128, 267	Cigar-Boxes Clip Fahnenhalter	332 40	E	
- Übungsanlage	58-66	- Matten	242-253	Clips für Physio-Band	298	L	
- Wandgerüst - Wurfmaschiene	62-63, 66	- Plättchen Handballtor	87	CM®-Band	301	DynaPad® (Aquagymnastik)	435
- Wurfmaschiene - Zielbretter	58 68-69	 Quadrate Rahmen für Fußballtor 	32, 327 17	Coaching-Board Cobal®	42 322	Ecke Bodenmarkierung Eckfahnen,Grenzstangen	33, 325 40
Bassalo Starter Set	454	- Rahmen für Handballtor	83	Colibri® Supersoft	279	ECO-Turnmatte	247
Batterien	436	- Rechtecke	32, 327	Competition-		Ecxercise Matte	296
Battle Rope Batting-Tee	275, 341	- Rollmatten und Bodenturnfläch		- Beach Volleyball	6, 73, 74	Edelstahl Garderobenhaken	160
3	123 0-363, 366-367	 Stativ f ür Soundsystem Trampoline 	172 215, 305, 479-481	- Fairtrade Fußball - Fairtrade Futsalball	6, 11 6, 11	EggBall® Einbausportgeräte	38 228-241
Bauchtrainer	284, 351	- Turnmatte	242-253	- Kampfsportmatte	387	Einfülltrichter mit Sieb	19
Bauchtrainings- und Dips-Barren	360-374		21, 83, 87, 90, 114	- Wasserball	442	Einhängestift	218
Baumodule Kinderturnen Baumschutz für Slackline	253-257 186	Bodet Anzeigetafeln Bodyformer	136-137 345	Complett Serie / Sprungkast Cornhole Freizeitset	en 223 454	Einhängevorrichtung für Sprossenwand Einlagebrett (Weitsprung)	d 231 409
Baumwolltuch	328	Bodylastics Strongmen®	302, 348	Courtlines für Beach Sport	71, 83	Einlegeboden Sportgeräteschrank	142-143
Bausteine Scogym®	326	Body-Roll	292, 352-353	Crossboccia	458	Einrad	470
Bausteinsätze (Weichboden)	254-257	Body-Tube®	302, 346-348	Crossfitness	340-347	Einstichkasten Polster	390-391
Beach- und Funball Beach-Handball-	459	Bogenleiter Bogenmatte	225-226 255	Crossfitness Sprungkästen Crosstrainer	341 358	Einstichkasten Stabhochsprung Eintrittskarten (Rolle)	390, 393 164
- Bälle	84	Bohnensäckchen	328	Curling	463	Einweg-Schuhhüllen	446
- Befestigungsrahmen	83	Bojenschaukel	263	Curlstange	376, 381	Einzelsicherungspunkt	183
 Courtlines® Spielfeldmarkierung 	83 83	Bollerwagen Bolztor	129, 410 22, 91	D		Eisbox	170 170
- Tor	83	Bongos	337			Eisspray Elastiband®	301, 348
- Tornetz	83	BONITO®	457	Dachform-Matte	255	Elastic-Schwingboden	204
Beach-Volleyball-	70.72	Bonkerball Set	460	Damen-Gymnastikhanteln	345	Elastische Bänder 30, 298-301,	
- Anlagen - Bälle	70-72 73	Bonk Geschicklichkeitspiel Bommblaster	463 173	Damespiel Damenturnriemchen	462 211	Elastikbänder Flexiband Elefantenhautbälle	30, 397, 411 276-279
- Bodenhülsen	71-72	Boomwhackers®	337	Dance Hoops	272	Elektrisch hochziehbare Kletteranlage	177
- Mobile Anlagen	70-71	BOSU® Trainer	285	Darts	466	Elektronische Anzeigetafel	134-138
- Tuniernetz - Zubehör	71 71-73	Boulderwand Boules	176 458	Deckenaufhängung Kunstturnrin Deckenschienensystem	ge 205 259	Elektronische Personenwaage Elektronisches Dartboard	170 466
Beachball-Schlägerset	459	Bouncer Ball-Spiel	119, 460	Defibrillator	168	ELI Badminton Schläger Set	50-51
Beachball-Set-Spiele	459	Bowling Set	463	Defibrillator Wandkasten	168	Elliptical Trainer	358
Beans® (für Landegrube) BECO®-Schwimmflügel	188 422	Box- - Ball	465	Dehnbares Trainingsband	298-302 8, 10	Endenpolsterung für Schwebebalken Erdanker für Startblock	194
Befestigungsset Sprossenwand		- Bandagen	384	Derbystar Bundesliga Fußball Design-Leichtturnmatten	248	Ergojet Sprungtisch	401 196
Behandlungsliege	167	- Handschuhe	384	Deuserband®-		Ergometer	354-355
Beinheber	360-372	- Hochring	382-383	- Plus	301	Ergotramp® Sprungbrett	200
Bein-Schlauch (Schwimmen) Bein-Schrägpresse	423 371-372	- Pratschen - Ring	384 382-383	- Therapie Devil-Stick	301 333	Erlebnispädagoik Ersatz-	310-339
Beinpresse mit Steckgewichten	363-372	- Säcke	385	Diabolo	333	- Blätter (Hockey)	119
Beinbeugemaschine (Beincurlmaschine		- Wandarm	385	DIGI®-Stoppuhren	417	- Block Flipchart	43, 166
Beinstreckmaschine Beregnungsgeräte	360-372 45, 99	Boxingbase Braigbarre®	465 264-265	Digitale Stoppuhren Digital-Waage	417-419 170	 Federn Trampoline Flights (Dartspfeile) 	218 466
Beschallungsanlagen	171-173	Braigbarre® Wandhalter	265	DIN Basketball Deckenanlage	59	- Holm Barren	210
Besen	97-98, 416	BRASIL® TOGU®	293	Dipgürtel	376	- Holm Reck	191, 210
Bewässerungssystem Bewegungslandschaft	45, 99 236-237	Brause (Edelstahlausführung) Build n´ Balance	440 314-315	Disc-Boccia-Set Disc Golf	458 453	 Kurbel für Volleyballpfosten Rundbürsten für Markierwagen 	76 44
Bewegungsspiele	310-339	Bumerang	452	Disken	402	- Schloss für Sportgeräteschrank 140-	
Betätigungsstange Basketball-Wand		Bumperplates	380	Diskus-		- Spieler Kabinen	28-29
Bewegunssticks Biegehantel	334 349	Bundesliega- - Fußball	8, 10	AblageSchutzgitter	404 405-406	 Sprungtücher für Trampoline Startklotz (Leichtathletik) 	218, 482 401
Billard-	J+J	- Handball	85	- Ständer	403-406	- Startkiotz (Leichtathietik) - Teile Tennisnetz	401 96
- Kreide	476	Bungee-Longe	217	- Tragetasche	402	- Teile Trampoline	218
- Kugeln	476 476	Bungee-Schaukel	263	- Transportwagen	404	- Überzug für Weichbodenmatte	249
- Leuchte - Tische	476 476-477	Buch- - Alpin-Lehrpläne / Klettern	179, 486	Disziplinkarten-Set DLRG-Schwimmanzug	41 446	Erste-Hilfe- - Koffer	168-170
- Queues	477	- Anleitung für Physio Tape	298	Dodgeball	55, 276, 277	- Kompressen	170
Billettabroller	164	- Aquafitness Basics	435, 486	Domino Domina TT Tisaba	462	- Krankentrage	167
Bindegewebsmassage Bio Force ® Heimfitnesssysteme	352-353 361	- Brasil® Trainingsbuch - Das Schwungtuch	293, 486 330, 486	Donic TT-Tische Doppel-	100, 102, 104-105	- Rettungsdecke - Rucksack	167, 170 168
Birnenball (Boxen)	385	- Einrad fahren	470, 486	- Endball (Boxen)	385	- Schrank	168, 170
Bizeps-Scott-Bank	370	- Faszien in Bewegung	353, 486		158-159, 161, 162	- Tasche	168
BLACKLINE Handballtor Black Roll (Faszientraining)	87 352-353	 Funktionelles Figurtraining Gummistwist & Co 	288, 486 275, 486	- Gymnastikband - Hängematte	270 261	- Zubehör Erzi ® Balancieren	168-170 313, 317-319
Blasebalg	46	- Linien-Koordinationssystem	37, 486	- Hüpfsack	328	Eschenholzholm, Ballett	265
Bleibeschwerung für Schutznetze	127	- Minitrampolin	219, 486	- Klöppel	306	Etagen-Abteilungsschrank	140-155
Blenden für Tennisplätze Blindbalken (Weitsprung)	95 409	- Pilates	285, 486 347, 486	- Mini-Trampolin	217 130	Eurotramp® Trampoline 200, 212-2	
Blindbalken (vveitsprung) Blinden-	409	 Schlingentraining Slackline 	347, 486 186, 486	 Saugheber Seilzuggerät SlimBeam 	130 377	Evolo ®-Schränke Expander 300-:	150-151 302, 346-348
- Bälle	38, 278	- Sternstunden im Kinderturnen	209, 486	- Startnummern	420		,
- Futsalbälle	38, 278	Buchstaben als Markierung	32, 325	Dosenwurfspiel	451	F	
- Sport Blockx® -Hürden	278 36, 414	Bulgarian Bag Gewichtssack Büro-Drehstuhl	343 164	Double Cross® Double Competition Kampfsport	63 matte 387	Expressschlingenset	183
	30, 111	_ 3.0	104	- sasie compension numpisport		z.presssermigeriset	100



Fachbücher 486	Flügeltüren- / Universalschrank 140-147,150-155	Gleitfußball 38, 456	Hammerwurf-Schutzanlage 405-406
Fächerschränke 150-155 Fähnchenleine (Schwimmsport) 441	Flusssteine (Balancesteine) 314	Gleitrollbretter 312	Handball-
Fähnchenleine (Schwimmsport) 441 Fahne für Grenzstange (Fußball) 40	Flying Disc® / Flying Ring® 452-453 Folienspiegel 266-267	Gleitstein (Tornetzbefestigung) 13 G-Link Ratsche 186	- Bälle 6, 85
Fahnenhalter Clip 40	FooBaSKILL 67	Goalcha Streetball 84	- Beach 84
Fahnenmast 128	Football 122	Glockenbälle (Blindenbälle) 38, 271, 278	- Ballpakete 9
Fahrbare Abdeckung Sprungkissen 397	Football My Grip 5	Glockenkranz 336	- Time-Out-Tafel 84
Fahrbare Kletterwand Roll&Boulder® 179	Fox Whistle 41	Glockenstab 336	- Tor-Netz 87-89
Fahrbarer Sportspiegel 266-267, 307	Freibadschrank 449	Golf 468	- Tore 83, 86-88, 90-91
Fahr-/ klappbare Hochsprungmatte 395	Freiland Tischfußball 475	GrabBalls Rubberflex® 450	Handgewichte 340, 342-345, 346-347, 349, 379
Fahreinrichtung für Sprungtische 197 Fahrgerüst 128	Freiland-Dame/Schach 462 Freiland-Tischtennistische 106-107	Grand Master® Trampolin 214 Granulat-Abziehbesen 97	Handkolben-Pumpe 47, 281
Fahrgerüst 128 Fahrradergometer 354-355	Freilandspiele 450-471	Granulat-Abziehbesen 97 Grasimplantat (Plifix) 45	Handmikrofon 171-173 Handpfeife Wizzball ® 41
Fahrzeuge 469-471	Freistoß-Dummies Fußball 37	Grenzstangen 40	Handpumpe 46-47, 281
Fairtrade Bälle-	Freizeit-Badminton-Set 459	Griffband Gripsy Classic 51, 94	Hands-on® Lernspielbälle 281
- Ballpakete 8-9	Freizeit-Tore 24-27	Griffe für Klettersport 179-181	Handschuhe-
- Basketball 6, 9, 56	Freizeit-Volleyballanlagen 70-72	Grigri® Klettersicherung 182	- Aquafitness 434
- Fußball 6-11	Freizeit-Trampoline 219, 305, 479-481	Großbausteine 36, 254-257, 414	-Baseball 123
- Futsal 7-11	Frisbee® (Wurfscheibe) 452-453	Großfiguren-Spiele 462	-Schwimm 434
- Handball 6, 9, 85 - Hallenfußball 6, 8, 10	Frühschwimmer-Zeugnis 429	Großflächenregner (RollcarT-V®) 45, 99 Großraum-Schließfachschränke 155	Handstandübungsbarren 209
- Volleyball 6, 9, 73-74	Fühlmatte 316, 326 Fun Disc® (MFT®) 351	Großraum-Schließfachschränke 155 Großraum-Wanduhren 139	Handstandübungsklötze Paar 209, 342 Handstückzähler 274
Fallschirme, Schwungtücher 330-331, 455	Funnoodle 431	Großtrampolin 212-217	Handtrainingsgerät 345
Fallschutzmatte 175, 242-251	Functional Training 340-347	Guiro Rhythmik 337	Handwagen für Stadiongeräte 399, 400, 404, 410
Fallschutzplatte 482-483	Funkuhren 139	Gummi-	Handwalze für Tennisplätze 98
Faltbare Hürde 414	Funny-Face-Bälle® 456	- Bänder 298-302, 346, 348	Hanhart Stoppuhren 417-419
Faltmatten 250, 253	Funnyway® (Rollbahn) 225	- Boden 410	Hängematte 261
Family-Set (Garten-Multisystem) 484	Fun-Set für Schwungtuch 331	- Diskus Soft 402, 412	Hangelseile 260
Family-Tennis 459	Fun-Trampolin 479-481	- Hammer 98, 416	Hantel-
Fangball Spordas CatchBall 413, 450	Fußball-	- Medizinbälle 282-283	- Bank 360, 369-375
Fanghandschuhe für Baseball 123 Fangnetze für Tore 89	- Bälle 6-11	- Platte für Krafträume 340, 381	- Racks 369-375
Fangnetze für Tore 89 Fang- und Knubbelball 335, 450-451	- Banden 21 - Fairtrade Bälle 6-11	- Puffer für Barren 210 - Puffer Sprungkasten 222	- Scheiben 38-381 - Scheibenständer 378
Fangringe Set 450	- Fairtrade Baile 6-11 - Jugendtor 14-17	- Puffer Sprungkasten 222 - Schaukelsitz 262, 485	- Scheibenständer 378 - Ständer 340, 342, 344, 378-379, 381
Fangspiel 450-455	- Kicker 473-475	- Spannleinen (für Tornetze) 85	- Stangen 340, 342, 344, 376-379, 361
Farbe für Markierung 45	- Minitorlatte für Jugendtore 14	- Twist (Springseil) 275	Hanteln 340, 341-345, 379-381, 434
Faszienrollen 352-353	- mobile Tore 24-27	Gurtspanner Badminton-Ständer 53	Harzentferner/-reiniger 84
Faszinationsplatten 326	- Slalomstangen 31-32	Gutschein (Rolle) 164	Haspelwagen 438
Faustball 54	- Spielerkabine 28-29	GYM-Keile 253	Headis 108
Fausthantel 340, 344, 379, 434	- Streetsoccer-Court 24	Gymnastik-	Headset/ Headset-Mikrophon 171-173
Federball (Badminton) 48-53	- Tennis 25	- Bälle 268, 271, 276-287	Heavy-Duty-Kompakthantel 379
Federbretter pedalo ® 308-309	- Tor-Ausheber 12	- Bandaufroller 270	Heberollständer Trampoline 212
Federfußball 124, 333	-Tore 12-19, 22-27	- Bänder 268-270, 298-301, 346	Heimsprossenwand 230
Federgriffhantel 345	- Tornetze 20	- Flachreifen 32, 326	Heimtrainer 354-363
Federwippen für Spielplätze 478	- Tortransportwagen 13-15	- Gerätewagen 271, 273, 295, 326	Heiß-Kalt-Kompressen 170
Fehlstart-Anlage (Schwimmen) 441 Feldhockey 115-119	- Trainingshilfen 30-39 Fußschlinge 347	- Hanteln 302, 344, 379, 434 - Keulen 269-270	Heissschneid-Handgerät 275
Ferulen (Billiard) 476	Fußschlinge 347 Fußstab aus Holz 328	- Keulen 269-270 - Korrekturspiegel 266-267	Helm für Klettersport 183 HesherBall Set 473
Feuchtraum-	Fußwalzen pedalo® 308	- Korrekturspieger 200-207 - Kreis (Gummiband) 275	Herkulesnetz-Volleyballset 72
- Bank 443, 448		- Lamellenring 426-427	Heulschlauch, Schleuderhorn 337
- Wanduhr 449	G	- MY Grip Bälle 5	Hexagonal Hantel 340, 379
- Zubehör 448-449	Futsal Bälle 7-11	- Matten 294-297	Himmel und Hölle Designmatten 248
FIBA Basketball-Deckenanlage 58	Ganzabdeckung für Mini-Trampoline 218	- Mattenwagen 295	Hindernis-Hürden 400
FIG-Wettkampf-Gymnastikball 268	Ganzkörpertrainer 360-363, 373-375	- Reifen 32, 269, 272, 326	Hochleistungs-Sprungbrett 200-201
FIG-Niedersprung-Mattensätze 244	Garderoben-	- Rollen 254, 307, 352-353	Hochrad für Kinder 470
Filz-Pantoffeln 129	- Hakenleiste 160-161	- Rolle Sprungkasten 222	Hochsprung-
Filzstreifen Set 23	- Schränke 150-155	- Schnur 275	- Latten 397
Fingertrainer 345	- Sitzbank 158-162	- Seile 269, 274-275	- Lattenhalterung 396
Finnlo Fitness Geräte 361, 363 Fit Disc® (MFT®) 351	- Ständer 162 Garten-Multisystem BENZ® 484	- Stab 272 - Transportwagen 272-273	- Matten 391 - Ständer 388-390
Fit swing® Wägelchen 313	Gartentrampoline 479-481	- Turnmatte 246-253	Hochziehbare Kletteranlage 177
Fitness-	Gefüllte Kühlkissen 170		Hochziehbare Schutznetzanlagen 125
- Bälle 282-285	Gehbarren 307	Н	Hocker, Therapiehocker 164, 307, 323
- Bänder und Tubes 298-302, 346-348	Geldkassette 164		Hockertreppe 323-324
- Expander 348	Geräte-	- Turnstab 272	Hockey-
- Home Sets 346	- Schränke 140-144, 146-149	Haken für Netzbügel 52, 82	- Ball 115, 118-119
- Kleingeräte 345	- Transportwagen 14, 86, 109, 114, 193, 200, 227	Hakenleisten 160-161	- Bande 114, 120
- Geräte 340-345, 354-375, 377 - Geräte Zubehör 376	- Turnen 188-241	Haken zu Modul-Sportgeräteschrank 142	- Ersatzblätter 119
- Geräte Zubehör 376 - Seile 341, 350	- Waage 403 - Wagen 144-145, 148-149	Halbe Leiter für Spungkasten 226 Halbkreis Turnmodul 254	- Lochball 118 - Puck 119
- Sprungkästen 341	Geschicklichkeitsspiel 311-324, 455, 461, 463	Halbrundblock Turnelement 255, 257	- Fuck 119 - Schläger 115-119
-Trampolin 304, 351	Geschwindigkeitsfallschirm 411	Hallen-	- Sets 116-118
- Trainer 288-293, 345-351	Geschwindigkeitsmessung 30, 417-419	- Boden Schutzbelag 129	- Tore 114-115, 121
- Tube 302, 346-348	Geschwindigkeitsradargerät 30	- Diskus 402, 412	Höhenmessgerät (Stabhochsprung) 392
Flachbank 369	Gestelldrehtafel doppelseitig 165	- Einbaugeräte 175-178, 217, 219, 228-241	Holländer 471
Flachreifen 32, 326	GETRA® Speere 407	- Fußball 6-11	Holm Reck 191
Flag Football 122, 455	Gewichte für Springseile 274, 350, 384	- Fußball-Bande 21	Holsteinische Sandschaufel 98, 416
Flaschenzug 259	Gewichte für Tore 16, 18	- Futsalball 7-11	Holz-
FlexBarTM Widerstandsgerät 300	Gewichthebergürtel 376	- Haltegurt für Weichbodenmatte 250	- Geräteschrank 146-147
Flexi Rand 20, 207, 411	Gewichts-	- Handball 85	- Reifen 272
Flexi Band 30, 397, 411 Flexi-Fun ® 349	- Ketten 376 - Manschetten 345	- Hockey 114, 116-120 - Hockey-Bande 114, 120	- Rollbretter 312
Flexible Hochsprunglatte 397	- Manschetten 345 - Scheibenständer 378	- HOCKEY-Bande 114, 120 - Schutznetz 125-127	- Rost für Hochsprungmatten 397 - Stuhl (stapelbar) 164
Flexi-Roll® Bodenturnmatte 252	- Schlitten 340, 411	- Schutzhetz 125-127 - Start- Blockx ® 401	- Stuni (stapeidar) 164 - Schlitten 471
Fliesen 32, 129, 327, 483	- Sciniteri 540, 411 - Säcke 342-343, 411	- Startanlage 401	- Scriitteri 471 Hopper 287, 457
Flic-Flac-Bahn 202-204, 252	- Stäbe 302, 349	- Stoßanlage 408	Hostalen-Kugeln 439
Flic-Flac-Trainer 194	- Westen 345	- Stoßkugel 402	Hovoboard 321
Flip-Chart Spezial 43, 166	GfK-Ersatzstab (Gymnastikband) 268	Haltegurt Matten 250, 252	Hüft-Beinschwingmaschine 363-364, 366
Flipper-Spiel 427	GfK-Holm für Steckreck 191, 210	Haltetaschen für Volleyballantennen 82	Hügelkuppen (Balancesteine) 314
		,	
Flipper SwimSafe® 422	GfK-Holm für Stufenbarren 191	Hammerdraht 403	Hühnerleiter 226
Flipper SwimSafe® 422 Floorball 116-118, 120-121	GfK-Holm für Stufenbarren 191 Gibbon Slacklines 187	Hammer Kraftstation 360	Hufe für Turnbock 199
Flipper SwimSafe® 422 Floorball 116-118, 120-121 Floormarker 32	GfK-Holm für Stufenbarren 191 Gibbon Slacklines 187 Gitterleiterelement (Juniorelement) 232-233	Hammer Kraftstation 360 Hammerwurf-/ Diskus-Schutznetz 405-406	Hufe für Turnbock 199 Hula Hoop-Reifen® (Gymnastikreifen) 272
Flipper SwimSafe® 422 Floorball 116-118, 120-121	GfK-Holm für Stufenbarren 191 Gibbon Slacklines 187	Hammer Kraftstation 360	Hufe für Turnbock 199

Hülsenbohrer (DBGM) 40	- Gymnastikkeulen 270	Kraft-/ Kampfsport 380-387	Linien-Kehrmaschine 97
<mark>Hüpf-</mark> ■ - Bälle 287, 457	- Hürde 63, 399, 412-414 - Klettergriffe 180-181	Kraft Dreikampf-Bank 369	Linien-Markierung 32, 37, 41, 45, 128, 267, 325 Linienrichter-Fahne 41
- Säcke 328	- Leichtathletik 412-414	- Geräte 340, 358-375, 377	Lochbälle (Hockey) 118
- Seile 274-275, 350, 486	- My Grip Bälle 5	- Stationen 358-375, 377	Lochkegel 35, 327
Hürden 36, 398-399, 412, 414 Hürden-	- Reck 209 - Schaukel 262-263, 484-845	- Trainings-Tafeln 378 Kranken -	Löscher Weißwand 43, 166
- Blockx® Set 36, 414	- Schwimmhilfen 422-423	- Gymnastik 284-293, 298-304, 306-309	- Ballons 281, 464
- Faltbar 414	- Trampoline 219, 305, 479-481	- Trage 167	- Druckprüfer 47
- Latten 397	- Turnen 202, 206, 209, 220-233, 246-257	Kreide-	- Gebläse 203
i I	- Turnkasten 221 Kinesiology Tape 300	- Billardkreide 476 - Kreide 461	- Kissen 202-203, 319 - Luftmatz ® 281
- Transportwagen 399	Kinesiology Tape 300 Kipp-Grenzstangen 40	- Kreide 461 - Spray 41, 45	- Luftmatz® 281 - Luftmatz®- Keulen/-Boxsack 281, 465
lgelbälle (Noppenbälle) 292	Kirschkern-Schlange/-Säckchen 306	- Tafel 43, 165	- Pumpen, Kompressoren 46-47
Impander 349	KITUKA 221	Kreisel für Therapie/Fitness 291, 351	R.A.
Indiaca 124, 459	KITUKA Spielmaterial Set 221 KiwiDo® 335	Kreisflankkörper 199 Kreis- und Teilkreisreaner 99	M
- Boccia-Set 458	Klanghölzer 337	Kreis- und Teilkreisregner 99 Kreuz-Kabelstation 360-363, 373	Lü 132-133
- Bike 354	Klappbare Liege 167	Kriechbogen 327	Lüneburger-Stegel 227
- Fußball 7-11	Klapptisch 163, 482	Kriech-Krake 329	Magic Sand 335
- Korb Basketball 66 Infokasten 156	Klassenraumschrank 163 Klebeband 128, 267, 300, 401	Kriechtunnel 329 Kubb 458	Magnesia 182, 211, 393 Magnesia-Behälter 211, 393
Integral-Netzbefestigung 12	Kleider-	Kugelstoßen-Abstoßbalken 408	Magnesia Cream 211
Interaktiver Wandprojektor – LÜ 132-133	- Bügel (für Schwimmbad) 449	Kugeln und Zubehör (Leichtathletik) 402-404	Magnete für Tafeln 43, 166
Intercrosse 119	- Spinde 150-155, 449	Kugelständer 404	Magnet-
ISO-Adapter für Sportgerätehülsen 131	Kleinfeld Tore 90	Kühl- - Box 170	- Sporthalle 42 - Tafel 42-43, 165-166
J	- Tor-Netz 88-90	- Kompressen 170	Maisbirne 385
	- Tennisanlage 96	- Spray 170	Männerbarren 206-207
ISO-Matte 294-297	Kleingerätetransporter 404	Kuller-Kreisel 321	Malfuß,-Stange 231, 323
Jogball Set 459 Jonglier-Artikel 332-333	Klask Geschicklichkeitsspiel 463 Klettball-Spiel 454	Kunststoff- - Ablagebehälter 145, 148-149, 443-445	Mannschaftsbänder 39 Maracas 337
Joola-	Klettband für Mattenverbindung 252	- Box 39, 157, 334, 445	Markier-
- Netzgarnituren 109	Klettdartscheibe 454	- Materialwagen 145, 148-149, 443-445	- Band 47, 128, 267, 401
- Tischtennisbälle 111 - Tischtennistische 101-102 105 107	Kletter Anlagen 175-178	- Möbel 148-149, 443-445 - Rollbrett 312	- Bleche 400 - Buchstaben 32, 325
- Tischtennistische 101-102, 105, 107 Judo-	- Chalk Bag 182	- Kolibrett 312 - Schrank 149, 444-445	- Buchstaben 32, 325 - Dreiecke 32, 327
- Anzüge 386	- Gerüst 234-235, 238-240	- Sitzbank 97, 148, 443	- Ecke 33, 325
- Matten 386-387	- Griffe 179-181	- Trolley 148-149, 443-445	- Farbe 45
Jugend- - Barren 206	- Gurte 183 - Helm 183	- Wagen 148-149, 443-445 Kunstturn-Spannreck 208	- Fliesen 32, 327 - Halbkugeln 34
- Fußballtore und Netze 14-17, 20	- Kamin Schaukelzubehör 262	Kunstturnpferd 198-199	- Hauben 34
- Minifußballtorlatte 14	- Netz 260	Kurzhantel 340, 344, 379, 380-381, 434	- Hemd 39
- Schwimmabzeichen 429	- Netzelement Juniorelement 232-233	Kurzhantel Set 344, 379, 380-381	- Kasten 400
- Schwimmpass 429 Jump Rope 274, 350, 384	- Park 174 - Rahmen für Sprungkasten 226	Kurzhantelstange 381	- Kegel/ Teller 34-35 - Kreise 33, 325
Jumper Soft BENZ 274, 330, 384	- Rucksack 183	L	- Linien 33, 325
Jumper® TOGU® 289	- Schuh 183	Kurzhantelständer 378	- Quadrate 32, 327
Junior Elemente 232-233	- Seile (Sicherungsseile) 183 - Sicherheits-Set 183	Kuschelsack 339 Lager-/ Transportwagen 144-143, 443-445	- Rechtecke 32, 327
- Mattensatz 233	- Sicherheits-Set 183 - Stangen 240	Lager-/ Transportwagen 144-143, 443-445 Lager-Transportwagen Schutzbelag 128	- Scheiben 33, 325 - Spray 41, 45
- Schrägstell Beschlag Set 233	- Stangenelement (Junior-Element) 233	Lamellenring 426-427	- Stangen 40
- Turnwand 232-233	- Taue 260	Lancet®-Sprungstäbe 392	- Wagen 44
- Tennis 94, 459	- Turm (Set) 232 - Wand-Elemente 178, 229, 233	Landematte 243-251, 390-391, 394-395 Landematten-Überzug 249	- Weste (Kunstfaser) 39
K	- Wand-Module MTM® 176, 229, 233	Langhanteln 380-381	Massage Bank,-Liegen 167
JVS Boomblaster 173	Klettleiste zur Prallmattenbefestigung 247	Längstraversen für Sportgeräteschrank 142	- Bälle/ -rollen 292, 352-353
K1 & K4 Kletterstangen 240	Klimmzug- - Bügel 231	LAT-Maschine 366, 372	- Gerät 301
Kabelzuggerät 360-363 Kabinen für Spieler 28-29	- Bügel 231 - Stange 345	Latexfreie Bänder 298-301, 346 Latte (Verkleinerung für Fußballtor) 14	Maßbänder 415 Materialcontainer 39, 144-145, 157,163, 334, 410
Kajaksitz für SUP Board 447	- Station 373-375	Lattenrost für Sprungmatten 397	Materialwagen 144-145, 443-445
Kalt-Warm-Kompressen 170	Kniebeugeständer 370-371	Laubkescher 436	Matten-
Kampfrichter-Fahnen (Leichtathletik) 415 Kampfsportmatten 386-387	Knotentau 260	Lautsprecherboxen 171-173	- Ecxercise 294-297 - für Gymnastik/Aerobic 294-297
KanJam Set 453	Kogelan- - Fußball 279	- Band 356-357	- für Gymnastik/Aerobic 294-297 - Haltegurt 250, 252
Karabiner (Klettersport) 182	- Volleyball 75, 279	- Besen für Laufbahnen 416	- Prallschutz 175, 247
Kegel für Markierung 35	Kombi-	- Brett für Sprungkasten 226	- Rost für Hochsprungmatten 397
Kegelspiel 463, 484 Kehrbesen 97-98, 416	- Boxen (Soundsysteme) 171-173 - Niedersprungauflage 251	- Kugel 287, 322 - Rad 471	- Satz für MultiCross 228 - Satz Junior-Elemente 233
Keil-	- Niedersprungmatte 251	- Schienenpolster 391	- Sätze Kunstturnen 245
- Kissen 288	- Schrank 140-141	- Schienen für Schutznetz 126	- Sensorik 316, 326
- Matten, Schrägmatten 203, 253, 255 Kendama ® 451	- Turnmatte 250-251 - Weichbodenmatte 250-251	- Schienen für Stabhochsprung 389 Lautsprecherboxen 171-173	- für Sportstudios 129, 386-387 - Transportband 297
Kennzeichnungswesten,-jacken 39	- Wendematte (Duo-Matte) 250	Leder-Springseil 274, 350	- Transportwagen 246, 250, 252
Ketten-	Kompakthantel 379	Lehrertisch 163	- Transportwagen (Gymnastik) 295
- Beschwerung für Handballtornetze 83 - Beschwerung Fußballtor 20	Kompass SILVA® 420 Kompressen 170	Lehrtafeln 42, 376	- Wandaufhängung 295-296
- Beschwerung Fußballtor 20 - Netze für Basketball 67	Kompressen 170 Kompressoren 46-47	Leichtathletik 388-421	- Yoga 297 MB-Spiel Twister 463
Kettlebells 343	Konsolen für Pfosten 78	- Bodenrollmatten 525	Medizinbälle 282-283, 342
Keulen für Gymnastik 269-270	Kooperations-	- Spiegel 267	Mega (Badminton-Pfosten) 52
Keulen für Jonglage 332 Kevlar Volleyballspannseil 81	- Band 328 - Schlauch 329	- Turnmatte 247-248 - Volleyball 74-75, 276, 279	Megaphone 436
Kid-Athletics® 412-414	Koordinations-	Leistungszentrum Turnen 188-189	Mega Schwimmring 430
Kid-Spielset 327, 334, 467	- Leitern 37	Leitergolf 455	- Spiele Set 467
Kids Tramp® Outdoortrampolin 305, 481	- Wippen 308-309, 310, 313, 320	Leitern aus Aluminium 128	- Tunnel 329
Kickerbälle 474 Kicker Tischfußball 474-475	Koosh Ball 332 Kopfball-Pendelmast 19	Leitern für Sprungkasten 226 Lern-	Mehrkindschaukel 260, 262 Mehrzweckbarren 206
Kilometerzähler 415, 420	Kopfbügelmikrofon 173	- Basketball 56, 278-279	Mess- 397
Kin-Ball® 124, 464	Kopfschutz (Kampfsport) 384	- Fußball 7-11, 278-279	- Geräte 415-420
Kinder Boxsack 385	Korbball 55 Korbfänger-Spiel 460	- Handball 85, 279 - Volleyball 74-75, 276, 279	- Latte 82, 231, 323, 397, 415 - Rad 415
- Fahrzeuge 469-471	Korfball 55	Liege- und Massagebank 167	- Rad 415 - Ständer Hochsprung 397
- Gartentisch 482	Korrekturspiegel 266-267, 307	Liegestütz-Griffe 209, 342	Metall-



Pfaifan	41	Multipointing	472	Ti-sk4ik12	112	0	477
 Pfeifen Tor mit Zielwand und Netz 	41 27	Multispieltisch Münzpfandschloss	473 150-151, 449	- Tischtennisschläger	113	Queues Queuehalter	477 477
Methodik-		Musikinstrumente	336-337	P		,	
- Balken - Ball	193-194, 203 38, 74-75, 276-280	Musikröhren-Sets Boomwhackers®	336	The determination in a	100 107	R	
- Block	193, 202, 249	N		- Tischtennistische - Trampoline	106-107 479-481	Quick and Easy, Multispielpfosten	78
- Quader	193, 249	IV		Paddel für Rollbretter	313	Quick Hit 8 x 8	25
MFT Disc	351	Musik-Set	337	Paddel für Sandup Paddeling	447	Racket für Badminton	49-50
Midsize Tischtennistisch Mikado (Riesenmikado)	105 463	My Grip Bälle Nackenhantel	5 381	Paddles für Schwimmtraining Papierkorb	423, 434 164	Radargerät Radfangspiel Rondolo ®	30 311
Mikasa-	.03	Nadelventil	47	Papierrolle/ Ärztekrepp	167	3.	311
- Dodgeball	55	Nass-		Pacour zum Balancieren	313-324	Rainbow-Bälle 119, 280, 451, 4	
- Korfball - Trainingsboard	55 73	 Markierwagen und Farbe Raumbodenbelag DUROWALK® 	44-45 448	Parteibänder Pausche	39 199	Rainmaker Rasen-	337
- Volleyball	73-75	- Raum-Umkleidebänke	148, 443, 448	Pauschenpferd,-Bock	199	- Markierungsfarbe	45
MikiDo®	335	Naturfederbälle	48	Pausenkiste	334, 467	- Ski-Set	322
Mikrofon Soundsystem Mini-	171-173	Nemeth® Speere Neon-	407	Pedalo Produkte 308-31 Pedasan Rolle	11, 313, 320-321 311	Rassel Raupe	337 328
- Badminton-Schläger	49	- Regenbogenball Rainbow	280, 456	Pedel Tennis	93	Reaktionsbälle	38
- Badminton-Set	49	- Schaumbälle Dragonskin ®	279	Pedometer Schrittzähler	420	Rebounder	209
- Barren - Basketball	209 454	- Springseile Neopren-	274, 350	Pegboard Pendel Ball® TOGU	342 286	Rechen Reck-	98, 416
- Basketballkorb	454	- Bälle	428, 452	Pendelball (Kopfballtraining)	19	- Element (Juniorelement)	233
- Cooler	170	- Fausthanteln	344	Pendelsitz (Tellerschaukel)	262, 485	- Handschutz	211
- Expander - Football	306 122, 278	 Fisch Wurfscheibe/stern 	431 452	Pendel-Übungshürde Percussion Instrumente	399 336-337	- Kunstturnen - Longe	208
- Fußballtore mobil	25-27	Netze-	432	Personen-Zeigerwaage	170	- Stange	210 210
- Fußbaltorlatte	14	- Alu-Trainingstore	23	Pezziball	286	Redondo® Ball	284
- Golf	468	- Badminton	52	Pfeifen, Schiedsrichterpfeifen	41	Reduziernippel	47
- Handballtor - Reck	88 209	 Ballfang Schutznetze Balltragenetze 	125-128 30	Pfeile für Dart Pferdegeschirr	466 335		302-303 450-451
- Ringegerüst	209	- Basketball	67	Pflegegeräte für Tennisplatz	98	Reflex-Sicherheitsband	420
- Soft-Würfel	280, 332	- Fußball	20	Pflege-Set Tischtennis	106	Regalwagen 144,149, 4	444-445
SprungbrettSprungkasten	201 221, 223, 225	- Handball - Hockey	89 89, 114	Plyo Soft Boxen Pfosten für Faustball	341 54	Regen Abdeckung (Kugel-/Diskuswurf)	409
- Stufenbarren	209	- Kletternetz	260	Pfostenverlängerung für Tore	22	- Bogenball 119, 280, 451, 4	
- Surfboard (Schwimmbrett)	425	- Knotenlos für Kleinfeld-/Handballto		Physio-		- Haube Hochsprungmatte 3	394, 397
- Tischtennisplatte - Tore	105 16, 22-27	- Prellball - Tennis	54 95	- Band/Tape - Ball	298-301 282-287	- Plane Stabhochsprunganlage Regner	391 45, 99
- Torlatte für Handballtor	10, 22-27	- Tennisplatzpflege	96	- Tube	302, 346-348	Regulierband für Tennis	45, 99 96
- Tornetze Handballtor	88	- Tischtennis	109	Pilates	284-285	REGUPOL® Anlaufbahn	410
- Trainingshürde	31, 36, 412, 414	- Volleyball	71, 81-82	Pilates-Ball	285		269, 272
 Trampolin für Freizeit Trampolin für Sport 	219, 305, 479 216	Netz- - Antennen Volleyball	82	Pilates-Ring Pinnwand aus Natur-Presskork	285 43, 165	Reihengarderobeständer Relax Bag	160 464
- Weichboden	249, 255	- Aufwickelbügel/-wagen	52, 82	Plastik-	15, 105	Reparaturset Billiard	476
MoBi® Spielbrett	313	- Befestigung	12-14	- Rainmaker	337	Resttube	437
Mobile Anzeigetafel Mobile Soundsysteme	138 171-173	- Band für Faustball / Prellball - Haken	54 12-14	- Speer - Spielball	412 108	Rettungs- - Decke	170
Mobile Fußballtore	16, 22-27	- Halterung	80	Plastilin für Weitsprung	408	- Ring, -Stange, -Wurfball	436
Mobile Kleinfeldanlage Tennis	96	- Höhen-Meßlatte	82	Players Protect Tore	16	Rhythmik-	
Mobile Mini-Fußballtore Mobile Tore	24-27 24-27	 Pfosten Badminton Pfosten Volleyball 	52-53 70-72, 76-79	Plifix® Grasimplantat Poco Ball	45 451	- Instrumente - Sets	336-337 337
Mobiler Barrenholm	209	- Riegel	12-14, 87	Pokal-Vitrinen	156	- Tücher	333
Mobil-Set (Tortransport)	13	- Riegel-Schlüssel	14, 87	Polster für Einstichkasten	390-391	- Wagen	337
Modul-Spielelemente Modularer Sportgeräteschrank	254-257, 339 142	- Spannvorrichtungen - Simply Fix	12 12	Pogo-Sticks Pool-	457, 470	Riesen- - Ballons	464
Molten® Bälle-	172	New Scogym Hütchen	326-327	- Billard	477		280, 464
- Molten® Basketbälle	56	Niederflorbodenfliesen	32, 327	- Noodle	431		39, 464
 Molten® Handbälle Molten® Volleybälle 	85 74-75	Niedersprungmatten Ninja Line	242-245, 251 185	 Noodle Tragegurt Noodle Wasserkanonen Schläger 	431 431	- Luftkörper 2 - Mikado-Set	280, 464 463
Mono-Fling®-Set	454	Noppenbälle	284, 292	Postenschirm (Orientierungslauf)	420	- Sportkreisel	321
Monoblock	423	Nordic Walking	421	Postenzange	420	- Wurscheibe Galaxy	452
Monoflossen Moon Ball Waboba®	424 450	Nordic Aqua Sports Norm-Füllung DIN 13157 Verbandk	434-435 asten 169	Powerball® Krafttrainingsgerät Power Rack	285 363, 373	Ringe- - Gerüst	205
Moonhopper®	287, 457	Normturnmatten	246	Prallschutz-	303, 373	- Schaukeln	261
Montagegerüst	128	Noten-Anzeigetafel	139, 270	- Barren	191, 207	- Turnen 2	205, 210
Motorik- - Bälle 271, 278-281	, 286-287, 292, 335	Notfallstation Nummern zum Aufstecken	168-189 34	- Reck - Spannstufenbarren	191 191	Ringermatten Ringermatten Decke	387 387
- Markierungen Füße und Händ		Nummern zum Aufkleben	32, 400	- Spannsturenbarren - Turnmatte für Sprossenwand	229	3	387 124, 459
- My Grip Bälle	5			Pratzen .	384	Ringtennisnetz 1	124, 459
- Pfade 314-315 - Sets Scogym®	5, 317-318, 322-323 327	0		Prelibali Pritschenwagen	54 129, 410	Ringwurfspiel Rodeosell pedalo®	458 321
- Team Bahn	319	Nylon-Badmintonbälle	48	Profi-	129, 410	Rola-Bola Fun Erzi®	313
- Team Turm	319	Nylon-Hülle für Luftballons	280-281	- Gymnastikmatte	294-297	Roll and Boulder Kletterwand	179
Movisensa orbit Möbel für den Nassbereich	308	Objekteinrichtung	234-241 430	- Kampfsportmatte	387	Roll-	225
MP3 Player zum Schwimmen	425	Octupus Wasserluftkissen Olympia-	430	 Springseil Stabilisator pedalo® 	274 309	- Bahn Funnyway für Sprungkasten - Besen	225 313
MTM® Kletterwandmodulsyste		- Barren	206-207	- Wettkampf Prellball	54	- Bretter	312
Muldenkuli	97	- Kunstturnanlage	205	Profillaufschiene	126	- Brettstange	312
Mühle- und Dame-Spielsteine Mülleimer/ Papierkörbe	462 98, 157, 164	 Pauschenpferd Sprungpferd 	199 198	Protect Tore Puck	16 119	- Container - Hockey	163 119
Multiaction-Bewegungs Set	327	- Turnpferd	198-199	Pull-Buoys	423	- Matte Flexi-Roll®	252
Multibälle	55	Omniki-Bälle	124, 464	Pumpe, Kompressor	46-47		226, 231
MultiCross Multifunktions-Großbaustein Se	231 et 36, 257, 414	Open-End-Booster Board Open-End-Minitramp	200 216	Pumpennippel Punching-Ball	47 385	- Schiene für Sprossenwand - Tunnel	228 328
Multikraftstationen	360-375	Optische Weitenmessanlage	410	Punktetafel	139	- Vorrichtung für Sprungkasten 221-2	222, 224
Multimatte	194	Orbit Movisensa	306	Purzelball	335, 451	- Wippe 311, 313, 3	319, 320
MultiMotionCenter Multiplex-Sprungkästen	238 224-225	Organisations-/ Taktiktafeln Orientierungs-Lauf	42, 166 420	PU-Softbälle	38, 276-279	Rolle zum Turnen 203, 226 2 Roller	254, 307 469
Multisport Anzeigetafel	134-138	Outdoor-	420	Q		Rollfix-Tischtennistisch	102
Multi-Spielständer	53, 79	- Ballfangnetze	127	_		Rolling Spiel	311
Multiroll® Multischaukelanlage	292 258	- Kicker - Korb Basketball	475 67	PVC-Gymnastikreifen Pylonen	32, 269, 272 34-35, 327, 401	Rollladenschrank Rondatmatte	163 200
u.u.sc.iaukeiailiaye	230	ייטוח המפעבותמוו	U/	i yionen	ا 4U ل کر _ا دد- ب د		200



	Pondolo® Padfongenial	Cables		Ded Wedderk Seel	440	Niels Lies	
2	Rondolo® Radfangspiel 311 Rope Skipping Springseil 274, 350	Schlag- - Bälle	403	- Bad-Kleiderbügel - Bretter	449 425	- Ninja Line 185 - Slacklines 184-186	
	Round Edge Tischtennisplatte 106	- Birne	385	- Brillen	424	- Slack Rack 185, 187	
	Roundnet Set 454 RG-Wettkampffläche 271	- Holz Schlägel 336	371 5-337	- Flöße - Flossen	432 424	- Slackspot Erzi ® 317	
)	RG-Wettkampffläche 271 Rubberband 298-301, 346	Schläger-)-33/	- Flügel	422	Slalomkegel 34 Slalomstangen 31-32	
	RubberFlex GrabBalls 450	- Anti-Aggression	465	- Gürtel	422	Slalom-Tauchspiel 427	
ļ	Rucksack 30,183 Rücken-		19-50 , 460	- Handschuhe - Hantel	434 434	Slam Ball 282, 342 Slide Pads 347	
ļ	- Nummern 420	- Baseball	123	- Hilfen	422-423	SlimBeam Zugapparate 377	
	- Streckmaschine 368, 372	- Beachball	459	- Inseln	430, 432	Slingtrainer 347	
	- Trainer 372, 377 Rudergeräte 358-359, 377	- Bonkerball - Family-Tennis	460 459	- Kappen - Kartensatz	446 429	Soccer Tor, klein 22-37 Soccer-Court 24	
	Rugby 122		5-119	- Kissen	430-431	Soforthilfe-Koffer 168-170	
)	Ruhe-	- Hülle	51	- Kragen Secumar®	422	Soft-	
Ī	- Bank 97, 162, 482 - Raumliege 167	- Intercrosse - OGOsport®	119 452	- Kugel (Hostalen) - Leinen	439 438-439, 441	- Ball 38, 74-75, 85, 276-281 - Bälle mit Elefantenhaut 38, 74-75, 85, 276-279	
	Rund-	- Padel Tennis	93	- Leinenwagen	438	- Darts 466	
Ì	- Block-Set (Weichbodenmodule) 257	- Schaumstoff-Polo	460	- MP3 Player	425	- Football 122, 278	
	- Bogen 254, 327 - Schaukel 261-262	- Scoop-Ball - Speedminton	454 92	- Noodel - Paddles	431 423	- Fußball 278 - Gummi-Diskus 402, 412	
	- Tau 275, 341	- Squash	93	- Pass (deutscher Schwimmpass)	429	- Hantel 434	
	- Tuch 329 Runden-Anzeigegerät 441	- Tasche 51, 113 - Teeball		- Reifen	430 422	- Hürden 36, 413-414	
	_	- Tennis	123 94	- Scheiben - Spiele	422 426-428	- Jumper 36, 414 - Markierungskegel 34-35	
	\$	- Tischtennis 112	2-113	- Startleine	441	- Speer 412	
	Rutsche 440		5-118	- Urkunden	429	- Tennis-Ball 94, 276, 280	
	Rutschbahn 428, 430, 440	Schlauchwagen 4 Schleppnetz (Tennisplatz)	5, 99 97	- Westen Schwing-	423	- Tischtennis-Ball 280 - Trainingshürden-Set 36, 413-414	
	Rutschbrett für Sprungkasten 225	Schleuder-		- Boden	204	- Volleyball 74-75, 276, 280	
	Rythmus Sets 337 Saal- und Montageleiter 128	- Ball - Horn	403 337	- Fun-Set	331 260	- Würfel 278, 280, 332 - Wurfscheiben 453	
	SAFE-O-MAT® Münzpfandschloss 150-151, 449	- Tuch	331	- Matte - Seil	275, 341	- Wurfscheiben 453 Solido Outdoor Tischtennistische 106	
	Safety Fußballtore 18-19)-155	- Stab	349	Sommer-Curling-Set 463	
	Saltogürtel 210 SAM mobile Basketballanlagen 61	Schlingentrainer Schlittenglocken-Stab	347 336	- Teller Schwungtücher	261-262, 485 330-331, 455	Sommerski 322 Soundsysteme mobil 171-173	
	Sand-	Schlüsselschrank	164	Schwungtau (Cross Fitness)	275, 341	Space-Ball 450	
	- Glätter 98, 416	Schneerutscher	471	Scoreboard System Anzeigetafel	134-135	Spalding®-	
	- Grubenabdeckung 71-72, 409 - Säckchen (Therapie etc.) 328	Schnitzelgrube 188-189 Schnorchel	, 195 424	Scogym® Bausteine Scoop-Spiel	326-327 454	- Basketbälle- mobile Basketballanlagen61	
	- Schaufel 98, 416	Schräg-	121	Scooter	469	Spann-	
	Sanitäts-Produkte 167-170	- Brett für Sprossenwand	231	Sechs-Farben-Würfel	280, 451	- Hebel für Sprungtisch 197	
	Sauger Pumpfix 130 Saug-	- Drückbank - Matte 253	372 , 255	Secumar Schwimmkragen Seepferdchen Abzeichen	422 429	- Reck 208 - Seil für Volleyball 81	
	- Halter(Schwimmbad) 439	- Stell Beschlag Set für Juniorelemente	233	Seeräuber Abzeichen	429	- Stufenbarren 190	
	- Heber für Bodendeckel- Walze für Freiplätze98	- Sprungkastenoberteil Schränke 140-144, 146-155	222	Seil-	262	Sparring-Boxhandschuhe 384	
	Säulenpolster Basketball 64	Schränke 140-144, 146-155 Schraubensaltogürtel	217	- Drehwirbel - Klettersport	262 183	Spaten 98, 416 Speed-	
	Säulenpolster Volleyball 76	Schraubleder Billard	476	- Klemme	127	- Rope 274, 350	
	Sauna-Uhr 449 Schach Dame 462	Schreib Tafeln und Zubehör 43, 165	166	- Sack	183 183	- Hockey 472 - Lights für Speedminton 92	
	Scharrierer für Tennisplätze 98, 416	- Tisch (Vielzwecktisch)	163	- Schlinge - Zugapparate	361-363, 373	- Lights für Speedminton 92 - Stacks® 461	
	Schäkel Unite 186	Schreib- und Reinigungsset 43	, 166	Sektorenflagge	400	- Zugseil (Schwimmtraining) 423	
	Schärpen 39 Schaufel, Sandschaufel 98, 416	Schrittzähler Schubkarren	420 97	Select® Handbälle Selbstklebende Ziffern	85 32, 400	Speeder® 92 Speed Bike 354	
	Schaukästen 156		, 446	Sensa vario Board	351	Speedertube 92	
	Schaukel-	Schuh-	446	Senso® Balance Igel	289, 322	Speedminton 92	
	- Balken (Garten Multisystem) 484 - Ball 263	- Hüllen - Reiniger 3	446 0, 97	Senso® Ballkissen Sensorikmatte	288 316, 326	Speer Brett 407	
	- Bojen 263	Schülerbarren	206	Set Filzstreifen	23	- Ständer 404	
	- Bretter 311, 313, 315, 319, 320, 460	Schul-	162	ShootYes Basketball Wurfmaschiene		- Transportwagen 404	
	- Haken 485 - Klotz 227	- Ausstattung - Badminton Set	163 51	Shuttleball-Set Sicherheits-	459	Speere 407 Spezialbodenhülse 12	
	- Matte 260-262	- Ballpakete	8-9	- Matte Trampolin	219	Spezialprofillaufschienen 126	
	- Ringe 261 - Set 485	- Cube - Golfset	173 468	- Nadeln	420 ng 178, 229	Spiderball 451	
	- Sitz 263-262, 485		9-181	Polster für SprossenwandarretierurSchaukelhaken	176, 229 485	Spiegel, Spiegelwand 241, 266-267 Spiel -	
	-Tuch 261	- Pausenkiste	467		21, 87, 114, 401	- Feldbarriere 40	
	- Wabennest 263, 478 - Zubehör 260-263, 484-485	- Schließfachschränke 150 - Tischtennis Set)-155 113	 Verankerung/ Tore Sicherungsgerät Grigri® 	15, 90 182	- Feldmarkierung Beach-Handball- Fledmarkierung Beach-Volleyball71	
	Schaum Sprungkästen 341	- Turnmatten 246	5-249	Sicherung für Fußballtore	15, 21, 87	- Feldumrandung (Tischtennis) 109	
	Schaumstoff - Bälle 38, 74-75, 85, 276-279		2-368 , 166	Sichtschutz für Tennisplätze	95 415	- Fläche interaktiv – LÜ 132-133 - Führer-Armbinden 39	
	- Baseball Set 460	Schutz-	, 100	Siegerpodeste Signal-	413	- Führer-Armbinden 39 - Matten Elemente 254-257	
	- Hantel (Aquagymnastik) 434	- Belag/Sporthallen	129	- Elemente (farbige Magnete)	43	- Pfosten 52-54, 70-72, 76-80	
	- Polospiel 460 - Würfel 278, 280, 332	- Gitter (Diskus/ Hammerwurf) 405 - Helm (Klettersport)	5-406 183	- Hemd - Pfeifen	39 41	- Platzausstattung 478-485 - Spiele 450-468	
	Scheiben-	- Hülle Schwebebalken	193	Silent Basketball Spielbrett	69	- Spielerkabine 28-29	
	- Hanteln 380-381		5-127	Silva-Kompass	420	- Schiene 81	
	- Markierungs-Set 33, 325 Schellen-	Schwebe- - Ball	281	SimplyFix Netzbefesigung Singlestange (Tennispfosten)	12 96	- Tonne (Aufbewahrungstonne) 427 - Wippe 313, 315, 319, 320, 460	
	- Kranz 336	- Balken 192	2-194	Sitz-		- Zeit u. Ergebnisanzeige 134-139	
	- Tamburin 336 Schichtholz-Turnring 210, 261	- Balkenbezug-Set - Balken-Verbreiterung	194 194	- Bälle - Bänke 67, 148, 158	285-287 8-162, 443, 482	Spieth 190-209 Spinde 150-155	
	Schiebe-	- Baiken-verbreiterung - Tuch	259	- Banke 67, 148, 158 - Ergometer	8-162, 443, 482 354-355	Spinde 150-155 Spindel-Spannwinde Volleyball 78	
	- Matte 219	Schwedische Sprossenwand 228	3-230	- für SUP Board	447	Spirit-Ball 285	
	- Türenschrank 141, 143, 144 Schiedsrichter-	Schwedische Turnbank Schweifball 450	227)-451	- Gurt 183 - Kissen	3, 210, 219, 263 288	Sponeta TT-Tische 100-101, 103-105 Spordas-	
	- Freistoßspraydose 41	Schweifball Schleuderstock	450	- Kissen - Teller (Schaukelteller)	288 261-263, 485	- Basketball 56	
	- Liga Set 41	Schwenkwand Juniorelemente	232	Skipping Ropes	274, 350, 384	- Catchball™ 413, 450	
	- Pfeifen 41 - Stuhl 53, 72, 96, 440	Schwimm- - Abzeichen	429	Slackline- - Baumschutz	186	Spot Rückprallwand 25 Sport-	
	Schiene zur Netzbefestigung 126	- Anzug DLRG	446	- Frame	185, 187	- Boden-Schutzbeläge 129	



Description								
	- Disc® (MFT®)	351	Stoßkugeln und -steine	402-403	- Abfallbehälter	98 07	- mit Zielwand	27
	3	•						
Street S		•	3		- Alu-Aufrauhschiene			
Second Communication 1,000 Second Seco				415	•			
Security				FC F7				
Table 1,000 Series for 2,100 Series for								
Springer	5		,					
Spensensentente			- Soccer-Tor			97		
Spreacy 1988								
Seminary			3					
Marcher and Zoron's 2007 200 Sorbeit synthetics 170 Sorbeit Syn	•	228-233						
February Number		388-397, 409						
Satisfier Commission		,		190				
Seather Montpoles								
Automobel								
Content-Part 1972 Superfect Neutron 1972								
Care and Calumy Column Care and Calumy Column Care and Calumy Column C						50		
Caster-University 2.72 Super-Excess Winter Name 3.90 - Activate 3.00 - A		222			- CLX Band	299		•
CRITICAL 1915 191								
Priese								
Freed								
-			•	243				
Salphic Salp								
Salled restrict Full Same Section Sect	- Schnur			447			- Paket Volleybälle	9
Section of 14 16 16 16 16 16 16 16 1								
Second			,					
Signate 15			3					
Section Sect								
Sabb Okt	- Tücher für Trampoline	218, 482	Taktikmappe		- Klettergriffe			
Stable								39
Marten 391 Sancterpoin 297 Leichtspiege 266-267, 307 -Bungentong 217 -Stander 383-390 Dupe-Kriesriology 300 Spiegel 266-267, 307 -Fitness Freietit 301, 351 Dubringssalt 217 -Stander 329 Stander 320 - Total -		332					•	
- Stander 394 (1968) Taceborous (1969) 330 (2968) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1		307			3			
Second								
Stablish pedied® 309 - für Gymanstikhinder 509 Für Gymanstikhinder 259 Für Gymanstikhinder 259 Für Gymanstikhinder 259 1 me Out Talled 8.84 Longe 271 Stadingeräter Entrapprivagen 401 Talm Mattel 385-38 1 me Out Talled 8.84 1.00 219,105,474-881 Stabl- 1 min Mattel 385-38 1 min Mattel 1 min Mattel 1 min Mattel 1 min Mattel 2 min Mattel <								
Stading Speed Stadics Stading Speed Stadics Stading Stading Speed Stadics Stading Stadin	- Übungsstab					180	- Fun-Matte	
Sandring Speed Stacksors	•							
Sarding-protection Auto								
Stafile* 400 Durch* 15th 15th 15th 15th 422 15th 12th 22 15th 22 25th 22								
Sublin - Hossen 4,5 Maska 4,5 Maska 4,5 Maska 4,5 Maska 5,9 Maska 4,8 Maska 6,9 Maska 3,9 To Sportsown 2,2 To Sportsown 3,9 To Sportsown 2,2 To Sportsown 1,2 To Sportsown 2,2 To Sportsown 1,2 To Sportsown 1,2 To Sportsown 2,2 To Sportsown 1,2 To Sportsown 2,2 To Sportsown 1,2 To Sportsow				300-307				
Sprosposemand 415 Mondre 425 fischkegekpiel 433 8 bonen 39,157 Stande 4 Mondre 426 fischfußball 473-475 6 bellen für Irningstore 226 Balburupe 46 6 kerlen 427 förthußball 473-475 6 bellen für Irningstore 226 Bonkbl\Dummy 385 Filing 427 45 bödeckhaube 100-10 1-kerle für Braighame 52,69 Filb für Kunstsoffsähbe 31,272,412 52 beine 426-427 Außfangnete 101 7 braichtung für für Mürballure 100-10 1-kerle für Braighame 12,222 7 braichtung für für Mürballure 100-10 1-kerle für Braighame 12,222 7 braichtung für				424				212 213
Pallpumpe	- Bandmaß							39, 157
Bellipumpe		230						
Sobside Sob		16				4/3-4/5		
Patting from the pattern 14 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5						105		
Public fur furnsystoffsäbe								
Standup	- Fuß für Kunststoffstäbe					110		
- Feller								
Fraiden		427						
Padde		399, 414						
Paddeling		,						
Satiff Coach Stabhocksprungständer 388								86, 91
Starlift Stabhochsprungständer 389 Tchoukball Amhen 84 - Plattenwagen 109 - Judo- und Ringermatten 387 STar Potection Schurzetz 405 Tchoukball-Rahmen 84 - Schiedsrichter-Tisch 110 - Minitramps 216 Start - Team - Schiedsrichter-Tisch 1110 - Minitramps 216 Start - Block-Halterung 401 - Ausstattung 39 - Schläger-Cleaner 110 - Schwebebalken 192-193 - Blöcke (Echtathletik) 401 - Bahn 319 - Schläger-Cleaner 110 - Schwebebalken 192-193 - Schläger-Cleaner 110 - Schwebebalken 192-193 - Schwisch 113 - Spielfeld-Umrandung TT 109 - Sport-Leintaflein 42 - Spielfeld-Umrandung 109 - Sport-boden Schutzbelag 129 - Sport-Leintaflein 42 - Spielfeld-Umrandung 109 - Sport-boden Schutzbelag 129 - Sport-Leintaflein 42 - Spielfeld-Umrandung 109 - Sport-boden Schutzbelag 129 - Sport-Leintaflein 42 - Spielfeld-Umrandung 109 - Sport-boden Schutzbelag 129 - Sport-Leintaflein 42 - Spielfeld-Umrandung 109 - Sport-boden Schutzbelag 129 - Sport-Leintaflein 42 - Spielfeld-Umrandung 109 - Sport-boden Schutzbelag 129 - Sport-Leintaflein 42 - Spielfeld-Umrandung 109 - Sport-boden Schutzbelag 129 - Sport-Leintaflein 420 - Spielfeld-Umrandung 109 - Sport-boden Schutzbelag 129 - Spielfeld-Umrandung 129 - Spielfeld-Umrandung 129								
Start Thoukball-Rahmen 84 - Schliebrichter-Tisch 110 - Minitramps 216								
Start								
Blöcke (Leichtathletik) 401 - Ausstattung 39 - Schläger-Cleaner 110 - Schwebealken 192-193 - Blöcke (Leichtathletik) 401 - Baltn 319 - Schläger-Cleaner 113 - Schwimmeräte 148-149, 443-445 Blöcke (Kohwimen) 441 - Niedersprungmatte 175, 425 - Schül-Set 113 - Spütledlumrandung TT 148-149, 443-445 - Kasten 400 - Spört-Lehtafeln 42 - Spütleflel-Umrandung 109 - Spörtboden Schutzbelag 129-2 - Klappe 415 Tere-Niedersprungmatte 175, 442 - Spütleflel-Umrandung 100 - Spörtboden Schutzbelag 129-2 - Nummern 415 Tec-Niedersprungmatte 175, 442 - Zählgerät 110 - Spütloba Schutzbelag 179-2 - Nummern 420 Teleskop Trekking- und Wanderstock-Set 421 10GU® Produkte 279-280, 284-289, 292-293 - Tore 100-108 - Tischenisplatten 227 Stecker/ Markiemadeln 19,10 Teleskopstrange (Schwimmbad Zubehör) 436 10GU® Produkte 279-280, 284-289, 2			Team-	01	- Schläger			
Blöcke (Schwimmen)			3				- Schwebebalken	192-193
- Kasten 400 - Sport-Lehrtafen 42 - Spielfeld-Umrandung 109 - Sportboden Schutzbelag 129 - Klappe 415 - Turm 319 - Trainings-Set 113 - Sprungbretter 200 - Podeste 415 - Turm 319 - Trainings-Set 113 - Sprungbretter 200 - Turm 200 - Leinen-Halter/-Pfosten 439 - Tee-Niedersprungmatte 175, 424 - Zählgerät 110 - Teppich Sportgymastik 271 - Leinen-Halter/-Pfosten 420 - Teleskop Trekking- und Wanderstock-Set 421 - TOGU® Produkte 279-280, 284-289, 292-293 - Tore 14 - Steck-reck Trainierkonsole 191, 210 - Teleskop-Messstab 392 - Togewing BRASIL® 293 - Turmbank 2246 - Stehlerter 399, 414 - Teleskop-Messstab 392 - Togewing Wilderschaumelement) 255 - Togewing Wilderschaumelement) 255 - Togewing Villerschaukel 261-262, 485 - Togewing Wilderschaumelement) 255 - Tempo Trainer 425 - American Football 122 - Weichbodenmatten 225 - Stellerball (Trainingsvolleyball) 75 - Ball 94, 276, 280 - Beachsport 83 - Sprungkasten 225 - Stelerball (Trainingsvolleyball) 75 - Ball-Sammelkorb 94 - Fußball 12-19, 22-27 - Stange Garten-Multisystem 485 - Stemboden 302-303 - Kleinfeld-Anlage 96 - Hockey (Feldhockey) 115 - Trennetze 95-6 - Klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 - Trennetze 95-6 - Klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 - Trennetze 95-6 - Klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 - Trennetze 95-6 - Klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 - Trennetze 95-6 - Klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 - Trennetze 95-6 - Klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 - Trennetze 95-6 - Klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 - Trennetze 95-6 - Klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 - Trennetze 95-6 - Klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 - Trennetze 95-6 - Klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 - Trennetze 95-6 - Klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 - Trennetze 95-6 - Klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 - Trennetze 95-6 - Klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 - Trennetze 95-6 - Klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 - Trennetze 95-6 - Klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 - Trennetze 95-6 - Klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 - Trennetze 95-6 - Klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 - Trennetze 95-6 - Klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 - Trennetze 95-6 - Klappbar (Mini) 23-27, 91, 1								
Klappe 415 brewides - Turm 319 brewight - Trainings-Set 113 brewight - Sprungbretter 200 - Podeste 415 brewight Tec-Niedersprungmatte 175, 424 brewight - Zählgerät 110 brewight - Fürpchi Sportsymnastik 271 - Leinen-Halter/-Pfosten 439 brewight Teeball 123 brewight - Tische 100-108 brewight - Tischtennisplatten 109 - Nummern 420 Teleskop-Inskopt greit 421 brewight 106 We Produkte 279-280, 284-289, 292-293 brewight - Tore 14 Steckrek Trainerkonsole 191, 210 Teleskop-Messtab 392 Teleskop-Messtab 40 Tore-Weichbert 183 brewight - Turmstate 246 Stelle Schräge (Weichschaumelement) 128 Tellerschaukel 261-262, 485 Tore- Tore- 100e Wurfgerät 450 - Weichbodenmatten 255 Stelle Schräge (Weichschaumelement) 75 Ball 94 Zrb, 280 - American Football 122 Traepe - Weichbodenmatten 255 Stelle Schräge (Weichsch aumelement) 75 Ball Sammelkorb 94 Zrb, 280 - American Football 12-19, 22-27 - Strung								
Podeste								
Leinen-Halter/-Pfosten		415	Tec-Niedersprungmatte	175, 424	- Zählgerät			
Steck-/ Markiernadeln420Teleskopstange (Schwimmbad Zubehör)436TOGU® BRASIL®293- Turnbank227Steckreck Trainerkonsole191, 210Teleskop-Messstab392Toprope Umlenksicherung183- Turnmatten246Stehaufhürde399, 414Tellerfuß40Torpedo Wurfgerät450- Turnstäbe272Stehleitern128Tellerschaukel261-262, 485Tore- Weinbodenmatten250Stelle Schräge (Weichschaumelement)255Tempo Trainer425- American Football122Trapez-Stelschrank167Temnis Ball94, 276, 280- Bolzplatz/ Streetsoccer22-23- Stange für Multischaukel261Stelzen317- Ball-Sammelkorb94- Fußball12-19, 22-27- Stange Garten-Multisystem485Stemmboden340, 381- Griffband51, 94- Handball83, 86-88, 90-91Trekking-Stöcke421Step Reebok® Deck302, 303- Kleinfeld-Anlage96- Hockey (Feldhockey)115Trennleinen und Zubehör Schwimmen438-439Stepper302, 348- Netze Frosten95-96- Rugby1122Trennseil (Schwimmsport)439Stelkastagnetten336- Netz Prosten95- Wasserball442Trennseil (Schwimmsport)439Stoffabzeichen für Schwimmen429- Pedal Tennis93- Wetterfest12-19, 24Treppe für Zeitnehmer415Stoppuhren417-419- Schuh-Reiniger97<								
Steckreck Trainerkonsole 191, 210 Teleskop-Messstab 392 Toprope Umlenksicherung 183 - Turnmatten 246 Stehaufhürde 399, 414 Tellerfuß 40 Torpedo Wurfgerät 450 - Turnstäbe 272 Stehleitern 128 Tellerschaukel 261-262, 485 Tore - Weichbodenmatten 250 Steile Schräge (Weichschaumelement) 255 Tempo Trainer 425 - American Football 122 Trapez-Stellerball (Trainingsvolleyball) 75 - Ball 94, 276, 280 - Bolzplatz/ Streetsoccer 22-23 - Stange für Multischaukel 261 Stelzen 317 - Ball-Sammelkorb 94 - Fußball 12-19, 22-27 - Stange Garten-Multisystem 485 Sternmboden 340, 381 - Griffband 51, 94 - Handball 83, 86-88, 90-91 Trecking-Stöcke 421 Step Reebok® Deck 302-303 - Netze, Trenn-Netze 95-96 - klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 Trennseil (Schwimmsport) 439 Stellekastagnetten 336 - Netz Pfosten 95 - Wasserball 442 Trennseil (Schwimmsport) 439 Stoffabzeichen für Schwimmen 429 - Pedal Tennis 93 - Wetterfest 12-19, 24 Treppe für Zeitnehmer 415 Stonies® 284 - Schläger 97 - Sefestigung (Handball) 87 Tretpumpe 46 Stöpselentferner Groß-/Pezzibälle 286 - Trainer 94 - Matte 91, 250 Trial® Beach Handball 88 4								
Stehaufhürde 399, 414 Tellerfuß 40 Torpedo Wurfgerät 450 - Turnstäbe 2772 Stehleitern 128 Tellerschaukel 261-262, 485 Tore Weichbodenmatten 250 Steile Schräge (Weichschaumelement) 255 Tempo Trainer 425 - American Football 122 Trapez- Stellerball (Trainingsvolleyball) 75 - Ball 94, 276, 280 - Bolzplatz/ Streetsoccer 22-23 - Stange für Multischaukel 261 Stelzen 317 - Ball-Sammelkorb 94 - Fußball 12-19, 22-27 - Stange Garten-Multisystem 485 Stemmboden 340, 381 - Griffband 51, 94 - Handball 83, 86-88, 90-91 Trekking-Stöcke 421 Step Reebok® Deck 302-303 - Kleinfeld-Anlage 96 - Hockey (Feldhockey) 115 Trennierien und Zubehör Schwimmen 438-439 Step-Tube® 302-303 - Netz Erdanker 95-96 - klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 Trennenetz Stepper 302-303 - Netz Frdanker 96 - Rugby 122 Trennseil (Schwimmsport) 439 Stielkastagnetten 336 - Netz Pfosten 95 - Wasserball 442 Trennseil (Schwimmsport) 439 Stoffabzeichen für Schwimmen 429 - Pedal Tennis 93 - Wetterfest 12-19, 24 Treppe für Zeitnehmer 415 Stonjes® 284 - Schläger 94 Tor- Stoppuhren 417-419 - Schuh-Reiniger 97 - Befestigung (Handball) 87 Stöppelentferner Groß-/Pezzibälle 286 - Trainer 94 - Matte 91, 250 Trial® Beach Handball 88								
Stehleitern 128 Tellerschaukel 261-262, 485 Tore Weichbodenmatten 250 Steile Schräge (Weichschaumelement) 255 Tempo Trainer 425 - American Football 122 Trapez- Stehschrank 167 Tennis Beachsport 83 - Sprungkasten 225 Stellerball (Trainingsvolleyball) 75 - Ball 94, 276, 280 - Bolzplatz/ Streetsoccer 22-23 - Stange für Multischaukel 261 Stelzen 317 - Sall-Sammelkorb 94 - Fußball 12-19, 22-27 - Stange für Multischaukel 261 Stemmboden 340, 381 - Griffband 51, 94 - Handball 83, 86-88, 90-91 Trekking-Stöcke 421 Step Reebok® Deck 302-303 - Kleinfeld-Anlage 96 - Hockey (Feldhockey) 115 Trennierne und Zübehör Schwimmen 438-439 Step-Tube® 302, 348 - Netze, Trenn-Netze 95-96 - klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 Trennnetze 96 Stepper 302-303 - Netze Erdanker 96 - Rugby 122 Trennseil (Schwimmsport) 439 Stielkastagnetten 336 - Netz Pfosten 95 - Wasserball 442 Trennseilhalter (Schwimmsport) 439 Stoffabzeichen für Schwimmen 429 - Pedal Tennis 93 - Wetterfest 12-19, 24 Treppe für Zeitnehmer 415 Stonies® 284 - Schläger 94 Tor- Stoppuhren 417-419 - Schuh-Reiniger 97 - Befestigung (Handball) 87 Tretabfallsammler 164 Stöpselentferner Groß-/Pezzibälle 286 - Trainer 94 - Matte 91, 250 Trial® Beach Handball 84		,						
Stehschrank 167 Tennis Beachsport 83 - Sprungkasten 225 Stellerball (Trainingsvolleyball) 75 - Ball 94, 276, 280 - Bolzplatz/ Streetsoccer 22-23 - Stange für Multischaukel 261 Stelzen 317 - Ball-Sammelkorb 94 - Fußball 12-19, 22-27 - Stange Garten-Multisystem 485 Stemmboden 340, 381 - Griffband 51, 94 - Handball 83, 86-88, 90-91 Trekking-Stöcke 421 Step Reebok® Deck 302-303 - Kleinfeld-Anlage 96 - Hockey (Feldhockey) 115 Trennleinen und Zübehör Schwimmen 438-439 Step Tube® 302, 348 - Netze, Trenn-Netze 95-96 - klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 Trennnetze 96 Stepper 302-303 - Netz Erdanker 96 - Rugby 122 Trennseil (Schwimmsport) 439 Stielkastagnetten 336 - Netz Pfosten 95 - Wasserball 442 Trennseilhalter (Schwimmsport) 439 Stoffabzeichen für Schwimmen 429 - Pedal Tennis 93 - Wetterfest 12-19, 24 Treppe für Zeitnehmer 415 Stonies® 284 - Schläger 94 Tor- Stoppuhren 417-419 - Schuh-Reiniger 97 - Befestigung (Handball) 87 Tretabfallsammler 164 Stoppuhren 125-127 - Spielstand-Anzeige 97 - Sicherheitsaufkleber 99 Tretpumpe 46 Stöpselentferner Groß-/Pezzibälle 286 - Trainer 94 - Matte 91, 250 Trial® Beach Handball 84	Stehleitern			261-262, 485			- Weichbodenmatten	250
Stellerball (Trainingsvolleyball) 75 - Ball 94, 276, 280 - Bolzplatz/ Streetsoccer 22-23 - Stange für Multischaukel 261 Stelzen 317 - Ball-Sammelkorb 94 - Fußball 12-19, 22-27 - Stange Garten-Multisystem 485 Stemmboden 340, 381 - Griffband 51, 94 - Handball 83, 86-88, 90-91 Trekking-Stöcke 421 Step Reebok® Deck 302-303 - Kleinfeld-Anlage 96 - Hockey (Feldhockey) 115 Trennleinen und Zubehör Schwimmen 438-439 Step-Tube® 302, 348 - Netze, Trenn-Netze 95-96 - klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 Trennnetze 96 Stepper 302-303 - Netz Erdanker 96 - Rugby 122 Trennseil (Schwimmsport) 439 Stielkastagnetten 336 - Netz Pfosten 95 - Wasserball 442 Trennseil (Schwimmsport) 439 Stoffabzeichen für Schwimmen 429 - Pedal Tennis 93 - Wetterfest 12-19, 24 Treppe für Zeitnehmer 415 Stonies® 284 - Schläger 94 Tor- Stoppuhren 417-419 - Schuh-Reiniger 97 - Befestigung (Handball) 87 Tretabfallsammler 164 Stöpselentferner Groß-/Pezzibälle 286 - Trainer 94 - Matte 91, 250 Trial® Beach Handball 84				425				
Stelzen 317 - Ball-Sammelkorb 94 - Fußball 12-19, 22-27 - Stange Garten-Multisystem 485 Stemmboden 340, 381 - Griffband 51, 94 - Handball 83, 86-88, 90-91 Trekking-Stöcke 421 Step Reebok® Deck 302-303 - Kleinfeld-Anlage 96 - Hockey (Feldhockey) 115 Trennleinen und Zubehör Schwimmen 438-439 Step-Tube® 302, 348 - Netze, Trenn-Netze 95-96 - klappbar (Mini) 23-27, 91, 121 Trennnetze 95-96 Fugby (Mini) 23-27, 91, 121 Trennnetze 95-96 - Rugby 122 Trennseil (Schwimmsport) 439 Stielkastagnetten 302-303 - Netz Erdanker 96 - Rugby 122 Trennseil (Schwimmsport) 439 Stielkastagnetten 336 - Netz Pfosten 95 - Wasserball 442 Trennseilhalter (Schwimmsport) 439 Stoffabzeichen für Schwimmen 429 - Pedal Tennis 93 - Wetterfest 12-19, 24 Treppe für Zeitnehmer 415 Stonies® 284 - Schläger 94 Tor- Stoppuhren 417-419 - Schuh-Reiniger 97 - Befestigung (Handball) 87 Tretabfallsammler 164 Stöpselentferner Groß-/Pezzibälle 286 - Trainer 94 - Matte 91, 250 Trial® Beach Handball 84				04 276 200				
Stemmboden340, 381- Griffband51, 94- Handball83, 86-88, 90-91Trekking-Stöcke421Step Reebok® Deck302-303- Kleinfeld-Anlage96- Hockey (Feldhockey)115Trennleinen und Zubehör Schwimmen438-439Step-Tube®302, 348- Netze, Trenn-Netze95-96- klappbar (Mini)23-27, 91, 121Trennseit (Schwimmsport)439Stepper302-303- Netz Erdanker96- Rugby122Trennseit (Schwimmsport)439Stolfabzeichen für Schwimmen429- Netz Pfosten95- Wasserball442Trenpseit (Schwimmsport)439Stonfabzeichen für Schwimmen429- Pedal Tennis93- Wettrefest12-19, 24Treppe für Zeitnehmer415Stonies®284- Schläger94Tor-Treppen rutsche für Ballbäder338Stoppuhren417-419- Schuh-Reiniger97- Befestigung (Handball)87Tretabfallsammler164Stoppnetze125-127- Spielstand-Anzeige97- Sicherheitsaufkleber90Tretpumpe46Stöpselentferner Groß-/Pezzibälle286- Trainer94- Matte91, 250Trial® Beach Handball84								
Step Reebok® Deck302-303- Kleinfeld-Anlage96- Hockey (Feldhockey)115Trennleinen und Zubehör Schwimmen438-439Step-Tube®302, 348- Netze, Trenn-Netze95-96- klappbar (Mini)23-27, 91, 121Trennnetze96Stepper302-303- Netz Erdanker96- Rugby122Trennseil (Schwimmsport)439Stelfakstagnetten336- Netz Pfosten95- Wasserball442Trenpseilhalter (Schwimmsport)439Stoffabzeichen für Schwimmen429- Pedal Tennis93- Wetterfest12-19, 24Treppe für Zeitnehmer415Stonies®284- Schläger94Tor-Treppenrutsche für Ballbäder338Stoppuhren417-419- Schuh-Reiniger97- Befestigung (Handball)87Tretabfallsammler164Stoppnetze125-127- Spielstand-Anzeige97- Sicherheitsaufkleber99Tretpumpe46Stöpselentferner Groß-/Pezzibälle286- Trainer94- Matte91, 250Triai® Beach Handball84								
Step-Tube®302, 348- Netze, Trenn-Netze95-96- klappbar (Mini)23-27, 91, 121Trennetze96Stepper302-303- Netz Erdanker96- Rugby122Trennseil (Schwimmsport)439Stellkastagnetten336- Netz Pfosten95- Wasserball442Trennseilhalter (Schwimmsport)439Stoffabzeichen für Schwimmen429- Pedal Tennis93- Wetterfest12-19, 24Treppe für Zeitnehmer415Stonies®284- Schläger94Tor-Treppenrutsche für Ballbäder338Stoppuhren417-419- Schuh-Reiniger97- Befestigung (Handball)87Tretabfallsammler164Stoppnetze125-127- Spielstand-Anzeige97- Sicherheitsaufkleber90Tretpumpe46Stöpselentferner Groß-/Pezzibälle286- Trainer94- Matte91, 250Triai® Beach Handball84		302-303	- Kleinfeld-Anlage	96	- Hockey (Feldhockey)			
Stielkastagnetten 336 - Netz Pfosten 95 - Wasserball 442 Trennseilhalter (Schwimmsport) 439 Stoffabzeichen für Schwimmen 429 - Pedal Tennis 93 - Wetterfest 12-19, 24 Treppe für Zeitnehmer 415 Stonies® 284 - Schläger 94 Tor- Stoppuhren 417-419 - Schuh-Reiniger 97 - Befestigung (Handball) 87 Tretpumpe 166 Stöpselentferner Groß-/Pezzibälle 286 - Trainer 94 - Matte 91, 250 Trial® Beach Handball 84	-							96
Stoffabzeichen für Schwimmen 429 - Pedal Tennis 93 - Wetterfest 12-19, 24 Treppe für Zeitnehmer 415 Stonies® 284 - Schläger 94 Tor- Treppenrutsche für Ballbäder 338 Stoppuhren 417-419 - Schuh-Reiniger 97 - Befestigung (Handball) 87 Tretabfallsammler 164 Stoppnetze 125-127 - Spielstand-Anzeige 97 - Sicherheitsaufkleber 90 Tretpumpe 46 Stöpselentferner Groß-/Pezzibälle 286 - Trainer 94 - Matte 91, 250 Trial® Beach Handball 84								
Stonies®284- Schläger94Tor-Treppenrutsche für Ballbäder338Stoppuhren417-419- Schuh-Reiniger97- Befestigung (Handball)87Tretabfallsammler164Stoppnetze125-127- Spielstand-Anzeige97- Sicherheitsaufkleber90Tretpumpe46Stöpselentferner Groß-/Pezzibälle286- Trainer94- Matte91, 250Trail® Beach Handball84								
Stoppuhren 417-419 - Schuh-Reiniger 97 - Befestigung (Handball) 87 Tretabfallsammler 164 Stoppnetze 125-127 - Spielstand-Anzeige 97 - Sicherheitsaufkleber 90 Tretpumpe 46 Stöpselentferner Groß-/Pezzibälle 286 - Trainer 94 - Matte 91, 250 Trial® Beach Handball 84						12 13, 24		
Stöpselentferner Groß-/Pezzibälle 286 - Trainer 94 - Matte 91, 250 Trial® Beach Handball 84		417-419	- Schuh-Reiniger	97	- Befestigung (Handball)		Tretabfallsammler	164
Stopiec Stopponieri +10-413 Ieiniis-Clau Ivillillatte 14,88 Iffangel (Percussion) 33/				94				
	Stopice Stoppullen	T10-113	.cimis i idd		Milliotte	14,00	manger (i ercussion)	33/



Triangel für Billard	476	V		Gymnastikmatte	432	WeyKick® Spiele	472
Trichter zum Einfüllen	19	V		- Kanonen Schläger	431	Wiederstandsband	298-303, 346-348
Trillerpfeifen	41	VarioSling® Slingtraining	347	- Laufweg	432	Wiederstandsringe	306
Trimaran Wasserspiel Trim Disc® (MFT®)	430 351	Vario-Startblock (Reivo®)	401	- Rutschbahn - Schlauch	428, 430 45, 99	Wikingerschach Wilson® Basketbälle	458 57
Trimilin Trampoline	304	Vendiplast Venentrainer	148-149, 433-445 352-353	- Spieltor	442	Windkontrollgerät (Fähnchen)	418
Trimm-Barren (Fitnessgerät)	370	Ventile	47	- Sprungball	428	Windmessgerät Windmaster®	418
Trimmhands	345	Veranstaltungszubehör	164	- Sprungbrett	440	Wippbrett	308-309
Trimm Top 500 Vario Pedalo TripleCross Basketball Wandgerüst	321	Verbandsmittelschrank	170	- Thermometer - Trampolin	436 433	Wizzball® Handpfeife WM-Hürde	41 398-399
Trizepsgriff	63 376	Verbindungsclips DUROWALK® Verlängerung für Torpfosten	448 22	Wasserdichte Tragetasche	447	Wolldecke	167
Trizepsseil	376	Verschluss Hantelstange	380-381	Wassersaugwalze	98	Würfel (Schaumstoff)	278, 280, 332
Trolley	145, 148-149	Versehrten-Lift/-Rutschbahn	440	Waterflex Aquafitmat	447	Würfel Move Cube	335
Trommeln Trommelstöcke	337	Verstärkerbox Soundsysteme	171-173	Water-Lily-Set Balancierbrücke	315 358-359, 377	Wurf- - Bälle	403
Trophey Schwebebalken	336 192	Victor Vielzweckgerät (Turngerät)	48, 50-51 227, 231, 323	WaterRower Rudergerät Waveboard	469	- Baile - Gerät Torpedo Sound	450
Trophey Transportwagen	192	Vielzwecktische	163	Web-Disc, Übungs-Disk	414	- Hammer	403
Trophey Wandvitrinen	156	Vierundzwanzig-Sek. Anzeige	58,134, 137	Weichboden-		- Hammer Soft & Safe	413
Tubes Tuber Absoilgerät	302, 346-348	VINEX® Wettkampfspeere	407	- Baumodul	254-257, 339	- Hammer-Ständer	404 404
Tuber Abseilgerät Tumblingbahn	182 202-204	Vinyl Base Set für Baseball Vogelnestschaukel	123 263, 478	- Bausätze - Bezug	255-257, 399 249	 Hammer-Transportwagen Leine (Rettungsleine) 	436
Tummelmatte	339	Völkerball	203, 478 55	- Hochsprung Übungsmatte	249	- Matte (Kampfsport)	386-387
Tunnel	329	Voll-und Teilkreisregner	99	- Kombi Niedersprungmatte	251	- Pfeile (Darts)	466
Turm-Befestigungsset (Junior Element		Vollbälle	282	- Matte	249-251	- Ring (Leichtathletiktraining)	413
Turm-Einlegematte (Junior Turm) TurnAround 2-seitiges Wandelen	233 nent 241	Vollchrom-Gymnastik-Hanteln	379	- Matte (klappbar) - Matten-Hälfte	250 249	- Scheiben (Frisbees) - Spiele	452-453 450-456, 458-460
Turnbänke	225	Volleyball Ablagevorrichtung für Pfosten	78	- Niedersprungmatte	251	- Stab (Speerwurftraining)	407
Turn-	223	- Antenne	82	- Tormatte	91, 250	WV-Glocken-Gymnastikball	38, 271, 278
- Bank	225	- Aufhängevorrichtung Netz	82	- Wagen	250	X	
- Bank-Transportwagen	225	- Bälle	73-75	- Wing (2fach klappbar)	520	^	
- Bank-Verbindung - Barren	225 206-207, 209	 Ballwurfmaschiene Bodenhülse 	72 71-72, 76-78, 80	Weichschaum- - Bälle 38, 55, 74	4-75, 85, 276-279	X-Base Standfuß	31, 272, 326, 412
- Bock	198-199	- Bodennuise - Ersatz-Spannelement	11-72, 76-78, 80	- Dodgeball	55, 276-277		51, 212, 320, 712
- Kasten	220-226	- Ersatzkurbel für Pfosten	76	- Football	122, 278	Y	
- Kasten Crossfitness	341	- Ersatzseil	81	- Fußball	278	v	
- KITUKA - Leitern	221	- Haltetaschen für Antennen	82	- Völkerball - Würfel	55, 276-277 278, 280	Yoga- - Blöcke	297
- Matten	225-227 242-254	- Langnetz - Lehrtafel	71-72, 81-82 42	- wuriei Weißwandtafeln/ Stifte /Reiniger	43,165	- Gürtel	297
- Pferd	198-199	- Netz	71-72, 81-82	Weiten-Messstab	415	- Kissen	297
- Pilz	198-199	- Netz-Aufwickelbügel	82	Weitenmarkierung	415	- Matten	297
- Quader - Ringe	193, 249	- Netz-Halterung	82	Weitenmessanlagen	410 248	- Rad	297 297
- Rolle	205, 210 203, 254	 Netz-Höhenmesslatte Netz-Spannschnur 	82 81	Weitsprung-Matte Weitsprung Zubehör	409	- Set Yum Yum Ball	279
- Stab	32, 272, 326	- Netz-Pfosten	70, 72, 76-81	Wellengitterschränke	143-144		2,3
- Turtle	317	- Säulenpolster	76, 80	Wellenrutsche	226	Z	
- Wand	228-233	- Schiedsrichterpodest	81	Weltball	280, 286, 464	7 D-II	412.450
- Zentren Turniernetz Beach-Volleyball	188-189 71	- Schnellmontage-Netz	81 9	Wendematten Wendewesten	251 39	Z-Ball Z-Garderobenschränke	413, 450 151
Turnier-Tennisring	124, 459	- Trainingspaket - Transportwagen	78	Wendewippen (Schaukelbretter)	460	Zacharias-Sprunglatte	397
Türreck	345	- Turniernetz	71, 81	Werbung Bandenelement	40	Zacharias-Treppchen	396
U		- Vereinspaket	9	Wetterfestes Tor	24-27	Zacharias-Übungshürde	399
TV- / Video-Wagen	163	Vorhängeschloss	50, 145	Wettkampf- - Anlage Beach-Volleyball	70	Zahlen zum Aufkleben Zeltheringe	32, 400 20
Twist-Gummi	275, 486	Vorhängesprosse für Sprossenwar Vorsatzkissen für Stabhochsprung		- Barren	206-207	Zeitlupenbälle	280, 456
Twister (MB Bewegungsspiel)	463	Vorstiegs-Umlenksicherung	183	- Basketball	56-57	Ziehtau	275
Überplane Boxring	383	W		- Diskus	402	Ziel-	36
Überplanen für Ringermatten Übungs-	387		170	- Fläche Sportgymnastik - Fußball	271 10-11	- Bogen-Übungshilfe - Brett Basketball	36 68-69
- Anlage für Basketball	62-66	Waagen Personenwaagen Waage Gerätewaage	403	- Gymnastikball	268	- Brett basketball - Brettpolster	68
- Balken aufrollbar	193	Waboba® (Wassersprungball)	428	- Gymnastikband	268-269	- Figur (klappbar für Turnbank)	227
- Barren	209	Waboba® Moon Ball	450	- Gymnastikkeule	269	- Richtertreppen	415
- Basketball - Diskus	56	Waboba® Street	450	- Gymnastikreifen	269	- Wand mit Tor	15 27
- Diskus - Fußball	402, 412 7, 10-11	Wadenmaschinen Wal (Wasserspieltier)	372 431	- Gymnastikseil - Handball	269 85	- Wand mit Tor - Wurfteppich	27 330, 452
- Handball	6, 85	Walzenstelzen-Stelzenrollen	440-441	- Hantelstange	380	Zorb Bubble Soccer Ball	456
- Hantelstange	381	Walzenstellkasten	440-441	- Hürde	398-399	Zorb Elektropumpe	456
- Hürde Zacharias	399	Wand-		- Korbballständer	55	Zusatz-	70
- Einstichkasten Stabhochsprung - Gymnastikband	393 298-301	- Ablage für Einräder	470 286	- Leinen (Schwimmsport)- Schwebebalken	438 192	 Gewicht für Multiständer Rahmengestelle für Trampoline 	79 215
- Quader	399	 Ablage für Pezzibälle Ascher-, Abfallbehälter 	286 156, 164	- Spannreck	208	Zylinderelement (Action-Ele	
- Rad	284, 351	- Box-Apparat	385	- Sprunglatte	397	Zylinderschloss	146, 150
- Reck	208	- Garderobe	160-161	- Stoßkugel	402		
- Schwebebalken - Sprungtisch	192-193	- Halter für Badmintonrackets		- Tischtennisbälle	111 73-75		
- Stab für Stabhochsprung	197 392	 Ruheraumliege Queuehalter 	167 477	- Volleyball - Wurfhammer	73-75 403		
- Volleyball	73-75	- Befestigungen Ballettstangen	265	- Ziehtau	275		
Uhren-		- Gerüst Basketball	62-63	Wettspiel-Prellball	54		
- Schwimmen - Stoppuhren	441	- Prallschutz	247				
- Tischuhren	417-419, 441 419	- Schlagpolster - Spiegel	385 267	Muster-Widerrufsformula			* Unzutreffendes bitte streichen
- Wanduhren	139, 449	- Spielschiene Ballspiele	81		en, dann füllen Sie bitte	dieses Formular aus und senden Sie es z	uruck.
	-162 443, 448	- Uhren	139, 449	An Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH +	- Co. KG		
Umlenksicherung (Klettersport)	183	- Vitrinen	156	Grüninger Straße 1-3			
Unball Unihockey/Floorball	38, 279 116-121	Wasser-	00	71364 Winnenden			
Universalbank (Kraftbank)	360-373	 Abroller für Tennisplätze Ball (Bälle und Zubehör) 	98 442	Tel. +49 (0)7195 6905 0 Fax. + 49 (0)7195 6905 77 info@	benz-sport.de	
Universalhaltegurt	252	- Ball-Flaggensatz	442	Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den vor	n mir/uns (*) abgeschlos	senen Vertrag über den Kauf der folgen	den Waren (*)
Untersatzböcke für Turn-Gymnastikro		- Ball für Kinder	428				
Unterwasser-MP3 Player Urkunde	425 429	- Ball-Tore	442	Bestellt am (*)/erhalten am (*)			
OTKUTUC	423	- Ball-Tornetze - Basketball	442 428				
		- Graben-Abdeckung	400	Name des/der Verbraucher(s)			
		,		Anschrift das/dar/larbraucha-(a)			
				Anschrift des/der Verbraucher(s)			
			(Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nu	r bei Mitteilung auf Papi	er)	

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Datenschutzerklärung 10/2020

§ 1 GELTUNGSBEREICH, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

(1) Für Geschäftsbeziehung zwischen uns, Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH & Co. KG (nachfolgend "Anbieter") und dem Kunden (nachfolgend "Kunde") gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung, Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Anbieter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

(2) Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der georderten Lieferungen und Leistungen nicht überwiegend seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

§ 2 VERTRAGSSCHLUSS

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten.

(2) Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von einer Woche nach seinem Zugang bei uns durch die Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch die Mitteilung über die Auslieferung oder Lieferung der

(3) Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache

§ 3 LIEFERUNG, WARENVERFÜGBARKEIT

(1) Von uns angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt unserer Auftragsbestätigung, vorherige Zahlung des Kaufpreises vorausgesetzt (außer beim Rechnungskauf). Sie wird grundsätzlich individuell vereinbart. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt sie 21 Tage.

(2) Sollte die Lieferung der vom Kunden bestellten Ware nicht möglich sein, etwa weil diese nicht auf Lager ist, sehen wir von einer Annahmeerklärung ab. In diesem Fall kommt ein Vertrag nicht zustande. Wir werden den Kunden darüber unverzüglich informieren und gegebenenfalls bereits erhaltene Gegenleistungen unverzüglich zurückerstatten.
(3) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für den Kunden zumutbar ist.

§ 4 EIGENTUMSVORBEHALT

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des Anbieters. (2) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in die Vorbehaltsware hat der Kunde uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für die Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Kunde bereits im Vorhinein Dritte auf die an der Ware bestehenden Rechte hinzuweisen.

§ 5 PREISE UND VERSANDKOSTEN

(1) Alle von uns angegebenen Preise verstehen sich einschließlich der jeweils gültiger gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer. Alle angegebenen Preise gelten in Euro. Soweit Lieferungen an Endabnehmer in Ländern der europäischen Union vorgenommen werden, gilt die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer der Bundesrepublik Deutschland, es sein denn es liegen Befreiungstatbestände im Sinne des deutschen Umsatzsteuerrechts vor oder es kommt die Lieferschwelle bzw. Fernverkaufsregelung eines EU-Landes zum Tragen In diesem Fall gilt die gesetzlich gültige Umsatzsteuer des jeweiligen EU-Landes. Bei Bestellungen von Kunden aus dem Nicht-EU-Ausland werden die Preise grundsätzlich um die deutsche gesetzlich gültige Umsatzsteuer reduziert. Der Kunde hat die landesspezifischen Vor- und Umsatzsteuern sowie etwaige Zölle und Gebühren selbst zu bezahlen. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Kunde. In sog. Abhölfällen durch nicht ausländischen Kunden erfolgt keine Reduzierung um die deutsche gesetzliche nültige Umsatzsteuer. Sollte auf Grund der Überschreitung einer Lieferschwelle im Nicht-EU-Ausland der Umsatzsteuersatz vom jeweiligen Nicht-EU-Ausland zum Tragen kommen, werden die um die deutsche gesetzlich gültige Umsatzsteuer reduzierten Preise um die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer des Nicht-EU-Auslands erhöht.

(2) Die entsprechenden Versandkosten, sowie ggf. anfallende Verpackungs-, Porto- und Speditionskosten sowie Kosten einer eventuellen Nachnamesendung werden dem Kunden im Bestellformular, unseren (freibleibenden Angeboten) oder in unserer Auftragsbestätigung angegeben und sind vom Kunden zu tragen, soweit der Kunde nicht von einem ihm zustehenden Widerrufsrecht Gebrauch macht. Die Nachnamegebühr beträgt EUR 9,90.

(3) Der Versand der Ware erfolgt per Postversand. Das Versandrisiko trägt der Anbieter, wenn der Kunde Verbraucher ist.

(4) Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu tragen (5) Bei Geschäften mit Unternehmern: Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Ändern sich danach bis zur Lieferung die Löhne oder die Materialkosten, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen oder den Kostensenkungen zu ändern. Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn eine Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

§ 6 ZAHLUNGSMODALITÄTEN

(1) Der Kunde kann die Zahlung per Kreditkarte, Nachnahme oder auf Rechnung vor-nehmen. Die Zahlung auf Rechnung ist für Neukunden bei der ersten Bestellung nicht

(2) Der Kaufpreis ist innerhalb von 10 Tagen ab Erhalt der Ware zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regelungen zum Zählungsverzug.

(3) Der Kunde ist nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aufzurechnen, es

sei denn, seine Gegenansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Dies gilt nicht für Kunden, die Verbraucher sind,

(4) Der Kunde darf ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn sein Gegenanspruch aus demselben Vertragsverhältnis herrührt. Dies gilt nicht für Kunden, die Verbraucher sind.

(5) Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung von Verzugszinsen schließt die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden durch den Anbieter nicht aus

ONSETE DAIRVENDRUNGHEIN VR. Bank Ludwigsburg | IBAN: DE65 6049 1430 0684 0250 00 | BIC: GENODES1VBB Postbank Stuttgart | IBAN: DE69 6001 0070 0028 1027 06 | BIC: PBNKDEFF SWN Waiblingen | IBAN: DE14 6025 0010 0007 0071 85 | BIC: SOLADES1WBN

§ 7 SACHMÄNGELGEWÄHRLEISTUNG, GARANTIE

(1) Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. Ist der Kunde Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, beträgt die Veriährung für gesetzliche Mängelansprüche ein Jahr.

(2) Eine zusätzliche Garantie besteht bei den vom Anbieter gelieferten Waren nur, wenn diese ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.

§ 8 HAFTUNG

(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardi-nalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den ver-tragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend

(4) Die sich aus Abs. 1 und 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der Anbieter den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Das gleiche gilt, soweit der Anbieter und der Kunde eine Vereinbarung über die Beschaffenheit der Sache getroffen haben. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

§ 9 MONTAGE

Soweit neben der Lieferung von Waren auch Montageleistungen zu erbringen sind, gilt

a) Vor Beginn der Arbeiten muss gewährleistet sein, dass sämtliche Aussparungen und sonstige Vorkehrungen fertig gestellt und das notwendige Material (Sand, Zement, Gerüste und dergleichen) durch den Kunden zur Verfügung gestellt sind. Außerdem muss die ungehinderte Zufahrt für LKWs gewährleistet sein.

b) Die vereinbarten Montagepreise verstehen sich für Normalbedingungen. Bei erschv ten Bedingungen werden dadurch anfallende Mehrkosten gesondert in Rechnung gestellt. c) Heimtrainer und vergleichbare Geräte werden zerlegt im Karton verpackt geliefert (ohne Montage).

§ 10 ALTERNATIVE STREITBEILEGUNG

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir weder bereit noch verpflichtet.

§ 11 DATENSCHUTZ

Informationen gemäß den Artikeln 13,14,21 der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Informationen für eine transparente, sichere Verarbeitung Ihrer Daten.

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlicher (An diese Personen können Sie sich wenden)

Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH + Co. KG

Geschäftsführung

Grüninger Straße 1-3 71364 Winnenden

info@benz-sport.de

07195 6905 0

Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten.

Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH + Co. KG

Datenschutzbeauftragter

Grüninger Straße 1-3

71364 Winnenden datenschutz@benz-sport.de

 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten Die Rechtmäßigkeit für die Verarbeitung ist die EU-DSGVO Art. 6, Abs. 1, f "Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen erforderlich". Wir verarbeiten Ihre Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EU-DSGVO, dem Bundesdatenschutzgesetz, dem Landesdatenschutzgesetz, dem BGB. Die Verarbeitung der einzelnen Daten ist abhängig von der vereinbarten oder beantragten Dienstleistung. In unseren Vertragsunterlagen, Einwilligungserklärungen und den anderen Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen (z.B. auf der Webseite oder in den Geschäftsbedingungen) können Sie weitere Details und Ergänzungen zu den Verarbeitungszwecken entnehmen.

Zweck und Verwendung der Datenverarbeitung

Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1b DSGVO) Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Abs. 2 DSGVO) erfolgt zur Erfüllung

des bestehenden Vertrages mit uns. b) Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs 1a, Art. 9 Abs 2a i.V. mit Art 7 DSGVO)

Falls Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten erteilt ha-ben, ist die jeweilige Einwilligung Rechtsgrundlage für die dort genannte Verarbeitung. Sie können Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen

c) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1c, DSGVO) Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn dies zur Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen notwendig ist. Wir unterliegen verschiedenen Verpflichtungen. (z.B. Handelsgesetze, Steuergesetze).

d) Öffentliches Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DSGVO)

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn dies zu Wahrung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt.

Berechtigtes Interesse von uns oder Dritten (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)

Wir können Ihre personenbezogenen Daten außerdem auf Basis einer Interessenabwägung zur Wahrung des berechtigten Interesses von uns oder von Dritten verwenden. z.B.: Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, Geltendmachung rechtliche Ansprüche Forderungsmanagement, Maßnahmen zur Gebäudesicherheit und Wahrung des Hausrechts

3) Art der zu verarbeiteten personenbezogenen Daten

Wir verarbeiten von Ihnen Personendaten (Name, Branche), Adressdaten, Kommunikationsdaten, Bankdaten, Zahlungsdaten, Auftragsdaten.

Dauer der Speicherung, Löschung und Sperrung Ihrer Daten

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten für die Dauer der Geschäftsbeziehung bis der Vertrag erfüllt ist. Darüber hinaus unterliegen wir gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gemäß bestehender Gesetze (z.B. Abgabenordnung, Handelsgesetzbuch). Bilden die gesetzlichen Verjährungsfristen die Grundlage für die Speicherdauer, so werden Ihre

Daten in der Regel 10 Jahre, in Ausnahmefällen bis zu 30 Jahren gespeichert. (BGB, §195 ff.). Anstelle einer Löschung werden Ihre Daten dann gesperrt.

Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte

Innerhalb des Unternehmenserhalten die Personen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten benötigen. Dritte erhalten Ihre Daten, wenn Sie der Übermittlung zustimmen oder wenn es rechtliche

Vorgaben gibt: z.B.

- Gesetzliche Auskunfts- und Mitteilungspflichten
- öffentliche Stellen und Institutionen bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung, nach denen wir zur Auskunft, Meldung oder Weitergabe von Daten veroflichtet sind
- Stellen und Institutionen aufgrund unseres berechtigten Interesses oder des berech-
- tigten Interesses des Dritten für im Rahmen der unter Ziffer 2.d genannten Zwecke von uns eingesetzten Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO) insbesondere im Bereich IT-Dienstleistungen, Logistik, Unterstützung/Wartung von EDV-/IT-Anwendungen, Datenvernichtung

Eine Übermittlung Ihrer Daten in Drittstaaten oder an eine internationale Organisation findet nicht statt.

6) Rechte der Betroffen

Grundsätzlich haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit, Widerspruchsrecht, Beschwerderecht. Einzelheiten ergeben sich aus den jeweiligen Regelungen der

Datenschutz-Grundverordnung (Artikel 15 bis 21):

Grundsätzlich hesteht nach Artikel 21 DSGVO das Widerspruchsrecht gegen die Ver arbeitung von personenbezogenen Daten durch uns.Falls Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Auskunft zu Ihren Rechten erteilt der für die Verarbeitung Verantwortliche:

Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH + Co. KG Grüninger Straße 1-3 · 71364 Winnenden

Zusätzlich Ihnen steht ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde zu (Art. 77 DSGVO). Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit

Baden-Württemberg

Königstraße 10 a · 70173 Stuttgart.

7) Verpflichtung zur Bereitstellung personenbezogener Daten Der Verantwortliche muss den Betroffenen darüber informieren, ob die Bereitstellung seiner personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben, für einen Vertragsschluss erforderlich ist oder eine sonstige Verpflichtung besteht und welche Folgen eine Nichtbereitstellung hätte.

Im Rahmen unserer Vertragsvereinbarung müssen Sie uns genau die Daten angeben, die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung oder für ein vorver-tragliches Verhältnis mit uns erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, den Vertrag zu schließen oder auszuführen.

Widerspruchsrecht zum Katalogversand

Falls Sie in Zukunft keinen Katalog von uns bekommen möchten, können Sie uns dies mitteilen: Postalisch: Gotthilf BENZ Turngerätefabrik GmbH+Co.KG, Grüningerstr. 1-3, 71364 Winnenden oder per E-Mail: datenschutz@benz-sport.de

§ 12 WIDERRUFSBELEHRUNG FÜR VERBRAUCHER Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB).

WIDERRUFSRECHT

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen

Im Falle eines Vertrages über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer inn alle eines Verlages über nieriere Warlen, die der Verloauteit im Annien einer einheitlichen Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden: an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz

Im Falle eines Vertrages über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken: an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Fa. Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH & Co. KG Grüninger Straße 1-3, 71364 Winnenden, Tel. 07195 6905-0, Fax 07195 6905-77, E-Mail info@benz-sport.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung ver-weigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie die den Nachweis rbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf

der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden bei einem Versandgewicht bis 30 kg auf höchstens etwa 35, - Euro und ab dem 30sten Kilo

auf höchstens etwa zuzüglich 1,- Euro/kg geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

Hinweis: Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht bei folgenden Verträgen:

- Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstel-lung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind
- Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
- Ein Muster-Formular für Ihren Widerruf finden Sie auf Seite 494 am Ende des Inhalts-

§ 13 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

(1) Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der Bundes-republik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbes, des Staates, in dem der Kunde als Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt.

(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des Anbieters.

(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden. die gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam.

©by BENZ® Alle Abbildungen/ Signets sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.